N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	CONCESSO		
																Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2																			
1	**COMUNE DI SISSA TRECASALI**	PR	**SISSA TRECASALI**	**02705440341**	Viarolo		***Populus alba***	**AMI**	DM 490928/2023	01/M325/PR/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi visiva VTA e tomografia al colletto e al castello -Potatura a tutta cima con taglio di ritorno, intensità medio-alta della parte alta della chioma (4-5 m) e rimonda del secco -Consolidamento statico e dinamico in quota al fine di prevenire lo sbrancamento -Concimazione radicale -Realizzazione e posta dei cartelli AMI secondo il Manuale di Immagine coordinata regionale	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	10	10	10					20					**50**	**14.923,04**	**0,00**		**14.923,04**		**AMMISSIBILE**
2	**BARTOLINI ANDREA**	BO	**BOLOGNA**	___		Piazza Malpighi, 16/2	***Platanus orientalis***	**AMI**	DM 5450/2017	14/A944/BO/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Intervento di potatura in tree climbing, PLE e operatori a terra - Potatura mirata e calibrata sull'intera chioma ai fine di riequilibrare il sovrannumero dei rami, con accrescimenti stentati, originati dall'intervento cesorio del 2012 (max 10%) - Potatura di contenimento (max 15-20%) di alcune porzioni di chioma che interferiscono con edifici e linee elettriche e/o altri cavi di pubblica utilità - Controllo statico: sostituzione del sistema di controllo dell'inclinazione da effettuare in tree climbing e operatori a terra - Posa di apposita cartellionistica segnaletica così come prevista per gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)	VINCENZO BLOTTA	GIACOMO VENTURA, PIETRO GUERRINI, JACOPO ALESSANDRO MALVICINI	10	8	10					20					**48**	**18.582,80**	0,00		**18.582,80**		**AMMISSIBILE**
3	**ZAMBONELLI ANITA**	BO	**SALA BOLOGNESE**	___	Boncomvento	Via Chiesa	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOH678F023171	S	**-**	Farnie n. 1, 2 e 3: Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica compreso inserimento in unica Relazione Tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere Farnie n. 4, 17, 18 e 20: Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale a trazione controllata compreso inserimento in unica Relazione Tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere. La prova a trazione controllata sarà da eseguire contestualmente al cantiere di potatura Farnie n. 2 e 3 - Conversione in albero habitat Farnie n. 4, 17, 18 e 20 - Potatura di rimonda secco, eliminazione dei cespugli compreso lo smaltimento di tutto il materiale di risulta e cippatura in loco	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	8	10					20					**48**	**25.866,44**	**866,44**	Stralciata la differenza per l'importo massimo concedibile previsto dal bando	**25.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione di una delimitazione permanente a salvaguardia della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) ad una distanza di 4 metri dal fusto, da effettuarsi mediante recinzione in legno o corda di diametro non inferiore a 3 cm, posizionata lungo l'intero filare; detta delimitazione dovrà impedire il transito e le lavorazioni agricole all'interno della ZPA, già oggetto di arature in contrasto con il divieto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 20/2023	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
4	**MORDINI SILVIA**	MO	**PIEVEPELAGO**	___	Tagliole	Via Casa Mordini	***Ulmus glabra***	**AMI**	DM 5450/2017	01/G649/MO/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2025), con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 15% della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco e comprensiva dello smaltimento del materiale di risulta (le parti secche potranno tuttavia essere cippate in loco e distribuite sulle superfici libere attorno al colletto) -Direzione tecnica della attività di cui sopra, comprensiva di redazione della relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10					19					**47**	**7.490,80**	**0,00**		**7.490,80**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione e posa in opera della cartellionistica AMI secondo le disposizioni ministeriali di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
5	**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**	BO	**SAN GIORGIO DI PIANO**	**01025510379**	Gherghenzano	Via Gherghenzano	***Platanus hybrida***	**AMR**	678/1989	BOH896S033133	S	**-**	-Potatura di contenimento e alleggerimento nella misura massima del 10-15% della massa fotosintetizzante, nonché potatura di rimonda del secco -Realizzazione di un consolidamento dinamico (cobra 2t) da valutare in quota e da eseguirsi mediante operatori specializzati ETT ero ETW con tecnica di treeclimbing e muniti di piattaforma elevabile > a 30 mt -Carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta organica -Intervento di decompattamento del terreno costipato da asfalto per almeno 3 m di raggi, calcolato dall'esterno del fusto, compreso lo smaltimento dello stesso -Scopertura dell'apparato radicale mediante AirSpade (aria compressa), fornitura e stesa di ammendanti necessari a copertura delle radici (ferricciati idonei) -Delimitazione dell'area di rispetto a 3 m di raggio, calcolato dall'esterno del fusto, mediante la fornitura e posa di pali torniti in abete come piloni e corda in juta e fittoni in cls. -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	LIVIO PALOTTI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10					18					**46**	**15.555,00**	**555,00**	Stralciata la differenza per l'importo massimo concedibile previsto dal bando	**15.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio, calcolato dall'esterno del fusto, sul lato prato -Spostamento delle panchine e dei giochi per bambini dalla ZPA	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
6	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Sagrato Chiesa San Girolamo	Piazzetta Giovanni da Tossignano	***Robinia pseudoacacia***	**AMR**	1/2024	FED548S43835	S	**-**	-Analisi di stabilità con modalità derivante dal controllo precedente, presumibilmente con la sola modalità visiva, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Verifica e sostituzione dei consolidamenti e cinghie a cricchetto -Rabbocco della superficie già sottoposta a scopertura radicale con la medesima miscela già utilizzata per il riempimento (se necessario), comprensiva di controllo ed eventuale risistemazione del sistema di delimitazione della superficie stessa -Rabbocco delle cavità al tronco con la miscela già utilizzata per il loro riempimento (se necessario) -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	8	10					18					**46**	**10.494,44**	**0,00**		**10.494,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
7	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Torre Rizzi	Via Torre Rizzi, 2	***Quercus sp.***	**AMR**	1078/1996	PCG696S039519	S	**-**	-Indagine fitopatologia e biomeccanica VTA -Potatura di riequilibrio e contenimento chioma con tagli di ritorno su branche più alte allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza -Potatura di rimonda del secco apicale e sotto chioma -Selezione dei rami epicormici su fusto e branche capitozzate -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi -Consolidamento statico a carico delle branche centrali assurgenti, ispezione in chioma per valutazione cavitazione branca centrale	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	8	10	10					17					**45**	**7.323,66**	**0,00**		**7.323,66**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
8	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Stallara	Via di Stallara Damessano	***Quercus sp.***	**AMR**	677/1989	PCG696S032520	S	**-**	-Leggera potatura di contenimento sulle branche con anomalie e potatura di riequilibrio chioma allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante -Potatura di rimonda del secco. Selezione dei rami epicormici su branche oggetto recenti potature -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi -Consolidamento dinamico a triangolo a carico delle branche principali -Indagine fitopatologia e biomeccanica VTA	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	10	8	10					17					**45**	**5.579,06**	**0,00**		**5.579,06**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
9	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Torre Rizzi	Via Torre Rizzi, 2	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/1996	PCG696S039518	S	**-**	-Potatura di riequilibrio e contenimento chioma con tagli di ritorno su branche più alte allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza -Potatura di rimonda del secco apicale e sotto chioma. Selezione dei rami epicormici su fusto e branche capitozzate -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi taglio dell'acero campestre radicato a circa 2 m a nord dell'albero oggetto di relazione e pulizia del sentiero di collegamento -Consolidamento dinamico a triangolo a carico delle branche principali	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	10	8	10					17					**45**	**8.430,20**	**0,00**		**8.430,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
10	**BIANCHI FAUSTO**	RE	**REGGIO EMILIA**	__	San Venerio	Via Gavello/Via Pascoli	***Quercus robur***	**AMR**	601/1988	REH225F028737	F	_	-Analisi di stabilità visiva e strumentale tomografica di sei esemplari arborei -Rimonda del secco e potatura di diradamento di sei esemplari arborei -Cippatura del materiale di risulta e distribuzione nella ZPA del filare -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	7	8	10					20					**45**	**23.783,40**	0,00		**23.783,40**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione di una recinzione ad almeno 6 metri dal fusto degli esemplari a tutela della ZPA	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
11	**BONDESANI ELENA**	PR	**PARMA**	___	Fontanini	Strada Fontanorio, 66	***Quercus robur***	**AMR**	12202/1997	PRG337S040460	S	_	-VTA e prova di trazione -Potatura di rimonda del secco -Potatura a tutta cima con taglio di ritorno, intensità media delle banche sub orizzontali a rischio rottura -Consolidamento dinamico di alcune branche che insistono su strada -Concimazione radicale -Realizzazione e posa della segnaletica conforme al Manuale di Immagine coordinata alberi monumentali della Regione -Direzione lavori e certificato di conformità	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	10	9			6			20					**45**	**14.918,60**	0,00		**14.918,60**		**AMMISSIBILE**
12	**COMUNE DI FUSIGNANO**	RA	**FUSIGNANO**	**02291370399**		Via Severoli	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	1/2024	RAD829F043847	F	**-**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità visiva e occasionalmente tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica -Diradamento della vegetazione emessa in seguito alla potatura precedente, potatura di rimonda del secco e controllo dei consolidamenti in essere con eventuale integrazione degli stessi -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	7	10					18					**45**	**20.136,10**	**0,00**		**20.136,10**		**AMMISSIBILE**
13	**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**	MO	**PAVULLO NEL FRIGNANO**	**00223910365**	Parco Ducale – area Paradiso dei Pini	Via Giardini	***Sequoiadendron giganteum (Lindl) J. Buchholz***	**AMI**	DM 5450/2017	02/G393/MO/08	G	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, con modalità visiva e tomografica al colletto di 9 esemplari arborei e analisi a trazione controllata di 1 esemplare, comprensiva di relazione tecnica -Rimonda del secco su n. 4 esemplari e verifica dei consolidamenti installati, comprensiva di cippatura del materiale di risulta -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	6	10					18					**44**	**20.269,08**	**0,00**		**20.269,08**		**AMMISSIBILE**
14	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Basilica di San Vitale – Mausoleo di Galla Placidia	Via Galla Placidia	***Platanus x hispanica***	**AMI**	DM 5450/2017	01/H199/RA/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa in termini di massa fotosintetizzante complessiva -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti già in essere - Monitoraggio delle condizioni di stabilità tramite esame visivo e strumentale tomografico - Realizzazione e posa della cartellonistica AMI secondo quanto indicato dal Manuale di Immagine Coordinata regionale	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10						16				**44**	**6.451,36**	**0,00**		**6.451,36**		**AMMISSIBILE**
15	**PIRONDI ANGELA**	MO	**CARPI**	___	Santa Croce	Via Bollitora, 21	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOB819S032290	S	**-**	-Verifica visiva VTA e tomografia sonica, comprensiva di documentazione fotografica della pianta e redazione della perizia di stabilità -Potatura di diradamento della chioma, mediante la tecnica del taglio di ritorno nella misura massima del 10% della massa fotosintetizzante. Intervento eseguito sia in tree climbing sia con utilizzo di PLE -Potatura di riduzione della chioma mediante tecnica del taglio di ritorno nella misura massima del 10% della massa fotosintetizzante -Decompattazione del terreno in tutta la ZPA, che occupa una superficie di circa 200 mq per mezzo dell'uso del "BioLift" -Intervento nutrizionale per apporto di prodotti fertilizzanti e Biostimolanti con palo iniettore	CATERINA DESCO	PIERGIORGIO TAMBELLINI	10	8			6			20					**44**	**14.846,72**	**0,00**		**14.846,72**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
16	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Quartesana	Piazza Concetta Pusinati	***Quercus robur***	**AMR**	12202/1997	FED548S040204	S	**-**	-Analisi della stabilità con le modalità derivanti dal controllo precedente, visiva e strumentale sia tomografica al colletto che a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla precedente potatura -Distribuzione superficiale di una miscela costituita dal 50% di roccia vulcanica tipo lapillo e dal 50% di compost maturo, in corrispondenza dell'area precedentemente sottoposta a scopertura; il compost potrà essere integrato con la cippatura del materiale di risulta -Direzione tecnica delle attività agronomiche e arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	8	10					18					**44**	**9.925,92**	**0,00**		**9.925,92**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero, a completamento della circonferenza già delimitata dal muretto - Realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	CONCESSO		
17	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Parco Massari	Corso Porta Mare	***Quercus robur***	**AMR**	1/2024	FED548S43843	S	-	-Analisi di stabilità con modalità derivante dal controllo precedente, con la sola modalità visiva, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla precedente potatura, associata al controllo del grado di efficienza dei consolidamenti -Distribuzione superficiale di una miscela costituita dal 50% di roccia vulcanica tipo lapillo e dal 50% di compost maturo, in corrispondenza dell'area precedentemente sottoposta a scopertura -Direzione tecnica delle attività agronomiche e arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	8	8	10					18					**44**	**12.978,36**	**0,00**		**12.978,36**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo**: realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
18	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**	La Cicogna	Via Palazzetti	***Morus sp.***	**AMR**	1/2024	BOH945S042138	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e alla corona -Potatura di riforma e riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva - da condursi sul profilo esterno della massa rameale secondo la tecnica del taglio di ritorno su epitoni - comprensiva di eliminazione dei rampicanti e rimonda del secco -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti in essere -Raccolta materiale e cippatura in situ -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	6	10					20					**44**	**4.352,96**	**0,00**		**4.352,96**		**AMMISSIBILE**
19	**ORSI STEFANO**	BO	**BUDRIO**	**___**	Cento	Via Zenzalino sud, 78	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	216/1988	BOB249S023022	S	-	- Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa dopo l'intervento precedente; controllo del consolidamento in essere - Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	5	10					18					**43**	**5.094,72**	**0,00**		**5.094,72**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo**: realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
20	**RONCORONI ELISA**	PR	**MONTECHIARUGOLO**	**___**	Basilicagoiano	Via XXV Aprile, 22	***Quercus robur***	**AMR**	112/1992	PRF473S036454	S	-	- VTA visiva e valutazione strumentale tomografica - potatura riequilibratura di lieve entità selezionando i rami epicormici emessi dai capitozzi e ridimensionando ulteriormente le branche in fase di autoriduzione con asportazione della massa fotosintetizzante di circa il 10% - Potatura di rimonda del secco - Arieggiatura dell'apparato radicale mediante Air Spade - Direzione lavori	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	8	8		7				20					**43**	**6.065,84**	**0,00**		**6.065,84**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Interdizione del sito di radicazione oggetto dell'intervento con recinzione in corda e paletti di legno - Realizzazione e posa della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata regionale	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
21	**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**	**MO**	**SAN CESARIO SUL PANARO**	**00311560361**		Via San Gaetano, 200	***Populus nigra***	**AMR**	79/1991	MOH794S035356	S	-	-Monitoraggio fitostatico e fitopatologico visivo da terra ed in quota -Approfondimento diagnostico strumentale del colletto mediante tomografia sonica -Aggiornamento del documento di valutazione del rischio e della propensione al cedimento -Realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio, dissodamento ed areazione manuale del terreno dell'aiuola e delimitazione con bordini di legna disposti orizzontalmente -Fornitura, distribuzione e miscelamento di sostanza organica vegetale ben matura nella ZPA (es. compost) dello spessore di circa 5-6 cm -Fornitura e distribuzione di cippato di legno maturo di latifoglia di almeno 5-7 cm -Direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativo alle biostimolazioni radicali, alla realizzazione della ZPA -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	FABIO MORI	ANDREA FONTANI	10	6			6			20					**42**	**3.658,78**	**0,00**		**3.658,78**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** -la rimozione del telo pacciamante di materiale plastico a contatto con il colletto dell'albero e sottostante allo strato di ghiaietto rosa; -la realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio a partire dal lato esterno del fusto delimitato da una recinzione realizzata con pali di legno e corda	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
22	**PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA**	MO	**NONANTOLA**	**80001050360**		Via Larga, Via Muzza sud	***Populus nigra***	**AMI**	DM 5450/2017	01/FI30/MO/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e prova a trazione controllata, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Predisposizione di una staccionata a protezione dell'area sotto-chioma -Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ALBERTO UGUZZONI	8	8				5		20					**41**	**15.111,44**	**6.100,00**	Stralciati gli interventi che richiedono la qualifica prevista dal bando: -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma	**9.011,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** L'operatore indicato per l'esecuzione degli interventi, pur risultando iscritto al Collegio degli Agrotecnici e in possesso della qualifica di Arboricoltore certificato rilasciata dalla Regione Lombardia (D.R. n. 15197 del 23/10/2019), non risulta in possesso di alcuna delle certificazioni professionali espressamente e tassativamente richieste dal Bando (ETW, VetCert o Arboricoltore certificato individuato dal Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna). La qualifica regionale Lombarda non risulta riconosciuta o equiparata	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
23	**BUBALINI MAURO**	RA	**LUGO**	**___**		Via Roncadello – Carr. Ronchetto. n. 1	***Populus nigra***	**AMR**	550/1990	RAE730S034590	S	_	-Tomografia sonica alla base del fusto/colletto e analisi in quota -Prova di trazione controllata (pulling test) -Potatura di ricostruzione della chioma rimozione rami secchi passabili di cedimento, selezione dei risccopi vegetativi in prossimità dei capitozzi (intervento di asportazione < 15% della massa fotosintetizzante) -Rimonda del secco passibile di cedimento -Realizzazione e installazione della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	DELL'ORO MICHELE	CHIAPPA MICHELE	7	9			6			18					**40**	**6.626,36**	0,00		**6.626,36**		**AMMISSIBILE**
24	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	San Michele	Viazza di Sotto n°43	***Quercus petrae***	**AMR**	1194/1994	RAH199S038611	S	-	-Monitoraggio visivo e strumentale - Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	6	10						16				**40**	**6.827,12**	**0,00**		**6.827,12**		**AMMISSIBILE**
25	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Palazzo dei Diamanti	Corso Ercole Este	***Populus canescens***	**AMI**	DM 5450/2017	15/DS48/FE/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità sia visiva che tomografica, comprensiva di relazione tecnica -Eventuale rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale -Potatura di rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere -Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5	10					18					**38**	**5.231,36**	**0,00**		**5.231,36**		**AMMISSIBILE**
26	**RIGHI ALESSIA**	MO	**SOLIERA**	**___**	Sozzigalli	Via Canale, 188	***Quercus robur***	**AMR**	419/1988	MOI802F026427	S	_	- VTA e trazione controllata e relativa relazione agronomica - realizzazione di una potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata sia al diradamento della vegetazione avventizia emessa in seguito alla pregresse invasive potature associata ad una rimonda del secco; il materiale di risulta sarà cippato e distribuito nella ZPA evitando la copertura del colletto - realizzazione e delimitazione della ZPA (Zona di Protezione dell'Albero), avente un raggio di almeno tre metri a partire dal profilo esterno del colletto con picchetti e corda di segnalazione	RICCARDO ANTONAROLI PER DIREZIONE LAVORI - LIVIO PALOTTI PER PROVA TRAZIONE	ALBERTO UGUZZONI	7	10				5		15					**37**	**6.168,32**	1.830,00	Stralciati gli interventi di potatura e la scopertura radicale con integrazione del substrato. Si concede comunque il costo per la delimitazione della ZPA con picchetti e corda di segnalazione e la realizzazione della segnaletica	**4.338,32**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione e installazione della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione Motivazione dello stralcio L'operatore indicato per l'esecuzione degli interventi non risulta in possesso di alcuna delle certificazioni professionali espressamente e tassativamente richieste dal Bando (ETW, VetCert o Arboricoltore certificato individuato dal Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna), pur risultando iscritto al Collegio degli Agrotecnici e in possesso della qualifica di Arboricoltore certificato rilasciata dalla Regione Lombardia (D.R. n. 15197 del 23/10/2019). La qualifica regionale lombarda non risulta riconosciuta o equiparata nell'ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche dell'Emilia-Romagna e l'iscrizione al Collegio professionale non equivale al possesso delle certificazioni richieste. Ne consegue la carenza di un requisito obbligatorio relativo alla qualificazione professionale dell'operatore esecutore e pertanto ne vengono stralciati gli interventi	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
27	**COMUNE DI REGGIO EMILIA**	RE	**REGGIO EMILIA**	**00145920351**		Via Martiri di Cervarolo	***Quercur robur***	**AMR**	79/1991	REH223S035691	S	-	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali, redazione di relazione tecnica e certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	8	5	10						14				**37**	**9.842,96**	**8.194,52**	Stralciati gli interventi poiché non è stata presentata nessuna perizia o piano di gestione: -Intervento di potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa a seguito della precedente potatura associata ad un diradamento della vegetazione presente al disotto della chioma dell'albero n. 4 -Intervento di accatastamento, cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione a terra del profilo della chioma	**1.648,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo** Stralciati gli interventi poiché non è stata presentata nessuna perizia o piano di gestione: -Intervento di potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa a seguito della precedente potatura associata ad un diradamento della vegetazione presente al disotto della chioma dell'albero n. 4 -Intervento di accatastamento, cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione a terra del profilo della chioma. Perizia fitopatologica non presentata	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
28	**COMUNE DI REGGIO EMILIA**	RE	**REGGIO EMILIA**	**00145920351**	Istituto Neuropsichiatrico San Lazzaro	Via Amendola	***Quercus robur***	**AMR**	79/1991	REH223S035688	S	-	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità visiva, tomografica al colletto e con prove a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica. - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata a potatura di rimonda del secco. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	8	5		7				17					**37**	**9.547,72**	**0,00**		**9.547,72**		**AMMISSIBILE**
29	**COMUNE DI CARPI**	MO	**CARPI**	**00184280360**	Fossoli	Stradello Fassi, 2/a	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOB819F032405	F	_	Albero n. 2 e 14 - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa 10% della massa fotosintetizzante complessiva	GIOVANNI MORELLI	DAVIDE GRASSELLI	6	5	10						15				**36**	**10.919,00**	5.919,00	Stralciati gli interventi di potatura solo su due esemplari	**5.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Il preventivo fa riferimento alla potatura di riduzione della chioma di n. 4 esemplari di farnia che non corrispondono alla numerazione riportata nella perizia. La domanda è pertanto ritenuta ammissibile esclusivamente per la realizzazione degli interventi strettamente prescritti dalla perizia e limitatamente agli esemplari arborei in essa identificati attraverso una specifica numerazione, ovvero alberi n° 2 e 4. Non è stato richiesto invece il contributo per i consolidamenti indicati nella perizia. Il Direttore dei lavori è individuato nel tecnico agronomo che ha firmato la perizia e dovrà essere presente durante la realizzazione degli interventi e rilasciare il certificato di conformità	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
30	**COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI**	PC	**CASTEL SAN GIOVANNI**	**00232420331**		Via Carlo Manzella 19	***Quercus robur***	**AMR**	1/2024	PCC261S043848	S	_	-Ricontrollo fitostatico e fitosanitario mediante tomografia sonica eseguita su colletto, prova di trazione controllata, comprensiva di mappatura radicale eseguita per mezzo di Arboradix -Potature di ridimensionamento e diradamento della chioma nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante -Realizzazione di consolidamento semistatico -Concimazione e biostimolazione radicale con Tricoderma spp., Glomus spp. e concimazioni fosfopotassiche PK 30-20 per mezzo di palo iniettore nell'aiuola di radicazione -Pulizia e conferimento del materiale di risulta, comprensivo di oneri di smaltimento della risulta presso centro abilitato. Oneri di cantieristica stradale durante le fasi di potatura. -Rimozione della panchina posta in ZPA -Fornitura e posa in opera di recinzione e delimitazione della Zona di Proiezione	MASSIMO TURCI - GIUSEPPE MICHELI	PAOLO ALFEI - MATTIA SCAPOLAN	10	8	10					20					**36**	**7.298,14**	**0,00**		**7.298,14**		**AMMISSIBILE**
31	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Basilica di S.Maria del Porto	Via Padre Genocchi, 15	***Quercus robur***	**AMR**	550/1990	RAH199S034605	S	-	-Perizia fitopatologica e bio-meccanica -Diradamento selettivo distale -Potatura di rimonda del secco -Sostituzione della cartellonistica attuale con quella coerente con gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	WILLIAM ROCA	STEFANO TEDIOLI	8	5	7					16					**36**	**4.209,00**	**0,00**		**4.209,00**		**AMMISSIBILE**
32	**COMUNE DI CERVIA**	RA	**CERVIA**	**00360090393**	Pinarella di Cervia	Via Caduti per la libertà, 131	***Morus alba***	**AMR**	1078/1996	RAC553S039563	S	_	-Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica a due livelli, comprensiva della redazione di un elaborato conclusivo; -Potatura di rimonda del secco -Potatura di diradamento dei nuovi reiterati emessi e contenimento attraverso selezione tra tronchi equivalenti arretrati sulla parte sommitale della chioma e taglio di ritorno su branche epitone arretrate sulla parte laterale della chioma -Rabbocco delle cavità con una specifica miscela a base di pomice e compost; -Controllo, tensionamento oltre a eventuale integrazione e sostituzione dei sistemi -di consolidamento; -Direzione tecnica delle attività	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	3	6	7					20					**36**	**8.418,00**	**0,00**		**8.418,00**		**AMMISSIBILE**

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	CONCESSO		
33	**COMUNE DI CERVIA**	RA	**CERVIA**	**00360090393**	Pisignano	Via Crociarone, 8	***Populus alba***	**AMR**	550/90	RAC553S034564	S	_	-Analisi di stabilità visiva con approfondimento a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei cavi di consolidamento -Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta -Direzione tecnica comprensiva della relazione di conformità delle attività arboricolturali svolte.	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	6				5		16					**36**	**7.564,00**	**0,00**		**7.564,00**		**AMMISSIBILE**
34	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Parco Pareschi	Corso Giovecca, 148	***Tilia cordata***	**AMR**	1/2024	FED548S043842	S	-	-Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Potatura di riduzione della chioma e rimonda del secco -Verifica della cartellonistica esplicativa presente in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna e del perimetro della staccionata sotto chioma -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	4	10					18					**36**	**5.231,36**	**0,00**		**5.231,36**		**AMMISSIBILE**
35	**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**	**MO**	**SAN CESARIO SUL PANARO**	**00311560361**		Via Imperiale	***Quercus robur***	**AMR**	79/1991	MQH794S035354	S	-	-Monitoraggio fitostatico e fitopatologico visivo da terra ed in quota -Aggiornamento del documento di valutazione del rischio e della propensione al cedimento -Dissodamento e areazione manuale del terreno, mediante zappettatura e scalzamento delle zolle e/o tramite tecnologia ad aria compressa (AirSpade) -Apporto di 5-6 cm circa di sostanza organica di origine vegetale ben matura (es. compost ammendato verde di ottima qualità), distribuito su tutta l'estensione della ZPA; -Copertura della ZPA con 5-7 cm di cippato di legno fresco, solo se derivante dalla potatura di esemplari conspecifici -Biostimolazione radicale attraverso palo iniettore, nell'area individuata e delimitata ZPA, di una miscela di prodotti a base di Trichoderma spp., acidi umici- fulvici, micorrize, batteri della rizosfera, sostanza organica, alghe, aminoacidi -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	FABIO MORI	ANDREA FONTANI	6	5				5		20					**36**	**6.662,42**	**0,00**		**6.662,42**		**AMMISSIBILE**
36	**COMUNE DI CASTELLARANO**	RE	**CASTELLARANO**	**80014590352**	Colombaia	Via Macchiavelli, 22	***Celtis australis***	**AMR**	677/1989	REC141S032665	S	_	-Potatura di rimonda del secco (eliminazione di tutte le ramificazioni morte o deperienti) -Potatura di riduzione della chioma nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante con tecnica del taglio di ritorno -Realizzazione di un consolidamento di tipo statico delle quattro branche primarie cui si aggiungerà un consolidamento della tipologia "di tenuta" a carico della branca primaria a nord, come da perizia presentata -Controllo in quota del consolidamento -Doppia biostimolazione e micorizzazione	RICCARDO ANTONAROLI	RAFFAELE FERRARI	6	6		7				16					**35**	**11.735,23**	**1.335,27**	L'importo finanziato è quello indicato nei preventivi presentati	**10.399,96**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Delimitazione della Zona di Protezione dell'albero (ZPA) per un raggio di almeno 4 m a partire dal profilo esterno del colletto con picchetti e corda di segnalazione - Realizzazione e posa della segnaletica regionale di Albero Monumentale Regionale (AMR) secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione Emilia-Romagna	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
37	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**	Scardellina	Via Gaibola, 3	***Quercus pubescens***	**AMR**	1/2024	BOH945S042136	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da tomografia e prova di trazione controllata -Potatura di rimonda del secco -Pulizia, raccolta e conferimento del materiale in centro autorizzato -Realizzazione e posa di cartello e di "puntatore" lungo la ciclabile fondovalle Idice -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	6	5			6			18					**35**	**5.622,27**	**0,00**		**5.622,27**		**AMMISSIBILE**
38	**FAITANINI FABIA**	RN	**CORIANO**	__		Via Scuole, 9	***Quercus pubescens***	**AMI**	DM 5450/2017	01/D004/RN/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Valutazione di stabilità strumentale con tomografia - Realizzazione della staccionata a delimitazione della ZPA	MATTEO BELLAVISTA	STEFANO TEDIOLI	4	6			6			18					**34**	**4.768,80**	**0,00**		**4.768,80**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** la staccionata dovrà essere delimitare la ZPA dell'albero ed avere un'area di raggio di almeno 20 m partendo dall'esterno del fusto dell'albero, così come prescritto dal parere del Ministero	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
39	**COMUNE DI CREVALCORE**	BO	**CREVALCORE**	**00316400373**		Via Bomporto tra civico 144 e civico 431	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOD166F023159	F	-	Su tutti gli esemplari arborei che compongono il filare: -Analisi stabilità visiva e tomografica -Potatura di rimonda del secco, comprensiva di smaltimento del materiale di risulta -Potatura di riforma della chioma, con asportazione del 10-15% della massa fotosintetizzante attiva -Relazione tecnica e coordinamento in cantiere	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	5	6				5		18					**34**	**20.769,28**	**0,00**		**20.769,28**		**AMMISSIBILE**
40	**GOTTI ANDREA**	BO	**GRANAROLO DELL'EMILIA**	__		Via Roma, 73	***Quercus robur***	**AMR**	112/1992	BOE136S036058	S	-	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente (anno 2025), presumibilmente con modalità visiva e strumentale tomografica sia al colletto che al fusto, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Diradamento della vegetazione emessa in seguito alla potatura precedente, eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione dello stesso nell'area sotto-chioma -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti già in essere -comprensiva di eventuale sostituzione o integrazione degli stessi -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse.	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	2			6			18					**34**	**5.499,76**	**0,00**		**5.499,76**		**AMMISSIBILE**
41	**FINI MARIO**	BO	**BOLOGNA**	__	Parrocchia Santa Maria del Carmine	Via Rigosa, 15	***Tilia tomentosa***	**AMR**	1194/1994	BOA944F038153	S	-	- Consolidamento su n. 6 per i tigli (n. 13, 14, 21, 22, 23 e 24) come da relazione tecnica presentata - Valutazione avanzata con tomografia sonica per i tigli n. 1, 2 e 9 - Miglioramento del terreno per il tiglio 14: eliminazione dell'asfalto su almeno ¼ del terreno per almeno 3 metri intorno al colletto dell'albero, posizionamento di un grigliato decompattazione del terreno libero con AirSpade	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA JACOPO MALVICINI PIETRO GUERRINI	6	3	10						15				**34**	**16.189,31**	**0,00**		**16.189,31**		**AMMISSIBILE**
42	**CROCE RAFFAELE**	FE	**POGGIO RENATICO**	__		Via XX Settembre, 74/a	***Fraxinus excelsior***	**AMR**	678/1989	FEG768S033212	S	-	-Analisi della stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente), con modalità sia visiva che tomografica, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica della stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	5	5			6			18					**34**	**7.759,20**	**0,00**		**7.759,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
43	**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**	BO	**SAN GIOVANNI IN PERSICETO**	**00874410376**	Villa Zambonelli	Via Cento	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	216/1988	BOG467F023172	G	-	Per tutti e tre gli esemplari: -Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto comprensiva di relazione tecnica -Direzione tecnica delle attività arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse -Posizionamento di una delimitazione della ZPA con pali in castagno torniti di 10 cm di diametro alti fuori terra 70 cm e distanti uno all'altro circa 2,5 m e cordella in canapo in testa di diametro 2 cm -Posizionamento della cartellonistica coerente con gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR Platano 1 -Potatura di riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva e riforma della chioma, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma Platano 2 -Potatura di riduzione del 20% della massa fotosintetizzante complessiva e riforma della chioma, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma -Sostituzione e integrazione dei consolidamenti su una branca Platano 3 -Potatura di riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata alla rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	6	5			6			16					**33**	**15.433,00**	**0,00**		**15.433,00**		**AMMISSIBILE**
44	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**		Via Andreoli	***Quercus pubescens***	**AMR**	1/2024	BOH945S042137	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto -Potatura di rimonda del secco e allontanamento dei rampicanti -Pulizia, raccolta e conferimento del materiale in centro autorizzato -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità -Realizzazione di una scala con corrimano per belvedere su argine Canale dei Molini come da progetto presentato -Realizzazione e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5				5		18					**33**	**4.209,87**	**0,00**		**4.209,87**		**AMMISSIBILE**
45	**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**	FC	**SOGLIANO AL RUBICONE**	**81007720402**	Savignano di Rigo	Via Aia Bella	***Corylus colurna***	**AMI**	DM 330598/2022	02/I779/FC/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Valutazione della stabilità con metodo tomografico e VTA - Potatura di rimonda del secco - Direzione tecnica specialistica	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA - JACOPO ALESSANDRO MALVICINI - PIETRO GUERRINI	2	5				5		20					**32**	**4.734,60**	**0,00**		**4.734,60**		**AMMISSIBILE**
46	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	San Pietro in Vincoli	Via Bertaccini, 112	***Quercus robur***	**AMR**	678/1989	RAH199S033613	S	-	-Monitoraggio visivo e strumentale -Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5			6				16				**32**	**4.509,12**	**0,00**		**4.509,12**		**AMMISSIBILE**
47	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**		Via Zucchi, 21	***Cedrus deodara***	**AMR**	1/2024	BOH945G043822	G	-	- Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica per tutti gli esemplari - Analisi a trazione controllata di 2 esemplari arborei, esclusa assistenza di mezzo elevatore con operatore - Rimonda del secco in tree-climbing. Pulizia, raccolta e cippatura in loco, assistenza alle prove di trazione controllata - Realizzazione di una recinzione costituita di pali con corda posizionata a 10 m dai tronchi delle alberature più prossime all'area ghiaiata - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali - Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5			6			16					**32**	**17.604,11**	**0,00**		**17.604,11**		**AMMISSIBILE**
48	**COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**	MO	**SAVIGNANO SUL PANARO**	**00242970366**	Parco della Biodiversità - "Quercia del Grazioso"	Via Mombrina	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/96	MOI473S039368	S	-	-Analisi di stabilità visiva e strumentale con utilizzo di tomografo, comprensiva di relazione tecnica	ANDREA CALORE	FRANCESCO LOMBARDO	5	5		7					15				**32**	**750,79**	**0,00**		**750,79**		**AMMISSIBILE**
49	**COMUNE DI CARPI**	MO	**CARPI**	**00184280360**		Via Due Ponti 29	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOB819F032413	F	-	-Esemplare 8113. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8103. Realizzazione di consolidamento, come indicato nella relazione tecnica, con cavo dinamico 4t al 5% -Esemplare 8102. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8101. Potatura di rimozione della branca bassa mal inserita con necrosi all'inserzione e rimonda del secco -Esemplare 8097. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8096 – Realizzazione di consolidamento, come indicato nella relazione tecnica, con cavo dinamico 4t al 5% di allungamento -//Esemplare 6598. *Gli interventi non sono autorizzati né considerati ammissibili al contributo* -Esemplare 8094. Potatura della branca cariata e blando alleggerimento delle tre branche esposte mediante tagli di ritorno -Esemplare 8092. Potatura di rimonda del secco e prova di trazione controllata -Esemplare 8091. Blanda potatura di alleggerimento delle branche ad andamento suborizzontale sottraendo alcuni dei cimali più esposti ma mantenendo sempre il ritorno	CLAUDIO CORRAZZIN	GIUSEPPE VALERIO CAPRIOLI	5	5		7					15				**32**	**16.391,05**	2.074,05	Stralciata la potatura di riduzione della chioma di circa il 50% dell'esemplare 6598 che non era già stato ritenuto idoneo e quindi **non** autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 3050 del 13/02/2025. La certificazione ETW presentata è scaduta, ma l'operatore è in regola come dal sito EAC (European Arboricoltural Council)	**14.317,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Delimitazione parziale della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) avente un raggio di almeno 3 m a partire dal profilo esterno del colletto delimitata da una staccionata posta a distanza di circa 3 m dal fusto sui tre lati che interessano la proprietà pubblica, mentre per quanto concerne l'area privata il divieto di aratura o di qualsiasi altro intervento che possa danneggiare il sito di radicazione per almeno 10 m dal fusto, così come previsto dalla DGR n. 512/2024 - Per quanto concerne l'esemplare n. 6598 non si autorizzano né si ritiene ammissibile la richiesta di contributo in quanto l'istanza di realizzazione di tali interventi è già oggetto di diniego regionale espresso con Determinazione dirigenziale n. 3050 del	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	CONCESSO		
													-Esemplare 8090. Realizzazione di consolidamento di due branche esposte a sud-est che presentano ingrossamenti anomali, con cavo dinamico al al 5% di allungamento, in configurazione cavo (tipo GEFA in poliestere) con fascioni asolati come indicato nella relazione tecnica. -Realizzazione e posa della segnaletica regionale come da "Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna" -Analisi visive su n. 13 esemplari -N° 12 tomografia soniche -N° 3 prove di trazione controllata																						13/02/2025: L'intervento autorizzato con tale determinazione in sostituzione di quello richiesto è solo il seguente: potatura di riduzione della chioma limitando l'asportazione della massa fotosintetizzante al 25% della stessa (anziché il 50%) e a seguire un secondo intervento cesorio di riduzione con le stesse modalità a due anni dal precedente.	
50	**CAPILUPPI FABIO**	RE	**REGGIOLO**	__	Brugneto	Strada Berna, 2-4	***Quercus robur***	**AMR**	601/1988	REH225F028732	F	_	- Analisi di stabilità di due farnie con metodologia VTA visiva e tomografica alla base, coordinamento degli interventi arboricolturali e redazione di relazione tecnica alla conclusione dei lavori - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva di n. 2 farnie - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	5	2			6			18					**31**	**11.699,80**	0,00		**11.699,80**		**AMMISSIBILE**
51	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Mezzano	Via Reale, 355	***Quercus robur***	**AMR**	1194/1994	RAH199S038610	S	**-**	-Perizia fitopatologica e bio-meccanica -Analisi strumentali, quali tomografia anche in quota -Potatura di rimonda secco -Adeguamento della cartellonistica secondo gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR -Lotta biologica alla Limacina (Calirna varipes) -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	WILLIAM ROCA	STEFANO TEDIOLI	4	5				5			16				**30**	**5.892,60**	**0,00**		**5.892,60**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** divieto di aratura sotto la chioma della quercia (DGR n. 512/2024)	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
52	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Borgo Montone	Via Fiume Abbandonato	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	1194/1994	RAH199S038604	S	**-**	-Monitoraggio visivo e strumentale -Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	4			6				16				**30**	**6.095,12**	**0,00**		**6.095,12**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** chiusura della recinzione anche verso il lato campo	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
53	**COMUNE DI CORREGGIO**	RE	**CORREGGIO**	**00341180354**	Canolo	Via del Medico	***Quercus robur***	**AMI**	DM 5450/2017	01/D037/RE/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, comprensiva di eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione nell'area protetta da recinzione -Controllo del grado di efficienza e tensionamento dei consolidamenti -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	0	6				5		18					**29**	**4.367,60**	**0,00**		**4.367,60**		**AMMISSIBILE**
54	**SOGGETTO 1**	BO	**ALTO RENO TERME**	**VEDI SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Tresana		***Acer pseudoplatanus***	**AMI**	490928/2023	02/M369/BO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	- Realizzazione e posa della segnaletica AMI secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	-	-	0	0	10					18					**28**	**262,30**	**0,00**		**262,30**		**AMMISSIBILE**
55	**SOGGETTO 1**	BO	**ALTO RENO TERME**	**VEDI SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Tresana		***Castanea sativa***	**AMI**	490928/2023	03/M369/BO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	- Realizzazione e posa della segnaletica AMI secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	-	-	0	0	10					18					**28**	**262,30**	**0,00**		**262,30**		**AMMISSIBILE**
56	**COMUNE DI CAVRIAGO**	RE	**CAVRIAGO**	**00446040354**		Via Repubblica, 3	***Cedrus atlantica***	**AMR**	601/88	REC405S028669	S	_	- Rimonda del secco - Intervento di potatura di riduzione della massa fotosintetica nella misura del 10% - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione della chioma - Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico e con prove a trazione controllata	ROSELLA ZANGELMI	ANDREA FONTANI	4	4	10						10				**28**	**8.503,40**	**0,00**		**8.503,40**		**AMMISSIBILE**
57	**CREA**	BO	**BUDRIO**	**97231970589**	Vigorso	Via Bagnaresa, 10	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOB249S023020	S	**-**	- Ricontrollo strumentale con tomografo sonico ed elettrico e utilizzo combinato del dendropenetrometro al colletto dell'albero finalizzato a valutare l'avanzamento dell'alterazione riscontrata a seguito dell'ultima indagine strumentale datata novembre 2024 - Consolidamento di una branca con installazione di barre in acciaio - Potatura di rimonda per eliminazione dei rami secchi - Iniezione di micorrize e/o biostimolanti nel terreno tramite palo iniettore ad aria compressa	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA JACOPO ALESSANDRO MALVICINI	8	5				5				10			**28**	**2.944,69**	**0,00**		**2.944,69**	Le certificazioni ETW presentate sono scadute, ma le qualifiche degli operatori sono state rinnovate (sito European Arboricultural Council)	**AMMISSIBILE**
58	**COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO**	FC	**ROCCA SAN CASCIANO**	**80013400405**	Tavernelle vecchie	Via Campo Giugno	***Quercus robur***	**AMR**	420/1988	FCH437S027256	S	**-**	-Analisi di stabilità visiva, tomografica al colletto e penetrometrica in quota con redazione di relazione tecnica e certificato di conformità -Rimozione di rampicanti e rimonda del secco su entrambi gli esemplari -Potatura di rimonda del secco -Predisposizione impianto di cantiere stradale in regola alle normative vigenti -Raccolta e smaltimento del materiale di risulta -Direzione tecnica delle operazioni arboricoltura operata da tecnico certificato ETT	FRANCESCA MILANESI	LUCA QUADALTI	8	8	10							2			**28**	**22.126,12**	**8.522,92**	Dalla relazione presentata non si evince la tipologia né la modalità di potatura da effettuare che viene quindi stralciata. Viene ammessa e autorizzata la sola rimonda del secco. Si rimandano ulteriori interventi alla perizia che verrà effettuata nel 2026 redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività -La segnaletica AMR è già presente -Altre tipologie non ammesse a contributo sono il costo dell'attrezzatura dei materiali che viene ricompresa nel costo degli interventi operativi (rimonda del secco e rimozione di rampicanti) -Viene ammessa la perizia propedeutica agli interventi, ma non ulteriori costi relativi alla redazione della relazione finale perché non ancora terminati e perché è già ricompresa nel preventivo della CTA presentato	**13.603,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** -L'analisi di stabilità e le verifiche strumentali devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività -Gli interventi ammessi riguardano esclusivamente quelli indicati e approvati da questa graduatoria	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
59	**COMUNE DI NONANTOLA**	MO	**NONANTOLA**	**00237070362**		Via Sebenico	***Quercus robur***	**AMR**	99/1989	MOF930F031423	F	**-**	Esemplare 1: - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco - Controllo consolidamento Esemplare 2: - Analisi di stabilità e tomografia - Controllo consolidamento - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco Esemplare 3: - Analisi di stabilità e tomografia - Potatura di rimonda secco Esemplare 4: - Analisi di stabilità e tomografia - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco Su tutti gli esemplari: - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione dello stesso alla base dell'albero - Coordinamento di cantiere e relazione tecnica annuale	MAURO CARBONI ALESSANDRO SPINABELLI	ALBERTO STRADI	5	8				5				8			**26**	**14.821,78**	**0,00**		**14.821,78**		**AMMISSIBILE**
60	**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE**	FC	**SARSINA**	**92071270406**	Montalto-Badia San Salvatore		***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/96	FCI444S039260	S	**-**	-Analisi visiva e tomografica -Potatura di contenimento della chioma, con rimonda delle parti secche e riduzione dell'eccessiva esposizione delle branche laterali agli agenti atmosferici -Cippatura e distribuzione del materiale legnoso risultante dagli interventi attorno all'albero -Realizzazione e posa in opera di un cartello AMR secondo il Manuale di Immagine coordinata regionale	MORGANTI MICHELA	QUADALTI LUCA / ALBERI SPARSI	7	7				5				7			**26**	**14.091,00**	**7.615,00**	Stralciato il sistema di consolidamento in quanto potrà essere realizzato solo su prescrizione di un agronomo/arboricoltore e sulla base di uno specifica perizia. I prezzi relativi a tomografia, riduzione della chioma e rimonda del secco e cartellonistica sono stati adeguati rispetto a quelli medi di mercato La voce generica "Spese tecniche" non è supportata da alcun preventivo e quindi è stata stralciata	**6.476,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** -Rimozione del tavolo e delle panchine al di sotto della chioma e realizzazione di una recinzione realizzata con pali di legno e corda da collocare almeno in corrispondenza della proiezione della chioma a tutela parziale della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
61	**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**	MO	**PAVULLO NEL FRIGNANO**	**00223910365**	Parco Ducale	Via Giardini	***Sequoiadendro giganteum***	**AMI**	DM 5450/2017	04/G393/MO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto, compresa redazione di relazione tecnica conclusiva	GIOVANNI MORELLI	-	5	5	10							5			**25**	**2.156,96**	**0,00**		**2.156,96**	Interventi soggetti alla sola comunicazione al Ministero	**AMMISSIBILE**
62	**ALVERA' ALESSIA**	BO	**ZOLA PREDOSA**	__	Madonna dei Prati	Via delle Scuderie	***Quercus robur***	**AMR**	641/1988	BOM185F029181	F	_	- Aggiornamento attività di censimento di 92 esemplari arborei - Analisi di stabilità con modalità visiva e strumentale penetrometrica di 5 esemplari e tomografica al colletto di 3 esemplari, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva su 4 esemplari arborei da condursi sul profilo esterno della massa rameale secondo la tecnica del "taglio di ritorno" su epitoni, comprensiva di eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva, eventuale distribuzione del materiale stesso nell'area sotto-chioma - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	4	0	10					11					**25**	**21.289,00**	0,00		**21.289,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione della segnaletica conforme al Manuale di immagine coordinata della Regione da porre all'inizio del filare	**AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONE**
63	**COMUNE DI CESENA**	FC	**CESENA**	**00143280402**	Paderno-Lizzano	Via Caselecchio di Lizzano	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078-96	FCC573S039228	S	_	- Potatura di rimonda secco - Direzione tecnica specialistica	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	LORENZO BRIZZI	0	0	10					15					**25**	**2.728,78**	**0,00**		**2.728,78**		**AMMISSIBILE**
64	**COMUNE DI DOVADOLA**	FC	**DOVADOLA**	**80009550403**		Via Nazionale	***Cupressus sempervirens***	**AMR**	420/1988	FCD357F027282	F	**-**	- Ricontrollo visivo speditivo di tutti i cipressi del filare e relazione tecnica di collaudo	LIVIO PALOTTI	STEFANO TEDIOLI	3	2	10							10			**25**	**14.103,20**	**12.200,00**	Stralciato "Intervento di ampliamento del sito di radicazione, decompattamento del sito di radicazione, riposizionamento delle cordolature e riasfaltatura di raccordo. Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e conferimento del materiale di risulta in centro autorizzato" in quanto tali interventi non sono indicati nella perizia/relazione tecnica presentata dallo Studio Palotti	**1.903,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Stralciato "Intervento di ampliamento del sito di radicazione, decompattamento del sito di radicazione, riposizionamento delle cordolature e riasfaltatura di raccordo. Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e conferimento del materiale di risulta in centro autorizzato" in quanto tali interventi non sono indicati nella perizia/relazione tecnica presentata dallo Studio Palotti	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
65	**COMUNE DI CESENA**	FC	**CESENA**	**00143280402**	San Vittore	Via San Vittore, 228	***Cedrus libanotica***	**AMR**	420/1988	FCC573S027231	S	_	- Valutazione della stabilità con metodo tomografico e VTA - Ricalibratura puntello - Potatura di rimonda del secco, comprensiva di carico e trasporto a discarica del materiale di risulta - Direzione tecnica specifica	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	LORENZO BRIZZI	2	0			6			15					**23**	**6.151,16**	**0,00**		**6.151,16**		**AMMISSIBILE**
66	**COMUNE DI NONANTOLA**	MO	**NONANTOLA**	**00237070362**	La Grande	Via Guercinesca Ovest, 48	***Ulmus laevis***	**AMR**	112/1992	MOF930S036344	S	**-**	- Analisi di stabilità e tomografia a due livelli; - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco - Controllo consolidamento; - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione dello stesso alla base dell'albero - Coordinamento di cantiere e relazione tecnica annuale	MAURO CARBONI ALESSANDRO SPINABELLI	ALBERTO STRADI	5	5				5				8			**23**	**5.427,78**	**0,00**		**5.427,78**		**AMMISSIBILE**
67	**COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME**	PR	**SALSOMAGGIORE TERME**	**00201150349**	San Nicomede	Via per Fidenza - Scipione Ponte	***Morus alba***	**AMR**	677/1989	PRH720S032467	S	**-**	Potatura di riequilibrio della chioma nella misura del 10% della massa fotosintetizzante Potatura di rimonda de secco e asportazione del materiale di risulta Concimazioni fosfopotassiche 30.20 con palo iniettore e motopompa Riqualificazione della rizosfera con inoculo di micorrizze, alghe e batteri della rizosfera	EMANUELA TORRIGIANI	GERMANO MONTORSI	2	2			6					12			**22**	**5.246,00**	**1.220,00**	Stralciati i seguenti interventi e quelli indicati con "se necessari": -Monitoraggio tecnico fitopatologico - Hyphantria cunea e prescrizione interventi di difesa se necessari -Interventi di lotta microbiologica contro Hyphantria cunea e asportazione meccanica nidi se necessario istanza di 15 giorni, su indicazione del monitoraggio tecnico	**4.026,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** la realizzazione di una recinzione in corda e paletti in legno da collocare a semicerchio sulla porzione di prato a tutela della ZPA	**AMMISSIBILE PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**
68	**COMUNE DI MESOLA**	FE	**MESOLA**	**82001930385**	Monticelli - Gorgo Zanantoni	Via Roberto Dall'Oca, 50	***Morus alba***	**AMI**	DM 5450/2017	01/F156/FE/08	S	**PARERE PRESENTATO: PARERE POSITIVO SOLO PER ALCUNI INTERVENTI**	-Perizia fitopatologica e direzione interventi -Potatura di rimonda del secco ed eliminazioni dei rampicanti, compresa cippatura e distruzione del cippato sotto chioma -Rimozione della panchina da sotto chioma -Fornitura, montaggio di bacheca in legno, senza plinto di fondazione, per apposizione cartellonistica	GIANNI GUBERTI	GERMANO MONTORSI	5	5				5				6			**21**	**11.774,20**	**5.864,20**	Stralciati gli interventi non autorizzati dal Ministero: -Rinfoglioramento dell'area sotto chioma e rimozione della panchina -Sostituzione dei sistemi di consolidamento esistenti - rivisto dimezzandolo il costo delle potature che prevedevano anche la riduzione della chioma	**5.910,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale - Le certificazioni ETW presentate sono scadute, ma le qualifiche degli operatori sono state rinnovate (sito European Arboricultural Council)	**AMMISSIBILE PARZIAMENTE CON PRESCRIZIONE**

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	CONCESSO		
69	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via Pioppe, 177	*Quercus robur*	AMI	DM 5450/2017	01/H794/MO/08	S	COMUNICAZIONE	-Monitoraggio VTA da terra e aggiornamento del documento di valutazione del rischio e propensione al cedimento -Direzione lavori e redazione certificato di conformità	FABIO MORI	ALBERTO UGUZZONI	2	2				5				12			21	6.263,48	5.185,00	Stralciati gli interventi che richiedono la qualifica prevista dal bando: -Miglioramenti della ZPA tramite dissodamento ed areazione manuale ed eventuale delimitazione con bordini di legno -Fornitura, miscelamento e distribuzione di sostanza organica vegetale ben matura -Fornitura e distribuzione di cippato -Biostimolazione radicale tramite palo iniettore con miscela costituita da Trichoderma spp., acidi umici fulvici, micorrize	1.078,48	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo**: L'operatore indicato per l'esecuzione degli interventi, pur risultando iscritto al Collegio degli Agrotecnici e in possesso della qualifica di Arboricoltore certificato rilasciata dalla Regione Lombardia (D.R. n. 15197 del 23/10/2019), non risulta in possesso di alcuna delle certificazioni professionali espressamente e tassativamente richieste dal Bando (ETW, VetCert o Arboricoltore certificato individuato dal Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna). La qualifica regionale lombarda non risulta riconosciuta e equiparata nell'ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche dell'Emilia-Romagna e l'iscrizione al Collegio professionale non equivale al possesso delle certificazioni richieste espressamente dal bando. Ne consegue la carenza di un requisito obbligatorio relativo alla qualificazione professionale dell'operatore esecutore e pertanto tali interventi non possono essere realizzati e vengono quindi stralciati	AMMISSIBILE PARZIAMENTE CON PRESCRIZIONE
70	COMUNE DI CESENA	FC	CESENA	00143280402	San Giorgio	Via Melona, 3399	*Morus alba*	AMR	1022/1997	FCC573S040230	S	_	- Ricontrollo statico visivo a terra	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	LORENZO BRIZZI	0	0			6				15			21	485,32	0,00		485,32		AMMISSIBILE
71	COMUNE DI ARGENTA	FE	ARGENTA	00108090382		Strada della Rovere	*Quercus robur*	AMR	74/1989	FEA393S030194	S	_	Aggiornamento perizia fitopatologica-strutturale con controllo da terra	RICCARDO ANTONAROLI	_	0	1				5				10			16	1.015,04	0,00		1.015,04		AMMISSIBILE
72	COMUNE DI ARGENTA	FE	ARGENTA	00108090382	Consandolo	Strada del Trombone	*Morus alba*	AMR	2853/2026	FEA393S039193	S	_	Aggiornamento perizia fitopatologica-strutturale con controllo da terra	RICCARDO ANTONAROLI	_	0	1				5				9			15	634,40	0,00		634,40		AMMISSIBILE
73	COMUNE DI BAGNACAVALLO	RA	BAGNACAVALLO	00257850396	Podere Pantaleone	Vicolo Pantaleone, 1	*Populus alba*	AMI	DM 5450/2017	08/A547/RA/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	8.784,00	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (presente sola la richiesta invia al MASAF)	NON AMMISSIBILE
74	COMUNE DI BUDRIO	BO	BUDRIO	00469720379	Vigorso	Via 36 Martiri, 3	*Platanus x hispanica*	AMI	DM 5450/2017	002/B249/BO/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	7.828,74	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (presente sola la richiesta invia al MASAF)	NON AMMISSIBILE
75	COMUNE DI BUDRIO	BO	BUDRIO	00469720379	Mezzolara	Via Lumaca, 6	*Platanus x hispanica*	AMI	DM 5450/2017	004/B249/BO/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	7.584,74	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (presente sola la richiesta invia al MASAF)	NON AMMISSIBILE
76	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	BO	CASTEL MAGGIORE	819880378	Primo Maggio	Via Galliera, 2	*Quercus robur*	AMI	490928/2023	01/C204/BO/08	S	PARERE POSITIVO															0	10.455,06	0,00		0,00	Non ammissibile in quanto non conforme alle indicazioni fornite nella delega conferita dal soggetto proprietario	NON AMMISSIBILE
77	COMUNE DI CERVIA	RA	CERVIA	00360090393	Castiglione di Ravenna	Via Ragazzena, angolo Via Viazza	*Quercus robur*	AMR	964/1983	RAC553F011629	F	_															0	24.522,00	0,00		0,00	Non è stata allegata perizia fitopatologica e bio-meccanica redatta e sottoscritta nell'annualità 2025 in quanto le attività erano in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda, così come attestato anche dal Comune. La perizia presentata risale al 2023.	NON AMMISSIBILE
78	COMUNE DI COLORNO	PR	COLORNO	00226180347	Reggia di Colorno	Piazza Garibaldi, 26	*Zelkova carpinifolia*	AMI	DM 5450/2017	01/C904/PR/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	13.713,29	0,00		0,00	Presentato un parere del Ministero rilasciato nel 2023 relativo ad un precedente piano di gestione - La certificazione ETW presentata è scaduta, ma la qualifica risulta rinnovata (sito European Arboricoltural Council)	NON AMMISSIBILE
79	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	00297110389	Biblioteca Ariostea	Via Scienze 17	*Ginkgo biloba*	AMI	DM 5450/2017	01/D548/FE/08	S	PARERE NON VALIDO															0	10.111,36	0,00		0,00	Il parere presentato riguarda esclusivamente gli interventi relativi all'annualità 2024 e, pertanto, non può essere considerato valido	NON AMMISSIBILE
80	GIOVANETTI STEFANIE	MO	PIEVEPELAGO	__		Piazza Sant'Andrea 7	*Pyrus communis*	AMI	DM 5450/2017	02/G649/MO/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	6.344,00	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	NON AMMISSIBILE
81	SIMARUBI LAILA	BO	BOLOGNA	__	Cadriano	Via del Bordone	*Quercus robur*	AMI	DM 5450/2017	01/A944/BO/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	10.023,00	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Non sono state presentate le certificazioni ETW	NON AMMISSIBILE
82	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920351	Palazzo Ducale di Rivalta	Via dei Combattenti	*Cedrus deodara*	AMI	DM 5450/2017	01/H223/RE/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	13.634,72	0,00		0,00	Parere del Ministero non presente: è stata inoltrata la sola richiesta	NON AMMISSIBILE
83	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920351		Via Fonte Acque Chiare- Via Pestalozzi – Via Cugini – Via Monte cervino	*Quercus robur*	AMR	601/1988	REH223F028726	S	-															0	25.317,44	0,00		0,00	Perizia fitopatologica non presentata	NON AMMISSIBILE
84	COMUNE DI SCANDIANO	RE	SCANDIANO	00441150356	Rondinara	Via Bottegaro	*Quercus pubescens*	AMI	DM 5450/2017	01/I496/RE/08	S	PARERE PRESENTATO NEL 2021 PER BANDO 2022															0	4.392,00	0,00		0,00	Non sono stati presentati: -Il piano di gestione -I preventivi -le certificazioni richieste dal bando -Il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	NON AMMISSIBILE
85	COMUNE DI SCANDIANO	RE	SCANDIANO	00441150356	Fellegara	Via delle Querce	*Quercus robur*	AMR	112/1992	REI496S036704 - REI496S036705	S	-															0	5.185,00	0,00		0,00	Non sono stati presentati: -Il piano di gestione -I preventivi -le certificazioni richieste dal bando	NON AMMISSIBILE
86	FRANCIA SISTANA	BO	SALA BOLOGNESE	__	Bonconvento	Via Longarola, 38	*Morus alba*	AMI	DM 490928/2023	01/H678/BO/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	10.440,76	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	NON AMMISSIBILE
87	COMUNE DI BRISIGHELLA	RA	BRISIGHELLA	00202300398	Fognano	Podere "La Valle del Ghiozzano" - Via Campiume, 1	*Quercus pubescens*	AMI	DM 5450/2017	01/B188/RA/08	S	PARERE NON PRESENTATO															0	3.050,00	0,00		0,00	Non è stato presentato il parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ma solo la sua richiesta	NON AMMISSIBILE
																											TOTALE	832.089,01	67.481,40		#########		