

MISURA 08 “INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE” – TIPO DI OPERAZIONE 8.5.01 – “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, ANNUALITÀ 2018”, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1077/2018

A seguito dell’attività istruttoria e sulla base del verbale predisposto dal gruppo tecnico incaricato, è stato elaborato il presente documento che contiene le motivazioni di ammissibilità e di non ammissibilità degli interventi proposti nonché eventuali riduzioni e prescrizioni esecutive di carattere generale e specifiche

ELENCO DELLE DOMANDE E PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

A. Prescrizioni di carattere generale

- Il Direttore dei Lavori dovrà verificare puntualmente con il Responsabile tecnico della ditta esecutrice degli interventi le modalità operative ritenute più opportune per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche assumendone la piena responsabilità;
- concentrare le operazioni in bosco nei periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la fauna, escludendo pertanto i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della fauna selvatica: sono da evitare interventi in bosco da marzo a fine maggio in ambito pianiziale e collinare e da aprile a fine giugno nella fascia del faggio;
- il sottobosco va conservato, eccezion fatta per le infestanti ed alcune lianose da sottoporre a controllo, evitando generici interventi di ripulitura. Tuttavia, alcune specifiche situazioni possono giustificare gli interventi di riduzione della biomassa dello strato dominato con lo scopo di prevenire gli incendi boschivi;
- ancorché previste dai progetti, non sono ammesse pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento ad eccezione dei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento forestale vigente.
- accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi, e disposte in modo da creare vuoti e anfratti che possano agevolare il rapido insediamento di flora e fauna saproxilica. Le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità-larghezza di 15 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno liberate dai materiali legnosi di risulta che derivano dagli interventi selvicolturali;
- limitare il più possibile l’impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di ridotte dimensioni, percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e transito rispettose dell’ambiente;
- contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali, con particolare riguardo al sottobosco e alla presenza di habitat e specie nemorali faunistiche e floristiche di pregio e alla rinnovazione naturale del bosco;
- mantenere le condizioni di viabilità, accesso e servizio a un buon livello d’uso, attivando e utilizzando il cantiere forestale in condizioni stagionali e meteorologiche tali da non pregiudicare la compatibilità e sostenibilità dell’intervento;
- provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in discarica autorizzata;
- adottare strumenti, macchine e modalità d’intervento che permettano un taglio netto dei fusti e dei rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione;

- limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;
- nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- garantire il rispetto assoluto degli affioramenti ofiolitici, gessosi, calcarenitici e di ogni altra emergenza litologica (rupi isolate, ingressi di grotta, doline di crollo, forre, ecc.) che non potranno essere oggetto di alcun intervento, rimozione o alterazione, per una fascia ecotonale di transizione di circa 10 m;
- per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni esecutive si fa riferimento:
 - al "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 vigente." che qui si ritiene integralmente richiamato per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi;
 - Allegato A2 "Norme tecniche per la progettazione" parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2018.
 - Al Regolamento forestale vigente (R.R. n. 03/2018)
 - Le strutture finalizzate alla valorizzazione dei boschi che favoriscono la fruizione pubblica degli stessi non potranno essere destinate, per tutta la durata del periodo di impegno, ad attività economiche turistico/commerciali. L'uso pubblico deve essere evidenziato tramite cartelli esposti localmente
 - Prima dell'inizio dei lavori dovranno pervenire a questo Servizio gli eventuali altri titoli autorizzativi comunque previsti dalla normativa vigente ad esclusione di quelli già presentati entro il termine dell'istruttoria di concessione (v. pt 7 del bando)
 - In prossimità delle aree di sosta e dei bivacchi dovranno essere posizionati idonei punti informativi (cartelli) riportanti le indicazioni di contatto del gestore dell'area e altre informazioni connesse al tipo di utilizzo consentito. Si suggerisce inoltre di integrare i punti informativi con le caratteristiche del territorio circostante

Ai fini della controllabilità dei lavori si prescrive inoltre che:

- Per le operazioni non misurabili in dettaglio al momento del controllo (es. materiale legnoso cippato) il Direttore dei lavori provveda a inserire nel fascicolo della contabilità lavori idonea documentazione anche fotografica descrittiva delle fasi salienti degli interventi.
- la rendicontazione del progetto da trasmettere alla Regione contenga i documenti di trasporto (DDT) del legname ottenuto dal taglio (se ceduta) e/o una adeguata documentazione fotografica del legname ottenuto dal taglio.
- In caso di controlli specifici dovranno comunque essere resi disponibili nei casi previsti dalla normativa anche i registri di carico e scarico del materiale legnoso (Regolamento EU 995/2010)

B. Prescrizioni valide per tutti i progetti ricadenti nelle Aree Protette e nei siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, nel caso di interventi selvicolturali quali i diradamenti e le conversioni ad alto fusto su aree forestali individuabili come habitat di interesse comunitario (All. I della Direttiva 92/43/CEE) o come habitat di specie di interesse comunitario (All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE), le modalità di intervento andranno valutate con particolare attenzione, anche in funzione della frazione di habitat interessato rapportato all'estensione totale dell'habitat all'interno del singolo Sito.

Tutti gli interventi previsti all'interno di habitat forestali di interesse comunitario devono comunque attenersi alle Misure generali e specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei singoli Siti Natura 2000 interessati, nonché alle prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza del Piano Forestale Regionale

2014-2020 (DGR n. 14194/2015), fatto salvo quanto definito nelle valutazioni di incidenza approvate dagli Enti competenti per i singoli progetti

Gli interventi ricadenti nelle aree Protette dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni e prescrizioni contenute nei rispettivi nulla osta rilasciate dall'Ente di gestione competente; in caso di modifica al progetto il nulla osta dovrà essere aggiornato in relazione alle nuove tipologie di intervento previste.

C. Prescrizioni esecutive specifiche, interventi non ammissibili per singolo progetto, domande non ammissibili e non ricevibili

5109619

COMUNE DI CASINA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche

1. Nella realizzazione degli interventi di ingegneria naturalistica si chiede di sostituire il Tessuto non tessuto con materiali naturali (fibra di cocco o juta).

Interventi non ammissibili

1. Non si ritengono ammissibili le spese relative all'asportazione del legname dal bosco in quanto non quantificato un valore dello stesso.
2. Non si ritengono ammissibili le spese relative al percorso vita.

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo Euro richiesto (voci in elenco)	Importo Euro non ammesso
B5 -151849	Percorso vita composto da differenti postazioni e cartelli informativi dislocati in 3 punti (come da progetto in allegato e preventivo)	6.266,00	6.266,00
C3-151840	Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammucciato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori	4.732,71	4.732,71
B2-151843	Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammucciato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori	526,55	526,55
C3-151846	Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammucciato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori	340,34	340,34
B2-151847	Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su	121,80	121,80

	bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammassato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori		
--	---	--	--

Note: In riferimento alle osservazioni presentate si ritengono comunque non ammissibili le spese di cui sopra in quanto:

L'intervento che prevede installazione di attrezzature per il fitness non è pienamente coerente con gli obiettivi del bando. La ramaglia derivante da interventi forestali quando non di interesse commerciale non dovrebbe essere considerata "rifiuto" ma semplicemente collocata nelle aree più interne del bosco per incrementare la necromassa per finalità ambientali.

5109652 COMUNE DI BENTIVOGLIO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo Euro richiesto (voci in elenco)	Importo Euro non ammesso
LOTTO 149843 B4 – Sentieristica ex Risaia	Sentieri natura n. 1, 2 e 3. Diminuzione del 50% dello stabilizzato da utilizzare in misura più puntuale.	8.299,20	4.149,60
LOTTO 150171 C6 - Scavo aree umide 1 e 2 ex Risaia	L'uso dichiarato non è compatibile con la destinazione forestale della misura	9.957,80	9.957,80
LOTTO 150167 B4 – Sentieristica superfici forestali mitigazione Interporto	Sentiero natura. Riduzione della dimensione del sentiero (larghezza non superiore a m. 1,50). Riduzione del 50% dello stabilizzato da utilizzare in misura più puntuale.	15.116,40	7.558,20

5109690 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo Euro richiesto (voci in elenco)	Importo Euro non ammesso
Lotto 150019 – B2 – Castagneti di Corneda – Alto Lamone (CME 3, 4 e 5)	L'uso dichiarato non è compatibile con la destinazione forestale della misura	9.955,71	9.955,71

5109713 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna.

Interventi non ammissibili: nessuno

5109735 COMUNE DI MONTEFIORINO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5109846 CONSORZIO ALTA VALLE DEL BIDENTE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione paesaggistica.

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
5109846.2019.152496-B4 (parte v. CME 4,5,6,7)	Sorgente- Interventi parzialmente non ammissibili perché localizzati per circa 1/5 in mappali che non risultano inseriti nel fascicolo aziendale del beneficiario	8.318,81	1.711,65
5109846.2019.152496 - B5 (parte v. CME 3)	Aree di sosta - Intervento non ammissibile perché localizzato in mappali che non risultano inseriti nel fascicolo aziendale del beneficiario	2.561,07	853,69

5110023 COMUNE DI CONSELICE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110051 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110089 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
5110089.2019.150909-B5	Sistemazione forno non ammessa (v. parte 16, parte 17, parte 20, parte 22,24,25,26, parte 27, parte 28,29,30,31,36.	58.111,71	19.707,22

5110136 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110143 COMUNE DI MODENA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110157 COMUNE DI AGAZZANO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

Le opere di ingegneria naturalistica previste dovranno essere realizzate con materiali durevoli.

Gli interventi selvicolturali dovranno garantire il prelievo di almeno il 30% della massa legnosa stimata e assicurare il controllo delle specie invasive, come la Robinia

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
14 - 146	B4 – lo scavo di sbancamento non è ammissibile per il tratto di viabilità esistente, in quanto non coerente con le finalità del bando	€ 4.067,94	€ 1.993,56
21 - 162	B4 – il rifacimento dei muretti con malta di cemento e pietrame dovrà esclusivamente funzionale al ripristino della viabilità – stralcio del 50%	€ 4.543,05	€ 2.271,53

5110159

COMUNE DI GROPPARELLO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
1 – 129 (152174)	B4 – riduzione del 30% del ripristino stradello di servizio in alcuni tratti del sentiero (percorso ben tracciato)	€ 5.745,00	€ 1.915,20
2 – 153	B4 – non ammissibile la manutenzione del sentiero in quanto ritenuta ordinaria	€ 1.470,60	€ 1.470,60
3 – 146	B4 – non ammissibile lo scavo di sbancamento poiché ritenuto non funzionale agli obiettivi dell'operazione	€ 1.444,56	€ 1.444,56
10 - 57	B3 – riduzione a 1 ha dell'intervento di diradamento poiché la densità del soprassuolo non giustifica l'intervento su tutta l'area proposta	€ 5.825,05	€ 2.710,05

5110164

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

5110164.2019.151072: Strada accesso Lago Santo (B4)

Vengono mantenuti € 15.305,18 da utilizzarsi per la realizzazione di “guadi a cordamolla” o similari nei punti dove si ritiene opportuno regimare adeguatamente le acque meteoriche.

Tali interventi di regimazione andranno progettati e puntualmente riportati nel progetto esecutivo

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo richiesto	Importo non ammesso
lotto 3 COD 5110164.2019.151072: Strada accesso Lago Santo(B4)	Adeguamento sede strada forestale non ammissibile	90.305,18	75.000,00

Nota L'importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato in modo erroneo dal software SIAG

5110169

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE**Prescrizioni specifiche** : nessuna**Interventi non ammissibili**: per rinuncia da parte del Beneficiario con nota nostro protocollo PG/2019/0628383 del 02/08/2019

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Richiesto (riferito alle voci di computo)	Importo non ammesso
5110169.2019.151826-B4	Ripristino e salvaguardia Sp Vandelli	6433,06	6433,06
5110169.2019.151827-B4	Sistemazione strada per Giovarello-Rinuncia del Beneficiario, l' intervento era comunque non ammissibile.	2292,34	2292,34
5110169.2019.151826-B5	Ripristino area Pic nic	1073,32	1073,32
5110169.2019.151826-B6	Rimozione el. incongrui (ex. Recinto cervi)	1094,12	1094,12
5110169.2019.151827-B5	Cartelli informativi	484,4	484,4
5110169.2019.151828-C6	Protezione torbiera	9907,24	9907,24

5110188

COMUNE DI PODENZANO

AMMISSIBILE**Prescrizioni specifiche** :

In fase di progettazione esecutiva e comunque prima della realizzazione dei lavori sull'immobile rustico, il progetto dovrà essere integrato con le informazioni di dettaglio delle voci di spesa e con i disegni dettagliati dell'opera.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
4 - 97	B4 - La staccionata prevista dal CME è sostituita dalla soluzione alternativa di pali di castagno, che andranno infissi saldamente nel terreno per una profondità di almeno 50 cm	€ 45.000,12	€ 35.514,92
1 - 129	B4 - il ripristino dello stradello di servizio di 1.330 m è stralciato in adeguamento alle prescrizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza	€ 6.703,20	€ 6.703,20
7 - a corpo	B5 - non ammissibile la spesa relativa alla fornitura e alla posa del gres porcellanato nel rifacimento del capanno	€ 40.000,00	€ 1.000,00

5110205

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ALTA VAL PARMA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110219

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110220

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL BRATICA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110228

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VALLI D'ASTA E DOLO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

Interventi di restauro conservativo

Gli interventi di restauro conservativo previsti dovranno essere realizzati facendo particolare attenzione alla loro realizzazione in armonia con il bene da tutelare, in particolare:

- gli interventi andranno effettuati assicurando la tenuta delle opere realizzate a tutela della massicciata ancora presente realizzando un raccordo graduale tra il selciato e il fondo stradale;
- per quanto riguarda gli interventi di restauro della fonte del Dolo, si dovrà garantire la manutenzione rigorosa degli elementi ancora presenti soprattutto gli scarichi dell'acqua della fonte. Dovranno essere eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti (tubi di dreno e condotte in PET o altro). Le acque in arrivo alla fonte e attualmente disperse nel suo intorno dovranno essere correttamente raccolte attraverso una corretta regimazione soprattutto nel tratto di strada interessato dalla fonte stessa.

Rimozione elementi non congrui :l'eliminazione del recinto deve garantire la demolizione anche di parte delle fondazioni che devono risultare più basse del livello del terreno e conseguentemente coperte con terreno vegetale.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110230 COMUNE DI MONTESE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuno

Interventi non ammissibili: nessuno

5110234 CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

In merito alla viabilità si prescrive di intervenire in modo da consentire il solo transito dei mezzi di servizio tramite l'apposizione di una sbarra con opportuna segnaletica di divieto di accesso ai mezzi non autorizzati oltre, come prescritto dall'Ente Parco, la realizzazione di uno scannafosso di adeguata profondità atta ad impedire l'accesso ai normali mezzi fuori strada.

Nell'area circostante la fonte dovranno essere eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti o derivati dalla sistemazione dell'opera (tubi di dreno e condotte in PET o altro) e dovranno essere correttamente raccolte tutte le acque in uscita dalla fonte stessa.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110235 CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuno

Interventi non ammissibili: nessuno

5110238 CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuno

Interventi non ammissibili: nessuno

5110239 CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuno

Interventi non ammissibili: nessuno

5110244 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVese - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Richiesto euro (riferito alle voci di computo)	Importo euro non ammesso
----------------------------	-------------------	--	--------------------------

5110244.2019.151472-B5- (V cme. 9,21, da 22 a 39, da 41 a 50, 57,58, da 69 a 82, 87)	non ammissibili in quanto non riferite a lavori strutturali, di pavimentazione o infissi.	46.406,12	46.406,12
5110244.2019.151874-B4 (V.cme 88,89,90)	Taglio di vegetazione andante non si configura tra le voci ammissibili	2.661,00	2.661,00
5110244.2019.151874-B4 (V.cme 97,98,99,100)	Abbattimento alberi da realizzarsi con v. 49 prezzario forestale RER (compatibile per grandezza delle piante)	4.519,82	3.764,87

5110253

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVese - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (riferito alle voci di computo)	Importo euro non ammesso
5110253.2019.151875 B4- v. cme 1,2,3	Taglio di vegetazione andante con mezzo meccanico, non si configura tra le voci ammissibili	18.068,6	18.068,6
5110253.2019.151875 B4- V cme. 11,12,13,14	Abbattimento alberi da realizzarsi con v. 49 prezzario forestale RER (compatibile per grandezza delle piante)	9.345,69	7.684,80

5110254 RAVENNA BRISIGHELLA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo Euro richiesto (voci in elenco)	Importo Euro non ammesso
Lotto 151715 – A3 (CME 10 – cod. 52)	Non è stato calcolato il valore della massa legnosa pertanto viene escluso dal contributo il costo per il trasporto dei tronchi.	7.893,00	7.893,00

5110281

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: Le previste fornacelle realizzate dovranno rispondere alle prescrizioni previste dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.R. 353/2000. Periodo 2012 – 2016.

Gli interventi di restauro della fonte dovranno garantire la manutenzione rigorosa degli elementi architettonici ancora presenti. Dovranno essere eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti (tubi di dreno e condotte in PET o altro) e dovranno essere correttamente raccolte e regimate tutte le acque presenti nell'intorno della fontana e, in particolare, lungo la strada prospiciente.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110306

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110335

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

Nota: L'importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato in modo erroneo dal software SIAG

5110336

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: Ghiacciaie - LOTTO 3 - B6

Gli interventi di restauro conservativo previsti dovranno essere realizzati facendo particolare attenzione a realizzarli in armonia con il bene da tutelare. Dovrà inoltre essere garantita la sicurezza nella visita e nel transito mediante l'apposizione di adeguata segnaletica e realizzazione di protezioni atte a impedire che i visitatori possano procurarsi, anche involontariamente, danni personali.

Interventi non ammissibili: nessuno

Note: L'importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato in modo erroneo dal software SIAG.

5110337

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto	Importo euro non ammesso
5110337.2019.152129 - B4 voci di computo 14- Tratto Farniole-La Casella	Intervento non autorizzabile poiché non realizzabile secondo le prescrizioni indicate nel nulla osta n. 31_19 rilasciato dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.	1.002,94	1.002,94

Note: Il valore di massa legnosa viene ricalcolato a complessivi 7.020,07 euro. Ai 4.220,07 euro già stimati in progetto per il lotto 1 si sommano ulteriori 2.800,00 euro per il lotto 6 stimati sulla base dei valori medi del legname dal gruppo di lavoro e non computati nel progetto presentato.

5110344 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: in fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione paesaggistica.

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
5110344.2019.152052 B5 (v. 24/23, parte v.71/70 cme)	Ricostruzione campanile non ammissibile	1.547,91	1.218,38

5110348 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: L'intervento sul pino mugo deve essere seguito da un monitoraggio che evidenzi l'evoluzione e i risultati dell'intervento realizzato per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno. Tale monitoraggio dovrà essere allegato alla rendicontazione del progetto

Interventi non ammissibili: nessuno

5110352 CONSORZIO VOLONTARIO DEL MONTE FAGGETO E DEL MONTE CAIO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110354 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110355 UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110378

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

Il progetto esecutivo dovrà contenere ulteriori elementi progettuali di dettaglio al fine di:

- assicurare il mantenimento della funzionalità della fonte
- Verificare la conformità dei lavori con gli strumenti urbanistici e con la tipologia costruttiva tradizionale, onde evitare opere incongrue
- Descrivere i con particolari costruttivi ed elevato dettaglio dell'opera (sia parte esterna che interna)

L'inizio dei lavori è subordinato al nulla osta idraulico e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione riguardante il movimento terra per il laghetto e all'ottemperanza delle eventuali prescrizioni previste

Interventi non ammissibili: nessuno

5110403

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE MONTE FUSO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110407

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.

Negli interventi di ristrutturazione dei metati non dovranno essere utilizzati materiali come le porte impiallacciate e il gres porcellanato ma, gli stessi dovranno essere sostituiti con materiali locali o comunque maggiormente adatti alla struttura come ad esempio il legno di castagno.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110415

PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

Le previste fornacelle dovranno rispondere alle prescrizioni previste dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.R. 353/2000. Periodo 2012 – 2016.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110420

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

Note: Il valore di massa legnosa viene ricalcolato a complessivi 7.905,42 euro. Ai 4917,42 euro già stimati in progetto per il lotto 1 si sommano ulteriori 2.988,00 euro complessivi valutati per i lotti 2 e 3 stimati sulla base dei valori medi del legname dal gruppo di lavoro e non computati nel progetto presentato.

5110423 PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110436 CONSORZIO FORESTALE SAN GIOVANNI DI QUERCIOIA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno

5110466 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo richiesto	Importo non ammesso
B3	asportazione legname	€ 4.237,86	€ 4.237,86
B4	stabilizzato	€ 12.626,00	€ 12.626,00
B4	cemento	€ 17.347,00	€ 17.347,00
B5	rete elettrosaldata	€ 3.201,00	€ 3.201,00
B5	riduzione operario qualificato	€ 3.594,00	€ 1.797,00
B5	riduzione operaio specializzato	€ 3.852,00	€ 1.926,00

5110467 COMUNE DI CERIGNALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

La riapertura della viabilità è riferita alla tipologia sentiero (come da previsioni del Piano di Gestione Forestale scaduto) o, in alcuni tratti alla tipologia mulattiera e dovrà essere realizzata minimizzando gli scavi e il movimento di terra.

Le palizzate e le palificate inserite nel progetto potranno essere modificate nelle dimensioni previste, al fine di concentrare gli interventi per garantire la maggiore funzionalità possibile, anche mediante l'inserimento di micropali o interventi similari.

In corrispondenza degli attraversamenti dei rii, al fine di garantire la durata e la funzionalità dell'intervento, sarà necessaria la realizzazione di soglie.

Tutti gli interventi dovranno essere protetti dall'azione erosiva delle acque di precipitazione, in maniera da evitare danni da scalzamento delle opere realizzate.

In fase di predisposizione del progetto esecutivo il progettista dovrà fornire una cartografia dettagliata della localizzazione delle opere di ingegneria naturalistica.

Interventi non ammissibili: nessuno

5110476

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche:

Il progetto esecutivo dovrà riportare in dettaglio l'ubicazione delle infrastrutture e degli interventi puntuali realizzati.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo richiesto	Importo non ammesso
voce 2 lotto 5110476 2019 152725	Asportazione legname	€ 7.608,89	€ 7.608,89
voce 21 lotto 5110476 2019 152730	Asportazione legname	€ 5.682,59	€ 5.682,59

5110481

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione paesaggistica.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
lotto 5110481.2019.152744 b5 lotto 6	Realizzazione ponticello in prossimità parcheggio. Non ammissibile in quanto trattasi di un intervento che esula dalle finalità del tipo di operazione e dal bando	10.000,00	10.000,00
lotto 5110481.2019.152744 B4 lotto 5	Riduzione quantità inerti per sottofondo sentiero. Parzialmente non ammissibile in quanto trattasi di un intervento che esula dalle finalità proposte dal tipo di operazione e dal bando	16.406,00	7.000,00

5110485

COMUNE DI TERRE DEL RENO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno.

5110486

COMUNE DI FONTANELLATO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione paesaggistica.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
lotto 5110486.2019.152796	Riduzione superficie di taglio oggetto di diradamento escludendo le porzioni di bosco a densità inferiore, per ha 3,00	10.000,00	9.345,00,
lotto 5110486.2019.152799	riduzione della dimensione del sentiero (larghezza non superiore ai 1,5 m) e parziale modifica delle voci di spesa afferenti alla tipologia costruttiva con riduzione spessore scavi e inerti prevedendo uno spessore medio di 15 cm di materiale Parzialmente non ammissibile in quanto trattasi di un intervento che esula dalle finalità proposte dal tipo di operazione e dal bando	90.149,38	25.000,00

5110490

COMUNE DI ALBARETO

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione paesaggistica.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
lotto 5110490.2019.152922	riduzione delle dimensioni della struttura da destinare a tettoia per uso pubblico che potrà essere realizzata solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione urbanistica/paesaggistica. In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti dello stesso tenendo conto delle riduzioni apportate e di eventuali altre prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione urbanistica/paesaggistica. Le infrastrutture finalizzate alla valorizzazione dei boschi che favoriscono la fruizione pubblica degli stessi non potranno essere destinate, per tutta la durata del	40.634,03	10.000,00

	periodo di impegno, ad attività economiche turistico/commerciali. L'uso pubblico deve essere evidenziato tramite cartelli esposti localmente.		
--	---	--	--

5110532

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili : nessuno.

5110534

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

AMMISSIBILE

Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili: nessuno.

5110028

COMUNE DI VERNASCA

NON AMMISSIBILE

poiché, in seguito agli stralci sotto riportati, l'importo ammissibile a sostegno risulta inferiore al minimo fissato dal punto 5. del bando di euro 50.000,00.

Interventi non ammissibili

n. computo metrico o lotto	Descrizione breve	Importo euro Richiesto (voci in elenco)	Importo euro non ammesso
Lotto 152199 – Vigoleno – B3 (CME 6-7)	Gli interventi di eliminazione della vegetazione infestante nel querceto mesoxerofilo del lotto di Vigoleno non trovano giustificazione in relazione alle finalità previste dal bando (la superficie forestale non appare particolarmente infestata da rovo e vitalba), né la densità delle piante d'alto fusto e dei polloni appare tale da richiedere l'intervento di preparazione all'avviamento all'alto fusto sull'intera superficie richiesta a sostegno.	41.924,88	28.526,60
Lotto 152199 – Vigoleno – B4/B5 (CME da 1-5 e 8-12) Lotto 152220 – Vernasca – B2/B4/B5 (CME 13-24)	Gran parte degli interventi proposti sono risultati fuori da area di ammissibilità (punto 2. del bando) e di conseguenza, gli ammissibili residui non sono ritenuti efficaci e funzionali alle finalità dell'operazione.	62.536,29	62.536,29

5110237

CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

NON AMMISSIBILE in quanto alla stessa non è stato allegato il progetto definitivo richiesto a pena di esclusione dal contributo come previsto dal bando, in particolare anche a seguito di verifica successiva alla presentazione delle osservazioni da parte del beneficiario risulta assente parte del progetto definitivo (computo metrico).

5110437

CONSORZIO FORESTALE CA' DEL VENTO

NON AMMISSIBILE in quanto all'interno del fascicolo aziendale costituito nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna sono presenti terreni registrati per 76,6502 ettari. Il punto 4 del bando approvato con la D.G. n. 1077/2018 e il Regolamento Forestale Regionale prevedono, nel caso di possesso di superfici di estensione pari o maggiori ai 50 ettari, la presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente. Al momento non risulta alcun Piano di gestione vigente nelle particelle interessate dagli interventi selvicolturali.

5110510

COMUNE DI MONTECRETO

NON AMMISSIBILE in quanto non sono ammissibili gli interventi della tipologia B5: Interventi sulle infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informativi o di osservazione) per € 106.300,00

Trattasi di interventi dedicati ad immobili utilizzati destinati anche ad attività ed usi per scopi commerciali.

Gli interventi non sono completamente coerenti con le finalità del bando, il progetto presenta carenze tecniche e documentali tra i quali il computo metrico privo di un'analisi dettagliata dei prezzi.

Gli interventi residui, riferiti alla parte di edificio da destinare a bivacco potenzialmente ammissibili risultano tuttavia di importo inferiore alla soglia minima prevista del bando (punto 5, 50.000 euro) e pertanto tutta la domanda risulta non ammissibile.

5110514

ENTE PARCO SASSO SIMONE E SIMONCELLO

NON AMMISSIBILE in quanto l'importo ammissibile a sostegno risulta inferiore al minimo fissato dal punto 5 del bando. La richiesta del proponente l'intervento di ammettere a contributo la domanda in quanto all'atto di presentazione della stessa il software (SIAG) non effettua un controllo sulla entità effettiva del contributo richiesto al netto del valore del legname, non si ritiene accoglibile in quanto gli stessi valori possono essere desunti dal progetto allegato.

5110538

UNIONE MONTANA "ALTA VAL NURE"

NON AMMISSIBILE

La domanda risulta non ammissibile in quanto i lavori sono ubicati in aree diverse da quelle elencate al punto 2 dell'allegato all'atto di approvazione del bando (D.G n. 1077/2018)

Inoltre, la domanda presenta diverse carenze documentali in particolare le relazioni generali e tecnica e altri elaborati previsti dal bando.

51104521

UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO

NON RICEVIBILE: in quanto la domanda non è stata completata e trasmessa tramite SIAG
