

Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) - DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata e relativa alle aree specificate in prospetto a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Codice procedimento: **PCPPT0487, PCPPT1473, PCPPT0484, PCPPT2555, PCPPT2633**

Corsi d’acqua di riferimento: **fiume Po, Torrente Chiavenna e Torrente Nure**

Comune	foglio	mappali	uso	mq superficie/ m
Caorso	9	27, 65, 77, 85, 86, 87, 90, 96, 97, 71, 88, 91, 103, 105	agricolo (incolto)	108.365
Caorso	40	3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16	agricolo (bosco)	176.000
Monticelli d’Ongina	24	184, 186, 187, 61, 164, 165, 167, 168	agricolo (bosco)	8.870
Monticelli d’Ongina	38	2, 3	agricolo (bosco)	14.680
Caorso	9	27, 85, 71	fabbricati, parcheggi, 2 cabine elettriche	2.425
Caorso	9	27, 77, 103	strade uso industriale	870
Caorso	9	27, 77, 65, 85	6 rampe	
Caorso	9	27, 65, 85	area transito/area verde	7.865
Caorso	40	3	manufatto di scarico	10
Caorso	9	35, 20, 1, 19 (proprietà privata)	4 manufatti di scarico	
Caorso	9, 6	19 (fg 9), 1 (fg 6)	ponte t. Nure	9,7
Caorso	21	108, 4, 274	ponte Scovalasino	17,2
Caorso	9, 21	da 47 a 49 fg 9 - da 119 fg 9 a 279 fg 21	linea telefonica aerea	

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Geol. Rossella Francia

La Responsabile

Donatella Eleonora Bandoli