

PRESCRIZIONI GENERALI

ELENCO DELLE DOMANDE CON STRALCI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

DOMANDE NON AMMESSE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Tipo di operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNUALITÀ 2021-22.

A. Prescrizioni di carattere generale

- Il Direttore dei Lavori dovrà verificare puntualmente con il Responsabile tecnico della ditta esecutrice degli interventi le modalità operative ritenute più opportune per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche assumendone la piena responsabilità;
- concentrare le operazioni in bosco nei periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la fauna, escludendo pertanto i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della fauna selvatica: sono da evitare interventi in bosco da marzo a fine maggio in ambito pianiziale e collinare e da aprile a fine giugno nella fascia del faggio;
- il sottobosco va conservato, eccezion fatta per le infestanti ed alcune lianose da sottoporre a controllo, evitando generici interventi di ripulitura. Tuttavia, alcune specifiche situazioni possono giustificare gli interventi di riduzione della biomassa dello strato dominato con lo scopo di prevenire gli incendi boschivi;
- ancorché previste dai progetti, non sono ammesse pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento ad eccezione dei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento forestale vigente;
- accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di dispiuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi, e disposte in modo da creare vuoti e anfratti che possano agevolare il rapido insediamento di flora e fauna saproxilica. Le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità-larghezza di 15 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno liberate dai materiali legnosi di risulta che derivano dagli interventi selvicolturali;
- nell'esecuzione degli interventi selvicolturali dovrà essere rilasciata una sufficiente quantità di necromassa accatastata e in piedi, compatibilmente con le necessarie misure di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- eventuali interventi sulle piste forestali sono stati ammessi ove queste abbiano costituito elemento unico di accesso ai cantieri, come previsto dal bando. Le stesse dovranno poi essere interdette al passaggio, restando utilizzabili solo per la manutenzione delle opere realizzate;
- limitare il più possibile l'impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di ridotte dimensioni, percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e transito rispettose dell'ambiente;
- contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali, con particolare riguardo al sottobosco e alla presenza di habitat e specie nemorali faunistiche e floristiche di pregio e alla rinnovazione naturale del bosco;
- mantenere le condizioni di viabilità, accesso e servizio a un buon livello d'uso, attivando e utilizzando il cantiere forestale in condizioni stazionali e meteorologiche tali da non pregiudicare la compatibilità e sostenibilità dell'intervento;
- provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in discarica autorizzata;

- adottare strumenti, macchine e modalità d'intervento che permettano un taglio netto dei fusti e dei rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione;
- limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;
- nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- garantire il rispetto assoluto degli affioramenti ofiolitici, gessosi, calcarenitici e di ogni altra emergenza litologica (rupi isolate, ingressi di grotta, doline di crollo, forre, ecc.) che non potranno essere oggetto di alcun intervento, rimozione o alterazione, per una fascia ecotonale di transizione di circa 10 m;
- entro l'inizio lavori dovrà comunque essere ottenuto ogni altro nulla osta/parere/autorizzazione/assenso, anche non richiamato dal Bando, ma dovuto in attuazione delle normative vigenti, se previsto per la tipologia di opera (titolo edilizio, vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, etc). Contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere prodotta dichiarazione firmata digitalmente dal RUP/progettista/tecnico incaricato, come da Allegato A9), relativa ai nulla osta/pareri/autorizzazioni/assensi ottenuti, con l'indicazione degli estremi per il reperimento o le eventuali motivazioni per cui la realizzazione degli interventi e delle opere previste ne sia esente;
- le variazioni progettuali sui quantitativi di piante asportate per classi diametriche (o altro) oltre il 10% dell'importo lavori, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione tramite presentazione di variante, come previsto al punto 10. del bando.

Ai fini della controllabilità dei lavori si prescrive inoltre che:

- per le operazioni non misurabili in dettaglio al momento del controllo (es. materiale legnoso cippato, opere non più ispezionabili) il Direttore dei lavori provveda a inserire nel fascicolo della contabilità lavori idonea ed esaustiva documentazione, anche foto/video, descrittiva delle fasi salienti degli interventi;
- la rendicontazione del progetto da trasmettere alla Regione contenga i documenti di trasporto (DDT) del legname eventualmente alienato e/o una adeguata documentazione fotografica del legname ottenuto dal taglio;
- in caso di controlli specifici dovranno comunque essere resi disponibili nei casi previsti dalla normativa anche i registri di carico e scarico del materiale legnoso (Regolamento EU 995/2010).

B. Prescrizioni valide per tutti i progetti ricadenti nei siti della Rete Natura 2000

- Nei Siti della Rete Natura 2000, nel caso di interventi selvicolturali quali i diradamenti e le conversioni ad alto fusto su aree forestali individuabili come habitat di interesse comunitario (All. I della Direttiva 92/43/CEE) o come habitat di specie di interesse comunitario (All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE), le modalità di intervento andranno valutate con particolare attenzione, anche in funzione della frazione di habitat interessato rapportato all'estensione totale dell'habitat all'interno del singolo Sito.
- Tutti gli interventi previsti all'interno di habitat forestali di interesse comunitario devono comunque attenersi alle Misure generali e specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei singoli Siti Natura 2000 interessati, nonché alle seguenti prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza del Piano Forestale Regionale 2014-2020 (DGR n. 14194/2015 e s.m.i.), fatto salvo quanto definito nelle valutazioni di incidenza approvate dagli Enti competenti per i singoli progetti.

C. Prescrizioni esecutive specifiche, interventi non ammissibili per singolo progetto

N.B. I seguenti importi sono da intendersi comprensivi dell'I.V.A., qualora richiesta dal beneficiario.

2. Domanda di sostegno n. 5440223 – UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213819.U

Controdeduzioni: Prot. 16.12.2022.1235095.E

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto 1 - n. 5440223.2022.246659 Descrizione sintetica
Q.131 - 30	€ 24.015,22	€ 11.838,49	Tipologia A4 Stralcio comunicato in esito e accettato dal beneficiario.
AN.4 – AN.2 - 250 – 260	€ 91,50	€ 91,50	Oneri sicurezza – nuovi prezzi privi di adeguata giustificazione.

Prescrizioni specifiche: l'alternativa proposta alla realizzazione della nuova viabilità permanente è ammissibile a sostegno per le quantità e gli importi descritti nella tabella sottostante.

Codice - n. CME	quantità	Importo concedibile (IVA inclusa)	Lotto 1 - n. 5440223.2022.246659 Descrizione sintetica
Q.133	150 mc	€ 11.552,79	Stabilizzato per manutenzione straordinaria viabilità forestale già esistente, come tracciata negli elaborati progettuali.

Inoltre, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa dovrà comunque essere acquisita dal beneficiario la valutazione di incidenza (VINCA), in particolare per la realizzazione della pista temporanea a fondo naturale, pena la non ammissibilità dell'intervento, in quanto l'area risulta ricadente in Sito della Rete Natura 2000 e non risultano applicabili le esenzioni addotte in sede di contraddittorio.

3. Domanda di sostegno n. 5474906 – PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMESSA

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213874.U

Controdeduzioni: Prot. 19.12.2022.1238720.E

Prescrizioni specifiche: indispensabile identificare le trappole e gli elaborati finali prodotti finanziati con il presente bando da quelli relativi a precedenti attività finanziate dal FEASR o con oneri finanziari di diversa fonte, pena l'impossibilità di liquidare le spese previste dai relativi incarichi professionali sulle relative domande di pagamento.

4. Domanda di sostegno n. 5498146 – PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot_07-12-2022_1213890_U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1238741.E.

A seguito dei chiarimenti forniti dal beneficiario nella lettera di controdeduzioni, gli stralci degli importi non ammissibili a finanziamento sono stati rideterminati sulla base della cartografia tecnica di raffronto rappresentativa delle aree interessate dagli stati finali dei lavori delle domande 5005823 annualità 2016 e 5104952 annualità 2018.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n.2 - 5498146.2022.247216 Descrizione sintetica
OF_69	€ 26.999,03	€ 3.194,54	Tipologia C1 Gli interventi ricadono in aree già finanziate con il bando 8.3.01 del 2018 domanda 5104952.

Prescrizioni specifiche: gli interventi ricadenti nelle aree a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi 136-146 D.L.gs 42/2004, potranno essere finanziati previo acquisizione da parte del beneficiario dell'autorizzazione paesaggistica, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa.

6. Domanda di sostegno n. 5435006 – UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213861.U

Controdeduzioni: NON pervenute.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n. 2 - 5435006.2022.247149 Descrizione sintetica
E1.A	€ 16.735,14	€ 6.275,62	Tipologia A1 Non corrispondenza tra la voce di E.P. scelta e il relativo costo unitario. Si riconduce il costo unitario e totale ai corretti valori.
E1.A	€ 14.509,13	€ 5.440,96	Tipologia A2 Non corrispondenza tra la voce di E.P. scelta e il relativo costo unitario. Si riconduce il costo unitario e totale ai corretti valori.

Prescrizioni specifiche: è stato riscontrato un refuso per la voce E1.A presente nel Lotto 1 (5435006.2022.247008): per tale voce non è previsto un ricalcolo, in quanto coerente con gli elaborati cartografici forniti. Si prescrive l'adeguamento alla corretta **E1.B** nella rielaborazione del CME.

8. Domanda di sostegno n. 5438106 – COMUNE DI TERRE DEL RENO

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214704.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 14/12/2022.1229283.E

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto 1 – 5438106.2022.246649 Descrizione sintetica
n. 6 – H.60	€ 127.043,41	€ 19.550,10	Tipologia B2 – taglio di diradamento Area di intervento parzialmente non ammissibile per doppio finanziamento
/	€ 4.173,72	€ 4.173,72	Imprevisti da quadro economico di progetto. Permangono i motivi ostativi notificati in quanto la spesa non è stata adeguatamente dimostrata come indispensabile attraverso una perizia con gli specifici elementi tecnici ed economici a supporto.

Prescrizioni specifiche: l'approvazione del progetto esecutivo e le successive procedure di affidamento dovranno essere precedute dalla stipula della convenzione riguardante i terreni appartenenti al demanio forestale regionale. Inoltre, gli interventi selvicolturali di diradamento dovranno essere distinti e riconoscibili rispetto a quelli finanziati per la domanda n.5110485.

In merito agli interventi selvicolturali di che trattasi, come riportato nella relazione tecnica, il materiale legnoso derivante dagli interventi di diradamento e di cercinatura ed abbattimento di esemplari di robinia sarà depezzato e lasciato sul posto in piccole cataste. Pertanto, si rappresenta che in fase di controllo si provvederà alla verifica della presenza delle suddette cataste.

9. Domanda di sostegno n. 5489327 – COMUNE ALTO RENO TERME

AMMESSA

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot__07-12-2022_1213921_U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1234122.E

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere inoltrata dal beneficiario, lo schema del Piano di Coltura e Conservazione rettificato, sottoscritto dallo stesso soggetto firmatario in qualità di "legale rappresentante del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio".

11. Domanda di sostegno n. 5495987 – PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO**AMMESSA**

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot_07-12-2022_1214169_U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1238611.E

Prescrizioni specifiche: il progetto esecutivo dell'opera di difesa del suolo deve essere redatto da tecnico qualificato.

Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica potranno essere finanziati previo acquisizione da parte del beneficiario della medesima, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa.

12. Domanda di sostegno n. 5489340 – COMUNE ALTO RENO TERME**AMMESSA**

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot_07-12-2022_1213939_U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1234081.E

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere inoltrata dal beneficiario, lo schema del Piano di Coltura e Conservazione rettificato, sottoscritto dallo stesso soggetto firmatario in qualità di "legale rappresentante del Consorzio degli Utilisti di Granaglione"**13. Domanda di sostegno n. 5434992 – UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE****AMMESSA CON RIDUZIONI**

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213914.U

Controdeduzioni: NON pervenute.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n. 1 - 5434992.2022.246623 Descrizione sintetica
E1.A	€ 8.759,60	€ 3.284,85	Tipologia A1 Non corrispondenza tra la voce di E.P. scelta e il relativo costo unitario. Si riconduce il costo unitario e totale ai corretti valori.
E1.A*	€ 1.313,94	€ 492,73	Adeguamento al 15% del valore totale effettivo della voce sopramenzionata.
E1.A	€ 9.052,40	€ 3.394,65	Tipologia A2 Non corrispondenza tra la voce di E.P. scelta e il relativo costo unitario. Si riconduce il costo unitario e totale ai corretti valori.
E1.A*	€ 1.357,86	€ 509,20	Adeguamento al 15% del valore totale effettivo della voce sopramenzionata.

Prescrizioni specifiche: NESSUNA

15. Domanda di sostegno n. 5476384 – COMUNE DI TRAVO

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214495.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 14/12/2022.1228550.E

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n° 5476384.2022.247108 Descrizione sintetica
n. 8 - AP2	€ 15989,26	€ 3140,28	Tipologia B1 – Regimazione canali parzialmente ostruiti parzialmente non ammissibile per la porzione di progetto ricadente in aree private per le quali non è stato acquisito l'assenso

Prescrizioni specifiche: NESSUNA

16. Domanda di sostegno n. 5444225 – UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1214103.U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239179.E

Si ritiene ammissibile a finanziamento la proposta alternativa di utilizzo di materiale inerte posato in opere a strati di decrescente granulometria e opportunamente compattati, ad eccezione degli importi relativi alle palizzate che non possono ritenersi ammissibili per assenza (e impossibilità di integrazione) degli elaborati grafici di dettaglio.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n. 1 - 5444225.2022. 246687 Descrizione sintetica
O.80	€ 712,21	€ 712,21	Tipologia A4 Presenza d'atto da parte del beneficiario della non ammissibilità dell'intervento comunicata e motivata con esito istruttorio.
O.79	€ 8.224,67	€ 8.224,67	
Q.131	€ 3.078,54	€ 3.078,54	
2.402	€ 1.095,07	€ 1.095,07	
2.45	€ 520,21	€ 520,21	
A03.007.035.b	€ 10.466,65	€ 10.466,65	

AN.4	€ 25,62	€ 25,62	Costi della sicurezza Assenza di adeguata dimostrazione.
AN.2	€ 65,88	€ 65,88	

Prescrizioni specifiche:

- le opere alternative alla realizzazione della cementata sono ammesse a sostegno per le quantità e gli importi descritti nella tabella sottostante:

Codice - n. CME	quantità				Importo richiesto	Lotto n. 1 - 5444225.2022. 246687 Descrizione sintetica
	Lungh. (mt.)	Largh. (mt.)	Altez. (mt.)	Ore (h)		
2.40				40	€ 2.737,68	Escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 kw, con op.
Q.131	85,00	3,50	0,15		€ 3.075,89	Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondo (rialzo del livello stradale)
2.45				40	€ 2.601,04	Rullo compressore fino a 8,5 t. con op.
Q.131	85,00	3,50	0,42		€ 8.897,36	Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondo (costruzione del pacchetto di inerti a strati con granulometria decrescente)
Q.133	85,00	3,50	0,14		€ 3.153,91	Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale (stesura dell'ultimo strato superficiale)
2.30				16	€ 1.158,51	Pala meccanica o ruspa della potenza da 60 a 89 kw con op. (trasporto inerti lungo la viabilità)
2.42				8	€ 732,00	Greder (livellatore) con op. (livellamento degli strati di inerti)

Inoltre, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa devono essere acquisiti dal beneficiario i seguenti provvedimenti, pena revoca del sostegno degli interventi di che trattasi:

- approvazione della valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della L.R. n. 7/2004 (e succ. mod. e int.) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria di ripristino del tracciato esistente del lotto n.1 - 5444225.2022.246687 in quanto non risultano ricompresi nei Piani di Assestamento vigenti;
- autorizzazione paesaggistica degli interventi nel lotto n.2 - 5444225.2022. 246689, ricadenti nelle aree a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi 136-146 D.L.gs 42/2004, relativi alle opere di consolidamento delle pendici (taglio piante, cippatura, trincee drenanti, sistemazione della sede stradale, fossi di scolo, sottofondo stradale, pavimentazione in ghiaia);
- approvazione della valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della L.R. n. 7/2004 (e succ. mod. e int.) relativa agli interventi nel lotto n.2 - 5444225.2022.246689 non conformi con le previsioni dei Piani di Assestamento vigenti.

17. Domanda di sostegno n. 5496762 – COMUNE DI MORFASSO

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214156.U

Controdeduzioni: NON pervenute

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Descrizione sintetica
			Lotto n° 5496762.2022.247151
n. 1- 129	€ 13.920,88	€ 3.381,84	Tipologia A4 – Manutenzione straordinaria strade Ripristino stradello – parzialmente non ammissibile per la porzione di pista che risulta in buono stato
n. 1- 146	€ 986.00	€ 493.00	Tipologia A4 – Manutenzione straordinaria strade Scavo di sbancamento-non ammissibilità di n.2 piazzole per posizionamento ravvicinato
			Lotto n° 5496762.2022.247152
Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Descrizione sintetica
n. 9- 129	€ 17.683,95	€ 5.533,92	Ripristino stradello – parzialmente non ammissibile per la porzione di pista che risulta in buono stato
Prescrizioni specifiche: NESSUNA			

19. Domanda di sostegno n. 5495759 – COMUNE DI BOBBIO

AMMESSA CON PRESCRIZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214178.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 16.12.2022.1236654.E

Prescrizioni specifiche:

si specifica che l'atto di approvazione del progetto esecutivo, le procedure di affidamento e la rendicontazione dei lavori dovranno essere a carico dell'Ente Beneficiario del contributo.

20. Domanda di sostegno n. 5436369 – CONSORZIO FORESTALE MONTE VITELLO MONTAGNANA

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022. 1214648.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13.12.2022.1224462.E

Codice - n. CME	Stima valore della massa legnosa	Detrazione valore della massa legnosa	Lotto n. 1 - 5436369.2022.246630 Lotto n. 2 - 5436369.2022.246632 Descrizione sintetica
/	€ 0	€ 5.419,95	Ai sensi del punto "6.2 Valore di massa legnosa" del bando, per tutti gli interventi selvicolturali, si è provveduto d'ufficio alla determinazione del valore economico della massa legnosa ritraibile, considerando i valori di costo minimi, per tipologia di legname e assortimento, indicati nell' Allegato A6).
Codice - n. CME	Importo spese generali richiesto	Importo spese generali -ammesso	Descrizione sintetica
/	9.488,76 €	9.150,00 €	Rimodulazione delle spese generali in funzione dell'offerta economica più vantaggiosa

Prescrizioni specifiche: con riferimento al Lotto n. 5436369.2022.246636 - Tipologia A6 PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LOC. BONDANO si segnala che l'esatta collocazione della canaletta in area d'intervento e la relativa rappresentazione progettuale dovranno essere incluse nel progetto esecutivo. Inoltre, in caso di vendita del legname, occorrerà presentare le relative fatture in fase di rendicontazione.

21. Domanda di sostegno n. 5486150 – ALTA VALLE DEL BIDENTE

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213853.U

Controdeduzioni: Prot. 16.12.2022.1235109.E

Recepite le integrazioni amministrative e ammessi gli interventi sulla viabilità, per i quali era stata comunicata la non ammissibilità in esito istruttorio, a seguito delle motivazioni adottate in fase di contraddittorio.

Si conferma la non ammissibilità del tratto di intervento di cui è stato notificato lo stralcio con l'esito istruttorio per il permanere dei motivi ostativi, in assenza di controdeduzioni.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto 1 - n. 5486150.2022.246960 Descrizione sintetica
3 - 133	€ 28.282,24	€ 15.908,76	Tipologia A5 Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale, causa parziale sovrapposizione con analogo intervento già finanziato nella presente programmazione FEASR e intervento parzialmente inquadrabile come manutenzione ordinaria.

Prescrizioni specifiche: NESSUNA

22. Domanda di sostegno n. 5438557 – COMUNE DI LANGHIRANO

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1215015.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 16/12/2022.1235789.E

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	LOTTO 5438557.2022.247051 Descrizione sintetica
n.1 - _NP_D3	€ 47.653,20	€ 2.305,38	Tipologia A1 - RIMOZIONE BIOMASSA CONIFERE (PRIVATI) Area di intervento parzialmente non ammissibile per doppio finanziamento

Prescrizioni specifiche:

Per gli interventi relativi al "LOTTO 5438557.2022.247055 C2 Monitoraggio processionaria (privati)" si rappresenta che, a seguito delle controdeduzioni presentate dal beneficiario, in fase di realizzazione degli stessi è necessario provvedere alla chiara identificazione delle trappole installate con il presente finanziamento distinguendole, pertanto, da quelle già presenti nell'area di intervento.

23. Domanda di sostegno n. 5480396 – COMUNE DI PIOZZANO**AMMESSA CON RIDUZIONI**

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214420.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13/12/2022.1224996.E

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n° 5480396.2022.246935 Descrizione sintetica
n. 16 - AP2	€ 2.962,54	€ 2.962,54	Tipologia B1 – Briglia in massi ciclopici Area di intervento non rientra in aree forestali soggette a vincolo idrogeologico
n. 17 - 204	€ 397,11	€ 397,11	Tipologia B1 – Inserimento di talee di specie arbustive Area di intervento non rientra in aree forestali soggette a vincolo idrogeologico
n. 18 - AP1	€ 2.322,45	€ 2.322,45	Tipologia B1 – Taglio di vegetazione spontanea Area di intervento non rientra in aree forestali soggette a vincolo idrogeologico

Prescrizioni specifiche: NESSUNA**25. Domanda di sostegno n. 5499122 – COMUNE CASTEL D'AIANO****AMMESSA CON RIDUZIONI**

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213921.U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1232930.E

Nonostante le controdeduzioni pervenute relative alla esile barriera in metallo permangono i motivi ostativi notificati, in quanto il progetto della stessa non risulta appropriato a garantire la viabilità forestale dei mezzi antincendio in sicurezza e principalmente non risolverebbe le problematiche di accessibilità determinate dalle dimensioni eccessivamente ristrette della sezione stradale.

Viene accolta, invece, la dichiarazione relativa al lotto 5499122.2022.247229 trasmessa con la lettera di controdeduzione, salvo gli adempimenti descritti nelle prescrizioni specifiche.

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto n. 3 - 5499122.2022.247292 Descrizione sintetica
2.65	€ 1.598,69	€ 1.598,69	Tipologia A4 L'intervento non soddisfa gli obiettivi del bando.
2.85	€ 468,48	€ 468,48	
2.25	€ 1.018,94	€ 1.018,94	
1.5	€ 1.315,11	€ 1.315,11	
1.4	€ 728,41	€ 728,41	
CA.1	€ 39.088,80	€ 39.088,80	

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere inoltrata dal beneficiario, pena revoca del contributo degli interventi di che trattasi, verbale di accordo/atto di sottomissione sottoscritto dal Demanio dello Stato, proprietario delle aree identificate catastalmente al fg 11 ptcc 14,15,16,36, 48, con assenso ad eseguire l'intervento e contenente anche esplicito riferimento all'accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi da finanziare.

26. Domanda di sostegno n. 5445639 – CONSORZIO FORESTALE MONTE VITELLO MONTAGNANA

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 13/12/2022.1225656.U

Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13/12/2022.1225880.E

Codice - n. CME	Stima valore della massa legnosa	Detrazione valore della massa legnosa	Descrizione sintetica
/	€ 0	€ 9.237,71	Ai sensi del punto "6.2 Valore di massa legnosa" del bando, per tutti gli interventi selvicolturali, si è provveduto d'ufficio alla determinazione del valore economico della massa legnosa ritraibile, considerando i valori di costo minimi, per tipologia di legname e

			assortimento, indicati nell' Allegato A6).
Codice - n. CME	Importo spese generali richiesto	Importo spese generali ammesso	Descrizione sintetica
/	€ 11.277,80	€ 10.980,00	Rimodulazione delle spese generali in funzione dell'offerta economica

Prescrizioni specifiche: in caso di vendita del legname, occorrerà presentare le relative fatture in fase di rendicontazione.

27. Domanda di sostegno n. 5459110 – ALTA VALLE DEL BIDENTE

AMMESSA CON RIDUZIONI

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213853.U

Controdeduzioni: Prot. 19.12.2022.1238769.E

Recepite le integrazioni amministrative e ammessi gli interventi sulla viabilità, per i quali era stata comunicata la non ammissibilità in esito istruttorio, a seguito delle motivazioni addotte in fase di contraddittorio.

Si conferma la non ammissibilità degli importi relativi alle opere di ingegneria naturalistica e delle sistemazioni idraulico-forestali che non possono ritenersi ammissibili per incompletezza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima - (e impossibilità di integrazione) degli elaborati grafici di dettaglio relativi ad alcune opere:

Codice - n. CME	Importo richiesto	Importo non ammesso	Lotto 1 - n. 5459110.2022.246950 Descrizione sintetica
3 - 216	€ 14.014,50	€ 14.014,50	Tipologia A5 Palificata in legname a due pareti, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo, causa assenza dello specifico elaborato nella documentazione presentata entro i termini.
6 – 7 – 10 - 213 – 211 – 216	€ 5.798,02	€ 5.798,02	Lotto 3 - n. 5459110.2022.246952 Tipologia A5 Palizzata, graticciata e palificata, causa assenza degli specifici elaborati nella documentazione presentata entro i termini.

Prescrizioni specifiche: NESSUNA

D. Domande non ammissibili

Domanda di sostegno n. 5443793 - PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214708.U

Riscontro: Prot.19/12/2022.1238696.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostantivi notificati, in quanto il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.

Domanda di sostegno n. 5443798 – PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213831.U

Controdeduzioni: Prot. 15.07.2022.0631967.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostantivi notificati, in quanto il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.

Domanda di sostegno n. 5469052 – COMUNE DI FERRIERE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: 07.12.2022.1213892.U

Controdeduzioni: NON pervenute.

Assenza della documentazione di cui al punto "7.1.d. Allegati al progetto" del bando, in particolare punto "d.7. - rappresentazione cartografica su supporto informatico mediante registrazione dei dati su file in formato SHAPE georeferenziati", tale da non permettere l'individuazione dell'esatta collocazione geografica e la valutazione degli interventi proposti con il progetto presentato e incompletezza delle relazioni generale e tecnica (punti 7.1.b.1, b.2, b.5 del bando).

Domanda di sostegno n. 5476685 – COMUNE DI MODIGLIANA

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213990.U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239262.E

Nonostante le controdeduzioni pervenute permangono i motivi ostantivi notificati, in quanto la mancata presentazione unitamente alla domanda, a mezzo PEC entro e non oltre i termini perentori previsti dal bando, della principale documentazione relativa nello specifico alla relazione tecnica e agli allegati al progetto (punti 7.1.c. e 7.1.d del bando) costituisce causa di inammissibilità dell'intera domanda ai sensi delle disposizioni contenute nel paragrafo 7 e punto 7.1.del bando.

Domanda di sostegno n. 5486069 - ALTA VALLE DEL BIDENTE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1213863.U

Controdeduzioni: Prot. 19/12/2022.1238677.E

A seguito delle controdeduzioni fornite, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima - dei principali documenti relativi alle relazioni generale e tecnica relative alla domanda in oggetto (punti 7.1.b. e 7.1.c del bando) costituisce causa di inammissibilità della medesima ai sensi delle disposizioni contenute nel paragrafo 7 e punto 7.1.del bando.

Domanda di sostegno n. 5488631 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214407.U

Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235115.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando (punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.

Domanda di sostegno n. 5497700 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214191.U

Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235096.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando (punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.

Domanda di sostegno n. 5499956 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214291.U

Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235094.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando (punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.

Domanda di sostegno n. 5499969 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214133.U

Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235086.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostatici notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando (punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.

Domanda di sostegno n. 5500026 – COMUNE DI MODIGLIANA

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213924.U

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239677.E

Nonostante le controdeduzioni pervenute permangono i motivi ostatici notificati, in quanto la mancata presentazione unitamente alla domanda, a mezzo PEC entro e non oltre i termini perentori previsti dal bando, della principale documentazione relativa nello specifico agli allegati al progetto (punto 7.1.d del bando) costituisce causa di inammissibilità dell'intera domanda ai sensi delle disposizioni contenute nel paragrafo 7 e punto 7.1.del bando.

Domanda di sostegno n. 5500389 – COMUNE DI VILLA MINOZZO

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214274.U

Controdeduzioni: NON pervenute.

Permangono i motivi ostatici notificati, in quanto l'area oggetto di intervento non presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal bando al punto 4 poiché la stessa non è riconducibile alla definizione di foresta. Inoltre, il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.

Domanda di sostegno n. 5500555 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214249.U

Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235084.E

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostatici notificati, in quanto l'assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando (punti 7.1.d – 4 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.

Domanda di sostegno n. 5501919- COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

NON AMMISSIBILE

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214112.U

Controdeduzioni: NON pervenute.

Permangono i motivi ostativi notificati, in quanto il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.