

Comuni con presenza di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su segnalazioni acquisite dal Servizio Fitosanitario regionale di livello significativo

PROVINCIA DI MODENA

- Bomporto
- Bastiglia
- Campogalliano
- Castelnuovo Rangone
- Camposanto
- Carpi
- Castelfranco Emilia
- Castelvetro di Modena
- Cavezzo
- Concordia sulla Secchia
- Finale Emilia
- Fiorano Modenese
- Formigine
- Maranello
- Medolla
- Marano sul Panaro
- Mirandola
- Modena
- Nonantola
- Novi di Modena
- Ravarino
- San Prospero
- San Cesario sul Panaro
- San Felice sul Panaro
- San Possidonio

- Sassuolo
- Savignano sul Panaro
- Soliera
- Spilamberto
- Vignola

#### **PROVINCIA DI BOLOGNA**

- Anzola dell'Emilia
- Argelato
- Baricella
- Bentivoglio
- Bologna
- Budrio
- Calderara di Reno
- Casalecchio di Reno
- Castel Maggiore
- Castello d'Argile
- Crevalcore
- Galliera
- Granarolo dell'Emilia
- Malalbergo
- Minerbio
- Molinella
- Pieve di Cento
- Sala Bolognese
- San Giorgio di Piano
- San Giovanni in Persiceto
- San Pietro in Casale
- Sant'Agata Bolognese
- Valsamoggia

- Zola Predosa

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

- Bagnolo in Piano
- Campagnola Emilia
- Correggio
- Fabbrico
- Novellara
- Rio Saliceto
- Rolo
- Rubiera
- San Martino in Rio