

ESSENZE FORESTALI E LORO AREALE IDONEO PER L'IMPIANTO

ESSENZE AUTOCTONE

Zona di pianura	
ACERO CAMPESTRE (<i>Acer campestre</i>)	LECCIO (<i>Quercus ilex</i>)*
ALLORO (<i>Laurus nobilis</i> L.)	NOCCIOLO (<i>Corylus avellana</i>)
BAGOLARO (<i>Celtis australis</i>)	NOCE COMUNE (<i>Juglans regia</i>)
CARPINO BIANCO (<i>Carpinus betulus</i>)	ONTANO NERO (<i>Alnus glutinosa</i>)
CILIEGIO SELVATICO (<i>Prunus avium</i>)	ORNIELLO (<i>Fraxinus ornus</i>)
FARNIA (<i>Quercus robur</i>)	PERO COMUNE (<i>Pyrus communis</i> L. e <i>Pyrus pyraeaster</i>)
FRASSINO OSSIFILLO (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	PINO DOMESTICO (<i>Pinus pinea</i>)
GELSO BIANCO (<i>Morus alba</i>)	TAMERICE (<i>Tamerix Gallica</i>)
GELSO NERO (<i>Morus Nigra</i>)	TIGLIO SPP. (<i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i>)
PIOPPA (<i>Populus Alba</i> e <i>Populus nigra</i>)	SALICE (<i>Salix spp</i>)
ROVERE (<i>Quercus petraea</i>)	ROVERELLA (<i>Quercus pubescens</i>)
CARPINELLO (<i>Carpinus orientalis</i>)	MELO FIORENTINO (<i>Malus florentina</i>)
CILIEGIO CANINO (<i>Prunus mahaleb</i>)	PADO (<i>Prunus padus</i>)
ILATRO COMUNE (<i>Phillyrea latifolia</i>)	ILATRO SOTTILE (<i>Phyllirea angustifolia</i>)
CERROSUGHERA (<i>Quercus crenata</i>)	TASSO (<i>Taxus baccata</i>)
NESPOLO COMUNE (<i>Mespilus germanica</i>)	

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna ** Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona collinare	
ACERO CAMPESTRE (<i>Acer campestre</i>)	LECCIO (<i>Quercus ilex</i>)**
ACERO MINORE (<i>Acer monspessulanum</i>)	MELO SELVATICO (<i>Malus silvestris</i>)
ACERO MONTANO (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	NOCCIOLO (<i>Corylus avellana</i>)
ACERO OPALO (<i>Acer opulifolium</i> o <i>opalus</i>)	NOCE COMUNE (<i>Juglans regia</i>)
ALLORO (<i>Laurus nobilis</i> L.)	ONTANO NERO (<i>Alnus glutinosa</i>)
BAGOLARO (<i>Celtis australis</i>)	ORNIELLO (<i>Fraxinus ornus</i>)
CARPINO BIANCO (<i>Carpinus betulus</i>)	PERO COMUNE (<i>Pyrus communis</i> e <i>Pyrus pyraeaster</i>)
CARPINO NERO (<i>Ostrya carpinifolia</i>)	PERO SELVATICO (<i>Pyrus pyraeaster</i>)
CASTAGNO (<i>Castanea sativa</i>)	ROVERE (<i>Quercus petraea</i>)
CERRO (<i>Quercus cerris</i>)	ROVERELLA (<i>Quercus pubescens</i>)
CILIEGIO SELVATICO (<i>Prunus avium</i>)	SORBO CIAVARDELLO (<i>Sorbus torminalis</i>)
FRASSINO MAGGIORE (<i>Fraxinus excelsior</i>)	SORBO DOMESTICO (<i>Sorbus domestica</i>)
GELSO BIANCO (<i>Morus alba</i>)	TAMERICE (<i>Tamerix Gallica</i>)
GELSO NERO (<i>Morus nigra</i>)	TIGLIO SPP. (<i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i>)
CARPINELLO (<i>Carpinus orientalis</i>)	CORBEZZOLO (<i>Arbutus unedo</i>)

BORSOLO (Staphylea pinnata)	PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)
MELO FIORENTINO (Malus florentina)	CILIEGIO CANINO (Prunus mahaleb)
PADO (Prunus padus)	ILATRO COMUNE (Phillyrea latifolia)
CERROSUGHERA (Quercus crenata)	TASSO (Taxus baccata)
NESPOLO COMUNE (Mespilus germanica)	

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna ** Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona montana	
ACERO MONTANO (Acer pseudoplatanus)	CASTAGNO (Castanea sativa)
ACERO OPALO (Acer opulifolium o opalus)	NOCCIOLO (Corylus avellana)
ACERO RICCIO (Acer platanoides)	OLMO MONTANO (Ulmus glabra)
AGRIFOGLIO (Ilex aquifolium)	ORNIELLO (Fraxinus ornus)
BETULLA (Betula alba)	SORBO CIAVARDELLO (Sorbus torminalis)
CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)	SORBO DEGLI UCCELLATORI (Sorbus aucuparia)
CERRO (Quercus cerris)	SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica)
CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium)	SORBO MONTANO (Sorbus aria)
FAGGIO (Fagus sylvatica)	TIGLIO SPP. (Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia x vulgaris)
FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)	PERO COMUNE (Pyrus communis e Pyrus pyraeaster)
CARPINELLO (Carpinus orientalis)	CORBEZZOLO (Arbutus unedo)
PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)	MELO FIORENTINO (Malus florentina)
CILIEGIO CANINO (Prunus mahaleb)	PADO (Prunus padus)
CERROSUGHERA (Quercus crenata)	TASSO (Taxus baccata)

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna
** Colline romagnole, al massimo imolesi

*** ESSENZE ALLOCTONE

ACERO SACCARINO (Acer saccharinum)	MANDORLO (Prunus dulcis)
ALBERO DEI ROSARI (Melia azedarach)	MIMOSA (Acacia dealbata)
ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum)	MIRABOLANO, RUSTICANO O AMOLO (Prunus cerasifera)
AZZERUOLO (Crataegus azarolus L.)	MIRTO CRESPO (Lagerstroemia indica L.)
CEDRO (Cedrus atlantica, deodara, libani)	NOCE AMERICANO (Juglans nigra)
CIPRESSO (Cupressus sempervirens)	OLIVO DI BOEMIA (Elaeagnus angustifolia)
CIPRESSO CALVO (Taxodium distichum)	OLMO SIBERIANO (Ulmus pumila)
GAGGIA ARBOREA (Albizia julibrissin)	PAULONIA (Paulownia tomentosa)
GINGKO (Ginkgo biloba)	PLATANO (Platanus orientalis)
LIBOCEDRO (Libocedrus decurrens)	SOFORA DEL GIAPPONE (Sophora japonica)
LILLÀ (Syringa vulgaris)	STORACE AMERICANO (Liquidambar styraciflua)
LIRIODENDRO (Liriodendrum tulipifera)	ZELKOVA (Zelkova spp.)

MELOGRANO (<i>Punica granatum</i>)	
--------------------------------------	--

*** da utilizzarsi in ambito urbano e al di fuori dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree Naturali protette

ESSENZE ARBUSTIVE

Zona di pianura	
ALATERO (<i>Rhamnus alaternus</i>)	FRANGOLA (<i>Rhamnus frangula</i>)
CRESPINO (<i>Berberis vulgaris</i>)	

Zona di pianura e Collina	
ALBERO DELLA NEBBIA (<i>Cotinus coggygria</i>)	TEREBINTO (<i>Pistacia terebintus</i>)
FUSAGGINE (<i>Euonymus europaeus</i>)	SPINO CERVINO (<i>Rhamnus cathartica</i>)

Zona di collina e montagna	
CORNIOLO (<i>Cornus mas</i>)	MAGGIOCIONDOLO (<i>Laburnum anagyroides</i>)

Zona di pianura, collina e montagna	
GINEPRO COMUNE (<i>Juniperus communis</i>)	SAMBUCO NERO (<i>Sambucus nigra</i>)
PRUGNOLO (<i>Prunus spinosa</i>)	SANGUINELLO (<i>Cornus sanguinea</i>)
ROSA SELVATICA (<i>Rosa canina</i>)	PALLON DI MAGGIO (<i>Viburnum opulus</i>)
LIGUSTRO SELVATICO (<i>Ligustrum vulgare</i>)	OLIVELLO SPINOSO (<i>Hippophae rhamnoides</i>)
LANTANA (<i>Viburnum lantana</i>)	GINESTRA DI SPAGNA (<i>Spartium junceum</i>)