

ALLEGATO 1

Autorizzazione delle seguenti Strutture sanitarie autorizzate all'esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di analisi o di Punto prelievo all'effettuazione dei test sierologici di cui alla DGR 350/2020, modificata con DGR 475/2020. Le limitazioni all'autorizzazione sono espressamente indicate.

1. Laboratorio analisi BIO 5 - Castel Maggiore (BO), via di Corticella, 11/4.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Già autorizzato con determinazione 7567/2020;
- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 37922 del 6/7/2018, rilasciata dal Comune di San Giorgio di Piano.
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0360515 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0381892 del 22/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettati";

2. Poliambulatorio Medlavitalia Srl - Laboratorio di analisi Centro Prelievi, Parma, Galleria Crocetta, 10/A.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Già autorizzato con determinazione 7872/2020;
- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 96595 del 3/06/2015, rilasciata dal Comune di Parma;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0362343 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/0381772 del 22/05/2020, con cui è stato espresso il seguente parere: "favorevole con limitazione - Viene dichiarato test EJA EUROIMMUN per IgM: il test in oggetto determina IgA e non è IgM. Pertanto, si limita il parere favorevole a determinazione IgG".

3. Medicina Ravenna S.r.l.- Punto prelievi. Ravenna, Porto Coriandro, 7.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della

DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 167752/2016 del 24/11/2016, rilasciata dal Comune di Ravenna;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0362177 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0381794 del 22/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - Il Laboratorio ISMAC è autorizzato con determina 7230/2020".

4. Poliambulatorio CMR FISIOS - Punto prelievo (in service con Laboratorio analisi Caravelli Srl) - Bologna, via Ottaviano Mascherino, 9/B.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Già autorizzato con determinazione 7811/2020
- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 123842 del 23/03/2018, rilasciata dal Comune di Bologna.
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0353859 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/038116 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettati".

5. Terme di San Luca - Punto prelievo, Bologna, Via Di Agucchi, 4/2 (afferente Terme Felsinee SRL).

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 566713/2019 rilasciata dal Comune di Bologna;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0358067 del 13/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0379983 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole con limitazione - il test CLIA Technogenetics (GTSTA) non è accettato";

6. Adler SRL (Poliambulatorio Specialistico il Girasole) - punto prelievo, Molinella (BO), Via Provinciale Superiore, 19/C.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria prot. n. 167 del 20/01/1999, rilasciata dal Comune di Molinella (BO);
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0361193 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0381162 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test sono accettati".

7. Ausilio Spa - Poliambulatorio Mediservice - Punto prelievi.

Forlì, Via Costanzo II, 11.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 35724/20.4.2 del 13/06/2011 e n. 0047553/17 del 6/06/2017, rilasciate dal Comune di Forlì;
- istanze di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollate in ingresso con PG/2020/0362391 del 14/05/2020 e PG/2020/0373600 del 19/05/2020;
- pareri tecnici ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisiti con PG/2020/0379996 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettato" al PG/2020/0362391, e PG/2020/0385185 del 25/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettato" al PG/2020/0373600 del 19/05/2020;

8. Poliambulatorio Belvedere - Punto prelievo - Piacenza, via Martiri della Resistenza, 12.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 29 del 08/10/2007, rilasciata dal Comune di Piacenza;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0356911 del 13/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0380334 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettati".

9. Poliambulatorio Privato A. M. Valsalva Srl - Punto prelievo - Imola (BO), Via T. Baruzzi, 7/C.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 91 del 2/05/2017, rilasciata dal Comune di Imola (BO) e n. 927 del 9/05/2019, rilasciata dal Comune di Imola (BO);
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0360441 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0380320 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettati";

10. Budrio Medica Srl - Punto prelievi, Budrio (BO), via A. Costa, 9.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 7402 del 4/04/2019 rilasciata dal Comune di Budrio (BO).

- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0361202 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0381067 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - test accettati";

11. Centro Medico Fisios Srl - Punto prelievo - Ravenna, via Etna, 37/39.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di Punto prelievo n. 24735/2016 del 19/02/2016, rilasciata dal Comune di Ravenna;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0355290 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0381097 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test saranno eseguiti presso Synlab Med, già autorizzato".

12. Centro medico specialistico Baganza Srl - Poliambulatorio e punto prelievo - Parma, via Baganza, 11/1.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 34/222980 del 20/11/2011, rilasciata dal Comune di Parma;
- istanze di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0347925 del 08/05/2020 e PG/2020/0366325 del 15/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0356096 del 12/05/2020, con cui è espresso parere: "Favorevole - I test sono accettati", e PG/2020/0381195 del 21/05/2020, con cui è espresso parere: "Favorevole - il laboratorio Nuovo S. Orsola è autorizzato";

13. Poliambulatorio Gemini Medicina Specialistica S.r.l., - Punto prelievi, Parma, Piazzale Badalocchio n. 3/a.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 66419 del 21/04/2020, rilasciata dal Comune di Parma;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0379944 del 21/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0386601 del 25/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - il laboratorio Nuovo S.Orsola è autorizzato";

14. Poliambulatorio Privato Città di Carpi - Punto prelievo, Carpi (MO), via Ivano Martinelli, n. 10.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 42015 del 05/09/2015, rilasciata dal Comune di Carpi;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0385646 del 25/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0392128 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole come Punto prelievi - Laboratorio Synlab Med già autorizzato";

15. Nubra Medica Srl - Poliambulatorio e Centro fisioterapico - Punto prelievi, Carpi (MO), Via Pezzana, 62.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 43682 del 29/08/2013, rilasciate dal Comune di Carpi (MO);
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0360608 del 14/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/381203 del 21/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".