

Specie: <i>Osmoderma eremita</i>			
Obblighi/Divieti	Siti Natura 2000	Interventi attivi	Siti Natura 2000
è vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico	IT4020020 Crinale Appennino Parmense, IT4020021 Medio Taro, IT4020003 Torrente Stirone, IT4020026 Boschi dei Ghirardi, IT4020001 Boschi di Carrega, IT4030003 Monte la Nuda Cima Belfiore Passo Cerreto, IT4030002 Ventasso, IT4030001 Monte Acuto Alpe Succiso, IT4030005 Abetina Reale Alta Val Dolo, IT4030009 Gessi Triassici, IT4030007 Fontanili Corte Valle Re, IT4030004 Val d'Ozola Monte Cusna, IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano, IT4040004 Sassoguidano, IT4040003 Sassi di Roccamalatina, IT4040002 Monte Rondinaio Monte Giovo, IT4050004 Bosco della Frattona, IT4050001 Gessi Bolognesi Calanchi dell'Abbadessa, IT4050002 Corno alle Scale, IT4050003 Monte Sole, IT4050012 Contrafforte Pliocenico, IT4050016 Abbazia di Monteveglio, IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone, IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno, IT4070011 Vena del Gesso Romagnola, IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino, IT4090001 Onferno	promuovere la gestione degli alberi habitat di <i>Osmoderma eremita</i> individuati e censiti dall'Ente gestore del sito evitando la competizione e l'ombreggiamento eccessivo	IT4020020 Crinale Appennino Parmense, IT4020021 Medio Taro, IT4020003 Torrente Stirone, IT4020026 Boschi dei Ghirardi, IT4020001 Boschi di Carrega, IT4030003 Monte la Nuda Cima Belfiore Passo Cerreto, IT4030002 Ventasso, IT4030001 Monte Acuto Alpe Succiso, IT4030005 Abetina Reale Alta Val Dolo, IT4030009 Gessi Triassici, IT4030007 Fontanili Corte Valle Re, IT4030004 Val d'Ozola Monte Cusna, IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano, IT4040004 Sassoguidano, IT4040003 Sassi di Roccamalatina, IT4040002 Monte Rondinaio Monte Giovo, IT4050004 Bosco della Frattona, IT4050001 Gessi Bolognesi Calanchi dell'Abbadessa, IT4050002 Corno alle Scale, IT4050003 Monte Sole, IT4050012 Contrafforte Pliocenico, IT4050016 Abbazia di Monteveglio, IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone, IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno, IT4070011 Vena del Gesso Romagnola, IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino, IT4090001 Onferno
è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito		augmentare la disponibilità di "alberi habitat", incentivando durante le operazioni di utilizzo forestale, il rilascio di piante sia morte che vive con presenza di cavità	
è vietato tagliare gli esemplari di castagno e di gelso che presentano cavità di diametro maggiore di 10 cm, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito		promuovere la conversione dei boschi cedui in alto fusto	
nelle utilizzazioni forestali dei boschi di latifoglie di superficie maggiore di 1 ha è obbligatorio prevedere la realizzazione di un adeguato numero di cavità, ex-novo o ampliamento di cavità preesistenti, secondo le indicazioni fornite dall'Ente gestore del sito		incentivare la presenza di piante nutrici degli adulti di <i>Osmoderma eremita</i> (ciliegio, pruni e meli) e di contrasto alle specie invasive (robinia, ailanto e vitalba)	
è vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi, aceri, sia vive che morte, salvo che per ragioni di sicurezza e salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito		promuovere politiche di non intervento forestale e l'individuazione di aree a libera evoluzione all'interno del sito	
è vietata la trasformazione dei boschi cedui e dei castagneti abbandonati in castagneti da frutto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito		incentivare il rinnovamento dei filari degli alberi (gelsi, salici, pioppi, aceri) in ambito agricolo, mediante la sostituzione delle eventuali piante morte	
		promuovere il recupero di castagneti da frutto abbandonati	
Specie: <i>Rosalia alpina</i>			
Obblighi/Divieti	Sito Natura 2000	Interventi attivi	Sito Natura 2000
è vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico		promuovere politiche di non intervento forestale e l'individuazione di aree a libera evoluzione all'interno del sito	IT4010012 Val Boreca Monte Lesima, IT4010003 Monte Nero Monte Maggiorasca La Ciapa Liscia, IT4020008 Monte

<p>nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo diverse indicazioni fornite dall'Ente gestore del sito:</p> <p>- il rilascio in loco di almeno un gruppo di 5 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, in posizione soleggiata e vicini tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano</p> <p>- la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, in posizione soleggiata e vicini tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano</p>	<p>IT4010012 Val Boreca Monte Lesima, IT4010003 Monte Nero Monte Maggiorasca La Ciapa Liscia, IT4020008 Monte Ragola Lago Moo Lago Bino, IT4020010 Monte Gottero, IT4020012 Monte Barigazzo Pizzo d'Oca, IT4020007 Monte Penna Monte Trevine Groppo Groppetto, IT4020020 Crinale Appennino Parmense, IT4030006 Monte Prado, IT4030003 Monte la Nuda Cima Belfiore Passo Cerreto, IT4030001 Monte Acuto Alpe Succiso, IT4030005 Abetina Reale Alta Val Dolo, IT4030004 Val d'Ozola Monte Cusna, IT4040002 Monte Rondinaio Monte Giovo, IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano, IT4050002 Corno alle Scale, IT4080002 Acquacheta, IT4080003 Monte Gemelli Monte Guffone</p>	<p>promuovere l'aumento della disponibilità di habitat per <i>Rosalia alpina</i> prevedendo, nei boschi a prevalenza di faggio, interventi volti a velocizzare gli ordinari processi evolutivi che portano alla formazione di alberi morti in piedi o a terra (almeno 5 alberi/ha con diametro superiore a 25 cm di diametro)</p>	<p>Ragola Lago Moo Lago Bino, IT4020010 Monte Gottero, IT4020012 Monte Barigazzo Pizzo d'Oca, IT4020007 Monte Penna Monte Trevine Groppo Groppetto, IT4020020 Crinale Appennino Parmense, IT4030006 Monte Prado, IT4030003 Monte la Nuda Cima Belfiore Passo Cerreto, IT4030001 Monte Acuto Alpe Succiso, IT4030005 Abetina Reale Alta Val Dolo, IT4030004 Val d'Ozola Monte Cusna, IT4040002 Monte Rondinaio Monte Giovo, IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano, IT4050002 Corno alle Scale, IT4080002 Acquacheta, IT4080003 Monte Gemelli Monte Guffone</p>
<p>nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo diverse indicazioni fornite dall'Ente gestore del sito:</p> <p>- la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1,5 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità</p> <p>- l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname è destinato ad essere abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione</p>			
<b>Specie: <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i></b>			
<b>Obblighi/Divieti</b>	<b>Siti Natura 2000</b>	<b>Interventi attivi</b>	<b>Siti Natura 2000</b>
<p>è vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> in tutte le fasi del ciclo biologico</p>		<p>promuovere il mantenimento e la gestione di ambienti a prateria, prato o pascolo accanto ai piccoli corsi d'acqua</p>	

sono vietati nuovi allevamenti di animali domestici, anche in piccolo numero, ad una distanza inferiore di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito		promuovere il ripristino di aree paludose accanto ai corsi d'acqua, dove è presente <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i>	
sono vietati nuovi impianti a frutteto e altre colture agrarie a meno di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito	IT4070011 Vena del Gesso Romagnola, IT4090002 Torriana Montebello Fiume Marecchia	promuovere la realizzazione di interventi di mantenimento o di miglioramento degli habitat utilizzati dalla specie, quali il decespugliamento manuale o meccanico della vegetazione ripariale, lo sfangamento e l'asportazione dell'eccesso di materiale organico accumulato nei corsi d'acqua	
l'Ente gestore del sito può sospendere la captazione delle acque qualora possa determinare il parziale o totale prosciugamento dei corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito		promuovere interventi di controllo e di eradicazione delle specie e delle popolazioni non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i>	IT4070011 Vena del Gesso Romagnola, IT4090002 Torriana Montebello Fiume Marecchia
		favorire le pratiche dell'agricoltura biologica, biodinamica, integrata e che rispettino le norme in materia di condizionalità	
		promuovere la delocalizzazione di allevamenti di animali domestici esistenti che possono interferire con la presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i>	
		promuovere la delocalizzazione di impianti a frutteto e altre colture agrarie che possono interferire con la presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i>	
		promuovere il controllo degli scarichi che possono interferire con la presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i>	

**Specie: *Graphoderus bilineatus***

Obblighi/Divieti	Siti Natura 2000	Interventi attivi	Siti Natura 2000
è vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico		promuovere il monitoraggio volto a prevenire e intercettare l'eventuale ingresso nel corpo d'acqua di specie animali o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>	
è obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>	IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano	promuovere la costruzione di barriere che impediscano l'accesso agli animali domestici e agli ungulati nei bacini con presenza di <i>Graphoderus bilineatus</i> individuati dall'Ente gestore del sito	IT4040001 Monte Cimone Libro Aperto Lago Pratignano

		<p>promuovere l'acquisizione delle aree di lago e torbiera, corrispondenti alle zone A ed A1 del Parco regionale dell'Alto Appennino modenese da parte dell'Ente gestore del sito per consentire una più efficace e operativa gestione delle aree a fini conservazionistici</p>
		<p>promuovere la modifica della pianificazione delle zone A e A1 del Parco regionale dell'Alto Appennino modenese, al fine di consentire la realizzazione di piccoli interventi manutentivi a favore della specie <i>Graphoderus bilineatus</i></p>