

**COMPENSORIO A.C.A.T.E.R. ORIENTALE**

**ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA**

**2021-22**

**E**

**PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO**

**DI GESTIONE DEL CERVO**

**2022-23**


# 1. ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2021-2022

## 1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER

### 1.1.1 Areale di distribuzione

	<b>Maglie di presenza stabile o stagionale kmq</b>	<b>percentuale</b>
Provincia di FI	290	22,9
Provincia di FC	525	41,5
Provincia AR	449	35,6
<b>Totale</b>	<b>1264</b>	<b>100,0%</b>

**Tabella 1.1.1:** distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER



**Tavola 1.1.1:** distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER ORIENTALE

## 1.1.2 Areale riproduttivo

	Maglie di presenza attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di FI	174	25,9
Provincia di FC	272	40,6
Provincia AR	225	33,5
<b>Totale</b>	<b>671</b>	<b>100,0%</b>

**Tabella 1.1.2:** distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER

## 1.2 Risultati del monitoraggio

### 1.2.1 Conteggi al bramito anno 2021

Prov.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FI	Nr. Maschi bramenti totale	79	72	88	95	75	96	89	101	73*	68*
	Kmq censiti	132	144	148	146	146	146	146	146	146*	146*
	Densità su areale censito	0,81	0,5	0,59	0,65	0,51	0,65	0,61	0,69	0,50*	0,46*
	Densità su areale riproduttivo totale	0,56	0,46	0,56	0,61	0,43	0,55	0,51	0,58	0,42*	0,39*
FC	Nr. Maschi bramenti totale	220	206	268	206	248	282	258	246	248**	168 <sup>(1)</sup>
	Kmq censiti	228	239	249	247	247	432	432	432	432	354
	Densità su areale censito	0,96	0,86	1,08	0,83	1,00	0,65	0,60	0,57	0,57	0,47 <sup>(1)</sup>
	Densità su areale riproduttivo totale	1,05	0,99	1,06	0,81	0,89	1,01	0,92	0,87	0,91	0,74 <sup>(1)</sup>
AR	Nr. Maschi bramenti totale	275	296	332	282	303	264	280	275	277***	192 <sup>(2)</sup>
	Kmq censiti	-	-	-	-	294	294	294	294	294**	205 <sup>(2)</sup>
	Densità su areale censito	-	-	-	-	1,03	0,90	0,95	0,94	0,94***	0,94
	Densità su areale riproduttivo totale	-	-	-	-	0,67	0,59	0,62	0,61	0,61***	0,43

**Tabella 1.2.1.: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2012 al 2021**

\*dato riferito ai soli ai cervi bramenti individuati nel distretto, non sono conteggiati quelli del Parco NFC area fiorentina in quanto nel 2021 non è stato effettuato il censimento al bramito.

\*\* Nel 2020 non sono stati svolti censimenti nel PNFC: il n. corrisponde ai capi censiti nel 2020 fuori PNFC sommati ai capi censiti entro PNFC nel 2019.

(1) Dati di minima ottenuti dalla somma dei capi censiti fuori PNFC e dei capi censiti in un'area campione entro PNFC, in quanto nel 2021 il PNFC non ha organizzato il censimento al bramito. Per ulteriori informazioni circa la stima della popolazione effettiva si vedano le note al punto 2.2.2.

\*\*\* Nel 2020 non sono stati svolti censimenti al bramito nel PNFC e nei Distretti dell'ATC AR1. Il n. corrisponde ai capi censiti nel 2019 a cui sono stati sommati i 20 MA censiti nei Distretti dell'ATC AR2.

(2) Nel 2021 sono stati svolti i censimenti anche all'interno del PNFC utilizzando come operatori soltanto i cacciatori e quindi riuscendo a coprire un numero minore di punti di ascolto.

## 1.2.2 Stima della struttura di popolazione e della consistenza

	<i>n</i>	<i>P</i>	<i>FA/FG</i>	<i>MG</i>	<i>MS</i>	<i>MA</i>	<i>Ind</i>
<b>Prov FI*</b>	<b>559</b>	<b>104</b>	<b>234</b>	<b>31</b>	<b>71</b>	<b>119</b>	<b>-</b>
	%	18,6	41,9	5,5	12,7	21,3	-
<b>Prov FC**</b>	<b>809</b>	<b>139</b>	<b>339</b>	<b>96</b>	<b>114</b>	<b>120</b>	<b>1</b>
	%	17,2	41,9	11,9	14,1	14,8	0,1
<b>Prov AR*</b>	<b>621</b>	<b>100</b>	<b>294</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>108</b>	<b>-</b>
	%	16,1	47,3	6,6	12,6	17,4	-
<b>Totale</b>	<b>1989</b>	<b>343</b>	<b>867</b>	<b>168</b>	<b>263</b>	<b>347</b>	<b>1</b>
	%	17,2	43,6	8,4	13,2	17,4	0,1

**Tabella 1.2.2:** struttura di popolazione del cervo

\*dati ricavati dalle osservazioni durante la S.V. 21-22

\*\*dati ricavati dalle osservazioni primaverili 2022

## 1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Prov	Areale distributivo Km <sup>2</sup>	Cervi bramenti N°	Consistenza Ipotesi 1 Cervi adulti 15,5%	Consistenza Ipotesi 2 Cervi adulti 20 %	Densità su distretto Ipotesi 1 capi/Km <sup>2</sup>	Densità su distretto Ipotesi 2 capi/km <sup>2</sup>	Consistenza media Cervi adulti 17,4%	Densità su distretto media capi/Km <sup>2</sup>	Densità su distributivo media capi/Km <sup>2</sup>
FI	290	68	439	340	0,73	0,57	391	0,65	1,35
FC	525	248 <sup>(1)</sup>	1.600	1.240	1,20	0,93	1.425	1,08	2,71
AR	449	192	1.239	960	2,38	1,85	1.103	2,12	2,46
<b>TOT.</b>	<b>1264</b>	<b>508</b>	<b>3.277</b>	<b>2.540</b>	<b>1,34</b>	<b>1,04</b>	<b>2.920</b>	<b>1,20</b>	<b>2,31</b>

**Tabella 1.2.3:** stime delle consistenze e delle densità della popolazione in base ai maschi bramenti

(1) Per ulteriori informazioni circa la stima dei maschi bramenti e la consistenza si vedano le note al punto 2.2.2.

<b>Distretto FIDC01 *</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>192</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>(31)</b>
<b>%</b>	100	17,4	43,5	9,9	8,7	20,5	(16,1)

<b>Distretto DCERFC01</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>%</b>	100	17,4	43,5	8,7	13,0	17,4	

<b>Distretto DCERFC02</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>1093</b>	<b>199</b>	<b>428</b>	<b>108</b>	<b>168</b>	<b>190</b>	
<b>%</b>	100	18,2	39,2	9,9	15,4	17,4	

<b>Distretto DCERFC03</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>212</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	
<b>%</b>	100	17,9	40,6	9,0	15,1	17,5	

<b>Distretto DCERFC04</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>97</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	
<b>%</b>	100	18,6	38,1	10,3	15,5	17,5	

<b>Distretto DCERAR31</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>345</b>	<b>53</b>	<b>174</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	
<b>%</b>	100	15,4	50,4	7,5	11,6	15,1	

<b>Distretto DCERAR32</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>163</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	
<b>%</b>	100	23,3	43,4	4,4	9,8	17,2	

<b>Distretto DCERAR33</b>							
	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>FA-FG</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>	<b>(IND)</b>
<b>n°</b>	<b>113</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	
<b>%</b>	100	8,0	43,4	4,4	19,5	24,8	

**Tabella 1.2.4:** stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea

\*per Firenze: dati ricavati da due serate di transetti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile 2022

## 1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 21-22

### 1.3.1 Organizzazione dei distretti



Prov.		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
FI	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	17	17	17	19	27	27	27	9	9
	Sup totale (ha)	33.155	33.155	33.155	34.227	49.228	49.228	49.228	60.165	60.165
FC	N° distretti	5	5	5	5	5	6	4	4	4
	N° UDG	19	19	19	19	19	26	24	24	24
	Sup totale (ha)	85.356	85.356	85.356	85.356	85.356	150.588	132.158	132.158	132.158
AR	N° distretti					3	3	5	5	5
	N° UDG					3	3	3	3	3
	Sup totale (ha)					70.038	70.038	51.971	51.971	51.971
ACATER	N° distretti					9	10	10	10	10
	N° UDG					49	56	55	36	36
	Sup totale (ha)					204.622	269.854	233.357	242.181	244.294

\*\*= superficie realmente operativa

**Tabella 1.3.1:** organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

### 1.3.2 Provincia di Firenze

Distretto	UDG	denominazione	vocazione	attiva	AUS ha
FIDC01	DCSFI-72	LA FAGGIOLA - BADIA DI SUSINANA - PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	si	si	4.031
FIDC01	DCSFI-73	GAMBERALDI - ABETO - MONTE GIANNI - VALLE ACERRETA - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO GUIZZO - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	si	si	8.855
FIDC01	DCSFI-75	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV COLLA DI CASAGLIA	si	si	7.984
FIDC01	DCSFI-76	MONTE CARNEVALONE - BOCCHETTA CA' DEL VENTO - CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	si	si	3.666
FIDC01	DCSFI-79	MONTE PESCHIENA - MURAGLIONE - CORELLA - CASTAGNO - MONTE MASSICAIA - ZRV CORELLA - ZRV MOIA	si	si	7.661
FIDC01	DCSFI-82	RINCINE - VIERLE - GUGENA	si	si	4.029
FIDC01	DCSFI-83	POMINO - PELAGO - CONSUMA - DIACCETO	si	si	5.607
FIDC01	DCSFI-86	GRICIGLIANO - SANTA BRIGIDA - VAL DI SIEVE - CORELLA - GUGENA - POMINO - PELAGO - DIACCETO - ZRV CERRETO LIBRI - ZRV SIEVE - ZRV CASTELLO PETROGNANO - ZRV PRATO BARONE	no	si	12.167
FIDC01	DCSFI-87	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV TEMERAIO	no	si	3.358
FIDC01	AFVFI-20	AFV GALLIANA	si	si	572
FIDC01	AFVFI-28	AFV MUGELLANA	no	si	909
FIDC01	AFVFI-31	AFV ORTACCI	si	si	500
FIDC01	AAVFI-06	AAV FARNETO	no	si	441
FIDC01	AAVFI-09	AAV IL LAGO	no	si	385
TOTALE DISTRETTO			60.165		

**Tabella 1.3.2:** superfici delle sub unità del distretto FIDC01

DISTRETTO CERVO FIRENZE ACATER ORIENTALE





Tavola 1.3.1: cartografia del distretto FIDC01

### 1.3.3 Provincia di Forlì-Cesena

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_FC01	FC03	sì	sì	9.594
DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE	sì	sì	1.059
DCER_FC01	AFV PETRUSCHIO	sì	no	514
DCER_FC02	FC05	sì	sì	18.619
DCER_FC02	AFV COMERO N	sì	no	503
DCER_FC02	AFV RIO SALSO	sì	sì	542
DCER_FC02	AFV SASSETO M	sì	sì	1.377
DCER_FC02	AFV VESSA	sì	sì	580
DCER_FC03	FC04	sì	sì	10.486
DCER_FC03	AFV CIT	sì	sì	746
DCER_FC03	AFV VALBURA	sì	sì	718
DCER_FC04	FC01_02_04_06	sì	sì	75.759
DCER_FC04	AFV ACERO R	sì	sì	649
DCER_FC04	AFV BONAGA	sì	no	682
DCER_FC04	AFV CELLA	sì	no	965
DCER_FC04	AFV GALLIANA	sì	sì	621
DCER_FC04	AFV M. BASCHIERA	sì	no	940
DCER_FC04	AFV MONTECOLLINA	sì	no	1.199
DCER_FC04	AFV SALTO MARS	sì	sì	969
DCER_FC04	AFV S. MARINA	sì	sì	925
DCER_FC04	AFV S. MARTINO	sì	sì	1.312
DCER_FC04	AFV S. PAOLO	sì	no	1.453
DCER_FC04	AFV VALDIPONDO	sì	no	513
DCER_FC04	AFV VALLE IBOLA	sì	no	1.000
DCER_FC04	AFV VALMONTONE	sì	sì	975

**Tabella 1.3.3:** superfici distretti e UDG della provincia di FC



**Tavola 1.3.2:** cartografia dei distretti della provincia di FC

### 1.3.4 Provincia di Arezzo

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_AR31	DCS_AR_13	si	si	13.895
DCER_AR32	DCS_AR_14	si	si	6.381
DCER_AR32	DCS_AR_02	no	si	11.424
DCER_AR33	DCS_AR_22	si	si	13.203
DCER_AR33	DCS_AR_07	no	si	7.069

Tabella 1.3.4: superfici distretti della provincia di AR




Tavola 1.3.3: cartografia dei distretti della provincia di AR

### 1.3.5 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi effettuati durante la stagione venatoria 2021-2022 vengono di seguito illustrati nella Tabella

	Prov FI				Prov FC				Prov AR			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	6	100,0	17	17	14	82,3	24	24	7	29,2
Maschi sub	9	9	7	77,8	25	25	23	92,0	23	23	14	60,9
Maschi gio	7	7	6	85,7	20	20	16	80,0	21	21	15	71,4
Femmine ad	20	20	13	65,0	62	62	51	82,3	83	83	37	44,6
Femmine gio	7	7	5	71,4	21	21	12	57,1	22	22	4	18,2
Piccoli	27	27	17	63,0	74	74	49	66,2	57	57	20	35,1
	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>71,1</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>165</b>	<b>75,3</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>97</b>	<b>42,2</b>

**Tabella 1.3.5:** riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2021-2022 nel Comprensorio ACATER

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2017-2018 al 2021-2022 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

### Provincia di Firenze

	2017-2018			2018-2019			2019-2020			2020-2021			2021-2022		
	Ass	Prel	%												
Maschi adulti	6	6	100,0	8	7	87,5	8	7	87,5	7	7	100,0	6	5	83,5
Maschi subadulti	12	5	41,7	12	12	100,0	12	7	58,3	8	6	75,0	7	6	85,7
Maschi giovani	9	6	66,7	9	8	88,9	8	8	100,0	6	6	100,0	6	6	100,0
Femmine adulte	24	22	91,7	19	20	105,3	20	16	80,0	16	14	87,5	15	12	80,0
Femmine giovani	9	5	55,6	9	5	55,6	13	4	30,7	13	5	38,5	7	5	71,4
Piccoli	18	15	83,3	24	11	45,8	25	9	36,0	19	5	26,3	22	16	72,7
	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>75,6</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>77,8</b>	<b>86</b>	<b>51</b>	<b>59,3</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>62,3</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>79,4</b>

**Tabella 1.3.6:** piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC01

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AFVFI28-MUGELLANA		1		1		1		1		0		0	33,3
AFVFI20-GALLIANA		1		1		1	1			1		1	100,0
AFV FI31-ORTACCI				1		1				0		0	0
AAVFI09-IL LAGO			1	1		1			0	0		0	0
AAVFI06-FARNETO				1		1				0		0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>30,8</b>

**Tabella 1.3.7:** percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2021-2022 nella provincia di Firenze

## Provincia di Forlì Cesena

	2017-2018			2018-2019			2019-2020			2020-2021			2021-2022		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	21	13	61,9	18	11	61,1	16	12	75,0	13	8	61,5	13	10	76,9
Maschi subadulti	25	13	52,0	20	15	75,0	21	12	57,1	17	11	64,7	18	17	94,4
Maschi giovani	18	10	55,6	18	12	66,7	18	15	83,3	14	12	85,7	14	10	71,4
Femmine adulte	61	31	50,8	53	39	73,6	50	43	86,0	46	40	87,0	46	37	80,4
Femmine giovani	17	6	35,3	16	4	25,0	17	8	47,1	14	6	42,9	14	6	42,8
Piccoli	49	11	22,4	40	16	40,0	47	21	44,7	48	22	45,8	48	29	60,4
	<b>191</b>	<b>84</b>	<b>44,0</b>	<b>165</b>	<b>97</b>	<b>58,8</b>	<b>169</b>	<b>111</b>	<b>65,7</b>	<b>152</b>	<b>99</b>	<b>65,1</b>	<b>153</b>	<b>109</b>	<b>71,2</b>

Tabella 1.3.8: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo negli ATC della Provincia di FC

AFV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AFV ACERO ROSSO					1	2	0	0	0	0	1	0	33,3
AFV ALTO TEVERE		1		1		1	0	1	0	0	0	1	66,7
AFV CIT				1		1	0	0	0	0	0	0	0,0
AFV RIO SALSO	1	2	1	2	1	4	1	2	1	2	1	4	100,0
AFV S. MARINA			1	1	1	2	0		1	1	0	2	80,0
AFV S. MARTINO IN A.			2	2		3	0		2	2	0	2	85,7
AFV SALTO MARSIGN.		1		2		2	0	0	0	2	0	2	80,0
AFV SASSETO MORTANO	1	1	1	2	1	4	1	1	1	2	1	4	100,0
AFV VALBURA	1	1		2	1	2	1	1	0	2	1	2	100,0
AFV VALMONTONE				1		2	0	0	0	1	0	0	33,3
AFV VESSA	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	2	3	100,0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>84,8</b>

Tabella 1.3.9: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV 2021-2022 nella provincia di FC

## Provincia di Arezzo

	2017-2018				2018-2019				2019-2020				2020-2021				2021-2022			
	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	
Maschi adulti	35	32	32	100	35	32	32	100	35	26	22	84,6	24	7	29,2					
Maschi subadulti	42	42	30	71,4	42	42	30	71,4	42	28	22	78,6	23	14	60,9					
Maschi giovani	31	29	27	93,1	31	29	27	93,1	31	25	9	36,0	21	15	71,4					
Femmine adulte	32	33	14	42,4	32	33	14	42,4	32	85	57	67,1	83	37	44,6					
Femmine giovani	108	102	57	55,9	108	102	57	55,9	108	25	1	4,0	22	4	18,2					
Piccoli	87	82	29	35,4	87	82	29	35,4	87	60	20	33,3	57	20	35,1					
	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>189</b>	<b>59,1</b>	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>189</b>	<b>59,1</b>	<b>335</b>	<b>249</b>	<b>131</b>	<b>52,6</b>	<b>230</b>	<b>97</b>	<b>42,2</b>					

Tabella 1.3.10: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Arezzo

### 1.3.6 Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi.

Anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medio uscite per capo abbattuto	N° medio uscite per capo assegnato
2021-22	FIDC01	63	50	1.014	20,2	16,1
	FC01-02-03-04-05-06	153	109	1.540	14,1	10,1
	DCS_AR_13_14_22	230	97	4.800	49,5	20,9

**Tabella 1.3.11:** capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza degli ATC del Comprensorio ACATER (escluso istituti faunistici)

#### Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2021-22	DCSFI-72	2	0	-
	DCSFI-73	38	2	19,0
	DCSFI-75	198	7	28,3
	DCSFI-76	38	0	-
	DCSFI-79	267	15	17,8
	DCSFI-82	363	22	16,5
	DCSFI-83	36	1	36,0
	DCSFI-86	51	2	25,5
	DCSFI-87	21	0	-
	AFVFI-20	n.d.	3	-
	AFVFI-28	n.d.	1	-
	AFVFI-31	n.d.	0	-
	AAVFI-09	n.d.	0	-
	AAVFI-06	n.d.	0	-

**Tabella 1.3.12:** Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

#### Provincia di Forlì Cesena

Anno	Distretto	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2021-22	DCER_FC01	ATCFC03	56	4	14,0
	DCER_FC02	ATCFC05	1.132	85	13,3
	DCER_FC03	ATCFC04	188	13	14,5
	DCER_FC04	ATCFC01	18	1	18
	DCER_FC04	ATCFC02	131	4	32,7
	DCER_FC04	ATCFC04	0	0	0
	DCER_FC04	ATCFC06	15	2	7,5

**Tabella 1.3.13:** capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretti

## Provincia di Arezzo

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2021-22	<b>DCS_AR_13</b>	2269	69	32,9
	<b>DCS_AR_14</b>	2406	26	92,5
	<b>DCS_AR_22</b>	125	2	62,5

**Tabella 1.3.14:** capi prelevati per zona e sforzo di caccia per UDG


### 1.3.7 Danni alle attività agricole

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2021 e la cartografica del distretto relativa alla localizzazione dei danni.

## Provincia di Firenze

Coltivazione danneggiata	Danni 2021 per Comune							
	San Godenzo	Dicomano	Vicchio	Pazzuolo S.S.	Marradi	Londa Pelago	Rufina Pontass.	
Frutteto		2.765	181		48			
Olivo			34					
Vigna			1.407					
Cereali								
Oleoproteaginose								
Orticole								
Vivaio								
Marroni								
Bosco								
Foraggiere								
<b>TOTALE €</b>		<b>2.765</b>	<b>1.622</b>		<b>48</b>			
<b>TOTALE €</b>	<b>4.435</b>							

**Tabella 1.3.15:** danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze




**Tavola 1.3.4:** distribuzione dei danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze anno 2021

## Provincia di Forlì Cesena

Danni 2021 per Comune

	BAGNO DI ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	GALEATA	MERCATO S.	PREDAPPIO	ROCCA SAN CASCIANO	SANTA SOFIA	SARSINA	TREDOZIO	TOT
Cereali		132	11,4	66	352	679,6	37	45		1.262,6
Erba medica	494,5	14	101		189			68		866,5
Grano		453,9	432,4	102				188	539,7	1.716
Uva - produzione		80					55,1			135,1
Orzo										
Farro										
Foraggio										
Favino										
Pascoli	43									43
Arboricoltura da legno									229,2	229,2
Castagno - produzione	162								312,8	474,8
Prati										
Ciliegie - produzione										
Piselli							79,3			79,3
<b>TOT</b>	<b>699,5</b>	<b>679,9</b>	<b>544,8</b>	<b>168</b>	<b>541</b>	<b>679,6</b>	<b>171,4</b>	<b>301</b>	<b>1.081,6</b>	<b>4.867</b>

**Tabella 1.3.16:** danni da cervo sulle colture in Provincia di Forlì Cesena anno 2021




**Tavola 1.3.6:** distribuzione danni da cervo accertati nel 2021 in provincia di Forlì-Cesena per Comune e per Distretto

### Provincia di Arezzo

Danni 2021 per Comune		
Coltivazione danneggiata	Pratovecchio Stia	Castel San Niccolò
Olivo (n. piante)	67	
Abete rosso (n. piante)		277

Tabella 1.3.17: danni da cervo sulle colture in Provincia di Arezzo \*

\* *I danni causati dal cervo alle colture agricole nel corso del 2021 sono stati periziati dal tecnico incaricato ma ancora non quantificati economicamente.*



**Tavola 1.3.7:** distribuzione danni da cervo accertati nel 2021 in provincia di Arezzo per Comune e per Distretto

### Comprensorio ACATER ORIENTALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2014 al 2021 suddivisi per comune.

\* dato relativo ai soli risarcimenti di competenza pubblica

Comuni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SAN GODENZO	1.101	9.462	7.982	ND	980	1.970	90	
DICOMANO	224	1.344	1.616	ND	580			2.765
PONTASSIEVE				ND				
LONDA	2.845	3.154	1.850	ND				
VICCHIO	338	195	1.515	ND	547	3.502	396	181
MARRADI				ND				48
PALAZZUOLO S.S.				ND		1.074		
PELAGO				ND				
<b>Totale Prov FIRENZE</b>	<b>4.508</b>	<b>14.155</b>	<b>12.963</b>	<b>ND</b>	<b>2.107</b>	<b>6.546</b>	<b>486</b>	<b>4.435</b>
BAGNO DI R.	507	172		418	121	756	1.162	699,5
CASTROCARO T.			29					
CIVITELLA DI R.	592		119		130	547,2	218	679,9
GALEATA	336		764	380		317	170	544,8
MERCATO S.								168
PORTICO								
PREDAPPPIO	2.317		1.214		385	406	1.181	541
PREMILCUORE			473		860	647	1.083	
ROCCA S.C.						342	317	679,6
SANTA SOFIA	522	916	4.142	438	309	555	1.190	171,4
SARSINA	2.711						156	301
SOGLIANO AL R.			245				336	
TREDOZIO			536		475	1.137	948	1.081,6
VERGHERETO	207			200				
<b>Totale Prov FC</b>	<b>7.192*</b>	<b>1.088*</b>	<b>7.522</b>	<b>1.436*</b>	<b>2.280</b>	<b>4.706</b>	<b>6.761</b>	<b>4.867</b>
POPPI					280			
PRATOVECCIO STIA					391	368		ND
CASTEL SAN NICCOLO'					396			ND
<b>Totale Prov. AR</b>	<b>12.327</b>	<b>11.287</b>	<b>8.084</b>	<b>ND</b>	<b>977</b>	<b>368</b>		<b>ND</b>
<b>Totale ACATER</b>	<b>16.835</b>	<b>25.442</b>	<b>28.569</b>	<b>1.436</b>	<b>5.364</b>	<b>11.620</b>		

**Tabella 1.3.18:** riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2014 al 2021

### 1.3.8 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella Tabella 1. con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale. Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti.

Pr/atc		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
PROV. FI ATC FI NORD FIDC02	Iscritti €	13.570	13.388	15.161	16.269	18.259	17.944	17.580	16.831
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	13.570	13.388	15.161	16.269	18.259	17.944	17.580	16.831
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. FC ATC FC01- 02-03-04-05- 06	Iscritti €	33.375	31.450	45.950	39.750	32.500	33.850	35.970	30.010
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	33.375	31.450	45.950	39.750	32.500	33.850	35.970	30.010
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. AR ATC AR01 AR02	Iscritti €			15.140	17.170	16.960	23.750	22.650	21.600
	Ospiti €			0	0	0	0	0	0
	Totale €			15.140	17.170	16.960	23.750	22.650	21.600
	% ospiti			0	0	0	0	0	0
<b>Comprensorio</b>			<b>76.251</b>	<b>73.189</b>	<b>67.719</b>	<b>75.544</b>	<b>76.200</b>	<b>68.441</b>	

**Tabella 1.3.19:** riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla S.V. 14-15 alla S.V.21-22

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di sette anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Iscritti DCF101	50	50	66	70	77	79	82	82
Ospiti DCF101	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCFC.	112	145	166	188	188	198	238	232
Ospiti ATCFC	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR01				307	318	418	418	406
Ospiti ATCAR01			0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR02				28	22	57	24	26
Ospiti ATCAR02			0	0	0	0	0	0
<b>Totale ACATER</b>				<b>593</b>	<b>605</b>	<b>752</b>	<b>762</b>	<b>746</b>

**Tabella 1.3.20:** cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla S.V 14-15 alla S.V. 21-22 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari nella stagione venatoria)

## 2.1 Organizzazione dei distretti Stagione Venatoria 2022-2023

		2022-23
Prov. FI	N° distretti	1
	N° UDG	9
	Sup totale (ha) *	58.082
Prov. FC	N° distretti	4
	N° UDG	25
	Sup totale (ha)	132.700
Prov. AR	N° distretti	3
	N° UDG	5
	Sup totale (ha)	70.038
ACATER	N° distretti	8
	N° UDG	55
	Sup totale (ha)	251.42

\*\*= superficie realmente operativa

\*= escluso istituti faunistici privati (AFV –AAV) incluse Zone di Rispetto Venatorio

**Tabella 2.1.1:** organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

### 2.1.1 Provincia di Firenze

Distretto	UDG	denominazione	vocazione	attiva	AUS ha
FIDC01	DCSFI-72	LA FAGGIOLA - BADIA DI SUSINANA - PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	si	si	4.031
FIDC01	DCSFI-73	GAMBERALDI - ABETO - MONTE GIANNI - VALLE ACERRETA - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO GUIZZO - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	si	si	8.855
FIDC01	DCSFI-75	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV COLLA DI CASAGLIA	si	si	7.984
FIDC01	DCSFI-76	MONTE CARNEVALONE - BOCCHETTA CA' DEL VENTO - CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	si	si	3.666
FIDC01	DCSFI-79	MONTE PESCHIANA - MURAGLIONE - CORELLA - CASTAGNO - MONTE MASSICAIA - ZRV CORELLA - ZRV MOIA	si	si	7.661
FIDC01	DCSFI-82	RINCINE - VIERLE - GUGENA	si	si	4.029
FIDC01	DCSFI-83	POMINO - PELAGO - CONSUMA - DIACCETO	si	si	5.607
FIDC01	DCSFI-86	GRICIGLIANO - SANTA BRIGIDA - VAL DI SIEVE - CORELLA - GUGENA - POMINO - PELAGO - DIACCETO - ZRV CERRETO LIBRI - ZRV SIEVE - ZRV CASTELLO PETROGNANO - ZRV PRATO BARONE	no	si	12.167
FIDC01	DCSFI-87	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV TEMERAIO	no	si	3.358
FIDC01	AFVFI-20	AFV GALLIANA	si	si	572
FIDC01	AFVFI-28	AFV MUGELLANA	no	si	909
FIDC01	AFVFI-31	AFV ORTACCI	si	si	500
FIDC01	AAVFI-06	AAV FARNETO	no	si	441
FIDC01	AAVFI-09	AAV IL LAGO	no	si	385
TOTALE DISTRETTO			60.165		

**Tabella 2.1.2:** sub unità/UDG del distretto FIDC01

## 2.1.2 Provincia di FC

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_FC01	FC03	si	si	9.594
DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE	si	si	1.059
DCER_FC01	AFV PETRUSCHIO	si	no	514
DCER_FC02	FC05	si	si	18.619
DCER_FC02	AFV COMERO N	si	no	503
DCER_FC02	AFV RIO SALSO	si	si	542
DCER_FC02	AFV SASSETO M	si	si	1.377
DCER_FC02	AFV VESSA	si	si	580
DCER_FC03	FC04	si	si	10.486
DCER_FC03	AFV CIT	si	si	746
DCER_FC03	AFV VALBURA	si	si	718
DCER_FC04	FC01_02_04_06	si	si	75.759
DCER_FC04	AFV ACERO R	si	si	649
DCER_FC04	AFV BONAGA	si	no	682
DCER_FC04	AFV CELLA	si	no	965
DCER_FC04	AFV GALLIANA	si	si	621
DCER_FC04	AFV M. BASCHIERA	si	no	940
DCER_FC04	AFV MONTECOLLINA	si	no	1.199
DCER_FC04	AFV SALTO MARS	si	si	969
DCER_FC04	AFV S. MARINA	si	si	925
DCER_FC04	AFV S. MARTINO	si	si	1.312
DCER_FC04	AFV S. PAOLO	si	no	1.453
DCER_FC04	AFV VALDIPONDO	si	no	513
DCER_FC04	AFV VALLE IBOLA	si	no	1.000
DCER_FC04	AFV VALMONTONE	si	si	975

Tabella 2.1.3: superfici distretti e UDG della provincia di FC

## 2.1.3 Provincia di Arezzo

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_AR31	DCS_AR_13	si	si	19.412
DCER_AR32	DCS_AR_14	si	si	25.294
	DCS_AR_02	no	si	
DCER_AR33	DCS_AR_22	si	si	25.332
	DCS_AR_07	no	si	

Tabella 2.1.4: superfici dei distretti della provincia di AR

## 2.2 Piano di prelievo venatorio

### 2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2022-2023

	n° capi in prelievo	%
Maschi adulti (classe III e IV)	<b>48</b>	9,7
Maschi subadulti (classe II)	<b>54</b>	10,9
Maschi giovani (classe I)	<b>46</b>	9,3
Femmine adulte (classe II)	<b>145</b>	29,2
Femmine (classe I)	<b>52</b>	10,5
Piccoli (classe 0)	<b>151</b>	30,4
<b>Totale</b>	<b>496</b>	100

**Tabella 2.2.1:** piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER ORIENTALE 22-23

	Prov FI	Prov FC	Prov AR	Totale
Maschi adulti (classe III e IV)	11	17	20	<b>48</b>
Maschi subadulti (classe II)	10	25	19	<b>54</b>
Maschi giovani (classe I)	9	21	16	<b>46</b>
Femmine adulte (classe II)	23	62	60	<b>145</b>
Femmine giovani (classe I)	9	21	22	<b>52</b>
Piccoli (classe 0)	31	73	47	<b>151</b>
<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>219</b>	<b>184</b>	<b>496</b>

**Tabella 2.2.2:** suddivisione del piano di abbattimento per provincia (incluso istituti faunistici)

	DISTRETTO FIDC01	AFV MUGELLANA AFVFI28	AFV GALLIANA AFVFI20	AFV ORTACCI AFVFI 31	AAV IL LAGO AAVFI09	AAV FARNETO AAVFI06	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	8	1	1	-	-	1	11	11,8
Maschi subadulti (classe II)	8	1	1	-	-	-	10	10,8
Maschi giovani (classe I)	8	-	-	-	1	-	9	9,7
Femmine adulte (classe II)	18	1	1	1	1	1	23	24,7
Femmine giovani (classe I)	9	-	-	-	-	-	9	9,7
Piccoli (classe 0)	26	1	1	1	1	1	31	33,3
<b>TOTALE</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>93</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 2.2.3.:** suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2022-2023

		M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOTALE
<b>DISTRETTO</b>	<b>UDG</b>							
DCER_FC01	ATCFC03	1	1	1	1	1	3	8
	AFV ALTO TEVERE		1			1	1	3
DCER_FC02	ATCFC05	10	10	9	9	36	31	105
	AFV RIO SALSO	1	2	1	1	2	4	11
	AFV SASSETO M.	1	1	1	1	2	4	10
	AFV VESSA	1	1	1	2	2	3	10
DCER_FC03	ATCFC04	1	4	1	1	5	6	18
	AFV CIT						1	1
	AFV VALBURA	1		1	1	2	2	7
DCER_FC04	ATCFC01-02-04-06	2	3	2	2	4	6	19
	AFV ACERO ROSSO				1		2	3
	AFV GALLIANA					1	1	2
	AFV SALTO MARSIGN.	1	1			2	2	6
	AFV S. MARINA	1			2	1	2	6
	AFV S. MARTINO IN A.	1	1			2	3	7
	AFV VALMONTONE					1	2	3
<b>TOT</b>		<b>21</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>219</b>

**Tabella 2.2.4:** suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Forlì-Cesena 2022-2023

	DISTRETTO DCS_AR_13	DISTRETTO DCS_AR_14	DISTRETTO DCS_AR_22	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	11	7	2	20	10,9
Maschi subadulti (classe II)	10	7	2	19	10,3
Maschi giovani (classe I)	9	5	2	16	8,7
Femmine adulte (classe II)	34	20	6	60	32,6
Femmine giovani (classe I)	13	7	2	22	12,0
Piccoli (classe 0)	26	16	5	47	25,5
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>184</b>	<b>100</b>

**Tabella 2.2.5:** suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Arezzo 2022-2023

## 2.2.2 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

### Provincia di Firenze

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Firenze:

- L'elaborazione dei censimenti mostra una stima della popolazione stabile, rispetto all'anno precedente, sono stati individuati nel distretto FDC01 68 maschi bramanti rispetto ai 73 capi individuati nel 2020. I dati non comprendono i maschi in bramito presenti nel PNFC dove anche nell'anno 2021 il censimento al bramito non è stato effettuato, si può stimare, sulla base degli anni passati una la presenza complessiva di maschi bramanti compresi quelli del PNFC di circa 85-90 capi. La stima della consistenza complessiva potrebbe pertanto risultare sottostimata per mancanza dei dati di questo importante areale riproduttivo.
- Il rapporto P/F (0,44), ricavato dalle osservazioni durante la stagione venatoria, indica un numero di piccoli avvistati durante la stagione venatoria in netta ripresa rispetto ai

monitoraggi degli ultimi 2-3 anni, che oscillava tra 0,30-0,35. Anche la componente delle classi maschili risulta in crescita (circa 40% sul totale) rispetto agli anni precedenti.

- Il piano di prelievo mostra buone percentuali di realizzazione, tra le più alte del Comprensorio Acater Orientale: 79,4,3 %, con una buona ripartizione dei capi prelevati dal punto di vista della struttura.
- Nella passata stagione venatoria si registra una buona percentuale di realizzazione a carico della classe piccolo: 72,7%, dato che confermerebbe una ripresa di questa classe rispetto ai precedenti monitoraggi.
- L'analisi dello sforzo di caccia non evidenzia differenze sostanziali rispetto all'anno precedente.
- L'analisi dei danni indica un forte incremento degli importi rimborsati nel 2021 : 4.435 euro contro 486 euro del 2020.
- Il piano di Prelievo 22-23 proposto di 93 capi, incluso gli istituti faunistici, è superiore di 17 capi rispetto alla s.v. 21-22, pari a circa il 27% dei capi stimati nel 2021, al netto dei prelievi 21-22.

## **Provincia di Arezzo**

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Arezzo:

- Nel 2021 non sono stati nuovamente realizzati i censimenti al bramito all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Come operatori sono stati impiegati esclusivamente cacciatori e pertanto il numero di postazioni utilizzate per il censimento e di conseguenza la superficie acusticamente indagata sono risultati inferiori rispetto a quanto realizzato fino al 2019. Tuttavia, i censimenti svolti nelle serate del 23 e 24 settembre 2021 hanno visto la partecipazione di oltre 330 cacciatori distribuiti su 145 postazioni.
- Il confronto tra il numero di cervi bramanti rilevati dai medesimi punti di ascolto localizzati all'interno del PNFC nei due anni 2019 e 2021 mostrano, rispettivamente i seguenti valori: 282 vs 265 con una riduzione percentuale pari al 6%.
- Il rapporto P/F (0,34) risulta in leggera diminuzione rispetto ai monitoraggi degli ultimi 2-3 anni.
- I prelievi purtroppo non mostrano buone percentuali di realizzazione. Nella SV 21-22 anche il Distretto Falterona ha fatto registrare una percentuale di realizzazione intorno al 53%. Per i Distretti Penna e Alta Valtiberina gli abbattimenti risultano ampliamenti insufficienti (rispettivamente 32.5% e 10%).
- L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia differenze rilevanti tra i vari Distretti rimarcando comunque, in tutti i casi, le notevoli difficoltà incontrate dai cacciatori nell'effettuazione degli abbattimenti.
- L'analisi dei danni conferma una costante riduzione degli eventi che comportano un impegno di spesa contenuto ed in linea con quanto accertato negli anni precedenti.

- Il piano di Prelievo 22-23 proposto è di 184 capi con un decremento percentuale del 20% rispetto alla precedente stagione venatoria e risulta essere pari al 16.7% dei capi stimati nel 2022.
- Dal punto di vista territoriale per la SV 2022-2023 si prevede una ridefinizione dei confini Distretti di Gestione pur ovviamente rimanendo all'interno delle aree vocate alla specie e nei limiti rappresentati dalle attuali UDG. Tale modifica è dettata dalla constatazione della colonizzazione che ormai è in via di stabilizzazione di nuovi territori all'interno del Distretto Valtiberina. Sono già tre anni che si realizzano e vengono raccolte osservazioni a vista nel corso di tutto l'anno in questi territori. Per consolidare le osservazioni nel 2021 sono state individuate anche delle nuove postazioni per il censimento al bramito e i risultati ottenuti hanno confermato la presenza di cervi anche in questa delicata fase del ciclo biologico. Sulla base di questi dati si ritiene opportuno ampliare l'areale di gestione del cervo e proseguire nel monitoraggio annuale al fine di programmare anche la gestione venatoria qualora i dati dei censimenti siano sufficientemente robusti per garantire la sostenibilità di un eventuale prelievo venatorio.

### **Provincia di Forlì Cesena**

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Forlì-Cesena:

- L'elaborazione dei censimenti ha riguardato per il 2021 il territorio extra PN Foreste Casentinesi, oltre a una porzione del PNFC. In particolare, all'interno del territorio del Parco è stato censito un campione di 25 punti di censimento, pari al 29,4% sul totale degli 85 utilizzati nel corso dell'ultimo censimento completo effettuato nel PNFC (2019). Nei 25 punti censiti nel 2021 sono stati contati 63 maschi bramitanti, che sommati ai 105 contati nell'area fuori Parco portano il totale a 168 maschi censiti. Riguardo ai punti censiti nel territorio del Parco, si rileva che la media di 2,52 maschi censiti/punto risulta decisamente superiore al dato medio ricavato dall'ultimo censimento completo (1,75 maschi/punto). Estrapolando il dato ottenuto dal censimento parziale del 2021 a tutti i punti utilizzati nel 2019 si otterrebbe per il territorio del Parco un n. totale di maschi bramitanti pari a circa 214, contro i 149 rilevati nel 2019, tuttavia l'estrapolazione diretta non appare sufficientemente giustificabile considerando soprattutto che la scelta dei punti non è stata in origine operata in modo casuale, né, in ogni caso, con l'obiettivo di ottenere una copertura rappresentativa dell'intero territorio, con particolare riferimento alle fasce altitudinali, che come noto rivestono notevole importanza (cfr. ad es. tab. 5.7 della relazione finale 2019 prodotta dal PNFC). Tuttavia, il dato rilevato, unitamente al fatto che anche nel territorio extra Parco è stato osservato nell'ultimo triennio un aumento dei maschi censiti (97 nel 2019, 99 nel 2020, 105 nel 2021), fanno ritenere sufficientemente fondata, anche in assenza di una copertura completa della consueta area di censimento, l'ipotesi di una popolazione complessivamente, se non in aumento, quanto meno stabile rispetto al triennio precedente (tab. 1.2.3). Sulla base di queste considerazioni, può ritenersi quindi corretto calcolare

prudenzialmente un prelievo circa di pari entità rispetto a quello previsto nella stagione precedente. A ulteriore sostegno e conferma della valenza prudenziale delle stime e del relativo prelievo si consideri altresì che, per quanto riguarda il versante romagnolo del PNFC, la porzione nord-orientale, pari almeno a circa il 40% della superficie totale, non è stata censita nell'ultimo quinquennio a causa di carenza di personale.

- Vengono confermate segnalazioni di nuovi avvistamenti, soprattutto nel settore nord-occidentale della fascia collinare, area nella quale sembra manifestarsi la maggiore tendenza all'espansione della specie.
- I prelievi mostrano rispetto alla stagione precedente un deciso miglioramento delle percentuali di realizzazione, pari a oltre il 75% sul totale, contro il 65%, con punte del 92% per i maschi subadulti. Si osserva una perfetta corrispondenza nei tassi di realizzazione per i maschi adulti e le femmine adulte (82,3%), e comunque in generale una buona ripartizione dei capi prelevati dal punto di vista della struttura.
- L'analisi dello sforzo di caccia non evidenzia differenze sostanziali rispetto all'anno precedente. Su base complessiva è invariato il n. medio di uscite per capo abbattuto, leggermente aumentato quello di uscite per capo assegnato.
- L'analisi dei danni indica una significativa riduzione degli importi pagati nel 2021 rispetto al 2020, riassetandosi sul valore registrato nel 2019.
- Il piano di Prelievo 22-23 proposto, di 219 capi, inclusi gli istituti faunistici, è invariato rispetto a quello della passata stagione venatoria, e risulta pari al 17,3% dei capi stimati nel 2021, al netto dei prelievi 21-22, restando ancora inferiore al 18,4% del 2019 (sempre al netto dei prelievi dell'anno precedente).