

PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO IN SELEZIONE STAGIONE VENATORIA 2020-2021

Bologna 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | n° capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | MO | FO |
|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | Val Ganzole | 1 | 1-3 | 5,78 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AFV | Acqua Salata | 2 | 1 | 0,62 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| AFV | Garufola | 2 | 1 | 1,41 | 7 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Il Rulletto | 4 | 1-3 | 6,85 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| AFV | Pramonte | 4 | 1-3 | 0,56 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| AFV | San Salvatore di Casola | 4 | 1-3 | 3,61 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AFV | Sant'Uberto | 5 | 1 | 1,82 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AFV | Malfolle | 7 | 1 | 0,57 | 5 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Corsiccio Bombiana | 9 | 1-3 | 4,90 | 32 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| AFV | Monteacuto | 10 | 1-3 | 3,59 | 24 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| AFV | Palazzo Prada | 10 | 1-3 | 2,14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ATC | ATCBO02 | 4 | 1-3 | 0,70 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC | ATCBO03 | 5 | 0 | 0,20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | |
| ATC | ATCBO03 | 9 | 1-3 | 2,80 | 58 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 6 | 12 |
| ATC | ATCBO03 | 11 | 1-3 | 3,56 | 42 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 |
| ATC | ATCBO03 | 12 | 1-3 | 3,99 | 62 | 4 | 6 | 10 | 5 | 17 | 8 | 12 |
| ATC | ATCBO03 | 13 | 1-3 | 3,15 | 76 | 5 | 6 | 8 | 9 | 24 | 8 | 16 |

Totale capi prelevabili

401

Forlì-Cesena 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | Salto Marsignano | DAA1 | 0 | 0,85 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Santa Marina | DAA1 | 0 | 2,09 | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| AFV | Alto Tevere | DAA3 | 0 | 0,38 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AFV | CIT | DAA4 | 0 | 0,56 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AFV | Valmontone | DAA4 | 0 | 0,42 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Sasseto Mortano | DAA5 | 1 | 8,44 | 30 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| AFV | Acero Rosso | DAA6 | 0 | 2,14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| AFV | Vessa | DAB5 | 1 | 5,47 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ATC | FO1 | DAA1 | 0 | 0,03 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ATC | FO2 | DAA2 | 0 | 0,01 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC | FO3 | DAA3 | 0 | 0,20 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC | FO4 | DAA4 | 0 | 0,07 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | FO5 | DAA5 | 1 | 5,98 | 176 | 23 | 28 | 29 | 25 | 39 | 16 | 16 |
| ATC | FO5 | DAB5 | 1 | 1,16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ATC | FO6 | DAA6 | 0 | 0,39 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |

Totale capi prelevabili

381

Modena 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | La Selva | 1A | 3,0 | 24,3 | 92 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 12 | 14 |
| AFV | RIO SELVE | 2B | 0,0 | 3,0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| AFV | Frignano | 3C | 1,0 | 2,2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Castagneto | 3C | 1,0 | 4,6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| AFV | S. ANTONIO | 4D | 0,0 | 1,0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| AFV | Puianello | 6F | 0,0 | 0,4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AFV | Torre Maina | 6F | 0,0 | 0,6 | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| AFV | Grasparossa | 8H | 0,0 | 0,6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Ospitaletto | 8H | 5,0 | 21,2 | 67 | 9 | 6 | 3 | 13 | 17 | 9 | 10 |
| ATC | MO3 | 1A | 1,0 | 1,6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ATC | MO3 | 2B | 1,0 | 2,7 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| ATC | MO3 | 5G | 0,0 | 0,4 | 5 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
| ATC | MO3 | 6H | 1,0 | 1,9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ATC | MO2 | 1A | 1,0 | 4,6 | 100 | 12 | 18 | 5 | 13 | 29 | 11 | 12 |
| ATC | MO2 | 2B | 0,0 | 0,6 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| ATC | MO2 | 3C | 1,0 | 1,6 | 40 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| ATC | MO2 | 4D | 0,0 | 0,1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ATC | MO2 | 7G | 0,0 | 0,2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ATC | MO2 | 8H | 0,0 | 0,2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |

Totale capi prelevabili

494

Parma 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | Bazzano | PR4D1 | 0,0 | 1,1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AFV | Villa San Giovanni e Paolo | PR4D2 | 0,0 | 1,0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Belforte | PR6D5 | 1,0 | 3,0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AFV | I Pastori | PR7D1 | 1,0 | 2,8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AFV | Angiola | PR8D6 | 0,0 | 1,8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PR4 | PR4D2 | 0,0 | 0,1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| ATC | ATC PR6 | PR6D1 | 1,0 | 3,5 | 35 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 |
| ATC | ATC PR6 | PR6D2 | 1,0 | 2,2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ATC | ATC PR6 | PR6D5 | 1,0 | 12,1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PR8 | PR8D5 | 0-1 | 0,2 | 26 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| ATC | PR9 | PR9D1 | 1,0 | 2,8 | 49 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 |

Totale capi prelevabili

220

Piacenza 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | Gropo Arcelli | 1Collina-ATCPC01 | 1,0 | 2,6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AFV | Cerignale | 1OttoneRovereto-ATCPC10 | 0,0 | 1,7 | 27 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| AFV | Gramizzola | 1OttoneRovereto-ATCPC10 | 3,0 | 10,7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AFV | Alta Val Trebbia | 2-ATCPC10 | 3,0 | 11,9 | 36 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| AFV | Campi | 2-ATCPC10 | 3,0 | 13,6 | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| AFV | Dego | 2MezzanoScotti-ATCPC09 | 0,0 | 1,2 | 7 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFV | Pecorara | 4Pecorara-ATCPC08 | 0,0 | 0,5 | 7 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PC 11 | 1Carevolo-ATCPC11 | 0,0 | 1,3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PC 09 | 1Marsaglia-ATCPC09 | 0,0 | 0,3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PC 10 | 1OttoneRovereto-ATCPC10 | 2,5 | 2,6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| ATC | PC 07 | 1Pradovera-ATCPC07 | 0,0 | 0,2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PC 07 | 2Groppallo-ATCPC07 | 0,0 | 0,3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ATC | PC 09 | 3Barberino-ATCPC09 | 0,0 | 0,1 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| ATC | PC 08 | 4Pecorara-ATCPC08 | 0,0 | 0,2 | 8 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 |

Totale capi prelevabili

207

Ravenna 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| ATC | RA2 | P3 | 0,0 | | 30 | 6 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ATC | RA2 | P4 | 0,0 | | 203 | 34 | 61 | | 19 | 63 | 13 | 13 |

Totale capi prelevabili

233

Reggio Emilia 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | CANOSSA | 1C | 1,0 | 1,06 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AFV | PIANZO | 1C | 1 | 3,4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AFV | CA DEL VENTO | 2C | 3,0 | 33,3 | 203 | 22 | 16 | 18 | 37 | 49 | 24 | 37 |
| AFV | MONTE EVANGELO | 2C | 1,0 | 2,91 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AFV | SAN GIOVANNI DI QUERCIOIA | 2C | 3,0 | 4,67 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 1 | |
| AFV | VENDINA LUPO | 2C | 3,0 | 24,5 | 152 | 23 | 15 | 15 | 23 | 30 | 23 | 23 |
| AFV | VISIGNOLO | 2C | 1,0 | 1,38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ATC | RE 3 COLLINA | 1C | 2,0 | 2,85 | 72 | 11 | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| ATC | RE 3 COLLINA | 2C | 3,0 | 3,41 | 80 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| ATC | RE 3 COLLINA | 3C | 0,0 | 1,68 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ATC | RE4 MONTAGNA | 1M | 0,0 | 0,6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC | ATC RE4 | 2M | 0,0 | 0,7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC | ATC RE4 | 3M | 0,0 | 1,0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Totale capi prelevabili

588

Rimini 2020-2021

| Proponente | Denominazione proponente | Distretto | densità obiettivo del distretto | ultima densità rilevata | capi in prelievo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | M0 | F0 |
|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AFV | Valsenatello | 1 | 0,0 | 0,5 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | |
| AFV | Diana | 3 | 0,0 | 0,0 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
| AFV | Leontina | 7 | 0,0 | 0,0 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
| ATC | ATC RN1 | Distretto 2 (ex B) | 0,0 | 0,1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| ATC | ATC RN1 | Distretto 3 (ex A) | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| ATC | ATC RN2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| ATC | ATC RN2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| ATC | ATC RN2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| ATC | ATC RN2 | 7 | 0,0 | 0,0 | 2 | | 1 | | | 1 | | |

Totale capi prelevabili

39