

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI CULTURA – FASE DI COLTIVAZIONE – NORME DIFESA FITOSANITARIA, DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI E DI IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI.

Tutte le varianti introdotte per le colture sono valide anche per le colture da seme

AGGIORNAMENTO DELLE TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI PER I DISCIPLINARI 2022			
Culture	Avversità	Sostanza attiva	Modifica
TUTTE			
Tutte	Tutte	Mancozeb	Eliminato
Tutte	Tutte	Benalaxyl	Eliminato
Tutte	Tutte	Betacyflutrin	Eliminato
Tutte	Tutte	Fenamifos	Eliminato
Tutte	Tutte	Tiofanate metile	Eliminato
Tutte	Tutte	Zetacipermetrina	Eliminato
Tutte	Acari	Etoxazole	Eliminato
Tutte	Tutte	Fenbuconazolo	Inserita nota "Utilizzabile entro il 30 ottobre 2022"
Tutte	Tutte	Miclobutanil	Inserita nota "Utilizzabile entro il 30 novembre 2022"
Tutte	Tutte	Triflumuron	Inserita nota "Utilizzabile entro il 30 settembre 2022"
Tutte	Peronospora	Famoxadone	Inserita nota "Utilizzabile entro il 16 settembre 2022"
Tutte	Tutte	Flutriafol	Inserita nota "Utilizzabile entro il 30 novembre 2022"
Tutte	Tutte	Indoxacarb	Inserita nota "Utilizzabile entro il 19 settembre 2022"

Tutte	Tutte	Fosmet	Inserita nota "Utilizzabile entro 1 novembre 2022"
Funghi	Foridi, Sciaridi	Ciromazina	Eliminato
DIFESA COLTURE FRUTTICOLE – VITE			
Actinidia	PSA, Botrite	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Actinidia	Cimice	Deltametrina	Portato da 2 a 3 interventi nel limite dei 4 interventi tra deltametrina e etofenprox
Albicocco	Monilia	Fludioxonil	Inserito nel limite di 1 intervento tra Fludioxonil e Fludioxonil + Ciprodinil
Albicocco	Monilia	<i>Saccaromyces cerevisiae</i>	Inserito
Albicocco	Batteriosi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Albicocco	Afidi	Azadiractina	Inserito
Albicocco	Afidi	Spirotetramat	Portato da 1 a 2 interventi
Albicocco	Mosca della frutta	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Albicocco	Mosca della frutta	Lambdacialotrina esche in trappola	Inserito
Albicocco	Cidia Molesta	Virus della granulosi	Inserito
Albicocco	Capnode	Nematodi entomopatogeni	Inserito
Ciliegio	Monilia	Fludioxonil	Inserito nel limite di 1 intervento tra Fludioxonil e Fludioxonil + Ciprodinil
Ciliegio	Monilia	Bicarbonato di potassio	Inserito
Ciliegio	Monilia	<i>Metschnikowia fructicola</i>	Inserito
Ciliegio	Afidi	Azadiractina	Inserito
Ciliegio	Mosca delle ciliege	Deltametrina esche in trappola	Inserito

Ciliegio	Mosca delle ciliege	Lambdacialotrina esche in trappola	Inserito
Ciliegio	Drosophila suzuki	Spinetoram	Portato da 1 a 2 interventi
Fragola coltura protetta	Botrite	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Inserito
Fragola	Botrite	<i>Metschnikowia fructicola</i>	Inserito
Fragola coltura protetta	Oidio	Cos-Oga	Inserito
Fragola	Oidio	Laminarina	Inserito
Fragola	Antracnosi	Azoxystrobin	Inserito con il limite delle strobilurine
Fragola	Nematodi	Fluopyram	Inserito nel limite degli SDHI
Fragola	Nematodi	Geraniolo + Timolo	Inserito
Fragola	Nematodi	Azadiractina	Inserito
Kaki	Cancri rameali	Rame	Eliminato
Melo	Ticchiolatura, Gleosporium, Colpo di fuoco	Laminarina	Inserito
Melo	Ticchiolatura, Oidio	IBE	Portati da 4 a 5 interventi
Melo	Afide lanigero	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Melo	Cidia del pesco	Virus della granulosi	Inserito
Melo	Ceratitidis capitata	Lambdacialotrina esche in trappola	Inserito
Nocciolo	Eriofide	Clofentezine	Inserito con massimo 1 intervento
Nocciolo	Ragnetto rosso		Inserita avversità
Nocciolo	Ragnetto rosso	Clofentezine	Inserito con massimo 1 intervento sulla coltura

Noce	Antracnosi	Captano	Portato da 3 a 4 interventi
Noce	Cidia pomonella	Virus della granulosa	Inserito
Olivo	Occhio di pavone, Lebbra, Rogna	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Olivo	Mosca delle olive	Lambdacialotrina esche in trappola	Inserito
Olivo	Mosca delle olive	Deltametrina esche in trappola	Inserito
Pero	Ticchiolatura, Colpo di fuoco, Marciumi (Gleosporium)	Laminarina	Inserito
Pero	Ticchiolatura	Dodina	Portato da 2 a 4 interventi
Pero	Maculatura bruna	Bicarbonato di potassio	Inserito
Pero	Maculatura bruna, ticchiolatura	IBE	Portati da 5 a 6 interventi
Pero	Maculatura bruna	Difenconazolo	Inserito nei limiti degli IBE
Pero	Maculatura bruna	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Inserito per trattamento del cotico erboso
Pero	Cidia del pesco	Virus della granulosa	Inserito
Pero	Panonychus ulmi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Pero	Ceratitis capitata	Lambdacialotrina esche in trappola	Inserito
Pesco	Cancro rameali	Captano	Inserito con il limite sulla coltura
Pesco	Cancro rameali	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Inserito
Pesco	Monilia	Fludioxonil	Inserito nel limite di 1 intervento tra Fludioxonil e Fludioxonil + Ciprodinil

Pesco	Monilia	<i>Saccaromyces cerevisiae</i>	Inserito
Pesco	Monilia	<i>Metschnikowia fructicola</i>	Inserito
Pesco	<i>Xanthomonas campestris</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Pesco	Tripidi	Cipermetrina	Eliminato
Pesco	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Pesco	Cimice	Piretroidi	Portati da 2 a 3 interventi di cui 1 di lambdacialotrina sulle cv tardive a raccolta dal 1 agosto
Pesco	Mosca della frutta	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Pesco	Cidia molesta	Virus della granulosi	Inserito
Pesco	Afide verde, Afide sigaraio, Afide farinoso, Afide nero	Azadiractina	Inserito
Pesco	Cocciniglia bianca	Pyriproxifen	Eliminato vincolo "entro la fase di pre-fioritura"
Pesco	Cicaline	Lambdacialotrina	Inserito con 1 intervento sulla coltura
Susino	Monilia	Fludioxonil	Inserito nel limite di 1 intervento tra Fludioxonil e Fludioxonil + Ciprodinil
Susino	Monilia	<i>Saccaromyces cerevisiae</i>	Inserito
Susino	Monilia	<i>Metschnikowia fructicola</i>	Inserito
Susino	Monilia	Bicarbonato di potassio	Inserito
Susino	<i>Xanthomonas campestris</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Susino	Cidia molesta, Cydia funebrana	Virus della granulosi	Inserito

Susino	Mosca della frutta, Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Susino	Cocciniglia bianca	Pyriproxifen	Eliminato vincolo "entro la fase di pre-fioritura"
Vite	Peronospora, Botrite, Escoriosi	Folpet, ditianon, fluazinam	Portati da 5 a 6 interventi
Vite	Peronospora	Ditiocarbammati	Eliminato vincolo "ultimo impiego 30 giugno" ed inserito "fino a pre-chiusura grappolo"
Vite	Black rot, Escoriosi	Rame ossicloruro e idrossido	Inserito
Vite	Botrite	<i>Trichoderma atroviride</i>	Inserito
Vite	Botrite	<i>Metschnikowia fructicola</i>	Inserito
Vite	Botrite	<i>Saccaromyces cerevisiae</i>	Inserito
Vite	Scafoideo, Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Vite	Scafoideo	Piretrine	Inserito
Vite	Scafoideo	Azadiractina	Inserito
Vite	Cocciniglie		Eliminato vincolo "trattamenti localizzati sulle piante infestate"
CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE FRUTTICOLE E VITE			
Actinidia	Dicotiledoni e graminacee	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Actinidia	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "per ogni singolo intervento la dose è di 0,8 l/ha"
Albicocco e Susino	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Albicocco e Susino	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "impiegabile come spollonante o sinergizzante di altri erbicidi"

Ciliegio	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Ciliegio	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "impiegabile come spollonante o sinergizzante di altri erbicidi"
Nocciolo	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Nocciolo	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "per ogni singolo intervento la dose è di 0,8 l/ha"
Noce	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Noce	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Inserito
Olivo	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "per ogni singolo intervento la dose è di 0,8 l/ha"
Pomacee	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Pomacee	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "impiegabile come spollonante o sinergizzante di altri erbicidi"
Pesco	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Pesco	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "impiegabile come spollonante o sinergizzante di altri erbicidi"
Vite	Graminacee e Dicotiledoni	Isoxaben+oryzalin	Eliminato
Vite	Graminacee e Dicotiledoni	Oryzalin+penoxsulan	Eliminato
Vite	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen-ethile	Eliminata nota "impiegabile come spollonante o sinergizzante di altri erbicidi"
Vite	Graminacee e Dicotiledoni	Flazasulfuron	Eliminata nota "da utilizzarsi insieme a glifosate nel periodo inverno-inizio primavera"
DIFESA COLTURE ORTICOLE			

Aglio	Peronospora, <i>Sclerotinia cepivorum</i>	Azoxystrobin	Inserito con il limite sulla coltura
Aglio	Peronospora	Cyazofamid	Inserito
Anguria	Peronospora, Antracnosi	Azoxystrobin	Inserito con il limite sulla coltura
Anguria	Cancro gommoso	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Anguria	Nematodi	Azadiractina	Inserito
Asparago	Stemfiliosi	Azoxystrobin	Inserito con massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine
Basilico pieno campo	Peronospora	Ametoctradin	Inserito con massimo 2 interventi
Basilico	Peronospora	Fluopicolide	Portati da 3 ad 1 gli interventi
Bietola da foglia e orto	Peronospora	Ametoctradin	Inserito con massimo 2 interventi
Bietola da foglia e orto	Tripidi		Inserita avversità
Bietola da foglia e orto	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserito
Cardo	Sclerotinia		Inserita avversità
Cardo	Sclerotinia	Fluxapyroxad + difenconazolo	Inserito con massimo 1 intervento
Cardo pieno campo	Peronospora, Oidio	Azoxistrobin	Inserito con massimo 2 interventi
Carota	Nematodi	Azadiractina	Inserito
Carota	Nematodi	Fluopyram	Inserita nota "utilizzare ad anni alterni"
Cavolo a foglia pieno campo	Alternaria, Ruggine bianca, Micosferella, Peronospora, Oidio.	Azoxystrobin	Inserito nel limite di 2 interventi

Cavoli a foglia	Afidi	Deltametrina	Inserita con la nota "ammesso solo su cavolo nero e cavolo riccio"
Cavolo a testa	Peronospora	Azoxystrobin	Inserito nel limite di 2 interventi
Cavoli a testa	<i>Erysiphe cruciferarum</i>	Azoxystrobin	Inserito nel limite di 2 interventi
Cavolo a testa	Altica	Cipermetrina	Inserito con massimo 1 intervento con i limiti attuali sulla coltura
Cavolo a infiorescenza pieno campo	Peronospora, Oidio	Azoxystrobin	Inserito nel limite delle strobilurine. Portati da 1 a 2 interventi sulla coltura
Cavolo broccolo e cavolfiore	Altica	Cipermetrina	Inserito con massimo 1 intervento con i limiti attuali sulla coltura
Cavolo rapa	Aleurodidi		inserita avversità
Cavolo rapa	Aleurodidi	Olio essenziale di arancio	Inserito
Cece	Antracnosi, Oidio	Azoxystrobin	Inserito con il limite delle strobilurine
Cece	<i>Sclerotinia</i> spp.		Inserita avversità
Cece	<i>Sclerotinia</i> spp.	Fludioxonil	Inserito con massimo 2 interventi
Cetriolo	Botrite	Ciprodini+fludioxonil	Inserito con massimo 1 intervento tra fludioxonil e cprodinil+fludioxonil
Cetriolo	Cimice	Deltametrina	Inserito massimo 2 interventi sulla coltura e nel limite di 3 interventi con i piretroidi
Cetriolo	Nematodi galligeni	Geraniolo+timolo	Inserito
Cicoria	Afidi, Nottue terricole	Deltametrina	Inserito nel limite dei piretroidi
Cicoria	Miridi		Eliminato vincolo "interventi ammessi solo su colture in atto tra il 15 giugno e il 30 settembre"
Cicoria	Elateridi	Teflutrin	Eliminato
Cipolla	Peronospora	Metiram	Portati da 3 a 6 interventi

Cipolla	Peronospora	Zoxamide	Portati da 3 a 4 interventi
Cipolla	Peronospora	Cyazofamid	Inserito
Cipolla	Afidi	Deltametrina	Inserito con massimo 1 intervento nel limite dei piretroidi
Cipolla	Tripidi	Lambdacialotrina	Inserito con massimo 1 intervento nel limite dei piretroidi
Cipolla	Elateridi	Lambdacialotrina	Inserito
Fagiolino	Botrite	Fenhexamid	Eliminata nota" ammesso in coltura protetta"
Fagiolino	Sclerotinia	Fenhexamid	Inserito con massimo 2 interventi sulla coltura
Fagiolino	Sclerotinia	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Fagiolo	Oidio	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Fagiolo	Sclerotinia	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Finocchio	Alternaria, Oidio, Septoria	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine con massimo 2 interventi
Indivia riccia e Scarola	Peronospora, oidio	Azoxystrobin	Eliminata nota "non ammesso in coltura protetta"
Indivia riccia e scarola	Peronospora		Eliminato vincolo "non ammessi interventi tra il 15 giugno e il 30 settembre"
Indivia riccia e scarola	Afidi, Nottue terricole e fogliari	Deltametrina	Inserito nel limite dei piretroidi
Indivia riccia e scarola	Miridi		Eliminato vincolo "Interventi ammessi solo su colture in atto tra il 15 giugno e il 30 settembre"
Indivia riccia e scarola	Elateridi	Teflutrín	Eliminato

Lattuga	Marciume del colletto (Rhizoctonia)	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Lattuga	Peronospora (Bremia lactucae)	Olio essenziale di arancio	Inserito
Lattuga	Elateridi	Teflutrin	Eliminato
Lattuga	Nematodi	Azadiractina	Inserito
Mais dolce	Ragnetto rosso		Inserita avversità
Mais dolce	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio	Inserito
Melanzana coltura protetta	Botrite	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Inserito
Melanzana	Marciumi basali	Propamocarb+fosetil-Al	Inserito con massimo 1 intervento
Melanzana	Peronospora	Azoxystrobin	Inserito con massimo 2 interventi
Melanzana	Elateridi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Melanzana	Nematodi galligeni	Geraniolo+timolo	Inserito
Melanzana	Nematodi	Azadiractina	Inserito
Melone	Cancro gommoso, Tracheofusariosi	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Melone	Nematodi galligeni	Geraniolo + Timolo	Inserito
Melone	Nematodi galligeni	Azadiractina	Inserito
Patata	Alternariosi	Azoxystrobin	Inserito nel limite di massimo 3 trattamenti tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Patata	Rhizoctonia	Azoxystrobin	Inserita nota "un intervento ogni 2 anni"
Patata	Peronospora	Ametoctradina+metiram	Portati da 3 a 2 interventi
Patata	Elateridi	Spinosad	Inserito
Patata	Nematodi	Fluopyram	Inserita nota "in pre-semina 1 intervento ad anni alterni sullo stesso appezzamento"

Peperone	Botrite	Fenaxamid	Inserita nota "ammesso in coltura protetta"
Peperone coltura protetta	Botrite	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Inserito
Peperone coltura protetta	Afidi (Mizus persicae)	Flonicamide	Inserito nel limite di 2 interventi
Peperone	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Peperone	Elateridi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Peperone	Nematodi galligeni	Geraniolo + Timolo	Inserito
Pisello	Ruggine	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Pomodoro da mensa	Alternaria, Cladosporiosi	Ciflufenamid+Difenoconazolo	Inserito con massimo 2 interventi con difenconazolo
Pomodoro da mensa	Muffa grigia (Botrite)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Inserito "ammesso in coltura protetta"
Pomodoro da mensa	Cimici	Deltametrina	Inserito con massimo 1 intervento nel limite dei piretroidi
Pomodoro da mensa	Cimici	Piretrine	Eliminato
Pomodoro da mensa	Eriofide	Spirotetramat	Inserito "ammesso in coltura protetta"
Pomodoro da mensa	Nematode galligeno	Geraniolo + timolo	Inserito
Pomodoro in pieno campo	Alternaria	Ciflufenamid+Difenoconazolo	Inserito con massimo 2 interventi con difenconazolo
Pomodoro in pieno campo	Elateridi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Pomodoro in pieno campo	Cimici	Piretrine	Eliminato
Pomodoro in pieno campo	Nematode galligeno	Geraniolo + timolo	Inserito

Porro	Peronospora, Muffa grigia, Septoria, Alternaria, Ruggine	Rame	Eliminato
Porro	Peronospora	Cimoxanil	Portati da 3 a 4 interventi
Porro	Mosca, tripidi	Deltametrina, lambdacialotrina	Portati da 2 a 3 il numero degli interventi con i piretroidi
Porro	Afidi		Inserita avversità
Porro	Afidi	Lambdacialotrina	Inserito massimo 1 intervento, portati da 2 a 3 il numero degli interventi con i piretroidi
Porro	Ragnetto rosso		Inserita avversità
Porro	Ragnetto rosso	Abamectina	Inserito con massimo 2 interventi
Porro	Ragnetto rosso	Maltodestrina	Inserito
Porro	Elateridi	Lambdacialotrina	Inserito
Prezzemolo	Peronospora	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Prezzemolo pieno campo	Septoria sp.	Difenconazolo	Inserito con massimo 1 intervento
Radicchio	Marciume del colletto (Rhizoctonia)	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Radicchio	Afidi, Nottue terricole e fogliari	Deltametrina	Inserito nel limite dei piretroidi
Radicchio	Miridi		Eliminato vincolo "Interventi ammessi solo su colture in atto tra il 15 giugno e il 30 settembre"
Radicchio	Elateridi	Teflutrin	Eliminare
Ravanello pieno campo	Alternaria	Azoxystrobin	Inserito con massimo 2 interventi
Scalogno	Peronospora	Cyazofamid	Inserito

Scalogno	Mosche dei bulbi	Cipermetrina	Inserito con massimo 1 intervento nel limite dei piretroidi
Spinacio	Peronospora	Ametoctradin	Inserito
Spinacio	Afidi	Deltametrina	Inserito con massimo 2 interventi nel limite dei piretroidi
Zucca	Afidi, Nottue	Deltametrina	Inserito con massimo 1 intervento
Zucca	Nematodi galligeni	Geraniolo + Timolo	Inserito
Zucchini	Botrite	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
Zucchini	Botrite	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Zucchini	Cimici	Lambdacialotrina	Inserito con massimo 1 intervento sulla coltura e nei limiti dei piretroidi
Zucchini	Nematodi galligeni	Geraniolo + Timolo	Inserito
DIFESA COLTURE BABY LEAF			
Bietolina da foglia baby leaf coltura protetta	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Bietolina da foglia baby leaf coltura protetta	Tripidi		Inserita avversità
Bietolina da foglia baby leaf coltura protetta	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserito
Cicorino e Radicchio baby leaf	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Cicorino e Radicchio da taglio baby leaf	Marciume del colletto (Rhizoctonia)	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine

Dolcetta baby leaf coltura protetta	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Foglie e germogli di brassica baby leaf coltura protetta	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Lattughino baby leaf coltura protetta	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Lattughino baby leaf coltura protetta	Marciume del colletto (Rhizoctonia)	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Rucola baby leaf coltura protetta	Peronospora	Cos-oga	Inserito
Rucola baby leaf coltura protetta	Marciume del colletto (Rhizoctonia)	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Spinacino baby leaf	Peronospora	Cos-Oga	Inserito
CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE ORTICOLE			
Aglio	Dicotiledoni	Bromoxynil	Eliminato
Cipolla	Dicotiledoni	Bromoxynil	Eliminato
Patata	Disseccamento parte aerea	Pyraflufen-ethile	Eliminato vincolo" al massimo 1,6 litri all'anno"
Patata	Dicotiledoni pre-emergenza,	Pyraflufen-ethile	Inserita nota " non applicare in presenza del 5% di piante emerse"
Pomodoro	Dicotiledoni pre o post-trapianto	Pyraflufen-ethile	Inserita con massimo 1 intervento, in post-emergenza utilizzare schermatura
Scalogno	Dicotiledoni	Bromoxynil	Eliminato
Spinacio, Spinacino	Graminacee e Dicotiledoni	Metamitron	Eliminato

DIFESA COLTURE ESTENSIVE			
Frumento	Fusariosi	Bicarbonato di potassio	Inserito
Frumento	Afidi	Pirimicarb	Eliminato
Pisello proteico	Ruggine	Azoxystrobin	Inserito nei limiti delle strobilurine
Riso	Brusone	Zolfo	Inserito
Riso	Brusone, Elmintosporiosi	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserito
CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE ESTENSIVE			
Barbabietola da zucchero	Dicotiledoni e graminacee pre-emergenza	S. Metalaclor	Inserito con i limiti presenti su altre colture con la nota" in presenza di popolazioni di amaranto resistenti"
Erba medica	Rumex	2,4 DB	Eliminato
Erba medica	Dicotiledoni	Imazamox	Eliminato vincolo "impiegabile solo il primo anno"
Erba medica	Diserbo graminacee	Quizalofop	Eliminato vincolo "Non ammesso il primo anno d'impianto"
Frumento	Dicotiledoni	Bromoxynil	Eliminato
Mais	Diserbo graminacee e dicotiledoni	Terbutilazina	Eliminato vincolo" oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) oppure impiegabile in post-emergenza sul 50% della superficie a mais"
Riso semina in asciutta	Infestanti non graminacee	Metsulfuron	Inserito
Sorgo	Diserbo graminacee e dicotiledoni	Terbutilazina	Modificato il vincolo in " impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento"