

## ALLEGATO 2

### MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA – FASE DI COLTIVAZIONE – NORME DIFESA FITOSANITARIA, DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI E DI IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI.

Tutte le varianti introdotte per le colture sono valide anche per le colture da seme

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Actinidia	Pyraflufen	Diserbo	Inserito alle dosi e alle condizioni previsti per le altre colture frutticole
Aglio	Etofenprox	Mosca	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Albicocco	Fenpyrazamine	Monilia	Inserito: al massimo 2 interventi in un anno
Albicocco	Clorpirifos etile	Forficule	Inserito come formulazione esca.
Anguria - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserito - al massimo 5 interventi all'anno
Asparago	Dicamba		Tolto dal post raccolta - Inserire in pre-ricaccio
Asparago	Fluopyram	Ruggine	Inserito al massimo a due interventi all'anno
Asparago	Spinosad	Criocera	Revocato della registrazione dal 27 giugno 2016
Baby leaf pc e cp	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Baby leaf pc e cp	Iprodione	Varie	Escluso
Baby leaf pc e cp	Thiametoxam	Varie	Escluso, revocato
Barbabietola	Pirimicarb	Varie	Escluso. Impieghi revocati
Basilico	Etofenprox	Varie	Escluso
Basilico	Lambdacialotrina + Clorantraniliprole	Varie	Escluso
Basilico PC	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Peronospora	Inserito, al massimo 3 interventi all'anno
Basilico PC e CP	Fluopicolide + Propamocarb	Peronospora	Inserito, al massimo 3 interventi all'anno
Bietola da costa	Pirimicarb	Varie	Escluso. Impieghi revocati

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Bietola da costa PC	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Peronospora	Inserito, al massimo 3 interventi all'anno
Bietola da coste	Piretroidi	Varie	Portato a tre gli interventi per ciclo
Bietola da coste	Vari	Nottue fogliari	Limitato al massimo a 4 gli interventi contro questa avversità
Bietola da coste e da orto	Clopiralid	Diserbo	Eliminato nota: ammesso solo su bietola rossa,
Bietola da coste e da orto	Cloridazon	Diserbo	Eliminato nota: ammesso solo su bietola da foglia.
Bietola da seme	Pirimicarb	Varie	Escluso. Impieghi revocati
Cardo	Imidacloprid	Afidi	Inserito, al massimo 1 intervento all'anno
Carota	Olio di semi di arancio	Oidio	Inserito, al massimo 6 interventi all'anno
Carota	Tau-fluvalinate	Afidi	Inserito in alternativa ai Piretroidi
Cavoli	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Cavoli a infiorescenza	Metazaclor	Diserbo	Inserire (o confermare se già inserito). Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali
Cavoli a foglia	Metazaclor	Diserbo	Inserire (o confermare se già inserito). Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali
Cavoli a infiorescenza	Piretroidi	Varie	Portato a tre gli interventi per tutti i cicli
Cavoli a infiorescenza	Vari	Nottue fogliari e tignola	Limitato al massimo a 3 gli interventi per ciclo contro questa avversità
Cavoli a testa	Clorantranilprole	Varie	Escluso dalla coltura protetta
Cavoli a Testa	Clorantranilprole + Lambdacialotrina	Nottue, Cavolaia	Escluso dalla coltura protetta.
Cavoli a testa	Etofenprox	Afidi	Escluso della sostanza attiva per revoca utilizzo sull'avversità.
Cavoli a testa	Etofenprox	Cimici	Inserito della s.a. con i limiti che erano già previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Cavoli a testa	Metazaclor	Diserbo	Inserire (o confermare se già inserito). Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali
Cavoli a testa	Piretroidi	Varie	Portato a tre gli interventi per tutti i cicli
Cavoli a testa	Vari	Nottue fogliari e tignola	Limitato al massimo a 3 gli interventi per ciclo contro questa avversità

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Cavoli di Bruxelles	Metazaclor	Diserbo	Escluso, revocato l'impiego sulla coltura.
Cavoli rapa	Metazaclor	Diserbo	Inserito (o confermare se già inserito). Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali
Cavolo Verza	Propamocarb	Pythium	Eliminato da cavolo verza (ammesso solo su cavolo cappuccio, non su cavoli cappucci. Il cavolo verza è compreso nei cavoli cappucci)
Cece	Aclonifen	Diserbo	Escluso (era solo autorizzato come uso eccezionale)
Cetriolo	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Cetriolo da seme	Estratto d'Aglio	Nematodi	Tolto, non autorizzato sulla coltura
Cetriolo	Fenpiroximate	Acari	Inserito nei limiti complessivi già previsti nel disciplinare per la difesa dagli acari
Cetriolo	Penthiopyrad	Sclerotinia	Autorizzato sia in pieno campo che in serra
Cetriolo - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi + Oligogalaturonidi)	Oidio	Inserito - Al massimo 5 interventi all'anno
Cetriolo CP	Spirotetramat	Aleurodidi	Inserito. Al massimo due interventi all'anno
Cetriolo in serra	Fenpirazamina	Botrytis	Inserito: Al massimo 2 interventi solo per la serra
Cetriolo in serra	Pimetrozine	Afidi	Escluso
Cetriolo in serra	Piretroidi	Varie	Portato a 3 gli interventi con i Piretroidi x ciclo (+ 1) svincolando la Lambdacialotrina da altri limiti
Cetriolo in serra		Aleurodidi	Inserito limite: Al massimo 3 interventi all'anno, esclusi i prodotti biologici
Cetriolo in serra		Nottue fogliari	Inserito limite: Al massimo 3 interventi all'anno, esclusi i prodotti biologici
Cicoria	Etofenprox	Tripidi	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Cicoria	Thiametoxam	Varie	Introdotta limite: al massimo 2 interventi all'anno
Cicoria e cicorino	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Cicorine	Propamocarb + Fosetyl AI	Bremia	Escluso dall'avversità
Ciliegio	Acetamiprid	Ricamatori (Cheimatobia, Archips, etc.)	Inserito con il limite dei neonicotinoidi
Ciliegio	Bacillus subtilis	Cancro batterico	Inserito
Ciliegio	Deltametrina	Drosophyla suzukii	Inserito un trattamento in pre raccolta
Ciliegio	Spinosad	Mosca	Inserito trattamenti con la formulazione SpintorFly (5 trattamenti)
Cime di rapa	Piretrine pure	Afidi	Inserito anche per i cavoli a infiorescenza
Cipolla	Etofenprox	Mosche dei bulbi	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Cocomero	Abamectina	Ragnetto rosso	Autorizzato anche in serra. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Cocomero in coltura protetta e pieno campo	Etofenprox	Afide delle cucurbitacee e Aleirodidi	Escluso della sostanza attiva per revoca utilizzo sull'avversità.
Colture da seme di: Pisello, Prezzemolo, Carota, Cavoli, Cicorie e Finocchio	Bicarbonato di K	Oidio	Inserito, al massimo 8 interventi all'anno
Colza	Acetamiprid	Altica	Inserito nel limite di 1 intervento all'anno
Dolcetta	Abamectina	Ragnetto rosso	Reintrodotto l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Dolcetta	Propamocarb + Fosetyl AI	Bremia	Escluso dall'avversità
Dolcetta e rucola	(Propamocarb + Fluopicolide)	Varie	Escluso dall'avversità
Dolcetta in coltura protetta	Propamocarb	Peronospora	Impiegabile solo coformulato con Fosetyl AI
Dolcetta PC e CP	Piretroidi	Varie	Portato il numero dei Piretroidi x ciclo a 3 (+ 1)
Dolcetta pc e cp	Thiametoxam	Varie	Escludere, revocato
Dolcetta PC e CP		Nottue fogliari	Introdotta contro questa avversità vincolo max 3 interventi x ciclo (ora nessuno)
Erba medica	Acetamiprid	Apion	Inserire o confermare con i limiti precedenti
Erba medica	Acetamiprid	Fitonomo	Escluso

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Fagiolino	Abamectina	Ragnetto rosso	Introdurre l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta in alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Fagiolino	Etofenprox	Afidi	Escluso della sostanza attiva per revoca utilizzo sulla coltura.
Fagiolino	Etofenprox	Tripidi	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Fagiolino	Propaquizafop	Diserbo	Escluso non registrato sulla coltura
Fagiolo	Abamectina	Ragnetto rosso	Introdotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta in alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Fava	Etofenprox	Afidi	Escluso della sostanza attiva per revoca utilizzo sull'avversità.
Finocchio	Teflutrin	Nottue terricole	In alternativa agli altri piretroidi
Foglie e germogli di brassica CP	(Propamocarb + Fluopicolide)	Bremia	Escluso dall'avversità
Foglie e germogli di brassica CP	Propamocarb + Fosetyl AI	Bremia	Escluso dall'avversità
Fragola	Abamectina	Ragnetto rosso	Ammesso l'uso in serra. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Fragola	Azoxystrobin + Difenconazolo	Oidio	Autorizzato sia in pieno campo che in serra
Fragola	Fenpyraxamine	Botrite	Inserito, al massimo 1 intervento all'anno (in finestra erano due)
Fragola	Spirotetramat	Afidi	Escluso, non autorizzato sulla coltura
Fragola	Tebufenpyrad	Acari	Escluso
Fragola	Tricoderma asperellum + Tricoderma gamsii	Marciume bruno	Escluso
Fragola cp	Clorpirifos methyle	Varie	Escluso
Fragola cp	Tripidi	Spinosad	Escluso
Fragola pc	Clorpirifos methyle	Varie	Limitato al massimo a 1 intervento all'anno
Fragola pc	Clorpirifos methyle	Afidi	Limitato ad un intervento all'anno
Fragola solo serra	Fluopyram + Tryfloxystrobin	Botrite e Oidio	Inserito al massimo 2 interventi all'anno

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Frumento	Gruppi Fop e Dym e solfolniluree	Diserbo	I vincoli e le limitazioni applicative dei Dym, Fop e solfoniluree, sono trasformate da vincoli a consigli
Funghi	Deltametrina	Sciaridie Foridi	Inserito
Indivia riccia	Pyrimetanil	Botrite	Escluso in quanto non autorizzato
Indivia Riccia	Thiametoxam	Varie	Introdotta limite: al massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia e scarola, Cicoria e Radicchio	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Indivia Scarola	Thiametoxam	Varie	Introdotta limite: al massimo 2 interventi all'anno
Insalate, cicoria, indivia, radicchio	Propamocarb+Foseti Al	Peronospora, moria delle piantine	Dal 16/01/2016 l'impiego su insalate diverse da lattuga è consentito solo in semenzaio, opportuno inserire nota su cicoria, indivia, radicchio etc
Kaki	Etofenprox	Varie	Portato a due gli interventi in un anno
Lattuga	Amilsulbron	Peronospora	Autorizzato sia in pieno campo che in serra
Lattuga	Etofenprox	Tripidi	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Lattuga	Laminarina	Peronospora	Inserito
Lattuga	Pyrimetanil	Botrite	Autorizzare anche in serra
Lattuga PC e CP	Piretroidi	Varie	Per i cicli tra 15 giugno e 31 dicembre il numero dei Piretroidi viene portato 3 (+ 1)
Lattuga PC e CP		Nottue fogliari	Introdotta contro questa avversità vincolo max 3 interventi x ciclo (ora nessuno)
Lattughe	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Lattughe e simili	Tau-fluvalinate	Afide	Inserito in alternativa ai Piretroidi
Lattughino PC e CP	Piretroidi	Varie	Per i cicli tra 15 giugno e 31 dicembre il numero dei Piretroidi viene portato 3 (+ 1)
Lattughino PC e CP		Nottue fogliari	Introdotta contro questa avversità vincolo max 3 interventi x ciclo (ora nessuno)
Mais	Gruppi Fop e Dym e solfolniluree	Diserbo	I vincoli e le limitazioni applicative dei Dym, Fop e solfoniluree, sono trasformate da vincoli a consigli
Mais dolce	Mesotrione	Diserbo pre e post emergenza	Inserito

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Medica	Tau-fluvalinate	Apion e fitodecta	Inserito in alternativa ai Piretroidi
Melanzana	Abamectina	Ragnetto rosso	Reintrodotta l'impiego in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Melanzana	Fenpirazamina	Muffa grigia	Limitato l'impiego solo in serra
Melanzana	Lambdacialotrina	Tripidi	Portato a 3 gli interventi con i Piretroidi x ciclo
Melanzana	Paecilomyces funosoroseus	Aleurodidi	Escluso, non autorizzato sulla coltura
Melanzana	SDHI	Varie	Inserito limite di 2 all'anno per tutti gli SDHI
Melanzana	Tau-fluvalinate	Tripide	Inserito in alternativa ai Piretroidi
Melanzana		Nottue fogliari	Inserito limite: Al massimo 3 interventi all'anno, esclusi i prodotti biologici
Melanzana CP	Spirotetramat	Aleurodidi	Inserito. Al massimo due interventi all'anno
Melanzana in coltura protetta e pieno campo	Etofenprox	Nottue fogliari (Spodoptera littoralis e H. armigera)	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Melanzana in coltura protetta e pieno campo	Etofenprox	Afidi	Escluso della sostanza attiva per revoca utilizzo sull'avversità.
Melo	Acybenzolar-s -metyl	Erwinia	Tolto il vincolo che prevede l'impiego solo nella fase di impianto
Melo	Clorpirifos etile	Carpocapsa	Escluso
Melo	Clorpirifos metile	Halyomorpha halys	Inserito per questa avversità
Melo	Clorpirifos metile	Varie	Limitato l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Melo	Esteri fosforici	Varie	Limitato a 4 all'anno
Melo	Etofenprox	Cicaline	Inserito nei limiti già previsti sulla coltura con questa s.a.
Melo	Fluazinam	Varie	Fissato a 4 il numero massimo degli interventi in un anno
Melo	Fosfonato di K	Ticchiolatura	Inserito al massimo 6 all'anno in miscela con Dithianon
Melo	Fosmet	Varie	Al massimo 2 interventi all'anno
Melo	Clorpirifos etile	Cocciniglie	Inserito. Utilizzo prima della fase di ingrossamento del frutticino
Melo	Aureobasidium pullulans	Gloesporium e Erwinia amylovora	Inserito

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Melone	Abamectina	Ragnetto rosso	Autorizzato anche in serra. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Melone	Propiconazolo	Mal Bianco	Tolto, è stato revocato dalla coltura
Melone - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserito - Al massimo 5 interventi all'anno
Olivo	Dimetoato	Tignola	Escluso
Olivo	Pyraflufen	Diserbo	Inserito alle dosi e alle condizini previsti x le altre colture frutticole
Patata	Acido pelargonico	Diserbo/Pre raccolta	Inserito
Patata	Acido pelargonico	Disseccamento in pre-raccolta	Inserito
Patata	Bacillus thuringiensis	Dorifora	Tolto, non ci sono formulati registrati. In variazione valutare l'utilizzo contro le nottue
Patata	Diquat	Disseccamento in pre raccolta	Aggiunto alle attuali note: dose massimo di impiego 1 litro di formulati commerciali contenenti 20% di s.a., o quantità di s.a. equivalente
Patata	Etofenprox	Tignola e Nottue terricole	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Patata	Fenamidone + Propamocarb	Alternaria	Inserito in alternativa agli altri QoI
Patata	Flufenacet + Metribuzin	Dosaggio	Inserito la limitazione: prodotto impiegabile sulla stessa particella solo 1 volta ogni tre anni.
Patata	Metazaclor	Diserbo	Escluso, revocato l'impiego sulla coltura
Peperone	Abamectina	Varie	Reintrodoto l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Introdurre limitazione impiego. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Peperone	Benalaxil	Cancrena Pedale	Escluso non autorizzato sulla coltura
Peperone	Fosthiazate	Nematodi Galligeni	Escluso non autorizzato sulla coltura
Peperone	Spirotetramat	Aleurodidi	Limitato, come da etichetta solo all'impiego in serra
Peperone - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserito - Al massimo 5 interventi all'anno
Pero	Clorpirifos etile	Carpocapsa	Escluso

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Pero	Clorpirifos etile	Cocciniglie	Inserito. Utilizzo prima della fase di ingrossamento del frutticino
Pero	Clorpirifos metile	Varie	Limitato l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pero	Esteri fosforici	Varie	Limitato a 4 all'anno
Pero	Fluazinam	Varie (Maculatura e Ticchiolatura)	Fissato a 4 il numero massimo degli interventi in un anno
Pero	Fluroxypir	Diserbo	Escluso
Pero	Fosfonato di K	Ticchiolatura	Inserito al massimo 4 all'anno, impiegabile solo in miscela con il Dithianon
Pero	Fosmet	Varie	Al massimo 2 interventi all'anno
Pero	Sali di potassio di acidi grassi	Afide verde	Inserito
Pero	SDHI	Ticchiolatura e Maculatura	La limitazione per SDHI viene fissata 4 interventi in almeno 2 blocchi;
Pero	Aureobasidium pullulans	Gloesporium e Erwinia amylovora	Inserito
Pesco	Acetamiprid	Cicaline	Inserito nei limiti previsti per i neonicotinoidi
Pesco	Acrinatrina	Tripidi	Rimane con un uso in post fioritura
Pesco	Clorpirifos ethyle	Varie	Escluso
Pesco	Clorpirifos ethyle	Forficule	Inserito come formulazione esca. Ammesso solo fino alla fioritura.
Pesco	Clorpirifos metile	Varie	Limitato l'impiego al massimo a due interventi all'anno per gli impianti giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri
Pesco	Esteri fosforici	Varie	Al massimo 3 interventi all'anno
Pesco	Etofenprox	Anarsia	Inserito nei limiti e in alternativa agli altri impieghi già previsti
Pesco	Fenpyrazamine	Monilia	Al massimo 2 interventi in un anno
Pesco	Fosmet	Varie	Al massimo 2 interventi all'anno
Pesco	Spirotetramat	Afide farinoso	Inserito nei limiti complessivi già previsti nel disciplinare (2 all'anno)
Pesco	Tau-fluvalinate	Tripidi	Inserito 1 all'anno in alternativa ai Piretroidi in epoca pre-fiorale
Pesco	SDHI	Monilia e altre avversità	Aumentato il numero degli interventi da tre a 4. Non realizzare più di 2 interventi con QoI in sequenza.
Pisello, ravanello, pioppo, peperone	Clorpirifos metile	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Pomodoro	Abamectina	Ragnetto rosso	Reintrodotta l'impiego in coltura protetta
Pomodoro	Benthiovalicarb	Peronospora	Escluso
Pomodoro	Metribuzin	Dosaggio	Tolte indicazioni sulle dosi di impiego
Pomodoro	Tau-fluvalinate	Varie	Escluso
Pomodoro - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Oligosaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserito - Al massimo 5 interventi all'anno
Pomodoro cp	Imazil	Botrite	Escluso
Pomodoro CP	Spirotetramat	Aleurodidi	Inserito. Al massimo due interventi all'anno
Pomodoro in coltura protetta	Etofenprox	Nottue fogliari (Spodoptera littoralis e H. armigera)	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Pomodoro in pieno campo	Benalaxyl m	Peronospora	Escluso, disponibili in commercio solo formulati con Mancozeb, non autorizzato su pomodoro.
Pomodoro in pieno campo	Etofenprox	Nottue fogliari (Spodoptera littoralis e H. armigera)	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Pomodoro in pieno campo	Flufenacet + Metribuzin		Inserito la limitazione: prodotto impiegabile sulla stessa particella solo 1 volta ogni tre anni variazione
Pomodoro PC	Fenamidone + Propamocarb	Alternaria	Inserito in alternativa agli altri QoI
Prezzemolo	Etofenprox	Varie	Escluso
Prezzemolo	Lambdacialotrina + Clorantraniliprole	Varie	Escluso
Prezzemolo	Piridate	Diserbo	Escluso
Prezzemolo	Propamocarb + Flupicolide	Septoriosi	Escluso, non autorizzato su septoria. Da mettere su peronospora
Prezzemolo PC	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Peronospora	Inserito, al massimo 3 interventi all'anno
Radicchio	Thiametoxam	Varie	Introdotta limite: al massimo 2 interventi all'anno
Radicchio, Scarola, Indivia e Cicoria e Cicorino	Piretroidi	Varie	Portato a 3 gli interventi con i Piretroidi ciclo (+ 1) svincolando la Lambdacialotrina da altri limiti
Radicchio, Scarola, Indivia e Cicoria e Cicorino		Nottue fogliari	Introdotta contro questa avversità vincolo max 3 interventi x ciclo (ora nessuno)
Ravanello da seme	Iprodione	Botrite	Al massimo 1 intervento all'anno, inserire

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Riso	Azoxystrobin + Difenconazolo	Brusone e Helminthosporiosi	Inserito nei limiti già previsti per queste s.a.
Riso	Pendimetali	Diserbo in acqua	Escluso. Non ci sono f.c. disponibili per questo impiego
Riso	Rameici	Alghe	Escluso. Non ci sono f.c. disponibili per questo impiego
Riso	Bromoxynil	Diserbo	Inserito
Rucola	Etofenprox	Tripidi	Inserito della s.a. con limite che erano previsti sul prodotto. Estensione d'impiego.
Rucola CP	Propamocarb	Bremia e Pythium per semenzai	Tenere da solo su Bremia e Pythium
Rucola CP	Propamocarb + Fosetyl AI	Bremia	Escluso da Bremia e lasciare x i semenzai
Rucola CP e PC	Fenamidone + Fosetil AI	Bremia	Inserito nei limiti previsti per i QoI
Rucola e dolcetta	Propamocarb	Peronospora	Rucola e dolcetta verificare se impiegabile e come impiegabile
Rucola in coltura protetta	Propamocarb	Peronospora	Impiegabile solo coformulato con Fosetyl AI
Rucola pc e cp	Abamectina	Varie	Reintrodotta l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Rucola pc e cp	Thiametoxam	Varie	Escluso, revocato
Scalognò	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Sedano	Abamectina	Ragnetto rosso, tripidi, Mosca minatrice	Escluso non autorizzato sulla coltura
Sedano	Abamectina	Ragnetto rosso, Tripidi, Mosca minatrice	Escluso non autorizzato sulla coltura
Sedano	Fluazifo-p-butile	Diserbo	Escluso, revocato
Sedano	Piretroidi	Varie	Portato a 3 gli interventi con i Pirtroidi x ciclo (+ 1)
Sedano	Pirimicarb	Afidi	Escluso non autorizzato sulla coltura
Sedano	Propamocarb		Escluso non autorizzato sulla coltura
Spinacio	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Peronospora	Inserito, al massimo 3 interventi all'anno
Susino	Acrinatrina	Cicaline	Inserito con i limiti dei piretroidi
Susino	Clofentezine	Varie	Escluso

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Susino	Flonicamid	Afidi (Phorodon humuli)	Escluso non autorizzato contro questa avversità
Susino	Spirotetramat	Afide farinoso	Escluso non autorizzato contro questa avversità
Susino	Thiametoxam	Varie	Escluso Revocato
Tutte le colture	Lufenuron	Varie	Escluso da tutte le colture
Vite	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)	Botrite	Inserito, al massimo 4 interventi all'anno (fuori dal limite previsto contro questa avversità)
Vite	Abamectina	Acariosi da eriofide	Inserito nei limiti previsti x gli acaricidi
Vite	Acetamiprid	Cocciniglia farinosa	Rimosso il limite relativo all'impiego solo nei vivai di piante madri
Vite	Acido pelargonico	Diserbo	Inserito. Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
Vite	Acrinatrina	Cicaline	Al massimo 1 intervento all'anno
Vite	Clofentezine	Acariosi	Inserito
Vite	Clorpirifos ethyle	Varie	Al massimo 1 intervento all'anno
Vite	Clorpirifos methyle		Al massimo 1 all'anno
Vite	Etofenprox	Scafoideo	Nei limiti previsti sulla coltura
Vite	Laminarina	Oidio	Inserito
Zucca	Abamectina	Ragnetto rosso	Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Zucca	Abamectina	Ragnetto rosso	Inserito nei limiti previsti sulla coltura per gli acaricidi
Zucca - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserito - al massimo 5 interventi all'anno
Zucchini	Abamectina	Ragnetto rosso	Introdurre l'impiego sia in pieno campo che in coltura protetta in alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi. Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate nelle etichette dei formulati commerciali.
Zucchini	Penthiopyrad	Sclerotinia	Escluso non autorizzato sulla coltura
Zucchini	Pimetrozine	Afidi	Escluso
Zucchini	Piretroidi	Varie	Portato a 3 gli interventi con i Piretroidi x ciclo (+ 1) svincolando la Lambdaialotrina da altri limiti
Zucchini	Propineb	Peronospora	Limitare solo alla coltura protetta
Zucchini	Spirotetramat	Aleurodidi	Inserito. Al massimo due interventi all'anno
Zucchini		Aleurodidi	Inserito limite: Al massimo 3 interventi all'anno, esclusi i prodotti biologici

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Zucchini		Nottue fogliari	Inserito limite: Al massimo 3 interventi all'anno, esclusi i prodotti biologici
Zucchini - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi + Oligogalaturonidi)	Oidio	Inserito - Al massimo 5 interventi all'anno
Varie	Prompamocarb e sue miscele	Bremia, Peronospora, Pytium	Rivisti i campi di impiego a seguito delle etichette decretate in data 16 novembre 2016

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SEGUITO DI RECENTI CAMBI DI ETICHETTA

Colture	Principi attivi	Avversità	Variazione
Pesco	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Esclusione
Albicocco	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Esclusione
Cavolfiore	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Esclusione
Finocchio	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Esclusione
Asparago	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Esclusione
Anguria	(Fenamidone + Fosetyl AI)	Varie	Esclusione a causa di revoca
Zucca	(Fenamidone + Fosetyl AI)	Varie	Esclusione a causa di revoca
Melone	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Anguria	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Pomodoro	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Melanzana	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Fragola (Pieno campo)	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Albicocco	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Peperone Pc e CP	Tebufenpyrad	Varie	Esclusione a causa di revoca
Aglio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Cavolfiore	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Cavolo cappuccio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Cipolla	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Erba Medica	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Fragola	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Melone	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Radicchio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Spinacio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Zucchini	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Fragola	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Melone	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Zucchini	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Lattughe e simili	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca

Colture	Principi attivi	Avversità	Variazione
Spinacio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Spinacio	Deltametrina	Varie	Revoca
Radicchio	Deltametrina	Varie	Revoca
Cicoria	Deltametrina	Varie	Revoca
Indivia riccia	Deltametrina	Varie	Revoca
Indivia scarola	Deltametrina	Varie	Revoca
Soia	Deltametrina	Varie	Revoca
Sedano	Deltametrina	Varie	Revoca
Cavolo riccio	Deltametrina	Varie	Revoca
Cavolo Cinese	Deltametrina	Varie	Revoca
Bietola a foglia	Deltametrina	Varie	Revoca
Baby leaf di cicoria	Deltametrina	Varie	Revoca
Baby leaf di bietola a foglia	Deltametrina	Varie	Revoca
Baby leaf di spinacio	Deltametrina	Varie	Revoca
Pesco	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Albicocco	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Cavoli a infiorescenza	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Finocchio	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca
Asparago	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca