ALLEGATO A2 PRINCIPI ATTIVI <u>NON APPROVATI</u> PER IL TRATTAMENTO DELLA CISTITE INTERSTIZIALE

| Principio Attivo | Via Somministrazione e Fascia | Parere |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bacillo Calmette Guerin | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Calcio glicerofosfato | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Ciclosporina A | Per os | Non approvato |
| Cimetidina | | Non approvato |
| Duloxetina | Per os. Fascia C ed A in base alla formulazione- fuori indicazione (Indicaz. Incontinenza urinaria da sforzo e depressione, dolore neuropatico e ansia generalizzata) | |
| Eparina | Fascia A fuori indicazione (Indicaz. Profilassi e terapia tromboembolia). Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Fenazopiridina | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Lidocaina, sodio bicarbonato | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Oppioidi | Per os | Non approvato |
| Pregabalin | Per os. Fascia C ed A in base alla formulazione- fuori indicazione (Indicaz. dolore neuropatico, epilessia) | |
| Quercetina | Materia prima per os | Non approvato |
| Resiniferatoxin | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Solifenacina | Per os. Fascia C- (Indicaz. Aumentata frequenza e urgenza minzionale) | Non approvato |
| Tolterodina | Per os. Fascia C- (Indicaz. Aumentata frequenza e urgenza minzionale) | Non approvato |
| Tossina Botulinica + idtrodistensione | Instillazione endovescicale. | Non approvato |
| Trospio Cloruro | Per os. Fascia C- (Indicaz. Aumentata frequenza e urgenza minzionale) | Non approvato |