

INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO 10B DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2017 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISOLOGICA ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE DAL COSTO

All'inizio della gravidanza, possibilmente entro il primo trimestre, e comunque al primo controllo

SCREENING DEL VIRUS DELL'EPATITE B (HBV) (*)

91.18.6 VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg].

Incluso: ANTICORPI anti HBcAg IgM se HBsAg e anti HBcAg positivi.

Incluso: ANTIGENE HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: ANTICORPI anti HBeAg se HBeAg negativo.

Non associabile a 91.18.2, 91.18.3, 91.18.4 e 91.18.5

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV) (#)

91.15.F VIRUS CYTOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM

Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.

Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT)

G2.11 TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno.
Qualunque metodo

SCREENING PER LA GONORREA (§) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)

90.93.C ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare) incluso: estr. amplific. rilevaz),

Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

90.93.D ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale/molecolare), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz),. Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

SCREENING PER LA MALATTIA DI CHAGAS (§)

91.10.8 TRIPANOSOMA CRUZI ANTICORPI

SCREENING PER LA TUBERCOLOSI (§)

90.70.3 INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)

90.99.1 MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]

(*) da offrire alle donne non precedentemente vaccinate

(#) da offrire alle donne con stato sierologico non noto o negativo

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

II TRIMESTRE

Tra la 14+0 e la 18+6 settimana

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV)(+)

91.15.F VIRUS CYTOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM

Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.

Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) (^)

G2.11 TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno.
Qualunque metodo

(+) da offrire alle donne sieronegative ogni 4-6 settimane fino alla 23+6 sett.

(^) Solo se non eseguito precedentemente

Tra la 19+0 a 23+6 settimana

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV) (+)

91.15.F VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM

Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.
Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

(+) da offrire alle donne sieronegative ogni 4-6 settimane fino alla 23+6 sett.

(^) solo se non eseguito precedentemente

III TRIMESTRE

Tra la 28+0 e la 32+6 settimana

SCREENING PER LA GONORREA (§)(°) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)(°)

90.93.C ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare) incluso: estr. amplific. rilevaz),.

Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

90.93.D ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale/molecolare), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz. Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

SCREENING DEL VIRUS DELL'EPATITE B (HBV) (°)(*)

91.18.6 VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg].

Incluso: ANTICORPI anti HBcAg IgM se HBsAg e anti HBcAg positivi.

Incluso: ANTIGENE HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: ANTICORPI anti HBeAg se HBeAg negativo.

Non associabile a 91.18.2, 91.18.3, 91.18.4 e 91.18.5

SCREENING EPATITE C (HCV)

91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

Incluso: eventuale Immunoblotting.

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

(°) da offrire una volta nel terzo trimestre

(*) da offrire alle donne non precedentemente vaccinate

Tra la 33+0 e la 37+6 settimana

SCREENING PER LA GONORREA (§)(°) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)(°)

90.93.C ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare) incluso: estr. amplific. rilevaz),.

Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

90.93.D ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale/molecolare), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz. Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

SCREENING EPATITE C (HCV)

91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
Incluso: eventuale Immunoblotting.

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

(°) da offrire una volta nel terzo trimestre