



L.R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO NEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO

| OCA | | |
|--|-----------------------------|--|
| Famiglia: Anatidi | Genere: <i>Anser</i> | Specie: <i>anser</i> |
| Nome comune: | | Codice iscrizione Registro nazionale: |
| Sinonimi accertati: | | |
| Sinonimie errate: | | |
| Denominazioni dialettali locali | | |
| Data inserimento nel repertorio: | | |
| Totale Allevamenti | N. riproduttori | Anno d'insediamento |
| Az. Agr | | |
| Az. Agr. | | |
| | | |
| Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>: | | |
| Incubatoi incaricati della moltiplicazione: | | |
| | | |
| Femmina | Maschio | |
| | | |
| | | |

CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE

| |
|--|
| |
|--|

| |
|------------------------------------|
| |
| ZONA TIPICA DI ALLEVAMENTO |
| |
| BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO |
| |

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

STANDARD - Aspetto generale e caratteristiche della razza1 -

FORMA

| | |
|----------------|---|
| Tronco: | |
| Testa: | . |
| Becco: | |
| Occhi: | |
| Faccia: | |
| Collo: | |
| Spalle: | . |
| Dorso: | |
| Ali: | |
| Coda: | . |
| Petto: | |
| Zampe: | |
| Ventre: | |
| Pelle: | |
| | |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| | PESO | | |
| | Difetti gravi | | |
| <div>3 – PIUMAGGIO</div> <div>Conformazione:</div> <div>IV - COLORAZIONI</div> <div>Maschio e Femmina</div> | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | Difetti gravi: | | |
| OSSERVAZIONI E RISCONTRI . Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L) | | | |
| | | | |
| OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE.. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L) | | | |
| | | | |
| OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L) | | | |
| | | | |

Tecnica di allevamento gestione e riproduzione

Brado

Mungitura manuale

Mungitura meccanica

Pascolo e stalla

Riproduzione assistita

Riproduzione naturale

Semibrado confinato

Stabulazione fissa

Stabulazione libera

Stallino

| DESCRIZIONE MORFOLOGICA OCA | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| DIMENSIONI | | FANONE | |
| 1 piccole | | 1 assente | |
| 2 medie | | 2 accennato | |
| 3 grandi | | 3 presente singolo | |
| 4 molto grandi | | 4 presente doppio | |
| | | 5 doppio molto accentuato | |
| MUTAZIONI ANATOMICHE | | ORIGINE ZOOLOGICA | |
| 1 ciuffo | | 1 oca comune | |
| 2 giogaia | | 2 oca cignoide | |
| 3 tubercolo frontale | | 3 oca (Anser x Cignoides) | |
| 4 tratto d'anguilla | | | |
| 5 costolature del collo | | | |
| 6 piumaggio arricciato | | | |
| COLORE BECCO | | COLORE TARSI | |
| 1 aranciato | | 1 aranciati | |
| 2 roseo | | 2 rosei | |
| 3 nero | | | |
| 4 unghiato nero | | | |
| 5 unghiato chiaro | | | |
| LIVREA | | COLORE IRIDE | |
| 1 monocolore | | 1 azzurra | |
| 2 bicolore | | 2 grigia | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| 3 pezzata regolare | | 3 bruna | |
| 4 pezzata irregolare | | 4 nera | |
| 5 autosessata | | | |
| 6 con disegno complesso | | | |
| | | | |
| | | | |