



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2026, N. 1580

- 2 N.1580/2026 - Approvazione dei Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo 2026-2027 per i comprensori A.C.A.E.R. Piacentino, A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale, Orientale e approvazione dei relativi Piani di prelievo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2026, N. 1580

Approvazione dei Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo 2026-2027 per i comprensori A.C.A.E.R. Piacentino, A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale, Orientale e approvazione dei relativi Piani di prelievo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
 - l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
 - l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
 - l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
 - i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Visto il Regolamento Regionale 20 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare il Titolo III "Gestione del cervo" nel quale:

- l'art. 7 prevede che "La gestione faunistico-venatoria del cervo si realizza considerando in modo unitario le popolazioni presenti, indipendentemente dai confini amministrativi e gestionali del territorio dalle stesse occupato. A tal fine la Regione può concordare linee di gestione comuni con le Regioni contermini e coi Parchi Nazionali, interessati dalla presenza della medesima popolazione. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio di gestione, geografico e amministrativo, corrispondente all'areale della popolazione stessa, da aggiornare annualmente";
- l'art. 8, comma 1, prevede che "Per la gestione delle popolazioni di cervo nei diversi comprensori regionali si istituisce una Commissione Regionale, composta da un funzionario regionale per ciascun ambito provinciale interessato dalla gestione del cervo, un dirigente o un funzionario regionale del Settore attività faunistico-venatorie con la funzione di coordinatore, un funzionario indicato dal Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane con funzione di referente per le Aree Protette Regionali e un funzionario indicato dal Parco Nazionale qualora presente ed è nominata dalla Regione. La Commissione, in linea con le previsioni del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale e del Piano del Parco Nazionale se esistente, definisce, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermini, le linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO) di cui all'articolo 9. La Commissione regionale valuta la conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi";

- l'art. 9, comma 1 prevede che "La pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all'art. 8, comma 1 e i PAO, di cui al successivo comma. Previa valutazione di conformità da parte della Commissione Regionale, ciascun PAO è inviato a ISPRA per il parere di competenza e alla Regione contermina e al Parco Nazionale per conoscenza. La Regione infine approva i piani di prelievo";
- l'art. 9, comma 2 prevede che "Ogni Programma Annuale Operativo riporta in forma sintetica, secondo le indicazioni regionali, anche integrate con i contenuti di cui alle linee guida indicate all'art. 8, comma 1:
 - a. l'individuazione cartografica del comprensorio regionale, con l'indicazione dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
 - b. la suddivisione del comprensorio regionale in distretti di gestione, ed eventualmente in zone e subzone di prelievo (su base provinciale);
 - c. il resoconto delle attività gestionali dell'annualità precedente (prelievi, miglioramenti ambientali, prevenzione, danni) e informazioni relative all'incidentalità stradale o altre informazioni ritenute utili;
 - d. le risultanze delle attività di valutazione della consistenza e della struttura della popolazione presente sull'intero comprensorio;
 - e. l'eventuale piano di prelievo venatorio per singolo distretto, ripartito tra ATC, AFV e aree contigue dei Parchi, in funzione della presenza della specie e delle esigenze gestionali, con particolare riferimento alla compatibilità con le attività antropiche;
 - f. l'organizzazione del prelievo, in funzione degli obiettivi gestionali e in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche, anche con modalità diverse da quelle previste;
 - g. gli eventuali interventi di cattura";
- l'art. 11, comma 2 dispone che la Regione sui piani di prelievo di cervidi e bovidi acquisisce il parere dell'ISPRA anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
- l'art. 12, comma 3 prevede che:
 - "Fatta eccezione per il cinghiale per il quale non esistono vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della loro superficie, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere per singola specie, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso nell'attività di gestione;
 - sentita ISPRA in merito a quanto sopra, in fase di assegnazione dei capi, a seconda della specie, è consentito l'accorpamento delle classi di sesso ed età, anche con riferimento alle classi femminili I e II e allo stesso modo per i Classe 0 ad esclusione del capriolo, al fine di raggiungere gli obiettivi gestionali indicati nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
 - nei medesimi distretti, al fine del completamento del piano, il soggetto gestore provvede periodicamente, per il tramite della Commissione Tecnica o del Tecnico Faunistico, alla verifica del numero dei capi non abbattuti e alla loro riassegnazione ad altri cacciatori, che a tal fine possono superare il limite massimo di cinque capi per la medesima specie";
- l'art. 12, comma 4 prevede che "Nei distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa il soggetto gestore può individuare appropriati incentivi per i cacciatori; nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, i capi non sono assegnati individualmente e non sono applicati limiti quantitativi e qualitativi ai capi da abbattere da ciascun cacciatore. In tali distretti i cacciatori neo-abilitati devono essere accompagnati da un cacciatore esperto durante il primo anno di attività. Qualora il distretto ricada in più di un comprensorio, l'obiettivo gestionale coincide con quello del comprensorio nel quale ricade la superficie prevalente";

Dato atto che, a tal fine, l'areale appenninico rimane suddiviso, per la stagione venatoria 2026-2027, nel comprensorio ACAER (Area Cervo Appennino Emiliano-Romagnolo) Piacentino e in tre comprensori ACATER (Areale Cervo dell'Appennino Toscano, Emiliano-Romagnolo), comprendenti i territori provinciali così definiti:

- Piacentino: provincia di Piacenza;
- Occidentale: province di Modena, Parma, Reggio-Emilia e Lucca;
- Centrale: Città metropolitane di Bologna e Firenze, province di Prato e Pistoia;
- Orientale: province di Forlì-Cesena, Arezzo e Città metropolitana di Firenze;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con Legge regionale 20 aprile 2026, n. 2, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove si prevede che nei confronti del cervo, oltre all’attenzione rivolta al tema del contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario, si aggiunge la necessità di produrre un adeguamento gestionale che consenta di snellire le pratiche annuali ed adeguare la superficie oggetto di gestione all’areale regionale di presenza dell’ungulato. La conservazione del cervo nell’Appennino Emiliano-Romagnolo si conferma una priorità a cui si intende dare attuazione diversificando l’approccio gestionale sulla base dei differenti scenari evidenziati. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il cervo (§ 2.8.2), definisce:

- nel comprensorio omogeneo 1, in ragione dei potenziali impatti alle attività imprenditoriali, un obiettivo non conservativo nei confronti del cervo. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio si applica questo obiettivo gestionale. L’areale del cervo si estende sino al limite tra i comprensori omogenei 1 e 2 su un ampio fronte, oltrepassandolo localmente verso nord. I dati geo-referenziati relativi ai sinistri che vedono coinvolto il mammifero e quelli inerenti agli impatti alle produzioni agricole, mostrano come incursioni sporadiche dell’ungulato nel comprensorio omogeneo 1 siano già ripetutamente occorse;
- nei comprensori omogenei 2 e 3, è consentito programmare densità comprese nella forbice 1-4 capi/kmq. Il prelievo venatorio dovrà essere concentrato nei distretti e all’interno di questi nelle sub-unità gestionali in cui si addensano gli impatti a carico delle attività agro-forestali. Il riferimento in questo senso è rappresentato all’area critica per i danni da cervo. Alle Aziende Venatorie attive nella gestione del cervo si applicano i criteri e gli obiettivi stabiliti per il distretto in cui ricadono;

Richiamato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026-2027 approvato con propria deliberazione n. 858 del 25 maggio 2026, ed in particolare l’Allegato B, *tempi di prelievo per gli ungulati in selezione 2026/2027*, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 858/2026 prevede inoltre, nell’Allegato 2, punto 4.11, che: “La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all’aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati per la gestione della Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro”;

Vista la deliberazione n. 369 del 17 marzo 2025 con la quale è stata istituita e nominata la Commissione Regionale per la gestione delle popolazioni di cervo in Emilia-Romagna, secondo quanto disciplinato dal richiamato art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2024, la cui composizione è stata successivamente aggiornata con deliberazione n. 1473 del 31 agosto 2026;

Preso atto che, con note agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del citato Regolamento Regionale n. 3/2024, i tecnici referenti/coordinatori hanno trasmesso alla Commissione Regionale i Programmi Annuali Operativi (PAO) di gestione 2026-2027 relativi alla popolazione di cervo per ciascuno dei comprensori dell’ACAER Piacentino e degli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale, condivisi con la Regione Toscana e i Parchi Nazionali per le popolazioni condivise;

Preso atto inoltre che:

- l’art. 8, comma 1 del Regolamento n. 3/2024 prevede che la Commissione regionale predisponga, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermine, le linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO);
- nelle more della definizione delle citate Linee guida, l’iter istruttorio di valutazione dei PAO è stato realizzato dalla Commissione regionale, di concerto con la Regione Toscana per i programmi riguardanti le popolazioni condivise;
- in ottemperanza alle previsioni dell’art. 9, comma 1 del citato Regolamento n. 3/2024, le proposte di PAO sono state infine inviate a ISPRA per il parere di competenza, nonché alla Regione contermine e al Parco Nazionale per conoscenza;

Viste:

- la nota protocollo n. 0727159 del 24 luglio 2026 con la quale è stato richiesto ad ISPRA il parere di competenza in merito alla proposta di Piano Annuale Operativo per l’ACAER Piacentino e gli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale nonché comunicato quanto previsto al comma 3, art. 12 del citato Regolamento n. 3/2024;
- la nota protocollo n. 0794847 del 13 agosto 2026 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole in relazione ai piani di prelievo presentati per gli ACATER Orientale ed Occidentale, confermando l’entità del prelievo richiesto, la sua ripartizione in sessi e classi d’età e ritenendo i PAO e i relativi piani di prelievo proposti coerenti con gli obiettivi di gestione della specie; mentre per quanto concerne ACAER Piacentino e ACATER Centrale ISPRA ha subordinato il parere favorevole circa il piano di prelievo al recepimento di determinate prescrizioni che sono state pienamente recepite nei piani allegati al presente atto;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dei Programmi Annuali operativi (PAO) relativi alla gestione del cervo nonché dei Piani di prelievo per la stagione venatoria 2026-2027 per il territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui agli allegati del presente atto di seguito elencati quali parti integranti e sostanziali del medesimo, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026-2027, approvato con la già citata deliberazione n. 858/2026:

- Allegato 1: PAO e piano di prelievo del cervo nell'ACAER Piacentino;
- Allegato 2: PAO e piano di prelievo del cervo nell'ACATER Occidentale;
- Allegato 3: PAO e piano di prelievo del cervo nell'ACATER Centrale;
- Allegato 4: PAO e piano di prelievo del cervo nell'ACATER Orientale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione", come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" con la quale è stato ridisegnato il nuovo macroassetto dell'Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase", (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare i Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo per la stagione venatoria 2026-2027, nei comprensori dell'ACAER Piacentino e degli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare i Piani di prelievo della popolazione di cervo contenuti nei soprarichiamati Programmi annuali Operativi, per i territori di competenza, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026-2027, approvato con deliberazione n. 858/2026;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

**ANALISI CONSUNTIVA DELLA STAGIONE
FAUNISTICO VENATORIA 2025-2026
E**

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

**PER LA GESTIONE DEL CERVO NELL'AREA CERVO
DELL'APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO (ACAER) PIACENTINO**

STAGIONE VENATORIA 2026/2027

1. ANALISI CONSUNTIVA DELLA STAGIONE VENATORIA 2025-2026

1.1 Individuazione dell'areale annuale della popolazione di cervo dell'ACAER Piacentino e caratterizzazione ambientale

Attraverso la raccolta e lettura critica dei segni di presenza della specie (quali osservazioni dirette, tracce, danni alle attività agricole) si è proceduto a definire l'areale distributivo annuale ed aggiornare la perimetrazione del Comprensorio dell'**Area Cervo Appennino Emiliano Romagnolo (ACAER) Piacentino** per la Stagione venatoria 2026/2027 (Fig. 1).

Il nuovo comprensorio occupa quasi 600 km² e si amplia di poco più del 11%, rispetto lo scorso anno (540 km²), espandendosi prevalentemente in direzione Est-Nord Est, confermando la tendenza a colonizzare la valle del Torrente Nure ed i territori alle altitudini minori. Dal punto di vista ambientale, l'area mantiene generalmente lo stesso range altitudinale degli anni precedenti (200-1500 m slm), ma comincia ad interessare marginalmente i territori pedecollinari, in particolare nel comune di Gazzola. Dal punto di vista dell'uso del suolo rispetto quanto precedentemente osservato (Tab. 1), si confermano le leggere tendenze alla diminuzione percentuale delle aree boscate e cespugliate (complessivamente - 1.4%) a favore delle aree agricole (+1.2%) ed urbanizzate (+0.2%). Non si individuano significative variazioni dei contesti ecologici.

Il nuovo areale distributivo risulta ripartito tra le unità amministrative e gestionali come indicato in Tabella 2, con l'incremento maggiore dell'estensione ancora nell'ATC PC 6, che comunque rappresenta ancora solo il 5.4% dell'areale. L'ATC più rappresentato tra quelli interessati dalla presenza del cervo resta l'ATC PC 9, che continua ad ospitare oltre il 32% dell'areale del comprensorio.

Gli ATC interessati dalla presenza della specie restano 8 ed i Distretti 21, con 6 Aziende faunistiche (Tab. 3). Negli ATC PC 5, PC 6 e PC 7 l'estensione di territorio interessato e le presenze della specie vanno consolidandosi, pur non ravvisando ad oggi conflitti con le attività agricole. Per quel che riguarda la gestione attiva del cerco, nel presente Piano si è valutato di non avviare il prelievo in alcuni distretti, tra quelli interessati dalla presenza della specie, per le ragioni che verranno illustrate nella parte dedicata al prelievo (Parte 2: Programmazione del prelievo, da pag. 15). I Distretti e le aree di prelievo interessati, pertanto, dalla gestione venatoria del cervo rispetto la stagione 2025/2026 saranno integrati esclusivamente dal Distretto 4 (Ponte dell'Olio) dell'ATC PC 6 e dal Distretto 1 (Pradovera) dell'ATC PC 7, con un carniere che tiene conto della complessità logistica ed organizzativa del primo avvio.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino




Figura 1: Individuazione su maglia di 2x2 km della distribuzione del Cervo dell'ACAER Piacentino (Anno 2026), con le aree di recente espansione

Tipologia di uso del suolo	Areale 2025		Areale 2026		Variazione importanza % 2025-2026
	Estensione (ha)	Importanza percentuale	Estensione (ha)	Importanza percentuale	
Aree urbanizzate	2.089,1	3,9	2.424,9	4,1	+0,2
Corpi e corsi d'acqua, alvei, zone umide	1.269,6	2,4	1.449,3	2,4	0
Cave	43,6	0,1	58,0	0,1	0
Seminativi semplici	14.105,8	26,3	16.405,2	27,5	+1,2
Colture specializzate	701,1	1,3	830,5	1,4	+0,1
Seminativi complessi	520,9	1,0	542,5	0,9	-0,1
Prato-pascoli e praterie	1.811,2	3,4	2.028,0	3,4	0
Boschi latifoglie	25.468,1	47,4	27.910,0	46,8	-0,6
Boschi misti	866,3	1,6	902,4	1,5	-0,1
Boschi di conifere	756,1	1,4	849,7	1,4	0
Calanchi, arbusteti e cespugliati	5.123,3	9,5	5.322,5	8,9	-0,6
Rocce nude	412,0	0,8	422,0	0,7	-0,1
Altro	508,7	0,9	530,8	0,9	0
Totale	53.675,8	100,0	59.675,9	100,0	

Tabella 1: Copertura del suolo dell'areale distributivo del Cervo nel Comprensorio Emiliano e confronti tra gli anni 2025 e 2026. (Carta dell'uso del suolo della Regione Emilia – Romagna ed. 2023, rilievi 2020)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

ATC ed Istituti inclusi	Comune	Estensione (ha)		Variazione % rispetto al 2025	Estensione relativa all'areale (%)	
PC 01	Agazzano	60	4943	+ 30,1	0,1	8,3
	Gazzola	927			1,6	
	Piozzano	3.956			6,6	
PC 03	Rivergaro	377	8019	+ 14,1	0,6	13,5
	Travo	6.539			11,0	
	Vigolzone	1.103			1,9	
PC 05	Bettola	4.525	4721	+ 23,6	7,6	7,9
	Gropparello	196			0,3	
PC 06	Ponte dell'Olio	3.030	3220	+ 80,8	5,1	5,4
	San Giorgio Piacentino	190			0,3	
PC 07	Farini	5.343	5343	+ 38,1	9,0	9,0
PC 08	Caminata (AV Tidone)	12	8539	+ 14,3	0,0	14,3
	Nibbiano (AV Tidone)	783			1,3	
	Pecorara (AV Tidone)	5.230			8,8	
	Pianello	2.514			4,2	
PC 09	Bobbio	10.628	19124	+ 0,6	17,8	32,1
	Coli	7.207			12,1	
	Corte Brugnatella	1.289			2,2	
PC 11	Ferriere	5.642	5642	+ 5,6	9,5	9,5
Totali		59.551	59.551	+ 10,9	100,0	100,0

Tabella 2 Ripartizione dell'areale 2026 tra le Unità gestionali ed amministrative (estensioni arrotondate)

ATC ed Istituti inclusi	Distretto	Estensione (ha)		Estensione (%)		Vocazione	Gestione venatoria
PC 01	ATC PC 1 D1 Piozzano	2.375	4.943	4,0	8,3	sì	sì
	AFV Groppo Arcelli	1.530		2,6		sì	sì
	AFV Rezzanello	397		0,7		sì	sì
	AFV Monte Bogo	165		0,3		sì	sì
	AFV S. Giustina	476		0,8		sì	no
PC 03	ATC PC 3 D1 Travo	1.741	8.019	2,9	13,5	sì	sì
	AFV Rezzanello	339		0,6		sì	sì
	AFV Monte Bogo	594		1,0		sì	sì
	ATC PC 3 D2 Fradegola	1.540		2,6		sì	sì
	ATC PC 3 D3 Denavolo	3.806		6,4		sì	sì
PC 05	ATC PC 5 D1 S. Giovanni	4.141	4.721	7,0	7,9	sì	sì
	ATC PC 5 D2 S. Bernardino	384		0,6		sì	no
	ATC PC 5 D3 Gropparello	196		0,3		sì	no
PC 06	ATC PC 6 D4 Ponte dell'Olio	2.206	3.220	3,7	5,4	sì	sì*
	AFV Torre di Tollara	991		1,7		sì	no
	ATC PC 6 D8 Podenzano - S. Giorgio	23		0,0		no	no
PC 07	ATC PC 7 D1 Pradovera	3.196	5.343	5,4	9,0	sì	sì*
	ATC PC 7 D2 Groppallo	2.147		3,6		sì	no
PC 08	ATC PC 8 D2 Nibbiano	109	8.539	0,2	14,3	sì	no
	ATC PC 8 D3 Pianello	2.926		4,9		sì	sì

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

ATC ed Istituti inclusi	Distretto	Estensione (ha)		Estensione (%)		Vocazione	Gestione venatoria
	AFV Groppo Arcelli	55		0,1		sì	sì
	ATC PC 8 D4 Pecorara	3.711		6,2		sì	sì
	AFV Pecorara	1.123		1,9		sì	sì
	AFV Monte Bogo	139		0,2		sì	sì
	AFV S. Giustina	476		0,8		sì	no
PC 09	ATC PC 9 D1 Marsaglia	2.892	19.124	4,9	32.1	sì	sì
	ATC PC 9 D2 Mezzano	6.213		10,4		sì	sì
	AFV Il Dego	422		0,7		sì	sì
	ATC PC 9 D3 Barberino	4.155		7,0		sì	sì
	ATC PC 9 D4 Coli	5.442		9,1		sì	sì
PC 11	ATC PC 11 D1 Carevolo	1.308	5.642	2,2	9.5	sì	no
	ATC PC 11 D2 Centenaro	3.043		5,1		sì	sì
	ATC PC 11 D3 Tome	1.291		2,2		sì	no
Totali		59.551	59.551	100,0	100,0		

Tabella 3 Ripartizione dell'areale distributivo tra i Distretti di gestione, con indicazione dello status gestionale
 *= primo avvio del prelievo

1.2 Risultati del monitoraggio della popolazione ed individuazione dell'areale riproduttivo

La popolazione di cervo del Comprensorio è monitorata dal 2001 attraverso l'organizzazione di censimenti al bramito (Raganella Pelliccioni et al. 2013) realizzati in collaborazione con l'Università di Pavia.

Lo sforzo di monitoraggio è andato via via crescendo, sia a seguito dell'incremento della popolazione, sia a seguito della presa di coscienza della popolazione venatoria provinciale. Dal 2016 si utilizzano 61 punti di ascolto del bramito, diventati 66 nel 2022, 77 nel 2023, 90 nel 2024 e 94 nel 2025, disposti anche oltre l'areale riproduttivo noto, per monitorare l'eventuale incremento del medesimo (Figg. 2 e 3). Per stimare la superficie monitorata si fa riferimento al 95° percentile delle distanze minime a cui sono stati uditi i cervi: tale valore nel 2025 è risultato pari a circa 944.3 m, che, riportato alla distribuzione dei punti di ascolto, ha consentito di coprire una superficie di circa 197.8 km², in provincia di Piacenza. Tale area corrisponde a circa un terzo dell'areale distributivo provinciale. Il monitoraggio è stato effettuato con 2 ripetizioni, svolte nella seconda metà di settembre (giorni 19 e 22). Alcuni punti sono collocati esternamente all'areale riproduttivo per rilevarne le eventuali modificazioni.

Per quanto sopra esposto si riportano, in Figura 3, i dati del numero minimo accertato di cervi bramenti, contattati negli ultimi anni (dal 2016 al 2025) ritenendo più omogenee, per questo periodo rispetto i monitoraggi meno recenti, le modalità di rilevamento della popolazione, nonostante il ridotto sforzo effettuato nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 (42 punti di ascolto coperti sui 61 pianificati) e l'incremento di osservatori degli ultimi anni.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino




Figura 2 Distribuzione dei punti di ascolto del cervo nell'areale ACAER (bramito Anno 2025)




Figura 3 Andamento del numero minimo accertato di cervi bramanti nell'areale ACAER dal 2016 al 2025 e dello sforzo di monitoraggio (n° punti di ascolto)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

A livello riproduttivo l'area più utilizzata è collocata nel cuore dell'areale distributivo: dal M. Pradegna (a Nord-Ovest della cittadina di Bobbio) si segue verso Nord-Est il crinale che separa le valli del Tidone e della Trebbia per circa 15 km, interessando prevalentemente, ma non esclusivamente, le sponde destra del Torrente Tidone e quella sinistra del Fiume Trebbia. La tendenza, come già osservato per l'areale distributivo, sembra portare ad un ampliamento dell'areale verso Nord ed Est.

Sulla base dei monitoraggi effettuati è stato possibile anche caratterizzare lo sviluppo di tale areale sfruttando la posizione dei maschi bramenti rilevata durante i relativi "censimenti" (Fig. 4). In base ai risultati dell'analisi del Kernel Home Range (Worton 1989) al 95%, attraverso il software R (pacchetto AdehabitatHR v. 0.4.22, con il metodo LSCV per la definizione del parametro di smoothing h, Calenge 2006) si è osservato un progressivo, ancorché incostante, incremento dell'area utilizzata, che è passata dai circa 79.4 km² del 2016 ai 465.4 km² del 2025, con un incremento dell'areale di 386 km², pari al 486.1% (incremento medio annuo di 42.9 km²), anche se il dato può risentire del diverso "momento" in cui vengono registrati i bramiti rispetto alla fenologia riproduttiva del cervo nell'annata di interesse (l'anno scorso l'areale riproduttivo era risultato pari a 219.3 km²). È stato infatti osservato come il periodo del bramito (e la migrazione autunnale) possa subire modificazioni temporali, in relazione agli andamenti climatici, alla struttura e densità di popolazione ed al disturbo antropico (Hebblewhite et al. 2009, Millan et al. 2022, Mysterud et al. 2017).

L'andamento nei 10 anni dei cervi contattati al bramito e le relative densità con riferimento agli areali stimati sono riportati in dettaglio nella Tabella 4.

Anno	Cervi bramenti (n. minimo)	Punti di ascolto	Estensione areale riproduttivo (ha)	Densità (ind/km ²)	
				Su areale riproduttivo (variabile ogni anno)	Su "areale distributivo" del 2026
2016	94	61	7940	1.18	0.16
2017	91	61	5970	1.52	0.15
2018	99	61	7874	1.26	0.17
2019	104	61	13086	0.79	0.17
2020	105	42	9420	1.11	0.18
2021	109	61	11310	0.96	0.18
2022	110	66	18799	0.59	0.18
2023	121	77	25225	0.48	0.20
2024	133	90	21932	0.61	0.22
2025	147	94	46536	0.32	0.25

Tabella 4 Andamento dello sforzo di monitoraggio (punti di ascolto) e del numero di cervi bramenti dal 2016 al 2024 e relative stime delle densità con riferimento agli areali riproduttivo e distributivo stimati (v. testo)

Utilizzando il numero minimo di maschi bramenti e la stima della percentuale di questi nella popolazione è possibile estrapolare un dato di consistenza complessiva della popolazione. Tale stima è stata effettuata utilizzando sia una ipotesi generica per cui i maschi bramenti rappresentino il 15.5% della popolazione (parametro medio utilizzato nei Programmi annuali operativi degli ACATER regionali), sia utilizzando il dato ricavato da uno studio triennale su una frazione della popolazione in oggetto (cfr. La Russa, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pavia, A.A. 2018/2019) che, combinando diverse tecniche (fototrappolaggio ed osservazioni dirette da punti di vantaggio o da percorsi standardizzati), arriva a ritenere la percentuale di maschi adulti pari mediamente al 18% della popolazione (Tab. 5). Le stime di popolazione dal 2021 sono ridotte del numero di capi prelevati dopo i censimenti (per la s.v. 2025/2026 pari a 67 animali, v. p. 1.4).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

Anno	Cervi bramenti (n. minimo)	Ipotesi 1 (15.5% della popolazione)	Densità sull'areale distributivo" (ind/100 ha)	Ipotesi 2 (18% della popolazione)	Densità sull'areale distributivo (ind/100 ha)
2016	94	606	1,02	522	0,88
2017	91	587	0,99	506	0,85
2018	99	639	1,07	550	0,92
2019	104	671	1,13	578	0,97
2020	105	677	1,14	583	0,98
2021*	109	664	1,12	567	0,95
2022*	110	652	1,09	553	0,93
2023*	121	725	1,22	616	1,01
2024*	133	789	1,33	683	1,12
2025*	147	881	1,48	750	1,26

*= Annualità con prelievo venatorio sottratto alle stime

Tabella 5 Stime della consistenza e della densità della popolazione sulla base del numero di cervi bramenti dal 2016 al 2025 e di due diverse ipotesi della loro importanza percentuale nella popolazione (l'areale di riferimento è quello del 2026).




Figura 4 Distribuzione dei cervi bramenti e individuazione dell'areale riproduttivo nel periodo 2016-2025

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

Negli ultimi anni la popolazione è stata monitorata anche mediante conte dirette da punti di vantaggio in primavera (Raganella Pelliccioni et al. 2013). Nel contesto piacentino, in cui le aree boscate e cespugliate interessano quasi il 60% dell'areale distributivo, si ritiene comunque il metodo incline ad una certa sottostima, come dimostra l'elevata discrepanza tra i cervi bramenti osservati in autunno (147) e i maschi adulti osservati in primavera (50). Discrepanza che può essere solo minimamente ridotta sottraendo dal bramito il prelievo venatorio (9 maschi adulti) o ipotizzando che una frazione dei maschi di classe II (MS) abbia partecipato al bramito.

Le conte, effettuate in primavera durante i censimenti dei caprioli, riportano una consistenza pre-riproduttiva minima di 700 animali, ripartiti come da prospetto sottostante (Tab. 6), in cui non è ovviamente rappresentata la quota dei piccoli dell'anno (considerati già giovani). La consistenza della popolazione risulta superiore del 17,1% al valore osservato lo scorso anno, quando furono contati 598 animali. La densità a livello di "areale distributivo" (595.5 km²) risulta pari a 1.2 ind/km² (contro i 1.1 ind/km² del 2025) continuando il lento trend positivo, nonostante l'effetto "diluizione" dovuto all'espansione dell'areale già illustrata.

La sex ratio resta sbilanciata verso le femmine con un valore di 2 (come nel 2025 e prossimo a quanto osservato nel 2024 quando si contavano 1.9 femmine per maschio), mentre sono stati osservati 0,66 giovani per femmina adulta (leggermente inferiori a quanto osservato nelle annate precedenti (0.72 nel 2025 e 0.69 nel 2024)).

Distretto	Classi sociali								Totale Anno	
	MG	MS	MA	MIn	FG	FA	FIn	Ind	2026	2025
ATC PC 01 D1 Piozzano	2	8	8	27	3	9	4	21	82	71
ATC PC 03 D1 Travo	18	8	24	0	2	14	0	3	69	70
ATC PC 03 D2 Fradegola	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1
ATC PC 03 D3 Denavolo	1	1	0	0	3	3	0	0	8	5
ATC PC 05 D1 S. Giovanni	2	1	0	0	0	0	0	0	3	11
ATC PC 06 D4 Ponte dell'Olio	2	6	0	0	3	15	0	0	26	35
ATC PC 07 D1 Pradovera	0	0	0	0	0	0	1	7	8	
ATC PC 07 D2 Groppallo	1	1	0	10	0	0	8	2	22	12
ATC PC 08 D2 Nibbiano	1	3	1	0	0	1	0	0	6	5
ATC PC 08 D3 Pianello	0	2	1	0	3	2	0	0	8	7
ATC PC 08 D4 Pecorara	9	7	8	0	12	23	0	4	63	64
ATC PC 09 D1 Marsaglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ATC PC 09 D2 Mezzano	17	14	5	2	58	148	32	8	284	214
ATC PC 09 D3 Barberino	7	2	1	1	16	29	0	21	77	72
ATC PC 09 D4 Coli	1	1	0	0	5	8	5	0	20	11
ATC PC 10 D1 Ottone - Rovereto	1	1	2	0	0	1	0	3	8	0
ATC PC 11 D2 Centenaro	1	0	0	0	0	0	2	4	7	7
ATC PC 11 D3 Tomè	0	0	0	0	0	1	4	0	5	8
Totale	63	55	50	40	105	254	56	77	700	598
% sul totale	9.0	7.9	7.1	5.7	15.0	36.3	8.0	11.0	100.0	
% sui classificati	12.0	10.4	9.5		19.9	48.2			100.0	

Tabella 6 Risultati del conteggio di cervi da punti fissi di vantaggio nella primavera 2026, ripartiti tra i distretti di gestione degli Ungulati, comprendenti tutti gli Istituti faunistici inclusi
(Legenda: MA= MMIII-V; MS= MM-II; MG= MM-I; FA= FF-II; FG= FF-I; Ind=indeterminati; MIn=maschi indeterminati; FIn= femmine indeterminate).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

1.3 Rapporti con le attività agricole

Nelle Tabelle dalla 7 alla 9 e nelle rispettive Figure 5 - 7 si riportano le informazioni relative ai danni periziati dall'Ente dal 2016 che, a detta delle organizzazioni professionali agricole attive sul territorio, non sono rappresentativi del reale fenomeno in quanto mancanti di numerosi eventi mai denunciati. Relativamente agli importi periziati (Tab. 7) si evince una certa tendenza all'aumento dell'impatto economico negli ultimi anni, con una esplosione del fenomeno dal 2021, mentre la frequenza degli eventi di danneggiamento ha mostrato un andamento meno costante (con un picco di 13 eventi nel 2021 a fronte di una media di circa 4 nel periodo). Alla tendenza complessiva (peraltro dedotta da una serie limitata di annualità) fanno eccezione le tre ultime annualità, che hanno fatto registrare complessivamente solo 3 episodi di danneggiamento nel 2024. Guardando la distribuzione dei danni tra i Distretti (Tab. 8), risulta una corrispondenza solo parziale tra le maggiori consistenze di cervi osservate e gli impatti economicamente più rilevanti, anche questa probabilmente riconducibile al comportamento spaziale della specie cui si è già accennato. Attualmente, a fronte di una presenza della specie in almeno 7 ATC, i danni sono concentrati solo in due: il PC 03 ed il PC 9 (Tab. 8 e Fig. 6). Le colture agricole più frequentemente danneggiate sono risultate essere i cereali autunno-vernini (Tab. 9 e Fig. 7), anche se dal punto di vista economico le viti e le produzioni proteo-oleaginose sono risultate più importanti ed in prospettiva (a causa della tendenza all'aumento di produzione di queste tipologie colturali) degne di particolare attenzione nel breve termine, in quanto di maggior valore economico rispetto le tradizionali colture a rotazione di cereali e foraggiere.

Anno	Eventi (n)	Importo (€)
2016	5	2205.00
2017	1	550.95
2018	1	80.00
2019	4	1310.00
2020	2	2703.12
2021	13	6627.86
2022	3	7708.41
2023	0	0.00
2024	3	1284.78
2025	0	0.00
Totale	32	22469.92




Tabella 7 e Figura 5 Andamento dell'importanza economica dei danni da cervo e degli eventi periziati dal 2016 al 2024 nell'ACAER piacentino dell'areale distributivo

Distretto	Eventi (n)	Importo (€)	% sul totale
ATC PC 3 D1 Travo	3	2356.80	10.5
ATC PC 3 D2 Fradegola	5	1931.72	8.6
ATC PC 9 D2 Mezzano	18	8967.30	39.9
ATC PC 9 D3 Barberino	6	9209.12	41.0
Totale	32	22464.94	100.0

Tabella 8 Ripartizione dell'importanza economica dei danni da Cervo periziati dal 2016 al 2025 tra i distretti di gestione degli Ungulati (comprendenti gli Istituti faunistico venatori inclusi)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino




Figura 6 Distribuzione dei danni da cervo nel periodo 2016-2025

Tipologia culturale	Eventi (n)	Importo (€)
Vigneti e frutteti	7	9268.66
Girasole	5	5227.60
Cerealicole	13	4742.49
Foraggiere	5	2438.51
Piselli	1	670.08
Olivo - impianto	1	117.60
Totale	32	22464.94




Tabella 9 e Figura 7 Ripartizione dell'importanza economica dei danni da cervo periziati dal 2016 al 2025 tra le tipologie culturali

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

1.4 Risultati del prelievo

Nonostante anche nel quarto anno di gestione attiva della specie non si sia registrato il raggiungimento degli obiettivi di carniere autorizzati, la percentuale di realizzazione dei prelievi programmati, pari al 56.8%, è rimasta sopra il valore medio degli anni precedenti (56.3%), anche se sensibilmente inferiore al 66.3% della scorsa stagione venatoria (Tab. 10 e Fig. 8). Ciononostante, l'attuazione delle attività avviene ancora con diversa efficienza tra i vari Istituti, portando tra l'altro a sensibili differenze nella percentuale di realizzazione del piano programmato. Il dettaglio del fenomeno viene illustrato nella Tabella 10. Nel complesso si osserva un calo della percentuale di realizzazione, anche dovuto all'avvio dell'attività in due nuovi Distretti (ed ATC). Rispetto alle classi sociali, le femmine giovani, anche in questa Stagione Venatoria, sono state le meno prelevate (42.1%), mentre le femmine adulte sono quelle che hanno mostrato il maggior calo di completamento del prelievo (dall'86.4% al 60.9%). Tra i maschi, i meglio prelevati sono stati gli adulti (77.8%).

Caratterizzando il dato per tipologia di Istituti faunistici si rileva come gli ATC abbiano prelevato 56 capi sui 101 loro assegnati (55.4%), mostrando un significativo calo rispetto lo scorso anno (65.5%), in parte a causa, come già richiamato, dell'avvio del prelievo in due nuovi ATC, con le difficoltà connesse alla realizzazione di questo nuovo tipo di attività. Anche per le Aziende venatorie si è osservato un calo, con una percentuale di completamento passata dal 70.6% al 64.7%.

A livello di Unità gestionali, i Distretti 2 e 3 dell'ATC PC 9 si confermano i più efficienti, con percentuali di completamento del Piano superiori all'80%. Anche i Distretti 3 e 4 dell'ATC PC 8 hanno registrato percentuali uguali o superiori al 60%, mentre nessun'altra Unità gestionale provinciale ha superato il 50%. Le maggiori difficoltà di realizzazione dei carnieri si riscontrano nei distretti posizionati più ai margini dell'areale distributivo, probabilmente a causa della minore densità di popolazione ed in alcuni casi per il maggior disturbo e la conseguente minore contattabilità degli animali nei contesti più antropizzati.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Compensorio A.C.A.E.R. Piacentino

Distretto	Istituto	Prelievo autorizzato							Prelievo realizzato							%		
		MG	MS	MA	FG	FA	P	Tot	M0	MG	MS	MA	F0	FG	FA	Tot.	25/26	tot
ATC PC 1 D1 Piozzano	ATC PC 1 D1	1	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	AFV Groppo Arcelli	0	1	0	1	1	2	5	0	0	1	0	2	0	1	4	80.0	36.4
	AFV Rezzanello	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
ATC PC 3 D1 Travo	ATC PC 3 D1	1	0	1	1	2	2	7	0	0	0	1	0	0	0	1	14.3	25.0
	AFV Monte Bogio	0	0	1	1	1	2	5	0	0	0	1	0	0	1	2	40.0	25.0
ATC PC 3 D2 Fradebola	ATC PC 3 D2	1	0	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	25.0	25.0
ATC PC 3 D3 Denavolo	ATC PC 3 D3	2	0	1	1	1	2	7	0	1	1	0	0	0	0	2	28.6	28.6
ATC PC 5 D1 S. Giovanni***	ATC PC 5 D1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ATC PC 8 D3 Pianello	ATC PC 8 D3	0	1	0	1	1	2	5	0	0	0	0	2	0	1	3	60.0	60.0
	ATC PC 8 D4	1	1	1	2	2	3	10	0	1	1	1	0	2	1	6	60.0	66.7
ATC PC 8 D4 Pecorara	AFV Pecorara	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	2	100	
	ATC PC 9 D2	5	1	2	5	5	8	26	2	3	1	1	6	4	5	22	84.6	86.2
ATC PC 9 D2 Mezzano	AFV Il Dego	1	1	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	3	100	
ATC PC 9 D3 Barberino	ATC PC 9 D3	4	2	2	4	4	8	24	3	2	0	2	4	2	5	18	75	75
ATC PC 9 D4 Coli	ATC PC 9 D4	1	1	1	1	1	3	8	0	1	1	1	0	0	0	3	37.5	37.5
ATC PC 11 D2 Centenaro**	ATC PC 11 D2	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Totale		19	10	9	19	23	38	118	6	10	7	7	15	8	14	67	56.8	
% realizzazione S.V. 2025/2026									55,3*	52,6	70,0	77,8	55,3*	42,1	60,9	55,3		
% realizzazione S.V. 2024/2025									60,6*	66,7	88,9	62,5	60,6*	41,2	86,4	66,3		

Tabella 10 Piano di prelievo autorizzato e realizzato nei diversi Istituti faunistici dell'ACAE.R piacentino nella Stagione Venatoria 2025/2026 (tot = Totale distretto)

* = ottenuto cumulando maschi e femmine

** = primo avvio

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino




Figura 8 Andamento della percentuale di realizzazione e dello sforzo del prelievo dall'avvio della caccia alla specie

Lo sforzo di caccia, a causa del ridotto numero di capi in molti istituti faunistici, è stato calcolato complessivamente per l'ACAER Piacentino, in modo da conteggiare, nel calcolo dell'efficienza, anche le giornate impiegate senza raggiungere l'abbattimento in un Distretto (Tab. 11), quindi senza poter ricavare il dato per capo abbattuto. Trattandosi di una fase iniziale di prelievo, ci si riserva di effettuare valutazioni più approfondite sui risultati, quando si avranno a disposizione più stagioni venatorie che consentiranno una comparazione tra periodi. Attualmente si rileva a livello complessivo come l'efficienza non tende ad aumentare, con un'incostante riduzione delle giornate necessarie ad abbattere un capo (i.e. lo sforzo, Fig. 8). Il processo non sembra lineare, con classi che mostrano una riduzione dell'efficienza ed altre un incremento della stessa.

	Classi sociali						Totale
	MA	MS	MG	FA	FG	P	
Cervi prelevati	7	6	10	13	8	19	63
Giornate impiegate	30	52	120	62	37	96	397
Sforzo di prelievo	4,3	8,7	12	4,8	4,6	5,1	6,3
Sforzo di prelievo SV prec.	5,8	6,3	9,8	3,4	5,4	5,3	5,6

Tabella 11 Ripartizione dei capi abbattuti (solo quelli per cui si è conteggiato lo sforzo) tra le classi sociali, giornate complessivamente dedicate a ciascuna classe e sforzo (giornate/capo) del prelievo nella Stagione Venatoria 2025/2026 e comparazione con la stagione venatoria precedente

2. PROGRAMMAZIONE DEL PRELIEVO

2.1 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA PER IL CERVO IN EMILIA- ROMAGNA

La pianificazione faunistico venatoria per la specie, in Emilia – Romagna, pone il contemperamento dell'obiettivo di conservazione delle popolazioni nelle aree vocate, con l'esigenza di contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario. Per il raggiungimento di tali obiettivi, tra le azioni previste nel periodo di validità dell'attuale Piano, è stato inserito anche l'avvio della gestione venatoria della specie in provincia di Piacenza.

L'attuale distribuzione del cervo interessa tutti e tre i comprensori omogenei individuati dal Piano faunistico, anche se il comprensorio 1 di pianura è coinvolto solo marginalmente (Fig. 9).

In sintonia con il Piano faunistico regionale le Unità di Gestione ricadenti all'interno del Comprensorio Omogeneo 1 sono considerate non vocate e come tali sottoposte ad una gestione non conservativa della specie, con l'obiettivo di rimozione totale degli individui.

In coerenza con gli anni precedenti, nei Comprensori 2 e 3 si mantiene una densità obiettivo di **2.5 animali per km²** nei distretti in cui non si sono registrati danni, ed una densità obiettivo di **2 animali per km²** nel restante territorio, con una programmazione dei prelievi tra Unità di Gestione, che tenga conto dell'impatto della specie sulle attività agricole. Tale aspetto dovrà comunque essere attentamente valutato anche alla luce della fenologia dei danni rispetto il calendario di prelievo ed alla nota vagilità del cervo, che potrebbero rendere più funzionale un intervento ripartito anche su Unità di gestione limitrofe a quelle interessate da episodi di danneggiamento. In questa ottica si terrà pertanto anche conto della Vocazione agroforestale alla specie, così come individuata nell'aggiornamento della Carta delle Vocazioni della Regione Emilia-Romagna (approvata con DGR 1036/1998 e succ. mod.). L'elenco delle Unità di gestione interessate dalla presenza del cervo e la loro caratterizzazione rispetto la vocazionalità ed il rischio agricolo sono riepilogate nella Tabella 12. La valutazione del rischio di danni alle produzioni agricole è rappresentata in Figura 10.




Figura 9 Posizione dell'areale distributivo del cervo dell'ACAER in provincia di Piacenza rispetto i Comprensori faunistici Omogenei individuati dal PFV regionale.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

Distretto	Istituto	UDG	Estensione (ha)	Comprensori o omogeneo PFV	Danni pregressi nell'area o in aree limitrofe	Rischio
ATC PC 1 D1 Piozzano	ATC PC 01	parcelle tot.	2375	1	n.v.	n.v.
	AFV	Gropo Arcelli	1587	1	n.v.	n.v.
		Rezzanello	741	1	n.v.	n.v.
	Totale Distretto		4703		Non vocato	
ATC PC 3 D1 Travo	ATC PC 03	parcelle tot.	1741	2	no	massimo-elevato
	AFV	Monte Bogo	892	2	sì	elevato
	Totale Distretto		2633	Superficie a rischio: elevato 54%, massimo 46%		
ATC PC 3 D2 Fradegola	ATC PC 03	parcelle tot.	1540	2	sì	elevato
	Totale Distretto		1540	Superficie a rischio: elevato 100%		
ATC PC 3 D3 Denavolo	ATC PC 03	parcelle tot.	3806	2	no	elevato
	Totale Distretto		3806	Superficie a rischio: elevato 100%		
ATC PC 5 D1 San Giovanni	ATC PC 05	parcelle tot.	4141	2	no	elevato
	Totale Distretto		4141	Superficie a rischio: moderato 30%, elevato 70%		
ATC PC 6 D4 Ponte dell'Olio	ATC PC 06	parcelle tot.	2206	2	no	massimo-elevato
	Totale Distretto		2206	Superficie a rischio: elevato 46%, massimo 54%		
ATC PC 7 D1 Pradovera	ATC PC 07	parcelle tot.	3196	2	no	elevato
	Totale Distretto		3196	Superficie a rischio: moderato 42%, elevato 58%		
ATC PC 8 D3 Pianello	ATC PC 08	parcelle tot.	2926	2	no	elevato
	Totale Distretto		2926	Superficie a rischio: moderato 13%, elevato 45%, massimo 42%		
ATC PC 8 D4 Pecorara	ATC PC 08	parcelle tot.	3711	2	no	elevato
	AFV	Pecorara	1123	2	no	elevato
	Totale Distretto		4834	Superficie a rischio: moderato 39%, elevato 58%, massimo 3%		
ATC PC 9 D2 Mezzano	ATC PC 09	parcelle tot.	6215	2	sì	moderato
	AFV	Il Dego	422	2	sì	massimo
	Totale Distretto		6637	Superficie a rischio: moderato 46%, elevato 33%, massimo 21%		
ATC PC 9 D3 Barberino	ATC PC 09	parcelle tot.	4156	3	sì	moderato
	Totale Distretto		4156	Superficie a rischio: moderato 82%, elevato 9%, massimo 9%		
ATC PC 9 D4 Coli	ATC PC 09	parcelle tot.	5442	3	sì	moderato
	Totale Distretto		5442	Superficie a rischio: moderato 94%, elevato 6%		
ATC PC 11 D2 Centenaro	ATC PC 11	parcelle tot.	3043	3	no	moderato
	Totale Distretto		3043	Superficie a rischio: moderato 91%, elevato 9%		
Totale complessivo estensione UDG/parcelle interessati dalla gestione venatoria (ha)			49263			

Tabella 12 Elenco delle Unità di gestione con presenza del cervo, in cui si effettuerà il prelievo, con indicazione, per le aree dei Comprensori Omogenei 2 e 3, degli eventi di danno pregressi e del rischio così come individuato dalla Carta regionale delle Vocazioni faunistiche (n.v. = non vocato).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino




Figura 10 Collocazione dell'areale del cervo rispetto il rischio agricolo stimato dalla Carta delle vocazioni faunistiche regionale.

2.2 PROPOSTA DI PRELIEVO

Come per la formulazione delle precedenti proposte di prelievo del cervo nel Comprensorio regionale dell'ACAER Piacentino, si fa prudenzialmente riferimento, nella consapevolezza che si tratti di una sottostima (v. paragrafo 1.2), al conteggio pre-riproduttivo degli animali effettuato con le conte sul primo verde, corrispondente a 700 capi. A seguito della non ottimale realizzazione del Piano di prelievo precedente, onde evitare destrutturazioni della popolazione, anche dovute ad un successo di prelievo eterogeneo tra le classi sociali, si propone anche quest'anno un prelievo di circa il 20% della consistenza pre-riproduttiva minima accertata, corrispondente a 140 cervi.

In considerazione dell'elevato numero di animali non completamente determinati (pari al 24,7% degli osservati, v. Tab. 6), rispetto le classi di età e sesso di appartenenza durante le conte, si considera la struttura di popolazione in equilibrio riportata dalla Linee Guida per la gestione degli Ungulati (Raganella Pelliccioni et al, 2013). Pur non evidenziando significativi e sistematici scostamenti tra le percentuali di prelievo delle classi sociali, tenendo conto della lieve minor efficienza di prelievo delle femmine e del precedente parere ISPRA di cui al prot. 30/09/2021.0918166.E, in cui si incoraggiava l'utilizzo di percentuali di prelievo conservative dei maschi non giovani, si propone la ripartizione del prelievo riportata in Tabella 13, in cui, rispetto le percentuali di prelievo previste dalle Linee Guida citate, si sono ridotte le quote dei maschi non giovani (teoricamente previste al 10% per ciascuna classe) ed aumentate quelle di femmine e piccoli.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

	Capi in prelievo		
	n.	%	% cumulate per sesso
Maschi adulti (classi III e IV)	8	5,7	29,2
Maschi subadulti (classe II)	8	5,7	
Maschi giovani (classe I)	25	17,9	
Femmine adulte (Classe II)	28	20,0	37,9
Femmine giovani (Classe I)	25	17,9	
Piccoli	46	32,9	32,9
Totale	140	100,0	100,0

Tabella 13 Suddivisione del piano di prelievo complessivo dell'ACAER Piacentino 2026-2027, tra le classi d'età e sesso

Per la ripartizione dei capi tra i Distretti di gestione ci si riferisce ai criteri individuati dal Piano faunistico venatorio (superficie inclusa nell'areale distributivo e importo dei danni), integrati dal rischio agricolo stimato sulla base della Carta delle vocazioni faunistiche regionale e dei danni già registrati, in considerazione dell'attuale fase altamente dinamica del fenomeno. A questo scopo i capi saranno ripartiti secondo i seguenti elementi quantitativi:

- per i 2/3 (66,7%) sulla base della proporzione di superficie di ogni Distretto inclusa nell'areale. Tale superficie sarà conteggiata 1,5 volte nel caso sia ricompresa in area a rischio elevato o 2 volte nel caso di rischio massimo o di territorio non vocato (v. Tab. 11);
- per 1/3 (33,3%) sulla base dell'entità dell'importo dei danni stimati nel periodo 2016-2024 (v. Tab. 7),

Le Aziende faunistiche si vedranno riconosciuta una quota del numero di animali assegnati al Distretto proporzionale alla loro superficie. Per la prossima Stagione venatoria si ritiene di mantenere la ripartizione effettuata lo scorso anno sulla base dei criteri precedentemente esposti, arrotondando per difetto i piani spettanti ai Distretti che hanno prelevato meno del 40% dei capi assegnati ed attribuendo proporzionalmente i capi in più, ai Distretti che nel 2025/2026 hanno prelevato almeno il 50% degli animali assegnati. I Distretti che avviano per la prima volta la caccia al Cervo hanno un numero di capi contingentato a 3 per consentire la messa a punto del complesso sistema gestionale.

In base ai criteri sopra specificati, il prelievo viene ripartito tra i Distretti come illustrato nella Tabella 13 seguente. All'interno di ogni Distretto, tra ATC ed Aziende, si punta a mantenere un prelievo bilanciato, come riportato nella Tabella 14. Per quanto concerne le classi sociali, si prevede una tendenziale equa ripartizione dei piccoli tra i due sessi.

Nonostante si siano registrate presenze stabili di Cervo anche in aree della provincia escluse dal prelievo (Distretto ATC PC 10 ed altri distretti di ATC PC 7 e 11), si ritiene per questa Stagione Venatoria, di non avviare il prelievo in detti Istituti, a causa della ridotta disponibilità di dati disponibili, dovuta ad un monitoraggio della specie non ancora ottimale. Anche in considerazione dell'assenza di danni alle coltivazioni, in accordo con i tecnici faunistici, si sfrutterà la prossima Stagione per affinare l'organizzazione degli ATC interessati e gli strumenti di gestione in modo da garantire un avvio ordinato anche in quei territori, a partire dal 2026. Si aggiungono invece i Distretti 4 (Ponte dell'Olio) dell'ATC PC 06 e 1 (Pradovera) dell'ATC PC 07.

Distretto	Estensione (ha)	Superficie a rischio (ha)			Superficie ponderata	Importo danni (€)	Peso relativo degli indici			Peso del Distretto	Capi spettanti*
		moderato	elevato	massimo o non vocato			superficie ponderata (% riportata a 0,67)	danni (% riportata a 0,33)			
ATC PC 1 D1 Piozzano	4703	0	0	4703	9406	0,00	0,09	0,00	0,09	12	
ATC PC 3 D1 Travo	2633	0	1414	1219	4559	2356,80	0,04	0,03	0,08	12	
ATC PC 3 D2 Fradegola	1540	477	508	554	2349	1931,72	0,02	0,03	0,05	8	
ATC PC 3 D3 Denavolo	3806	1363	1586	856	5456	0,00	0,05	0,00	0,05	8	
ATC PC 5 D1 San Giovanni	4141	1238	2903	0	5592	0,00	0,05	0,00	0,05	3	
ATC PC 6 D4 Ponte dell'Olio**	2206	0	1025	1181	3900	0,00	0,04	0,00	0,04	3	
ATC PC 7 D1 Pradovera**	3196	1354	1842	0	4117	0,00	0,04	0,00	0,04	3	
ATC PC 8 D3 Pianello	2926	393	1301	1232	4809	0,00	0,05	0,00	0,05	8	
ATC PC 8 D4 Pecorara	4834	1900	2789	145	6374	0,00	0,06	0,00	0,06	12	
ATC PC 9 D2 Mezzano	6637	3086	2177	1374	9099	8967,30	0,09	0,13	0,22	32	
ATC PC 9 D3 Barberino	4156	3404	374	378	4721	9209,12	0,05	0,14	0,18	27	
ATC PC 9 D4 Coll	5442	4999	334	0	5500	0,00	0,05	0,00	0,05	9	
ATC PC 11 D2 Centenaro	3043	2773	270	0	3178	0,00	0,03	0,00	0,03	3	
Totale	49263	20988	16522	11644	69059	22464,90	0,67	0,33	1,00	140	

Tabella 14 Calcolo degli indici di ponderazione e ripartizione del piano di prelievo tra i Distretti (superficie effettivamente interessata dalla presenza della specie) del Compensorio A.C.A.E.R. Piacentino (v. testo per spiegazione)

* = al netto delle correzioni dovute alla realizzazione dei prelievi precedenti
** = primo avvio

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.E.R. Piacentino

Distretto	Estensione (ha)	Istituto	Estensione Istituto (ha)	MA	MS	MG	FA	FG	P	Totale per Istituto	Totale per Distretto
ATC PC 1 D1 Piozzano	4703	ATC PC 1 D1	2375	0	1	1	1	1	1	5	12
		AFV Groppo Arcelli	1588	0	1	0	1	1	2	5	
		AFV Rezzanello	740	0	0	1	1	0	0	2	
ATC PC 3 D1 Travo	2633	ATC PC 3 D1	1741	1	0	1	2	1	2	7	12
		AFV Monte Bogo	892	0	1	0	1	1	2	5	
ATC PC 3 D2 Fradegola	1540	ATC PC 3 D2	1540	0	0	2	2	2	2	8	8
ATC PC 3 D3 Denavolo	3806	ATC PC 3 D3	3806	1	0	1	2	2	2	8	8
ATC PC 5 D1 S. Giovanni	4141	ATC PC 5 D1	4141	0	0	1	1	0	1	3	3
ATC PC 6 D4 Ponte dell'Olio	2206	ATC PC 6 D4	2206	0	0	1	1	0	1	3	3
ATC PC 7 D1 Pradovera	3196	ATC PC 7 D1	3196	0	0	1	1	0	1	3	3
ATC PC 8 D3 Pianello	2926	ATC PC 8 D3	2926	1	0	2	2	1	2	8	8
ATC PC 8 D4 Pecorara	4834	ATC PC 8 D4	3712	1	1	0	2	2	3	9	12
		AFV Pecorara	1122	0	0	1	1	0	1	3	
ATC PC 9 D2 Mezzano	6637	ATC PC 9 D2	6216	1	2	7	4	6	9	29	32
		AFV Il Dego	421	1	0	0	0	1	1	3	
ATC PC 9 D3 Barberino	4156	ATC PC 9 D3	4156	1	1	4	4	6	11	27	27
ATC PC 9 D4 Coli	5442	ATC PC 9 D4	5333	1	1	1	1	1	4	9	9
ATC PC 11 D2 Centenaro	3043	ATC PC 11 D2	3043	0	0	1	1	0	1	3	3
Totale	49263			8	8	25	28	25	46	140	

Tabella 15 Ripartizione del piano di prelievo tra gli Istituti faunistici (Superficie aziendale considerata per intero) ricompresi nei Distretti del Comprensorio ACAER regionale (v. testo per spiegazione)

Legenda: MA= MMIII-V; MSA= MM-II; MG= MM-I; FA= FF-II; FG= FF-I; P=Classe 0

2.3 NOTE AL PRELIEVO

Al fine di garantire una corretta comprensione dell'andamento del prelievo e dei suoi effetti sulla popolazione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano faunistico, onde apportare le opportune modifiche gestionali ed organizzative, risulta particolarmente importante monitorare, archiviare e rendicontare puntualmente le informazioni legate a tutte le attività inerenti alla specie,

In particolare, da ogni Distretto, sotto la supervisione del tecnico faunistico, dovranno essere attentamente acquisiti e resi tempestivamente disponibili (in formato digitale e georiferito, dove necessario) i dati relativi a:

- n° di cacciatori coinvolti nelle attività;
- bilancio economico per distretto ed Istituto;
- sforzo di caccia per parcella e per classe d'età degli animali prelevati;
- caratteristiche biometriche degli animali abbattuti, attraverso la compilazione delle apposite schede, con precisa distinzione in classi d'età e sesso di ogni animale abbattuto;
- andamento dei danni causati dalla specie, stimati attraverso la prevista attività peritale e rendicontati tempestivamente nel sistema informativo predisposto dalla Regione Emilia – Romagna;
- presidi di prevenzione dei danni, installati sul territorio di competenza ed eventuali miglioramenti ambientali.

Inoltre, per cercare di evitare uno sbilanciamento del prelievo tra le classi di età e sesso, pur non rilevando, allo stato attuale, pattern sistematici di scostamento dai carnieri autorizzati nelle differenti classi, si prevede, come già avvenuto per la scorsa stagione venatoria, che gli Istituti faunistici interessati rendicontino entro il 10 gennaio 2027 i prelievi realizzati al 31 dicembre. Contestualmente si renderanno disponibili a concordare con la Commissione Tecnica quelle modifiche organizzative di realizzazione del prelievo necessarie a riequilibrare l'impatto dell'attività venatoria. Nella rendicontazione finale, oltre alle informazioni precedentemente richieste dovrà anche essere riportata la fenologia di realizzazione del prelievo.

OPERE CITATE

- Ambrogio A. 2013 – *La fauna del piacentino*, Ed. Tip.Le.Co. Piacenza: 430 pp.
- Calenge C. 2006 - *The package "adehabitat" for the R software: A tool for the analysis of space and habitat use by animals*, Ecological Modelling 197 (3-4): 516-519.
- Hebblewhite M. and Merrill E. 2009 - *Trade-Offs Between Predation Risk and Forage Differ Between Migrant Strategies in a Migratory Ungulate*, Ecology, 90(12), pp, 3445-3454,
- La Russa L. 2019 – *Aspetti dell'ecologia del Cervo (Cervus elaphus) nell'Appennino Settentrionale*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pavia, A.A. 2018/2019: 72 pp.
- Millàn F. M., Carranza J., Perez-Gonzalez J., Valencia J., Torres-Porras J., Seoane J.M. et al. 2021- *Rainfall decrease and red deer rutting behaviour: Weaker and delayed rutting activity though higher opportunity for sexual selection*, PLoS ONE 16(1): e0244802.
- Mysterud A., Vike B.K., Meisingset E.L. and Rivrud, I.M. 2017 - *The Role of Landscape Characteristics for Forage Maturation and Nutritional Benefits of Migration in Red Deer*, Ecology and Evolution 7(12):4448-4455
- Raganella Pelliccioni E., Riga F. e Toso S. 2013 – *Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi*, ISPRA, Manuali e Linee Guida 91/2013: 220 pp.
- Regione Emilia – Romagna 2018 - 2014 - *Coperture vettoriali uso del suolo di dettaglio - Edizione 2018*, <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/catalogo/dati-cartografici/pianificazione-e-catasto/uso-del-suolo/layer-7>
- Worton B.J. 1989 – *Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies*, Ecology 70(1): 164-168.

Allegato parte integrante - 2

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. OCCIDENTALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2025-26

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO DI GESTIONE DEL CERVO 2026-27

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2025-2026

1.1 **Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER OCCIDENTALE**

1.1.1 Areale di distribuzione

	Kmq di presenza stabile o stagionale	percentuale
Provincia di Modena	104.589	32,42%
Provincia di Reggio Emilia	69.728	21,61%
Provincia di Parma	76.006	23,56%
Provincia di Lucca	72.314	22,41%
Totale	322.637	100,00%

Tabella 2-1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.1.2 Areale riproduttivo

	Kmq di presenza attività riproduttiva	percentuale
Provincia di Modena	61.605	33,46%
Provincia di Reggio Emilia	55.628	30,21%
Provincia di Parma	29.279	15,90%
Provincia di Lucca	37.597	20,42%
Totale	184.109	100,00%

Tabella 2-2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale




Tavola 2-1: areale distributivo e riproduttivo del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Stima di consistenza tramite conteggi al Bramito anno 2025

Prov	Distr	Sasp	Sup. areale comp	Sup. areale riprod.	Anno	Maschi in bramito	Stima pop (M3=17%)	Capi prelevati 2025/26	Stima Pop. primavera 2026	Densità distretto	Densità areale comp.	Densità areale riprod.
RE	DGRE01	56,053	49,571	43,676	2025	309	1.818	189	1.629	2,9	3,3	4,2
RE	DGRE03	17,066	10,910	8,772	2025	55	324	40	284	1,7	2,6	3,7
RE	DGRE04	37,849	9,247	3,180	2025	5	29	24	5	0,0	0,1	0,9
MO	MODC01	23,500	22,810	19,546	2025	119	700	99	601	2,56	2,63	3,07
MO	MODC02	25,858	21,832	10,175	2025	62	365	44	321	1,41	1,67	3,58
MO	MODC04	43,709	38,520	18,096	2025	54	317	36	281	0,6	0,7	1,6
MO	MODC05	28,581	21,427	13,788	2025	49	288	27	261	0,9	1,2	1,9
PR	PR4DC1	23,871	12,933	3,698	2025	31	182	20	162	0,68	1,26	4,4
PR	PR5DC1	12,492	6,224	2,129	2025	31	182	11	171	1,37	2,75	8,0
PR	PR5DC3	7,121	5,311	2,966	2025	36	212	8	204	2,86	3,84	6,9
PR	PR6DC1	42,484	6,457	1,981	2025	8	47	3	44	0,10	0,68	2,2
PR	PR6DC2	32,363	8,302	2,248	2025	7	41	1	40	0,12	0,48	1,8
PR	PR7DC1	14,486	5,460	790	2025	5	29	1	28	0,20	0,52	3,6
PR	PR8DC1	39,607	18,631	9,794	2025	70	412	38	374	0,94	2,01	3,8
PR	PR9DC1	10,124	2,366	933	2025	4	24	3	21	0,20	0,87	2,2
PR	AC	30,187	10,322	4,738	2025	29	171	15	156	0,52	1,51	3,3
LU	DGLU11	34,723	34,723	25,769	2025	84	494	51	443	1,3	1,3	1,7
LU	DGLU12	37,591	37,591	11,828	2025	19	112	15	97	0,3	0,3	0,8
Totale		517,665	322,637	184,109	2025	977	5.747	625	5.122	1,00	1,60	2,81

Tabella 2-3: stime delle consistenze autunnali e delle densità della popolazione in base ai maschi bramiti.

(*) per la Provincia di Parma l'areale riproduttivo viene calcolato tramite celle di 100 ha.

Il dato delle Province Emiliane è indicativo, in quanto l'elaborazione viene fatta in modo semplificato dai responsabili d'area. Tali dati vengono comunque utilizzati per l'individuazione dell'areale riproduttivo, mentre la stima di consistenza per la predisposizione dei piani di prelievo viene elaborata dal monitoraggio a vista in contemporanea. Per quanto riguarda il comprensorio di Lucca, la stima della popolazione è stata indicata con una percentuale di maschi adulti del 17%, questo al fine di permettere il confronto con gli altri comprensori e con il dato indicato nelle passate stagioni venatorie, mentre dal calcolo della struttura relativa all'anno 2025 risulterebbe una percentuale del 8,4%. **Considerata la necessità di riportare ad un elevato numero di osservazioni il calcolo della percentuale dei maschi adulti nella popolazione e per evitare possibili errori dovute a variazioni annuali di tale parametro, si opta per indicare il dato medio rilevato nell'intero ACATER nelle ultime due annate, per il calcolo della consistenza della popolazione utilizzando i dati del censimento al bramito. Tale percentuale per l'annata corrente risulta del 9,5 %. La stima di popolazione utilizzando la struttura ricavata dagli avvistamenti e sottraendo i capi abbattuti risulterebbe quindi di 1.018 capi.**

1.2.2 Stima della struttura di popolazione

	n	P	FG	FA	MG	MS	MA
Modena*	1.739	0	373	698	172	234	262
%	100%	0,0%	21,4%	40,1%	9,9%	13,5%	15,1%
Reggio E.*	1.229	0	184	528	181	171	165
%	100%	0,0%	15,0%	43,0%	14,7%	13,9%	13,4%
Parma*	926	0	232	287	172	104	131
%	100%	0%	25,1%	31,0%	18,6%	11,2%	14,1%
Lucca**	771	229	0	400	43	34	65
%	100%	29,7%	0,0%	51,9%	5,6%	4,4%	8,4%
Totale	4.665	229	789	1.913	568	543	623
%	100%	4,9%	16,9%	41,1%	12,2%	11,7%	13,4%

Tabella 2-4: struttura di popolazione del cervo.

*dati ricavati da osservazioni in contemporanea a fine inverno.

** dati ricavati da osservazioni durante la stagione venatoria.

1.2.3 Stima della consistenza tramite conteggi a vista anno 2026

Prov	Distr	Sasp	Sup. areale complessivo	Anno	M1	M2	M3	Mind	F1	F2	Find	PIC	IND	TOT	Densità distretto	Densità areale complessivo
RE	DGRE01	56.053	49.571	2026	124	121	118	2	126	406	2	0	0	899	1,60	1,81
RE	DGRE03	17.066	10.910	2026	44	34	36	0	44	92	0	0	0	250	1,46	2,29
RE	DGRE04	37.849	9.247	2026	13	16	11	0	14	30	0	0	0	84	0,22	0,91
MO	MODC01	23.500	22.810	2026	43	58	68	4	143	248	1	0	36	601	2,56	2,63
MO	MODC02	25.858	21.832	2026	27	60	64	16	56	116	4	0	21	364	1,41	1,67
MO	MODC04	43.709	38.520	2026	57	62	68	0	83	144	0	0	2	416	0,95	1,08
MO	MODC05	28.581	21.427	2026	45	54	62	1	91	190	2	2	14	461	1,61	2,15
PR	PR4DC1	23.871	12.933	2026	16	14	18	4	26	29	0	0	4	111	0,46	0,86
PR	PR5DC1	12.492	6.224	2026	12	6	7	2	12	22	3	0	1	65	0,52	1,04
PR	PR5DC3	7.121	5.311	2026	19	13	15	2	30	29	3	0	1	112	1,57	2,11
PR	PR6DC1	42.484	6.457	2026	8	3	6	1	8	17	5	0	0	48	0,11	0,74
PR	PR6DC2	32.363	8.302	2026	10	10	11	1	9	16	5	0	3	65	0,20	0,78
PR	PR7DC1	14.486	5.460	2026	5	2	3	0	7	9	0	0	3	29	0,20	0,53
PR	PR8DC1	39.607	18.631	2026	72	42	48	4	80	115	9	0	8	378	0,95	2,03
PR	PR9DC1	10.124	2.366	2026	5	3	3	2	10	15	2	0	0	40	0,40	1,69
PR	Area contigua	30.187	10.322	2026	25	11	20	0	50	35	10	0	7	158	0,52	1,53
LU*	DGLU11	34.723	34.723	2026	20	12	10	0	0	97	0	53	124	316	0,91	0,91
LU*	DGLU12	37.591	37.591	2026	0	3	4	0	0	21	0	11	17	56	0,15	0,15
TOT		517.665	322.637	2026	545	524	572	39	789	1.631	46	66	241	4.453	0,86	1,38

Tabella 2-5: stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni primaverili in contemporanea.

* Per la provincia di Lucca dati ricavati da avvistamenti notturni con faro.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

1.3 **Analisi della gestione faunistico-venatoria**

1.3.1 **Organizzazione dei distretti**

Provincia	Distretto	Stagione	Sasp	Numero UDG
MO	MODC01	2025/26	23.500	46
MO	MODC02	2025/26	25.858	60
MO	MODC04	2025/26	43709	86
MO	MODC05	2025/26	28581	59
RE	DGRE01	2025/26	56053	92
RE	DGRE03	2025/26	17066	37
RE	DGRE04	2025/26	37849	78
PR	AC	2025/26	30.241	40
PR	PR4DC1	2025/26	23.960	75
PR	PR5DC1	2025/26	12.514	24
PR	PR5DC3	2025/26	7.103	32
PR	PR6DC1	2025/26	42.487	3
PR	PR6DC2	2025/26	32.375	2
PR	PR7DC1	2025/26	14.466	1
PR	PR8DC1	2025/26	41.438	81
PR	PR9DC1	2025/26	10.148	11
LU	DGLU11	2025/26	34723	4
LU	DGLU12	2025/26	37591	3

Tabella 2-6: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE 2025-2026.

1.3.2 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi effettuati durante la stagione venatoria 2025-2026 vengono di seguito illustrati.

Prov	Dist	ATC/AFV	Assegnato							Prelevato							% prelievo	
			M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	M-F 0	Tot	M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	F 1-2	M-F 0		Tot
RE	DGRE01	ATC RE4	30	21	21	40	57	73	242	21	15	19	12	60	0	37	164	68%
RE	DGRE01	AFV Strambiana	3	2	2	2	3	5	17	3	2	2	2	3	0	5	17	100%
RE	DGRE01	AFV Ventasso	2	1	1	2	3	4	13	1	0	1	0	3	0	3	8	62%
RE	DGRE03	ATC RE3	8	6	5	9	12	16	56	5	3	5	3	13	0	11	40	71%
RE	DGRE04	ATC RE3	4	3	3	4	8	8	30	2	3	0	1	7	0	3	16	53%
RE	DGRE04	AFV Tutte	4	3	3	4	8	8	30	4	3	0	0	1	0	0	8	27%
MO	MODC01	MO03	18	7	8	29	21	41	124	13	6	7	0	0	42	31	99	80%
MO	MODC02	MO03	11	4	4	11	8	18	56	8	4	2	0	0	16	14	44	79%
MO	MODC04	ATCMO2	4	3	3	12	8	20	50	0	3	1	1	6	0	2	13	26%
MO	MODC04	AFV Castagneto	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MO	MODC04	AFV La Selva	2	1	1	3	1	4	12	2	1	1	0	0	0	4	8	67%
MO	MODC04	AFV Ospitaletto	2	1	1	4	2	4	14	2	1	1	4	2	0	4	14	100%
MO	MODC04	AFV Rio Selve	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	50%
MO	MODC04	AFV Frignano	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MO	MODC04	AFV Grasparsa	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MO	MODC04	AFV La Riva	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MO	MODC05	ATCMO2	4	3	3	12	8	20	50	0	0	1	2	8	0	2	13	26%
MO	MODC05	AFV La Mandria	1	0	1	2	0	2	6	1	0	1	0	0	2	2	6	100%
MO	MODC05	AFV La Quercia	1	0	1	1	1	1	5	1	0	1	0	0	1	0	3	60%
MO	MODC05	AFV S. Antonio	1	0	1	1	1	2	6	1	0	1	0	0	1	1	4	67%
MO	MODC05	AFV Puianello	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	33%
MO	MODC05	AFV Rocca Santa Maria	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR4DC1	ATCPR4	1	1	1	1	2	2	8	1	1	1	1	2	0	0	6	75%
PR	PR4DC1	AFV VSGP	1	0	1	1	1	2	6	1	0	1	1	1	0	2	6	100%
PR	PR4DC1	AFV Bazzano	1	1	0	1	1	1	5	1	1	0	1	1	0	1	5	100%
PR	PR4DC1	AFV Monte Sporno	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	0	1	0	1	3	75%

Prov	Dist	ATC/AFV	Assegnato						Prelevato						% prelievo			
			M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	M-F 0	Tot	M 1	M 2	M 3	F 1	F 2		F 1-2	M-F 0	Tot
PR	PR5DC1	ATCPR5	2	2	1	3	2	2	12	2	2	2	3	1	0	1	11	92%
PR	PR5DC1	AFV Alta Val Baganza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR5DC3	ATCPR5	1	1	1	2	2	2	9	1	0	0	1	2	0	2	6	67%
PR	PR5DC3	AFV Valle dei Cavalieri	1	0	0	1	1	1	5	1	0	0	0	1	0	0	2	40%
PR	PR6DC1	ATCPR6	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	1	1	0	0	3	75%
PR	PR6DC2	ATCPR6	1	1	0	1	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	1	20%
PR	PR6DC2	AFV Belforte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR7DC1	ATCPR7	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	33%
PR	PR8DC1	ATCPR8	3	2	2	2	6	10	25	2	2	2	1	5	0	6	18	72%
PR	PR8DC1	AFV Spagnano	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	33%
PR	PR8DC1	AFV Lama	1	0	1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	0	0	4	80%
PR	PR8DC1	AFV Case Gabelli	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	0	2	7	100%
PR	PR8DC1	AFV Monte Cappuccio	1	0	0	1	1	1	4	1	0	0	1	1	0	1	4	100%
PR	PR8DC1	AFV Talignano	0	0	1	1	1	2	6	0	0	1	1	0	0	2	4	67%
PR	PR9DC1	ATCPR9	1	0	1	1	1	1	5	0	0	1	1	0	0	1	3	60%
PR	AC	Area Contigua	2	1	1	2	4	2	12	1	0	1	2	3	0	0	7	58%
PR	AC	AFV Curatico	0	1	0	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	1	4	100%
PR	AC	AFV Alta Val Parma	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	AC	AFV La Carobbiese	1	1	0	1	1	1	5		1	1	0	1	1	0	4	80%
LU	DGLU11	LU12	5	4	4	10	15	20	58	6	3	4	5	20	0	13	51	88%
LU	DGLU11	AFV Monte Prunese	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LU	DGLU12	LU12	2	2	2	3	4	5	18	2	0	2	1	6	0	4	15	83%
Totale			123	78	76	180	193	294	944	85	56	62	48	154	64	156	625	66%

Tabella 2-7: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2025-2026 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

Di seguito viene riportato il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, suddiviso per Provincia e classi di abbattimento.

Sesso e classe d'età	Modena			Reggio Emilia			Parma			Lucca		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
M 3	23	16	70%	35	27	77%	11	11	100%	7	6	86%
M 2	20	15	75%	36	26	72%	16	13	81%	6	3	50%
M 1	46	28	61%	51	36	71%	19	14	74%	7	8	114%
F 1-2	131	87	66%	152	105	69%	57	42	73%	33	32	97%
M-F 0	116	60	52%	114	59	52%	38	20	53%	26	17	65%
Totale	336	206	61%	388	253	65%	141	100	71%	79	66	83%

Tabella 2-8: piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, suddiviso per Provincia e classi di abbattimento, durante la stagione venatoria 2025-2026 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.3.3 Sforzo di caccia

Provincia	Distretto	ATC/AFV	Numero uscite	Numero medio uscite capo abbattuto	Numero medio uscite capo assegnato
MO	MODC01	MO03	826	8,34	6,66
MO	MODC02	MO03	683	15,52	12,20
MO	MODC04	MO02	321	24,7	6,42
MO	MODC04	AFV Tutte	83	3,60	2,37
MO	MODC05	MO02	49	38,3	9,96
MO	MODC05	AFV Tutte	35	2,50	1,67
RE	DGRE01	RE04	--	--	--
RE	DGRE01	AFV Tutte	--	--	--
RE	DGRE03	RE03	--	--	--
RE	DGRE04	RE03	--	--	--
RE	DGRE04	AFV Tutte	--	--	--
PR	PR4DC1	PR4-AFV	41	2,05	--
PR	PR5DC1	PR5-AFV	52	4,7	--
PR	PR5DC3	PR5-AFV	44	5,5	--

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Provincia	Distretto	ATC/AFV	Numero uscite	Numero medio uscite capo abbattuto	Numero medio uscite capo assegnato
PR	PR6DC1	PR6	3	3	--
PR	PR6DC2	PR6	8	8	--
PR	PR7DC1	PR7	3	3	
PR	PR8DC1	PR8-AFV	118	3,1	--
PR	PR9DC1	PR9	11	3,7	--
PR	AC	AREA CONTIGUA-AFV	86	5,7	--
PR	PR4DC1	PR4-AFV	41	2,05	--
PR	PR5DC1	PR5-AFV	52	4,7	--
LU	DGLU11	LU12	644	12,6	11,1
LU	DGLU11	AFV Monte Prunese	0	0	0
LU	DGLU12	LU12	319	21,2	17,2

Tabella 2-9: Sforzo di caccia durante la stagione venatoria 2025-2026 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

1.4 Danni alle attività agricole

Di seguito, sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2025.

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE	COLTURA	€
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	66,73
RE	DGRE01	CASTELNOVO NE' MONTI	Mais	203,62
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	169,53
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	142,14
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	200,73
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Prati	126,95
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Erba medica	112,23
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	141,05
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	160,62
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	1.307,25
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	142,14
RE	DGRE01	VENTASSO	Noccioli - impianto	205,00
MO	MODC02	MONTECRETO	Erba medica	370,00
MO	MODC02	RIOLUNATO	PRATO	256,00
MO	MODC04	MONTESE	Erba medica	150,00
MO	MODC04	ZOCCA	Erba medica	300,00
PR	PR4DC1	NEVIANO ARDUINI	Vite	350,00
PR	PR8DC1	TERENZO	Grano	450,00
LU	DGLU11	VILLA COLLEMANDINA	Mais	519,84
LU	DGLU11	PIEVE FOSCIANA	Mais	131,77
LU	DGLU11	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Patata	1.800,00
LU	DGLU11	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Erba medica	440,10
LU	DGLU11	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	Farro	374,40
LU	DGLU11	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	Grano	75,34
TOTALE				8.195,44

Tabella 2-10: danni da cervo sulle colture nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

I dati riportati in tabella si riferiscono ai danni periziati dagli ATC, esistono inoltre diverse segnalazioni di eventi dannosi anche all'interno delle AFV, soprattutto nel territorio modenese.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

1.4.1 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella tabella seguente con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale.

Provincia	ATC	N° Iscritti	€ Iscritti	N° Ospiti	€ Ospiti	N° Totale	€ Totale
RE	RE03	86	7.570,00	0	0	86	7.570,00
RE	RE04	171	80.330,00	0	0	171	80.330,00
MO	MO03	260	11.260,00	0	0	260	11.260,00
MO	MO02	356	9.120,00	0	0	356	9.120,00
PR	PR4DC1	16	4.600,00	0	0	16	4.600,00
PR	PR8DC1	28	6.200,00	0	0	28	6.200,00
PR	PR5	31	6.320,00	0	0	31	6.320,00
PR	PR6		950,00	0	0		950,00
PR	PR9DC1	16	910,00	0	0	16	910,000
PR	PR7DC1	--	--	---	--	--	--
LU	LU12	106	9.870,00	0	0	106	9.870,00
TOTALE		1.070	137.130,00			1.070	137.130,00

Tabella2-11: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria 25-26.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2026-2027

2.1 Organizzazione dei distretti stagione venatoria 2026-2027

Provincia	Distretto	Stagione	Sasp	Numero UDG
MO	MODC01	2026/27	23.500	46
MO	MODC02	2026/27	25.858	60
MO	MODC04	2026/27	43.709	86
MO	MODC05	2026/27	28.581	59
RE	DGRE01	2026/27	56.053	92
RE	DGRE03	2026/27	17.066	37
RE	DGRE04	2026/27	37.849	78
PR	PR4DC1	2026/27	23.871	75
PR	PR5DC1	2026/27	12.492	24
PR	PR5DC3	2026/27	7.121	32
PR	PR6DC1	2026/27	42.484	3
PR	PR6DC2	2026/27	32.363	2
PR	PR7DC1	2026/27	14.486	14
PR	PR8DC1	2026/27	39.607	81
PR	PR9DC1	2026/27	10.124	11
PR	AC	2026/27	30.241	40
LU	DGLU11	2026/27	34.723	4
LU	DGLU12	2026/27	37.591	3

Tabella 2-1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE, stagione venatoria 2026-2027.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2026-2027

	n° capi in prelievo	%
Maschi adulti (classe III e IV)	86	8,7%
Maschi subadulti (classe II)	91	9,2%
Maschi giovani (classe I)	126	12,7%
Femmine adulte (classe II)	229	23,1%
Femmine giovani (classe I)	163	16,4%
Piccoli (classe 0)	297	29,9%
Totale	992	100%

Tabella 2-2: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE 26-27

	Prov RE	Prov MO	Prov PR	Prov LU	Totale
Maschi adulti (classe III e IV)	38	28	13	7	86
Maschi subadulti (classe II)	38	27	19	7	91
Maschi giovani (classe I)	55	41	23	7	126
Femmine adulte (classe II)	90	83	33	23	229
Femmine giovani (classe I)	63	56	31	13	163
Piccoli (classe 0)	119	111	41	26	297
Totale	403	346	160	83	992

Tabella 2-3: suddivisione del piano di prelievo 26-27 per provincia (incluso istituti faunistici)

2.2.2 Provincia di Modena

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
MODC01	ATCMO03	14	10	10	22	29	36	121
MODC02	ATCMO03	11	7	7	11	15	22	73
MODC04	ATCMO2	4	3	3	8	12	18	48
MODC04	AFV Castagneto	0	0	0	0	1	0	1
MODC04	AFV La Selve	2	1	1	2	3	3	12
MODC04	AFV Ospitaletto	2	1	2	2	4	4	15
MODC04	AFV Rio Selve	0	0	0	0	0	1	1
MODC04	AFV Frignano	0	0	0	0	1	1	2
MODC04	AFV Grasparossa	0	0	0	0	0	1	1
MODC04	AFV La Riva	0	0	0	0	1	1	2
MODC05	ATCMO2	4	3	3	8	12	18	48
MODC05	AFV La Mandria	1	1	1	0	2	2	7
MODC05	AFV La Quercia	1	1	0	1	1	1	5

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
MODC05	AFV S. Antonio	1	0	1	1	1	2	6
MODC05	AFV Puianello	1	0	0	1	0	1	3
MODC05	AFV Rocca Santa Maria	0	0	0	0	1	0	1
TOTALE		41	27	28	56	83	111	346
%		11,8%	7,8%	8,1%	16,2%	24,0%	32,1%	100,0%

Tabella 2-4: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Modena 2026-2027.

2.2.3 Provincia Reggio Emilia

DISTRETTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
DGRE01	38	26	26	46	62	85	283
DGRE03	9	6	6	9	12	18	60
DGRE04	8	6	6	8	16	16	60
TOTALE	55	38	38	63	90	119	403
%	13,6%	9,4%	9,4%	15,6%	22,3%	29,5%	100,0%

Tabella 2-5: suddivisione del piano di prelievo tra i distretti in Provincia di Reggio Emilia 2026-2027.

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
DGRE01	ATC RE4	33	23	23	42	56	76	253
DGRE01	AFV Strambiana	3	2	2	2	3	5	17
DGRE01	AFV Ventasso	2	1	1	2	3	4	13
DGRE03	ATC RE3	9	6	6	9	12	18	60
DGRE04	ATC RE3	4	3	3	4	8	8	30
DGRE04	AFV (Tutte)	4	3	3	4	8	8	30
TOTALE		55	38	38	63	90	119	403

Tabella 2-6: suddivisione del piano di prelievo tra gli istituti dei distretti in Provincia di Reggio Emilia 2026-2027.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

2.2.4 Provincia di Parma

Istituto	Area Contigu	PR4DC1	PR5DC1	PR5DC3	PR6DC1	PR6DC2	PR7DC1	PR8DC1	PR9DC1
Maschi adulti (classe III-IV)	2	4	1	1	1	0	0	4	0
Maschi subadulti (classe II)	4	2	2	2	0	1	1	6	1
Maschi giovani (classe I)	3	3	3	2	1	1	1	8	1
Femmine adulte (classe II)(*)	7	5	3	3	1	1	0	12	1
Femmine giovani (classe I)(*)	5	5	4	3	1	1	1	9	2
Piccoli (classe 0)	6	7	3	4	1	1	1	17	1
Totale	27	26	16	15	5	5	4	56	6

Tabella 2-7: suddivisione del piano di prelievo per distretto in Provincia di Parma 2026-2027.

Distretto	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	sub totale
PR4DC1	ATCPR4	2	1	1	2	2	2	10
PR4DC1	AFV Villa San Giovanni Paolo	1	1	1	1	1	2	7
PR4DC1	AFV Bazzano	0	0	1	1	1	1	4
PR4DC1	AFV Monte Sporno	0	0	1	1	1	2	5
PR5DC1	ATCPR5	2	2	1	3	3	2	13
PR5DC1	AFV Alta Val Baganza(*)	1	0	0	1	0	1	3
PR5DC3	ATCPR5	2	1	1	2	2	2	10
PR5DC3	AFV Valle dei Cavalieri	0	1	0	1	1	2	5
PR6DC1	ATCPR6	1	0	1	1	1	1	5
PR6DC2	ATCPR6	1	1	0	1	1	1	5
PR6DC2	AFV Belforte							0
PR7DC1	ATCPR7	1	1	0	1	0	1	4
PR8DC1	ATCPR8	3	3	3	2	6	10	27
PR8DC1	AFV Spagnano	0	0	1	1	1	1	4
PR8DC1	AFV Lama	1	1	0	2	1	1	6
PR8DC1	AFV Case Gabelli	2	1	0	2	1	2	8
PR8DC1	AFV Monte Cappuccio	1	1	0	1	1	1	5
PR8DC1	AFV Talignano	1	0	0	1	2	2	6
PR9DC1	ATCPR9	1	1	0	2	1	1	6
AC	Area Contigua	2	1	1	2	4	3	13
AC	AFV Curatico	0	1	0	1	1	1	4
AC	AFV Alta Val Parma	0	1	0	1	1	1	4
AC	AFV La Carobbiese	1	1	1	1	1	1	6
	TOTALE	23	19	13	31	33	41	160

Tabella 2-8: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Parma 2026-2027

È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0).

La verifica dell'età e del sesso deve essere operata sui capi abbattuti e riportata nelle relative schede biometriche; tali informazioni dovranno poi essere riportate nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

2.2.5 Provincia di Lucca

	DCLU11	DCLU12	AFV Monte Prunese	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	4	2	1	7	8,4%
Maschi subadulti (classe II)	5	2	0	7	8,4%
Maschi giovani (classe I)	5	2	0	7	8,4%
Femmine adulte (classe II)	17	5	1	23	27,7%
Femmine giovani (classe I)	10	3	0	13	15,7%
Piccoli (classe 0)	19	6	1	26	31,3%
Totale	60	20	3	83	100,0%

Tabella 2-9: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Lucca 2026-2027

È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

2.2.6 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

I diversi indicatori considerati per il cervo nel comprensorio ACATER occidentale mostrano trend concordi nel periodo analizzato. Sia il numero di cervi osservati durante i censimenti sia i risultati del prelievo venatorio evidenziano un andamento complessivamente crescente, pur con alcune oscillazioni interannuali. Anche il numero di cervi bramitanti segue una dinamica positiva. La coerenza tra questi parametri suggerisce un progressivo incremento della consistenza della popolazione nel comprensorio, indicando una fase di espansione demografica e una maggiore presenza della specie sul territorio.




Tavola 2-1: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio ACATER Occidentale.

Complessivamente il piano di prelievo proposto è del 22% rispetto alla stima di consistenza effettuata con i censimenti a vista e del 19% rispetto alla stima effettuata con il bramito.

Provincia di Modena

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo. Per il territorio di competenza dell'ATC MO2, i dati dei censimenti a vista in contemporanea hanno evidenziato un incremento dei capi avvistati rispetto allo scorso anno (+8,1%), confermando il significativo aumento della popolazione rilevato nelle stagioni precedenti e risultando in linea con il trend registrato nell'intero comprensorio.

Il dato relativo ai danni ha fatto registrare un'ulteriore diminuzione, mantenendosi complessivamente su livelli modesti; si segnalano tuttavia alcuni eventi dannosi verificatisi all'interno delle AFV. La percentuale di prelievo si conferma modesta, attestandosi complessivamente al 40%.

Permangono difficoltà nella realizzazione dei piani di prelievo, dovute, almeno in parte, alla particolare conformazione del territorio, caratterizzato dalla presenza di un mosaico di differenti istituti gestionali (ATC, AFV, zone di divieto, territori non cacciabili, ecc.). Nel corso della stagione in esame sono inoltre emerse ulteriori criticità legate all'estensione del periodo di svolgimento delle braccate al cinghiale, conseguente alle misure di controllo della PSA. Tale forma di caccia influisce infatti sia sulla mobilità degli animali sia sulla fruibilità del territorio da parte delle altre attività venatorie. Anche nelle stagioni precedenti, una quota rilevante dei prelievi era stata realizzata nel periodo di relativa tranquillità successivo alla chiusura della caccia al cinghiale.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Alla luce dell'andamento positivo della popolazione e delle difficoltà riscontrate nel conseguimento degli abbattimenti programmati, si propone un piano di prelievo sostanzialmente analogo a quello della scorsa stagione, con una lieve riduzione del piano complessivo pari al 2,5%. Per le AFV sono previste esclusivamente limitate modifiche nella rotazione delle classi di assegnazione. La percentuale di prelievo programmata corrisponde complessivamente al 17% della consistenza stimata sulla base dei censimenti a vista.

Si prevede inoltre l'accorpamento delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0) ai fini del prelievo.

La verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.

Relativamente all'ATC M03, si osserva un incremento degli effettivi nel distretto MODC02 (+25 capi, pari a + 7.4%, circa rispetto all'anno 2025); mentre il distretto MODC01 segna una modesta flessione (-21 capi, pari al -3.4%, circa rispetto all'anno precedente): nel complesso gli effettivi conteggiati nell'ATCM03 possono definirsi stabili (961 capi conteggiati nel 2025; 965 conteggiati nell'anno corrente).

Il prelievo realizzato, pari al 79% del piano assegnato, risulta in leggero incremento rispetto alla stagione venatoria 2024-25 (+ 6%, circa), e si conferma buono in entrambi i distretti (si vedano il grafico a seguire e tab 1-7).




Tavola 2-2: andamento della percentuale di prelievo nel territorio di competenza dell'ATC

Da notare le migliorate performances per le classi femminili e per i piccoli: rispettivamente 84% e 77%, circa la frazione prelevata rispetto ai capi assegnati (cfr. tab 1-7).

I danni alle produzioni agricole restano sotto controllo nell'ATC M03: nell'anno 2025 si sono registrati due soli casi nel distretto MODC02, per un valore cumulato di poco superiore a € 600,00 (cfr. tab 1-10).

Tutto ciò considerato, si è ritenuto opportuno applicare tassi di prelievo, rispetto alla consistenza stimata, in linea con quanto fatto nel passato, in entrambi i distretti di gestione (20% dei capi stimati sia nel distretto MODC01 che nel distretto MODC02).

Il piano di prelievo che si ritiene adeguato proporre per la stagione venatoria 2026-27, pari a complessivi 194 esemplari, risulta in moderato incremento rispetto a quello approvato nella scorsa

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

stagione venatoria (180 capi), ma in linea con il tracciato demografico e le densità obiettivo fissate nei due distretti di competenza (in entrambi i casi pari a 1 capo/kmq).

Laddove si verificassero difficoltà nel raggiungimento del piano di prelievo assegnato, l'ATCMO3 provvederà ad attivare la procedura di cui al Regolamento Regionale 21 giugno 2024, N.3 (cfr. art. 12, comma 3).

L'eventuale accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0), non esclude che la verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO




Tavola 2-3: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Modena.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Provincia di Reggio Emilia

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo. Sono presenti tre distretti di gestione, due a gestione conservativa (DGRE01 e DGRE03) ubicati in fascia montana e alto collinare, e uno a gestione non conservativa (DGRE04) che interessa la fascia di bassa collina prospiciente la pianura.



Tavola 2.4: Localizzazione dei distretti del comprensorio di Reggio

In tutti i distretti la consistenza dei cervi viene rilevata annualmente nel periodo marzo-aprile attraverso conte dirette da punti fissi di osservazione sul “primo verde”. I conteggi primaverili da punti fissi sono svolti in contemporanea nei tre distretti e sono alla base della stesura dei piani di prelievo. Annualmente, nel mese di settembre, viene effettuato anche un conteggio dei maschi in bramito, identificando il numero di maschi bramitanti in ogni area di gestione. Tale informazione viene utilizzata per mappare l’areale riproduttivo dalla specie ma i risultati dei conteggi non vengono utilizzati per stime di popolazione e piani di prelievo.

Nel distretto a gestione conservativa DGRE01 si è assistito a un progressivo e pressoché costante aumento della consistenza, passata da 623 capi censiti nell’anno 2019 a 899 capi nell’anno 2026. Nello stesso periodo, il piano di prelievo assegnato è stato mediamente pari al 34,0% della popolazione conteggiata in primavera; i piani di prelievo sono stati completati di media al 72,7% (escludendo la stagione 2020, a causa delle limitazioni imposte a contrasto dell’epidemia da covid-19). Visto l’andamento della popolazione e in particolare dei conteggi della primavera dell’anno 2026 (il dato di consistenza più alto registrato dall’anno 2012, 899 cervi, pari a una densità nelle aree di presenza primaverili di 2,7 capi/km²), si propone per la stagione 2026/27 un piano di prelievo del 31,5% (283 capi).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale




Tavola 2-5: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE01.

Anche il distretto a gestione conservativa DGRE03 presenta una dinamica piuttosto simile al precedente, con popolazione in costante aumento (passata da 164 capi nell'anno 2019 a 250 capi nell'anno 2026). Nello stesso periodo, il piano di prelievo assegnato è stato mediamente pari al 24,7% della popolazione conteggiata in primavera; i piani di prelievo sono stati completati di media al 78,8% (escludendo la stagione 2020, a causa delle limitazioni imposte a contrasto dell'epidemia da covid-19). Visto l'andamento della popolazione e in particolare dei conteggi della primavera dell'anno 2026 (il dato di consistenza più alto registrato dall'anno 2012, 250 cervi, pari a una densità nelle aree di presenza primaverili di 2,3 capi/km²), si propone per la stagione 2026/27 un piano di prelievo del 24% (60 capi).




Tavola 2-6: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE04

Il distretto a gestione non conservativa di bassa collina (DGRE04) all'avvio della gestione del cervo nell'anno 2012 era interessato solo occasionalmente dalla presenza della specie. Nell'ultimo decennio si è assistito a un costante aumento degli effettivi, che ha portato la popolazione a raggiungere nella primavera dell'anno 2025 e 2026 gli 85 capi. Il piano di prelievo proposto (60 capi complessivi, ripartiti equamente tra ATC e AFV), ha lo scopo di limitare la presenza della specie nelle aree collinari prospicienti la pianura. Nel DGRE04 di bassa collina a gestione non conservativa, il piano di prelievo del distretto viene assegnato al 50% all'ATC RE3 e al 50% a tutte le otto AFV presenti (Leguigno, San Giovanni di Querciola, Visignolo, Cà del Vento, Monte Evangelo, Pianzo, Vendina Lupo, Canossa). Per ciò che riguarda l'ATC RE3, il piano di prelievo è assegnato ai cacciatori iscritti senza distinzione di sesso e classe d'età. Il prelievo di ciascuna

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

classe di sesso ed età viene chiuso al raggiungimento del numero fissato dal piano. Il 50% del piano del DGRE04 assegnato alle AFV è nella disponibilità di tutte otto le AFV presenti. Ciascuna AFV comunica al Tecnico il capo prelevato immediatamente dopo l'abbattimento in una chat dedicata: il prelievo di ciascuna classe di sesso ed età viene chiuso in tutte le AFV al raggiungimento del numero fissato dal piano. Poiché il distretto nella seconda quindicina di marzo è interessato dalle operazioni di censimento a vista degli ungulati, il prelievo del cervo nel DGRE04 termina il 15 marzo 2027.




Tavola 2-7: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE04

È previsto in tutti i distretti l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0).

La verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO




Tavola 2-8: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Reggio Emilia.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Provincia di Parma

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo: Per il territorio di competenza dei distretti di Parma interessati la percentuale di prelievo del 71% rappresenta un notevole incremento rispetto alle ultime stagioni indice di buona contattabilità della specie e un affinamento delle capacità organizzative dei selecontrollori. Va valutato comunque l'impatto che la diffusione della Peste Suina Africana ha avuto sullo stesso sforzo di caccia. In concomitanza con inizio prelievo sono stati intensificati da parte delle strutture interessate i monitoraggi per la ricerca di carcasse con presenza continuativa di operatori sui territori interessati e quindi notevole disturbo sul cervo.




Tavola 2-9: Risultati percentuali di prelievo nella Provincia di Parma.

Va considerato un buon equilibrio nelle varie classi di prelievo come evidenziato nella Tavola 2.10. Come si evidenzia in grafico sono riportati i dati di assegnazione e prelievo per tutte le classi considerate.




Tavola 2-10: Comparazione fra capi assegnati e abbattuti nella Provincia di Parma

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Per quanto riguarda il censimento su primo verde e il bramito si osserva un incremento rispetto ai dati ottenuti nel 2025 di circa 90 unità per quanto riguarda l'osservazione diretta e una leggera flessione negativa riguardo il numero dei capi in bramito. La popolazione osservata presenta un incremento del 9,6% rispetto alla scorsa stagione.

I dati di incremento (9,6%) riguarda il totale della popolazione censita al bramito e conta al primo verde fatta in contemporanea in tutte le strutture gestionali interessate. Viene riportato quindi il solo dato sintetico della popolazione censita su tutta la Provincia e non per singolo distretto in quanto, la numerosità delle strutture presenti renderebbe dispersiva la valutazione. In ogni caso il presente piano viene valutato considerando i capi censiti al primo verde.

Il piano di prelievo proposto viene calcolato sul 15,9% della popolazione osservata e comunque modulato su percentuali per classe analoghe rispetto alle scorse stagioni.

Nell'annata 2025 si è avuto un decremento dei danni rispetto al 2024.

Continuano gli incidenti automobilistici lungo particolari direttrici viarie.

A tal proposito è necessario prevedere l'istituzione di una fascia di contenimento del cervo nella zona di bassa collina, analoga a quella già in vigore nel territorio di Reggio Emilia, nella quale favorire le possibilità di abbattimento con nuove modalità di gestione. Tale fascia dovrebbe ricomprendere i territori di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Per quanto riguarda la modalità di assegnazione dei capi questa viene effettuata secondo graduatoria di merito ma con due modalità diverse. In alcuni ATC il singolo capo viene assegnato al selecontrollore per tutto il periodo cacciabile. In altri il singolo capo viene assegnato ad un gruppo di 2-4 selecontrollori a cadenza settimanale o quindicinale. L'assegnazione è comunque individuale, la fascetta identificativa del capo resta a disposizione del singolo cacciatore per il periodo calendarizzato e successivamente passata al successivo componente del gruppo se il capo non viene abbattuto. Ad abbattimento avvenuto il gruppo appartenente al capo assegnato viene chiuso. I componenti del gruppo e i periodi di assegnazione per ogni componente sono preventivamente calendarizzati e comunicati alla Polizia Provinciale. Tale metodica è in essere dal 2016 ed ha permesso un miglior equilibrio gestionale fra popolazione del cervo e numero dei selecontrollori abilitati.




Tavola 2-11: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Parma.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Provincia di Lucca

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo:

Per il comprensorio di Lucca, i dati di monitoraggio evidenziano una situazione di sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. I conteggi al bramito mostrano un lieve incremento della popolazione (+2%), mentre i censimenti notturni con faro registrano una modesta diminuzione (-2,5%) rispetto al 2025. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio lucchese, contraddistinto da un'elevata copertura forestale e da conseguenti limitazioni della visibilità, si ritiene che i dati ottenuti mediante censimento notturno con faro possano sottostimare la reale consistenza della popolazione. Tale metodologia risulta infatti particolarmente sensibile a variazioni casuali nel numero di avvistamenti e alle condizioni locali di osservabilità. Tali variazioni risultano comunque contenute e non modificano il quadro generale, che evidenzia una consistenza della popolazione superiore a quella rilevata negli anni precedenti. Nel complesso, i dati confermano pertanto un trend positivo e una crescita della popolazione nel medio periodo. Si evidenzia inoltre come siano stati rilevati segnali di espansione della popolazione in alcune aree periferiche del comprensorio, oggetto negli ultimi anni di monitoraggi a carattere conoscitivo. I risultati ottenuti in tali aree non sono stati, al momento, inclusi nella definizione del presente piano di prelievo, in attesa di ulteriori approfondimenti e di una più accurata valutazione della consistenza e della distribuzione degli animali.

I risultati del prelievo venatorio confermano il buono stato della specie. Nella stagione precedente è stato infatti realizzato l'83,5% del piano assegnato, valore in ulteriore crescita rispetto al 78,5% raggiunto nel 2024 e al 62,0% registrato nel 2023. Si segnala che, a causa di problematiche organizzative interne, nell'AFV "Monte Prunese" non sono state effettuate uscite di caccia, circostanza che ha probabilmente limitato il raggiungimento di percentuali di realizzazione ancora più elevate. Si rileva inoltre una diminuzione dello sforzo di caccia necessario all'abbattimento.

Gli eventi dannosi risultano in aumento, pur rimanendo nel complesso di modesta entità.

Alla luce dei risultati del monitoraggio e dell'andamento degli abbattimenti, che nel loro complesso descrivono una popolazione in buono stato di conservazione e in lieve crescita, in linea con il trend osservato nell'intero comprensorio ACATER Occidentale, si propone un moderato incremento del piano di prelievo, passando da 79 ad 83 capi (+5%). Complessivamente, il tasso di prelievo programmato corrisponde al 13,7% della consistenza stimata mediante monitoraggio al bramito, assumendo in via prudenziale una percentuale di maschi adulti pari al 17% della popolazione (Tabella 1-3). Applicando invece la struttura di popolazione media degli ultimi 2 anni rilevata attraverso i monitoraggi, che indica una quota di maschi adulti pari all'9,5%, il tasso di prelievo si riduce al 8,1% della consistenza stimata. Con riferimento ai dati ottenuti dai censimenti notturni con faro, il tasso di prelievo risulta pari al 22,3% della consistenza minima rilevata.

Per quanto riguarda la struttura del piano, è previsto l'accorpamento delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0), al fine di semplificare la gestione del prelievo e favorire il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Occidentale

Lucca




Tavola 2-12: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Lucca.

Allegato parte integrante - 3

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. CENTRALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2025-26

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

DI GESTIONE DEL CERVO

2026-27

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

1 ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2025-2026

1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER




Tavola 1-1 distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER CENTRALE.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

	Maglie di presenza * stabile o stagionale kmq	percentuale
Provincia di Firenze	192	9,9%
Provincia di Prato	209	10,8%
Provincia di Pistoia	552	28,4%
Provincia di Bologna	991	51,0%
Totale	1.944	100,0%

Tabella 1-1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

	Maglie di presenza * attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di Firenze	125	10,5%
Provincia di Prato	176	14,8%
Provincia di Pistoia	399	33,6%
Provincia di Bologna	488	41,1%
Totale	1.188	100,0%

Tabella 1-2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Conteggi al bramito anno 2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FI	Nr. Maschi bramenti totale	48	45	47	40	38	40	56	59	61	52
	Kmq censiti	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
	Densità su areale censito	0,77	0,73	0,76	0,64	0,61	0,64	0,90	0,95	0,98	0,84
	Densità su areale riproduttivo totale	0,92	0,87	0,90	0,77	0,73	0,32**	0,45**	0,47**	0,49**	0,42**
PO	Nr. Maschi bramenti totale	125	118	122	131	119	134	152	149	136	126
	Kmq censiti	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5
	Densità su areale censito	0,92	0,87	0,90	0,97	0,88	0,99	1,12	1,09	1,00	0,92
	Densità su areale riproduttivo totale	0,95	0,90	0,93	1,00	0,91	0,76**	0,86**	0,85**	0,77**	0,72**
PT	Nr. Maschi bramenti totale	167	142	144	154	ND*	159	156	160	161	156
	Kmq censiti	190,0	190,0	190,0	190	ND*	190	190	190	190	190
	Densità su areale censito	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,82	0,84	0,85	0,82
	Densità su areale riproduttivo totale	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,39**	0,40**	0,40**	0,39**
BO	Nr. Maschi bramenti totale	194	205	200	210	235	300	297	330	100	310
	Kmq censiti	239,8	239,8	239,8	239,8	239,8	294	294	294	106	294
	Densità su areale censito	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12	0,94	1,05
	Densità su areale riproduttivo totale	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12	-	1,05

Tabella 1-3: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2015 al 2025.

*Nel comprensorio di Pistoia nel 2020 non sono stati effettuati i conteggi al bramito a causa di difficoltà relative all'applicazione delle norme di distanziamento previste per l'emergenza covid 19.

**Densità calcolata su un'area con attività riproduttiva di kmq 176 su Prato, di Kmq 125 su Firenze e di 399 Kmq su Pistoia (aggiornamento 2022)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

1.2.2 Stima della struttura di popolazione

	n	P	FA/FG	MG	MS	MA	Ind
Prov FI	402	86	175	39	49	53	-
%	100	21,4	43,5	9,7	12,2	13,2	-
Prov PO	725	120	346	57	55	147	-
%	100	16,6	47,7	7,9	7,6	20,3	-
Prov PT	1286	170	705	83	114	214	-
%	100	13,2	54,8	6,5	8,9	16,6	-

Tabella 1-4: struttura di popolazione del cervo dati ricavati dalle osservazioni durante la s.v. 25-26

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura PT 24-25	162	505	73	154	196	1090
struttura PT 25-26	170	705	83	114	214	1286
struttura PO 24-25	91	315	43	85	151	685
struttura PO 25-26	120	346	57	55	147	725
struttura FI 24-25	96	170	36	72	84	458
struttura FI 25-26	86	175	39	49	53	402
totale 2 anni	725	2216	331	529	845	4646
% media 2 anni	15,6	47,7	7,1	11,4	18,2	100,0

Tabella 1-5 bis: struttura di popolazione del cervo dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante toscano durante le stagioni venatorie 24-25 e 25-26

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura BO 24-25	63	197	30	46	70	406
% media	15,5	48,6	7,4	11,3	17,2	100,0
struttura BO 25-26	94	251	28	46	85	504
% media	18,7	49,8	5,6	9,1	16,7	100,0

Tabella 1-6: struttura di popolazione del cervo: dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante emiliano durante le stagioni venatorie 24-25 e 25-26

Considerata la necessità di riportare ad un elevato numero di osservazioni il calcolo della percentuale dei maschi adulti nella popolazione e per evitare possibili errori dovute a variazioni annuali di tale parametro, si opta per utilizzare il dato medio rilevato nell'intero ACATER VERSANTE TOSCANO nelle ultime due annate, per il calcolo della consistenza della popolazione utilizzando i dati del censimento al bramito. Tale percentuale per l'annata corrente è stabilita in 18,2 % come da tabella 1.6

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Province	Areale distributivo Km ^q *	Cervi bramenti N°	Consistenza Cervi adulti 18,2 %	Densità media su distretto capi/Kmq	Densità media su distributivo capi/Kmq
FI	192	52	285	0,6	1,5
PO	209	126	692	2,9	3,3
PT	552	156	857	1,8	1,6

Tabella 1-6: stime delle consistenze autunnali e delle densità della popolazione in base ai maschi bramenti e della struttura media del versante toscano del comprensorio delle ultime due stagioni venatorie (24-25 e 25-26)

* areale distributivo comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto.

La consistenza totale pre-parti 2025 nell'ACATER è stimabile, pertanto, a 1.834 capi sulla base della media della struttura dei maschi adulti (18,2%) delle ultime due stagioni venatorie.

Distretto FIDC01 *							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	324	52	146	21	43	62	(38)
%	100	16,0	45,1	6,5	13,3	19,1	(10,5)
Distretto PODC01*							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	588	100	310	34	48	96	(133)
%	100	17,0	52,7	5,8	8,2	16,3	(18,4)

Tabella 1-7: stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea. *per Firenze e Prato: dati complessivi ricavati da due (FI) e tre (PO) serate di transesti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile anno 2026 e la consistenza minima accertata.

Per Bologna sono disponibili sia le stime autunnali attraverso il conteggio dei maschi bramenti sia le sessioni di avvistamento sia i risultati del conteggio primaverile pre-parti.

Se adottiamo la proporzione media di maschi adulti sulla popolazione totale registrata nelle due ultime annate (17%), dal numero di maschi in bramito (310 secondo la ricostruzione della relazione DREAM agli ATC bolognesi) si ottiene per estrapolazione un totale autunnale di 1.824 cervi. Se si sottraggono i 323 capi abbattuti e i 15 esemplari trovati morti (elenco quest'ultimo fornito dalla Polizia Provinciale) si arriva ad una stima pre-parti di 1486 cervi.

La nostra stima primaria di consistenza (a partire dalla quale si è formulato il piano) si basa comunque sui conteggi primaverili da punti fissi vantaggiosi.

Il censimento primaverile ha riguardato i due ATC BO2 e BO3, il pre-parco di Monte Sole e le 15 AFV interessate dalla gestione attiva del cervo (ma non il Parco Regionale dei Laghi) su una superficie intorno ai 930 kmq; si tratta del classico censimento per capriolo e daino (con modalità fissate da protocolli d'intesa con l'INFS e l'ISPRA), durante il quale vengono annotati anche gli avvistamenti di cervi. Per la prima volta dalla chiusura dell'AFV Palazzo-Prada nel BODC1 è stato censito anche il rifugio corrispondente. Come avviene dal 1993, non è stata praticata nessuna estrapolazione. I censimenti primaverili vengono svolti sia da cacciatori al cervo sia da cacciatori di selezione ordinari, e quindi la suddivisione in classi è complessivamente meno affidabile rispetto alle sessioni di avvistamento svolte

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

durante la stagione venatoria per ricostruire la struttura demografica (soprattutto per quanto riguarda i maschi adulti e subadulti), ma i totali sono nel complesso piuttosto credibili, anche per la copertura più capillare del territorio. I numeri, quindi, sono poco adatti ad analisi degli indici demografici come ad esempio il reclutamento post-invernale, ma rappresentano una base credibile della consistenza minima certa su scala provinciale. **Un numero minimo certo di 2051 cervi su circa 930 kmq corrisponde ad una densità media totale di 2,2 capi/kmq.** Nel 2022 il risultato complessivo del censimento primaverile nel Bolognese era stato di 2.193 capi, nel 2023 di 2.034, nel 2024 di 2.070 e nel 2025 di 2038. Si può quindi ritenere che l'obiettivo di stabilizzare la popolazione sia stato sostanzialmente raggiunto.

CLASSI D'ETÀ	CAPI CENSITI		
	Maschi	Femmine	indeterminati
0			
I	153	370	
II	213	829	
II-III	388		
III-IV			
Età indet.			
Totali parziali	754	1199	98
TOTALE	2051 (2,2 capi per kmq)		

Tabella 1-7b: Risultati complessivi del censimento al primo verde 2026 nel Bolognese (senza estrapolazioni, numero massimo per classe d'età in 4 uscite tra marzo e aprile su tutto il territorio monitorato)

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 2025-2026

1.3.1 Organizzazione dei distretti

ACATER		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2024-25	2025-26
Provincia Firenze	N° distretti	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	13	6	6	6	6	6
	Sup totale (ha)	31.559	46.745	46.745	46.745	47.751	48.215
Provincia Prato	N° distretti	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	9	3	3	3	3	3
	Sup totale (ha)	18.243	23.891	23.891	23.891	24.098	24.098
Provincia Pistoia	N° distretti	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	5	5	5	5	5	5
	Sup totale (ha)	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**
Provincia Bologna	N° distretti	7	7	7	7	7	7
	N° UDG	71	71	71	71	71	71
	Sup totale (ha)	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**
ACATER	N° distretti	10	10	10	10	10	10
	N° UDG	98	85	85	85	85	85
	Sup totale (ha)	191.424	212.258	212.258	212.258	213.471	213.471

Tabella 1-8: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

**= superficie realmente operativa


Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Firenze

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	AUS ha
FIDC02	DCSFI_69	si	Bordignano Monte Canda Moscheta ZRV Filigare-Pietramala-Piancaldoli-Rifredo	si	12.303
FIDC02	DCSFI_70	si	Bruscoli Castro San Martino ZRV Pratolino	si	6.339
FIDC02	DCSFI_71	si	Rapezzo Bastia ZRV Piedimonte Campanara	si	6.047
FIDC02	DCSFI_74	si	Migneto Panna Grezzano ZRV Gavigno	si	8.558
FIDC02	DCSFI_77	si	Montecuccoli Campomigliaio ZRV Bovecchio	si	5.204
FIDC02	DCSFI_84	no	Migneto Panna Grezzano ZRV Poggio Paradiso-Le Mozzette_Le Selve- Spazzavento	si	5.689
FIDC02	AAVFI-10	si	AAV Il Passeggiere	si	303
FIDC02	AAVFI-11	si	AAV Le Maschere	si	158
FIDC02	AAVFI-13	si	AAV Rovignale	si	455
FIDC02	AAVFI-26	si	AAV Il Pero	si	118
FIDC02	AAVFI-08	si	AAV Leoni il Monte	si	574
FIDC02	AAVFI-21	si	AAV Panzano	si	464
FIDC02	AFVFI-48	si	AFV Martina	si	432
FIDC02	AFVFI-19	si	AFV Dogana	si	441
FIDC02	AFVFI-22	si	AFV Traversa	si	505
FIDC02	AFVFI-32	si	AFV Panna	si	625
TOTALE DISTRETTO				48.215	

Tabella 1-9: superfici delle sub unità del distretto FIDC02

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Prato

Distretto	UDG	vocazione	Denominazione sottozone	attiva	Ettari
PODC01	DCSPO_11	si	LA RASA - GAVIGNO - CAVARZANO - SASSETA - MIGLIANA - VERNIO - ZRV LE FORNACI - ZRV MULINACCIO	si	12.812
PODC01	DCSPO_12	si	MONTEMURLO - LA FORESTA - CALVANA RIO BUTI - ZRV COTONE - ZRV CARTEANO - ZRV VILLANOVA	si	5.471
PODC01	DCSPO_13	no	MONTEMURLO - AREA CARMIGNANO - ZRV CASTELLO - ZRV VALIANO - ZRV MONTEFERRATO - ZRV ELZANA	si	5.115
PODC01	AVVPO01	si	AAV DEL BELLO	si	172
PODC01	AFV PO01	no	AFV JAVELLO	si	528
TOTALE DISTRETTO				24.098	

Tabella 1-10: superfici delle sub unità del distretto PODC01




Tavola 1-2: cartografia dei distretti del distretto PODC01

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Pistoia

Il distretto PTDC01 è suddiviso in 5 Unità di Gestione vocate conservative (di cui una non attiva per il prelievo della specie, la UdG 5) e 4 UdG non vocate di cui solo la UdG 7 attiva per il prelievo della specie (tab. 1-11 e 1-12).

La superficie complessivamente attiva per il prelievo in area vocata è pari a 36.778 ha, mentre quella in area non vocata ammonta a 10.996 ha, per un totale di **47.774 ha**.

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
1	0101	si	si	276
1	0102	si	si	518
1	0103	si	si	339
1	0104	si	si	462
1	0105	si	si	864
1	0106	si	si	891
1	0107	si	si	506
1	0108	si	si	681
1	0109	si	si	411
1	0110	si	si	688
1	0111	si	si	260
1	0112	si	si	715
1	0113	si	si	619
1	0114	si	si	444
1	0115	si	si	479
1	0116	si	si	348
1	0117	si	si	710
1	0118	si	si	305
1	0119	si	si	894
1	AF02	si	si	111
Totale UdG 1		si	si	10.415
2	0201	si	si	261
2	0202	si	si	409
2	0203	si	si	456
2	0204	si	si	555
2	0205	si	si	624
2	0206	si	si	428
2	0207	si	si	599
2	0208	si	si	973
2	0209	si	si	837
2	0210	si	si	609
2	0211	si	si	903
Totale UdG 2		si	si	6.658
3	0301	si	si	652
3	0302	si	si	497
3	0303	si	si	381
3	0304	si	si	469
3	0305	si	si	456
3	0306	si	si	427
3	0307	si	si	487
3	0308	si	si	431
3	0309	si	si	372
3	0310	si	si	434
3	0311	si	si	405

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
3	0312	si	si	591
3	0313	si	si	305
3	0314	si	si	401
3	0315	si	si	520
3	0316	si	si	403
3	0317	si	si	365
3	0318	si	si	299
3	0319	si	si	510
3	0320	si	si	502
3	0321	si	si	499
3	0322	si	si	345
3	AF04	si	si	786
Totale UdG 3		si	si	9.757
4	0401	si	si	341
4	0402	si	si	661
4	0403	si	si	597
4	0404	si	si	612
4	0405	si	si	344
4	0406	si	si	594
4	0407	si	si	463
4	0408	si	si	751
4	0409	si	si	363
4	0410	si	si	459
4	0411	si	si	767
4	0412	si	si	637
4	0413	si	si	472
4	0414	si	si	554
4	0415	si	si	853
4	0416	si	si	578
4	0417	si	si	896
Totale UdG 4		si	si	9.948
5	0501	si	no	793
5	0502	si	no	621
5	0503	si	no	782
5	0504	si	no	1109
5	0505	si	no	1040
5	0506	si	no	974
5	0507	si	no	1153
5	0508	si	no	865
5	0509	si	no	1018
Totale UdG 5		si	no	8.354

Tabella 1-11: superfici delle UdG e delle sub unità del distretto PTDC01-AREA VOCATA (la UdG 5 non è al momento attiva per il prelievo del cervo)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

UdG	Subunità (N)	vocazione	attiva	Ettari totali UdG
6	180	no	no	5.571
7	367	no	si	10.996
8	352	no	no	12.038
9	43	no	no	912

Tavola 1-12: superfici delle UdG e numero di sub unità per UdG del distretto PTDC01-AREA NON VOCATA (solo la UdG 7 è al momento attiva per il prelievo del cervo)




Tavola 1-3: cartografia del distretto PTDC01 a partire dalla stagione venatoria 2014-2015 per le 5 UdG in area vocata conservativa e dalla s.v.2016-2017 per le 4 UdG in area non conservativa, suddivise in subunità (la numerazione delle sottozone non vocate è stata omessa per la leggibilità della tavola). Attivi per prelievo cervo le UdG 1,2,3,4 (conservative) e 7 (non conservativa).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Bologna

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
BODC1	12	si	si	7718
BODC2	10	si	si	16851
BODC3	14	si	si	13905
BODC4	8	si	si	20921
BODC5	2	si	si	3650
BODC6	10	no	si	32820
BODC7	15	si/no	si	52919

Tabella 1-13: superfici delle subunità della Provincia di Bologna (incluse aree non abitate dal cervo). Nel BODC7 la porzione settentrionale non è idonea alla specie




Tavola 1-4: cartografia dei distretti di Bologna dal 2013-2014. La numerazione delle subzone è entro Distretto, mentre quella delle Aziende è entro ATC.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

1.3.2 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi, incluso gli istituti faunistici privati, effettuati durante la stagione venatoria 2025-2026 vengono di seguito illustrati.

	Prov FI				Prov PO				Prov PT				Prov BO			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	5	83,3	13	13	11	84,6	14	14	8	57,1	41	41	33	80,5
Maschi subadulti	8	8	5	62,5	16	16	10	62,5	23	23	13	56,5	51	51	33	64,7
Maschi giovani	7	7	8	114,3	12	12	11	91,7	22	22	8	36,4	41	41	36	87,8
Femmine adulte	13	13	9	69,2	23	23	24	104,3	31	31	34	109,7	163	163	108	66,3
Femmine giovani	7	7	4	57,1	13	13	8	61,5	18	18	4	22,2	56	56	36	64,3
Piccoli	18	18	11	61,1	32	32	13	40,6	43	43	17	39,5	158	158	77	48,7
Totali	59	59	42	71,2	109	109	77	70,6	151	151	84	55,6	510	510	323	63,3

Tabella 1-14: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2025-2026 nel comprensorio ACATER compreso gli istituti privati.

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2021-2022 al 2025-2026 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

Provincia di Firenze

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	4	2	50,0	4	2	50,0	3	3	100,0	3	3	100	3	2	66,7
Maschi subadulti	2	2	100,0	4	2	50,0	7	7	100,0	6	3	50	6	5	83,3
Maschi giovani	6	6	100,0	5	5	100,0	8	8	100,0	6	5	83,3	6	6	100,0
Femmine adulte	8	8	100,0	15	9	60,0	12	12	100,0	10	11	110	10	8	80,0
Femmine giovani	6	3	50,0	5	1	20,0	6	3	50,0	6	2	33,3	6	3	50,0
Piccoli	18	9	50,0	22	5	22,7	11	5	45,5	11	4	36,4	11	8	72,6
Totali	44	30	68,2	55	24	43,6	47	38	80,9	42	28	66,7	42	32	76,2

Tabella1-15: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC02

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVFI08 - IL MONTE LEONI						1							0
AAVFI10 - PASSEGGERE	1					1	1						50
AAVFI11 - MASCHERE				1		1				1		1	50
AAVFI13 - ROVIGNALE	1					1	1					1	100
AFVFI19 - DOGANA	1		1		1		1		1		1		100
AFVFI22 - TRAVERSA		1				1						1	50
AAVFI26 - IL PERO				1									0
AFVFI32 - PANNA													-
AFVFI48 - MARTINA		1				1			1				50
AFVFI21 - PANZANO				1		1							0
TOTALE	3	2	1	3	1	7	3		2	1	1	3	58,8

Tabella 1-16: piano di prelievo assegnato e realizzato nelle AFV/AAV nel distretto FIDC02

Provincia di Prato

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	9	8	88,9	13	11	84,6	12	12	100,0	13	8	61,5	12	10	83,3
Maschi subadulti	11	8	72,7	9	8	84,9	16	7	43,8	14	13	92,9	13	8	61,5
Maschi giovani	10	10	100,0	7	7	100,0	17	8	47,1	12	10	83,3	10	9	90,0
Femmine adulte	26	23	88,5	26	25	96,2	32	32	100,0	21	20	95,2	20	21	105,0
Femmine giovani	10	9	90,0	12	8	66,7	11	5	45,5	12	8	66,7	12	7	58,3
Piccoli	45	26	57,8	51	21	41,2	31	21	67,7	36	13	36,1	30	12	40,0
Totali	111	84	75,7	118	80	67,8	119	85	71,4	108	72	66,7	97	67	69,1

Tabella1-17: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto PODC01

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVPO01 - JAVELLO	1	2	2	4		1	1	2	2	4		1	100%
AAVPO01 - DEL BELLO		1				1		0				0	0%
TOTALE	1	3	2	5		1	1	1	2	3		1	83,3%

Tabella 1-18: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2025-2026 nella provincia di Prato

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia Pistoia

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	12	10	83,3	11	7	63,6	15	12	80,0	14	12	85,7	14	8	57,1
Maschi subadulti	12	11	91,7	12	12	100	24	16	66,7	23	19	82,6	23	13	56,5
Maschi giovani	8	6	75,0	8	9	112,5	24	12	50,0	23	16	69,6	22	8	36,4
Femmine adulte	47	46	97,9	46	28	60,9	34	42	123,5	31	23	74,2	31	34	109,7
Femmine giovani	30	7	23,3	33	10	30,3	18	6	33,3	17	6	35,3	18	4	22,2
Piccoli	91	49	53,8	90	26	28,9	45	25	55,6	42	25	59,5	43	17	39,5
Totale	200	129	64,5	200	92	46,0	160	113	70,6	150	101	67,3	148	83	56,1

Tabella1-19: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto PTDC01 (escluso istituti privati)

PROV PT DCPT01	AFV ANDIA PARADISO		AFV GROPPOLI		AATV COLLE ALBERTO		AATV ALTO OMBRONE		totale		%
	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	
Maschi adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi Subadulti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Femmina adulte	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0
Femmine giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Piccoli	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0
Totale	1	0	0	0	2	1	0	0	3	1	33,3

Tabella 1-20: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2025-2026 in Provincia di Pistoia

Provincia Bologna

	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	44	40	90,9	51	41	80,4	42	42	100	42	35	83,3	41	33	80,5
Maschi subadulti	67	46	68,7	77	49	63,6	69	49	71	64	35	54,7	51	33	64,7
Maschi giovani	44	41	93,2	51	42	82,4	47	34	72,3	42	32	76,2	41	36	87,8
Femmine adulte	154	139	90,3	177	118	66,7	139	108	77,7	146	97	66,4	163	108	66,3
Femmine giovani	64	36	38,3	74	27	36,5	68	45	66,2	62	21	33,9	56	36	64,3
Piccoli	133	185	71,9	210	89	42,4	155	88	56,8	172	57	33,1	158	77	48,7
Totale	558	435	78,0	640	363	56,7	520	366	70,4	528	277	52,5	510	323	63,3

Tabella 1-21: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Bologna.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	Grizzana	4/5	5/6	6/5	15/20	10/5	13/21	53/62	71/100
	AFV Castelmerlino	0/1	0/1	1/1	1/5	0/1	1/5	3/14	
	AFV Monteacuto	2/2	1/2	1/2	2/8	1/2	8/8	15/24	
BODC2	Bombiana	3/4	5/5	2/4	15/18	4/5	15/18	44/54	54/64
	AFV Corsiccio	1/1	1/1	1/1	3/3	1/1	3/3	10/10	
BODC3	Castel di Casio	2/4	1/5	5/4	12/17	3/8	6/17	29/55	92/182
	Camugnano	9/10	7/13	8/11	22/41	8/16	9/36	63/127	
BODC4	Monzuno-Montorio	1/1	1/2	1/1	6/6	4/2	1/6	14/18	14/18
BODC5	Preparco M. Sole	1/1	2/2	1/1	2/6	1/2	2/6	9/18	17/26
	AFV Reno Setta	1/1	1/1	1/1	3/2	0/1	2/2	8/8	
BODC6*	ATC	1/0	0/1	1/1	5/2	0	0/2	7/6	18/30
	AFV Malfolle	0/1	1/1	0	3/2	1/1	1/1	6/6	
	AFV Pradole	0	0/1	0	0/2	0	0/3	0/6	
	AFV S. Chierlo	1/1	3/0	1/1	0/2	0/1	0/1	5/6	
	AFV Pramonte	0	0/1	0	0/2	0/1	0/2	0/6	
BODC 7	Monterenzio	2/2	1/2	1/2	7/6	0/2	4/6	15/20	57/90
	AFV Malvezza*	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/6	
	AFV Maletto	0/1	2/1	0/1	0/1	0/1	0/1	2/6	
	AFV Cà Domenicali	1/1	1/1	1/1	3/3	0/1	4/3	10/10	
	AFV S. Uberto	2/2	1/2	2/1	2/6	0/1	4/6	11/18	
	AFV Le Lagune	1/1	0/1	2/1	3/4	1/1	2/4	9/12	
	AFV Piccola Selva	0	0	0	3/3	2/2	2/3	7/8	
	AFV La Martina	1/1	0/1	0/1	1/3	0/1	0/3	2/10	
ATC + AFV		33/41	33/51	36/41	108/163	36/56	77/158	323/510	323/510
Tot 2 ATC		23/27	22/36	25/29	84/116	30/40	50/112	234/360	234/360
Tot 15 AFV		10/14	11/15	11/12	24/47	6/16	27/46	89/150	89/150

Tab 1-22: Realizzazione del piano di prelievo proposto in Provincia di Bologna 2025-2026 suddiviso per distretto e istituto faunistico (*distretto o zona di rimozione)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi

anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medie uscite per capo abbattuto	N° medie uscite per capo assegnato
2025-26	FIDC01	42	32	716	22,4	17,0
	PODC01	97	67	1.280	19,1	13,2
	PTDC01	148	83	3454	41,6	23,3
	Bologna	360	234	2010*	8,6	-

Tabella 1-23: capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza degli ATC del Comprensorio ACATER (escluso istituti faunistici privati)

* esclusi i capi assegnati non prelevati, per i quali non sono note le uscite effettuate

Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	DCSFI_69	23	0	-
	DCSFI_70	147	7	21,0
	DCSFI_71	27	1	27,0
	DCSFI_74	288	21	13,7
	DCSFI_77	32	1	32,0
	DCSFI_84	199	2	99,5

Tabella 1-24: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

Provincia di Prato

Anno	UDG/sottozone	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	40 LA RASA	89	5	17,8
	41 GAVIGNO	226	10	22,6
	42 CAVARZANO	91	2	45,5
	43 SASSETA	77	4	19,3
	44 MIGLIANA	179	11	16,3
	45 VERNIO	6	0	-
	DCSPO 11	668	32	20,9
	47 LA FORESTA	282	16	17,6
	48 CALVANA R. B.	12	0	-
	DCSPO 12	294	16	18,4
	46 MONTEMURLO	318	19	16,7
	DCSPO 13	318	19	16,7

Tabella 1-25: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG e sottozone distretto PODC01

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Pistoia

Anno	UDG	N°uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	DDG-01	740	15	49,3
	DDG-02	498	13	38,3
	DDG-03	87	4	21,8
	DDG-04	64	0	-
	UDGNC-07	2065	51	40,5
	AAVPT-01 (Alto Ombrone)			
	AAVPT-02 (Colle Alberto)	35	1	35,0
	AFVPT-01 (Andia Paradiso)	-	0	-
	AFVPT-02 (Groppoli)	-	-	-

Tabella 1-26: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto PTDC01

Provincia di Bologna

Anno	UDG	N°uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	BODC1	410	53	7,7
	BODC2	342	44	7,8
	BODC3	635	92	6,9
	BODC4	215	14	15,4
	BODC5	137	9	15,2
	BODC6	21	7	3,0
	BODC7	250	15	16,7

Tabella 1-27: Capi prelevati per zona e sforzo di caccia per distretto (escluse le AFV); escluse le uscite dei capi non abbattuti

1.4 Danni alle attività agricole

Di seguito, nelle Tabella 1-28 sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto, per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2025 e la cartografica del distretto relativa alla localizzazione dei danni.

Provincia di Firenze

Danni 2025 per Comune			
Coltivazione danneggiata	FIRENZUOLA	BARBERINO M.	SCARPERIA S.PIERO
Frutteto			
Olivo			
Vigna			
Cereali			
Oleoproteaginose			
Orticole			
Vivaio			
Marroni			

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Danni 2025 per Comune			
Coltivazione danneggiata	FIRENZUOLA	BARBERINO M.	SCARPERIA S.PIERO
Bosco			
Foraggiere			
TOTALE €	0	0	0

Tabella 1-28: danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze

CARTA NON PRODOTTA PER ASSENZA DANNI

Provincia di Prato

Danni 2025 per Comune							
Coltivazione danneggiata	MONTEMURLO	PRATO	VAIANO	VERNIO	CARMIGNANO	POGGIO A CAIANO	CANTAGALLO
Frutteto							
Olivo							
Vigna							
Cereali							
Oleoproteaginose							
Orticole							
Vivaio							
Marroni							
Bosco							
Foraggiere							
TOTALE €	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 1-29: danni da cervo sulle colture in Provincia di Prato

CARTA NON PRODOTTA PER ASSENZA DANNI

Provincia di Pistoia

Danni 2025 per Comune		
Coltivazione danneggiata	Marliana	Totale
Frutteto		
Olivo		
Vigna		
Cereali		
Orticole		
Vivaio	3.660	3.660
Marroni		
Bosco		
Foraggiere		
Patata		
TOTALE €	3.660€	3.660€

Tabella 1-30: danni da cervo sulle colture in Provincia di Pistoia nell'anno 2025 (riportati i soli comuni interessati)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Per l'anno 2025 gli eventi dannosi hanno interessato il solo Comune di Marliana (esclusivamente su colture vivaistiche, alberi di Natale) interessando la sola area vocata (Tabella 1-30 e Tavola 1-7). Il dato complessivo dei danni, pari a **3.660 €**, risulta inferiore a quello registrato l'anno precedente (circa 9.000 €) e molto inferiore a quello del 2023 (oltre 30.000 €). È da considerare che l'ATC Pistoia ha investito nel 2024 circa 20.000 euro in opere di prevenzione destinate alle Aziende.




Tavola 1-7: Localizzazione danni distretto PTDC01 anno 2025

Provincia di Bologna

Coltivazione danneggiata	Danni 2025
Prato stabile	5.927
Erba medica	5.076
Girasole	1.000
Leguminose	1.100
Grano	1.664
Frutteti	720
Ortaggi	230
TOTALE €	16.064

Tabella 1-30: danni da cervo in Provincia di Bologna nell'anno 2025 ripartiti per tipo di coltura

Come si nota chiaramente dal riepilogo per comune e per realtà provinciale (tab. 1-31) i rimborsi per danni alle colture registrati nel Bolognese nel 2025 sono tra i più bassi degli ultimi tempi, a dimostrazione che la pressione venatoria modulata in modo differenziato a seconda della incidenza dei danni ha ottenuto risultati apprezzabili. I danni interessano soprattutto colture a foraggera.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Comprensorio ACATER CENTRALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2018 al 2025 suddivisi per comune.

Comuni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIRENZUOLA		0	0	561	0	0	0	0
BARBERINO	364	0	0	2.100	0	0	0	0
SCARPERIA	142	0	0	0	0	0	0	0
Totale Prov FIRENZE	506	0	0	2.661	0	0	0	0
MONTEMURLO	3.510	1.454	491	3.138	853	1.123	121	0
PRATO	1.494	208	838			1.018	0	0
VAIANO	250			160			0	0
VERNIO			2.110				0	0
CANTAGALLO	3.766			1.436			0	0
Totale Prov PRATO	8.770	1.662	3.439	4.734	853	2.141	121	0
Abetone-Cutigliano	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Agliana	0	0	0	0	0	0	0	0
Pistoia	17.981	8.152	12.500	30.442	12.331	27.290	3578,55	0
Montale	330	0	0	0	0	5.741	0	0
Sambuca Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
Marliana	384	0	0	0	0	0	5546,55	3.660
Serravalle Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcello-Piteglio	10	0	0	0	0	0	0	0
Pescia	3.216	0	0	0	0	0	0	0
Buggiano	0	0	0	0	0	0	0	0
Massa e Cozzile	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzzano	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale prov PISTOIA**	20.050,00	8.152	12.500	30.442	13.531	33.031	9.125,1	3.660
CASTEL DI CASIO	6.344	2.586	4.994	698	2.245	897	1.853	742
CAMUGNANO	17.563	9.083	16.693	10.436	9.173	13.243	8.422	8.299
CASTIGLION DE' PEPOLI	719	395	1.504	0	197	345	115	464
LIZZANO	0	0	0	0	46	365	553	119
PORRETTA	0	0	0	0	215	75	263	74
GAGGIO MONTANO	3.168	1.940	1.113	528	434	1.012	598	1.739
CASTEL D'AIANO	0	0	283	460	380	72	701	742
GRIZZANA	2.108	2.686	3.229	2.749	1.856	2.104	853	897
MARZABOTTO	0	348	822	0	0	0	0	0
VERGATO	50	0	224	517	84	250	199	142
SASSO MARCONI	0	0	0	1.550	129	0	130	0
MONTE S. PIETRO	0	0	0	0	0	0	0	0
SAVIGNO	0	0	0	0	0	42	0	0
CASTELLO SERRAVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVEGLIO	88	0	0	0	0	0	0	0

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Comuni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MONZUNO	0	0	0	0	0	658	1.442	2.700
LOIANO	0	0	340	560	820	0	0	230
MONTERENZIO	0	400	0	0	535	0	700	0
MONGHIDORO	0	345	130	0	500	800	1.400	400
S. BENEDETTO V. S.	374	0	0	200	0	200	0	0
OZZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
CASALFIUMANESE	0	0	0	0	150	0	0	0
FONTANELICE	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Prov BOLOGNA	30.414	17.983	29.524	17.698	16.764	29.524*	17.229*	16.064*
Totale ACATER	57.305	27.797	47.286	55.535	31.148	64.696*	26.475*	19.724*

Tabella 1-31: riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2018 al 2025

* dati suscettibili di incremento per fine istruttoria di alcune pratiche di indennizzo.

** per comuni interessati dalla presenza del cervo

1.4.1 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella tabella seguente con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale.

Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti.

Provincia/Atc		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
PROVINCIA FIRENZE ATC FI NORD	Iscritti €	7.102	9.066	8.773	8.968	9.513	11.855	10.757	10.912
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	7.102	9.066	8.773	8.968	9.513	11.855	10.757	10.912
	% ospiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROVINCIA PRATO ATC FI NORD	Iscritti	25.031,60	26.187	23.141	20.801	24.772	23.970	22.096	20.035
	Ospiti	9.935	10.333	4.705	3.413	3.089	8.863	0	0
	Totale	34.966,60	36.520	27.846	24.213	27.861	32.832	22.096	20.035
	% ospiti	28,4%	28,3%	16,9%	14,1%	11,1%	27,0%	0,0%	0
PROVINCIA PISTOIA ATC PT	Iscritti	24.040	30.310	23.159	26.655	35.150	30.000	23.632	23.237
	Ospiti	9.030	8.060	3.500	10.300	9.750	3.500	5.000	6.200
	Totale	33.070	38.370	26.659	36.965	44.900	33.500	28.632	29.437
	% ospiti	37,5%	21,0%	13,1%	27,9%	21,7%	10,4%	21,5%	21,0%
PROVINCIA DI BOLOGNA	Iscritti	71.290	61.555	54.440	60.509	76.396	61.540	62.934	56.530
	Ospiti	13.330	13.900	7.254	10.969	12.789	13.953	11.388	14.318

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia/Atc		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
	Totale	84.620	75.455	61.694	71.478	89.185	75.493	74.322	70.848
	% ospiti	15,8%	18,4%	11,8%	15,4%	14,3%	18,1%	15,3%	20,2%
Comprensorio		159.760	159.411	124.972	136.659	171.459	153.680	135.807	131.232

Tabella1-32: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla s.v. 18-19 alla s.v. 25-26

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di otto anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Iscritti DCFI01	45	40	48	47	53	54	53	58
Ospiti DCFI01	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti DCP001	108	116	115	107	109	110	109	98
Ospiti DCP001	7	11	3	3	3	8	0	0
Iscritti PTDC01	185	192	205	165	165	172	160	160
Ospiti PTDC01	24	24	10	20	17	6	7	8
Iscritti ATC BO	384	382	337	378	338	325	332	360
Ospiti ATC BO	30	34	8	20	27	30	27	22
Totale ACATER	783	799	726	740	712	705	688	706

Tabella1-33: cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla sv.18-19 alla sv. 25-26 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari ATC nella stagione venatoria)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2026-2027

2.1 Organizzazione dei distretti stagione venatoria 2026-2027

		2026-27
FIRENZE	N° distretti	1
	N° UDG	6
	Sup totale (ha)	48.215*
PRATO	N° distretti	1
	N° UDG	3
	Sup totale (ha)	24.098*
PISTOIA	N° distretti	1
	N° UDG	5
	Sup totale (ha)	47.774**
BOLOGNA	N° distretti	7
	N° UDG	71
	Sup totale (ha)	94.350**
ACATER	N° distretti	10
	N° UDG	175
	Sup totale (ha)	213.395

Tabella 2-12: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER s.v. 25-26

*= aus incluso istituti faunistici privati e Zone di Rispetto Venatorio

**= superficie realmente operativa

N.B. Per suddivisione distretti, unità di gestione e cartografia vedi paragrafo 1.3, in quanto nessuna modifica è prevista per la s.v. 2026-27 rispetto alla s.v. 2025-26.

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2026-2027

	Post parere ISPRA
Maschi adulti (classe III e IV)	74
Maschi subadulti (classe II)	99
Maschi giovani (classe I)	82
Femmine giovani (classe I)	223
Femmine adulte (classe II)	93
Piccoli (classe 0)	244
Totale	814

Tabella 2-13: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER CENTRALE 26-27

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

	Prov FI	Prov PO	Prov PT	Prov BO	Totale	%
Maschi adulti (classe III e IV)	6	12	14	42	74	9,1
Maschi subadulti (classe II)	8	14	22	54	99	12,1
Maschi giovani (classe I)	7	11	21	43	82	10,1
Femmine adulte (classe II)	12	23	29	159	223	27,3
Femmine giovani (classe I)	7	10	18	58	93	11,4
Piccoli (classe 0)	17	31	42	154	244	30
Totale	57	101	146	510	814	

Tabella 2-14: suddivisione del piano di prelievo 26-27 per provincia (incluso istituti faunistici privati)

A partire da una popolazione complessiva pre-parti stimata in 3.885 capi, si indica quindi un prelievo totale del 20,9% della consistenza numerica, pari a 814 capi.

2.2.2 Provincia di Firenze

	CABI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DISTRETTO DCF102	AFV DOGANA AFVF119	AFV PANNA AFVF132	AFV TRAVERSA AFVF122	AAV PANZANO	AFV MARTINA AFVF148	AFV	AAV	AAV	AAV I LEONI	AAV IL PERO AAVF126	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	10,5
Maschi subadulti (classe II)	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	14,0
Maschi giovani (classe I)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12,3
Femmine adulte (classe II)	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	12	21,1
Femmine giovani (classe I)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12,3
Piccoli (classe 0)	10	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	17	29,8
Totale	40	3	0	2	2	2	2	2	2	1	1	57	100,0

Tabella 2-15: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2026-2027

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

Provincia di Prato					
	CAPI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DISTRETTO PODC01	AFV JAVELLO AFVPO01	AAV DEL BELLO AAVPO01	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	11	1	-	12	11,9
Maschi subadulti (classe II)	12	1	1	14	13,9
Maschi giovani (classe I)	10	1	-	11	10,9
Femmine adulte (classe II)	20	3	-	23	22,8
Femmine giovani (classe I)	10	-	-	10	9,9
Piccoli (classe 0)	28	2	1	31	30,7
Totale	91	8	2	101	100

Tabella 2-16: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Prato s.v. 2026-2027

2.2.3 Provincia di Pistoia

	UdG 01	UdG 02	UdG 03	UdG 04	UdG 07	AFV PT01 Andia Paradiso	AFV PT02 Groppoli	AAV PT01 Alto Ombrone	AAV PT02 Colle Alberto	TOT	%
Maschi adulti (classe III-IV)	4	3	1	0	5	1	0	0	0	14	9,6
Maschi subadulti (classe II)	6	4	1	1	9	0	0	0	1	22	15,1
Maschi giovani (classe I)	7	6	2	0	6	0	0	0	0	21	14,4
Femmine adulte (classe II)	7	6	3	1	11	1	0	0	0	29	19,9
Femmine giovani (classe I)	6	5	1	2	4	0	0	0	0	18	12,3
Piccoli (classe 0)	14	10	3	1	13	0	0	0	1	42	28,8
Totale	44	34	11	5	48	2	0	0	2	146	100,0

Tabella 2-17: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Pistoia 2026-2027

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

2.2.4 Provincia di Bologna

Il territorio di Bologna si contraddistingue per la presenza nella sua porzione settentrionale, di ampie zone a gestione non conservativa del cervo, con l'obiettivo di tendere a densità della specie prossime allo zero ed evitare nuovi insediamenti, per limitare i danni alle colture e minimizzare il rischio di incidenti stradali, vista la prossimità con strade ad alta percorrenza. Tali zone corrispondono ai distretti BODC6 (tutto) e BODC7 (porzione di ATC BO02 prossima alla SP n.9 via Emilia e AFV La Malvezza).

In queste zone i cervi sono animali erratici o che, pur derivando storicamente dalla sub popolazione dell'Appennino Tosco-Emiliano, si può assumere siano ad oggi fisicamente separati da essa e quindi possano, da un punto di vista gestionale, essere considerati indipendenti da essa.

Per il perseguimento dell'obiettivo in queste zone si rende necessario contemperare a due esigenze contrapposte:

1. Consentire il prelievo di tutti i cervi presenti (obiettivo di densità prossima allo zero);
2. Operare nei limiti normativi del Regolamento Regionale n. 3/2024 che all'articolo 12 comma 4 prevede che *"Nei distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa (...) nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, i capi non sono assegnati individualmente e non sono applicati limiti quantitativi e qualitativi ai capi da abbattere da ciascun cacciatore."*

Pertanto il totale dei cervi prelevabili nel territorio bolognese è riportato nella sottostante tabella.

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	ATC BO03	5	6	5	20	6	22	64	102
	AFV Castelmerlino	1	1	1	5	1	5	14	
	AFV Monteacuto	2	2	2	8	2	8	24	
BODC2	ATC BO03	4	5	4	20	6	17	56	68
	AFV Corsiccio	1	1	1	4	1	4	12	
BODC3	ATC BO03 "Castel di Casio"	4	5	4	18	7	14	52	154
	ATC BO03 "Camugnano"	8	9	7	35	13	30	102	
BODC4	ATC BO02	2	3	3	6	3	9	26	26
BODC5	Preparco M. Sole	1	2	1	5	2	5	16	24
	AFV Reno Setta	1	1	1	2	1	2	8	
BODC6*	ATC BO03*	1	1	1	2	1	2	8	40*
	AFV Malfolle*	1	2	1	2	1	1	8	
	AFV Pradole*	0	1	1	2	1	3	8	
	AFV S. Chierlo*	1	1	1	2	1	2	8	
	AFV Pramonte*	1	1	1	2	1	2	8	
BODC 7	ATC BO02	2	3	2	6	2	7	22	96*
	ATC BO02* (porzione a densità zero)*	1	2	1	1	2	1	8	
	AFV Malvezza*	1	2	1	1	2	1	8	
	AFV Maletto	1	1	1	1	1	1	6	
	AFV Cà Domenicali	1	1	1	4	1	4	12	
	AFV S. Uberto	2	2	1	6	1	6	18	
	AFV Le Lagune	0	1	1	3	2	5	12	
	AFV Piccola Selva	0	0	0	1	0	1	2	
	AFV La Martina	1	1	1	2	1	2	8	
ATC + AFV		42	54	43	159	58	154	510	510
Tot 2 ATC		28	36	28	113	42	107	354	354
Tot 15 AFV		14	18	15	46	16	47	156	156

Tab 2-18: suddivisione del piano di prelievo proposto in Provincia di Bologna 2026-27 per distretto e istituto faunistico (* distretto o zona con obiettivo di densità prossima a zero).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

2.3 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

2.3.1 Province di Firenze e Prato

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Prato e di Firenze:

- **Andamento della popolazione:** L'elaborazione dei censimenti mostra una stima della consistenza della popolazione, rispetto all'annata precedente, in leggera flessione sia per il distretto di Firenze che per il distretto di Prato.
- **Analisi della struttura:** I dati della struttura della popolazione rilevata durante il periodo più ampio di rilievo (ottobre 2025- marzo 2026) coincidente con il calendario venatorio 25-26 indicano una percentuale di maschi adulti media del **18,2%**, in linea alla passata stagione venatoria. Il rapporto P/F calcolato su gli avvistamenti effettuati durante la stagione venatoria risulta in leggera crescita su Prato ed in leggera flessione su Firenze
- **Censimenti primaverili:** I censimenti primaverili effettuati in notturna con termo camere e/o fari alogeni su transetti prestabiliti in contemporanea, hanno rilevato il maggior numeri di capi avvistati su Firenze il giorno 9 aprile 2026 con 178 capi su 18 transetti effettuati e su Prato il giorno 8 aprile 2026 con 327 capi su 20 transetti effettuati, dato che prendiamo come riferimento della consistenza minima accertata (C.M.A.). Per ambedue i distretti gli avvistamenti effettuati risultano superiori rispetto alla primavera del 2025.
- **Attuazione del piano:** I prelievi 25-26 mostrano buone percentuali di realizzazione su ambedue i distretti (FI 76,2% - PO 69,1%) superiori rispetto alla precedente stagione venatoria (FI 66,7% - PO 66,7%)
- **Classi di prelievo:** La ripartizione dei capi prelevati, dal punto di vista della struttura, per le classi maschili e femminili risulta abbastanza equilibrata. La classe piccolo risulta come negli anni precedenti prelevata con percentuali basse, in particolare nel distretto di Prato che si attesta a circa il 40%.
- **Sforzo di caccia:** L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia sul distretto di Prato un leggero incremento mentre sul distretto di Firenze si nota una flessione del numero di uscite effettuate per capo assegnato e per capo abbattuto.
- **Danni:** L'analisi dei danni 2025 indica nessun danno rimborsato in ambedue i distretti
- **Il piano di Prelievo 26-27 proposto, incluso gli istituti faunistici, è in diminuzione per ambedue i distretti, rispetto alla passata stagione venatoria: 101 capi in prelievo su Prato (su 692 stimati) e 57 capi in prelievo su Firenze (su 285 stimati); pari a ad un tasso di prelievo, sulla popolazione pre-parto 2025-26 stimata, rispettivamente del 20 % e del 14,6 %.**

2.3.2 Provincia di Pistoia

Al fine di garantire una migliore comprensione del dato tabulare, si riportano le seguenti considerazioni inerenti alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Pistoia:

- **Andamento della popolazione.** I risultati ottenuti dai conteggi al bramito mostrano una leggera flessione del numero dei maschi riproduttivi (N=156 nel 2025, N=161 nel 2024) mentre la successiva elaborazione, che ha tenuto conto di una percentuale di maschi adulti pari a 18,2% della popolazione (struttura media del versante toscano del comprensorio, risultante dalle osservazioni effettuate nelle ultime due stagioni venatorie), fornisce una stima complessiva della popolazione in ulteriore calo rispetto agli anni precedenti. Si conferma un'espansione territoriale della specie, che viene rilevata sempre più frequentemente in zone periferiche dell'areale. Non sono disponibili al momento dati attendibili sulla densità in queste nuove aree (Comune di Marliana e Val di Nievole- Svizzera Pesciatina), che presentano notevoli difficoltà dal punto di vista del monitoraggio a causa soprattutto del numero non sufficiente di operatori; si suppone comunque che la popolazione sia in una fase di moderata espansione verso la parte occidentale della Provincia.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

- **Analisi della struttura.** Dall'analisi dei dati delle osservazioni effettuate a Pistoia durante le uscite di caccia da ottobre 2025 a marzo 2026, la percentuale dei maschi adulti è risultata pari a **16,6%** con un valore più basso di quello registrato (con stessa metodologia) nella stagione precedente. Il rapporto P/F risulta pari a 0,24 in calo rispetto ai valori riscontrati negli ultimi due anni.
- **Attuazione del piano.** Gli abbattimenti mostrano un trend negativo sia in termini di percentuale di realizzazione (70.6 % nella stagione 23-24, 66.0% nella 24-25, 55.6% nella 25-26), che in termini assoluti (n° di capi prelevati) dove abbiamo un ulteriore calo rispetto alla stagione venatoria precedente (-17). La realizzazione del piano nel distretto 7 non vocato (con prelievo a scalare) è stata pari a circa il 98%, mentre nei distretti vocati (con assegnazione diretta del capo dalla stagione venatoria 23-24) è stata complessivamente molto bassa, pari al 33,3% ed inferiore all'anno precedente (50,5%).
- **Classi di prelievo.** Gli abbattimenti, anche a seguito di modifiche regolamentari già avviate precedentemente e tese a favorire un maggior prelievo della classe dei piccoli, hanno mostrato nel tempo un netto miglioramento nella struttura del prelievo. Osservando le ultime cinque stagioni l'abbattimento della suddetta classe è passato dal 16% al 40-50 circa%. La classe dove viene effettuata la percentuale di realizzazione più elevata si conferma quella delle femmine mentre le classi maschili non superano il 60%.
- **Sforzo di caccia.** L'analisi dello sforzo di caccia, per l'intero territorio provinciale, ha evidenziato un ulteriore aumento rispetto alla stagione venatoria precedente, passando da 30 a **40 uscite per capo abbattuto** e confermando il trend degli ultimi anni. Ricordiamo che il cacciatore può effettuare uscite multi specie che non sono finalizzate al solo cervo, il quale viene comunque segnato per mantenere la possibilità di un eventuale abbattimento. Tale circostanza è particolarmente evidente nelle UDG a bassa densità (UDG 3 e 4) e in parte nell'area non vocata (UDG 7), ma non rilevante nei distretti vocati ad alta densità (UDG 1 e 2).
- **Danni.** L'analisi dei danni conferma un trend negativo, con diminuzione rispetto al 2024 (- 6.000 euro). È da considerare che l'ATC Pistoia ha investito nel 2024 circa 20.000 euro in opere di prevenzione destinate alle Aziende. Abbiamo avuto un solo evento dannoso pari a circa **3.000 euro**, nel Comune di Marliana, in area vocata alla specie. È da considerare comunque che il dato può subire forti variazioni annuali in quanto singoli eventi possono essere molto onerosi.
- **Piano di Prelievo 2026-2027.** A seguito di quanto riportato si propone un Piano di prelievo per la stagione 2026-2027 (incluso Istituti faunistici) pari a **146 capi** e inferiore rispetto al 2025-2026 (-5), con una struttura per classi di sesso ed età simile a quella del piano precedente, volta a favorire la popolazione soprattutto nell'area vocata alla specie e a mantenere la classe portante di maschi adulti e femmine. È stato tenuto conto anche del netto calo nella classe dei piccoli (da considerare la predazione del lupo), dato ormai confermato dai risultati delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia e dallo sforzo profuso nell'abbattimento di questa classe da parte dei selettori. **Il tasso di prelievo applicato, sulla popolazione pre-parti stimata di 857 animali, è del 17,0%.**

2.3.3 Provincia di Bologna

Il censimento primaverile al primo verde da punti fissi di vantaggio 2026 (svolto principalmente per censire caprioli e daini secondo modalità fissate fin dagli anni Novanta attraverso protocolli con l'INFS) ha fornito un risultato totale pre-parti di 2.051 capi su circa 930 kmq (su 991 kmq di areale complessivo), da considerare come numero minimo certo su cui formulare un piano. Come abbiamo già specificato, il censimento primaverile non ha comportato alcuna estrapolazione e ci si è serviti del numero massimo per classe rilevato nelle quattro uscite all'alba, come avviene da oltre 30 anni per capriolo e daino. Le uscite sono state fatte generalmente in contemporanea e hanno interessato per i soli ATC la partecipazione di

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

circa 970 censitori. Le condizioni meteo non sono sempre state favorevoli, con alcune zone a bassa visibilità per nebbia; il fenomeno ha influito negativamente soprattutto nel BODC3.

È stato deciso un tasso di prelievo complessivo intorno al 24,9%, con una pressione di caccia particolarmente sostenuta in tutta la fascia montana vera e propria (soprattutto nei distretti BODC3 e BODC1) per le densità locali osservate e per la particolare suscettibilità delle colture. Il prelievo sulla classe dei maschi adulti viene mantenuto su livelli piuttosto bassi del totale del piano, col fine di proteggere la qualità complessiva dei trofei (a rischio con pressioni venatorie elevate) e tenendo conto del bracconaggio orientato specificamente su questa classe. Come nell'annata venatoria precedente si è scelto di ripartire il piano nel modo seguente: maschi adulti 8,2%, maschi subadulti 10,6%, maschi giovani 8,4%, femmine adulte 31,2%, femmine giovani 11,4%, piccoli 30,2%.

La percentuale di realizzazione del piano di prelievo degli ultimi cinque anni appare altalenante. In quest'ultima annata è risultato del 63%, contro il 53% del 2024-25, il 70% del 2023-24 e il 57% del 2022-23. Le ragioni di queste fluttuazioni nella contattabilità complessiva degli animali vanno probabilmente ricercate non tanto nelle variazioni della consistenza (rimasta più o meno costante) quanto nelle maggiori o minori risorse all'interno del bosco e allo stesso tempo nel variare del disturbo antropico nelle aree aperte, imputabile probabilmente anche all'uso improprio dei fuoristrada. Entrambi i fattori agiscono sulla distribuzione dei cervi sul territorio, più o meno esposti in area aperta, più o meno al riparo in bosco durante la stagione venatoria. Lo sforzo di caccia (inteso come numero di uscite necessarie per abbattere un capo), pari in media a circa 8,5, risulta molto minore rispetto ai valori riscontrati sul versante toscano, data la maggior presenza di aree aperte. Nel 2024-25 le femmine adulte risultarono la classe più facilmente prelevabile (con una media di 6,6 uscite per capo) mentre i maschi subadulti si rivelarono la classe più difficile (10,4). Nel 2025-26 la classe più facilmente prelevabile è stata quella dei maschi adulti (in media 7,9 uscite per capo) mentre quella più difficile è stata quella delle femmine adulte (9,1). Interessante anche il confronto dello sforzo medio per distretto. Nei distretti storici a maggior densità (BODC1, BODC2 e BODC3) i valori medi sono intorno a 7-8 uscite per capo prelevato, mentre nei distretti più periferici BODC5, BODC4 e BODC7 il numero medio raddoppia a 15-17. Nel distretto BODC7 (area periferica orientale a bassa densità) lo sforzo di caccia medio è molto migliorato rispetto all'annata precedente (erano 41,5 uscite/capo), ma solo perché i cacciatori hanno cominciato ad utilizzare con maggiore intensità la fascia di rimozione. Anche quest'anno per molti cacciatori che non sono riusciti ad abbattere l'esperienza di caccia è risultata piuttosto frustrante, con la sensazione di trovarsi in totale assenza della classe assegnata. Ricordiamo comunque che una volta conclusa la stagione venatoria, l'avvistabilità complessiva dei cervi torna sempre piuttosto alta, come dimostrato dai censimenti primaverili di fine marzo-inizi aprile (con numeri sempre maggiori rispetto alle stime derivanti dal monitoraggio autunnale e pressoché stabili nell'ultimo quinquennio), e l'ipotesi che il variare delle risorse trofiche in bosco e il disturbo venatorio rappresentino le cause principali delle difficoltà di completamento del piano si fa concreta.

L'annata 2025-26 è stata la seconda di applicazione del nuovo regolamento regionale degli Ungulati (n 3/24), con importanti conseguenze per l'accompagnamento, obbligatorio solo per il primo anno di abilitazione e per i cacciatori ospiti esterni; questo si traduce in minori vincoli logistici nella pianificazione delle uscite, ma, per contro, in possibili difficoltà legate al recupero degli animali abbattuti.

L'analisi dei danni alle colture 2025 documenta un ritorno agli indennizzi minimi, intorno ad appena 16.000 € complessivi. Nel lungo termine, i danni risultano da tempo ridimensionati, e non tanto a causa di cambiamenti di densità dei cervi, quanto per le procedure di valutazione. A livello regionale gli indennizzi dell'ATCB03, pur vistosamente ridimensionati, restano ancora relativamente elevati; da qui la necessità di pressioni di caccia adeguate nelle aree più sensibili. I ricavi derivanti dal prelievo negli ATC anche quest'anno sono stati piuttosto significativi.

Per la fascia del Porrettano, Granaglione, Lizzanese si ribadisce la necessità di non prevedere alcun prelievo venatorio, al fine di favorire l'insediamento stabile della specie nelle aree idonee. Nonostante i primi avvistamenti risalgano addirittura al 1990, i cervi hanno sempre fatto fatica ad espandersi in

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

quest'area dell'Appennino bolognese occidentale e va fatto di tutto per sostenerne una presenza continuativa di nuclei riproduttivi fino a raggiungere consistenze significative. Il tempo è maturo per proporre per questa fascia montana occidentale un nuovo distretto di gestione: il Porrettano, Granaglione e Lizzanese (in tutto 120 kmq lordi) hanno caratteristiche ambientali in comune, non condivise con i distretti cervo confinanti. Inoltre, i distretti adiacenti sono già di grande estensione e non avrebbe senso un loro ulteriore ampliamento. L'istituzione di un distretto sud-occidentale dovrebbe migliorare l'organizzazione logistica di quest'area montana, compresi i censimenti autunnali e primaverili; sarebbe comunque un distretto senza prelievi fino alla completa e stabile ricolonizzazione da parte della specie.

Per il distretto con obiettivo di densità prossima allo zero BODC6 il prelievo deve tendere a rimuovere tutti gli esemplari osservati. In realtà due AFV all'interno del distretto (Pradole e Pramonte) non hanno mai realizzato il prelievo assegnato pur registrando ogni anno presenze anche consistenti; dati i rischi insiti in aree con agricoltura specializzata, insediamenti e fitte reti stradali, tutti i soggetti coinvolti nella gestione devono mostrare un vero impegno nel ridurre drasticamente una specie dal forte impatto potenziale sulle attività umane. Lo stesso ATCBO3, con le zone per esempio di Montasico e Savigno all'interno del BODC6, ha finalmente intensificato l'attività di rimozione attraverso una maggiore organizzazione del prelievo. L'avvistamento di cervi presso Monte Budello avvenuto nel 2024, nella fascia basso-collinare presso il confine con il Modenese (Savignano sul Panaro) non si è ripetuto né nella primavera 2025 né in quella 2026, ma deve comunque trovare i cacciatori del distretto di rimozione BODC6 pronti ad agire. Il Piano Faunistico Regionale 2018-2023 prospetta l'urgenza di individuare una fascia di contenimento di profondità adeguata perché non ci sia un'espansione verso nord della specie. In teoria anche i distretti BODC4 e BODC7 prevedono già da tempo una vasta zona con obiettivo di densità prossima allo zero nella fascia basso-collinare, anche se è stata attivata solo dal 2023-24. L'inclusione dell'AFV La Malvezza tra gli istituti faunistici che gestiscono il cervo è stata un primo passo importante per arrivare alla gestione non conservativa della specie in aree vicine ai grandi assi stradali. Lo stesso ATCBO2 deve continuare a prevedere fascette in più in caso di incontri di cervi nella vasta zona a gestione non conservativa (che ha già avuto in quest'ultima annata 5 abbattimenti nell'area tra Settefonti e Quaderna), zona che deve mantenere gli attuali confini per prevenire l'espansione del cervo verso il Parco dei Gessi e la Via Emilia.



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

2.4 ALLEGATI AL PAO




ANDAMENTO DEI DIVERSI PARAMETRI DELLA POPOLAZIONE RILEVATI A LIVELLO PROVINCIALE

GRAFICI RELATIVI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE


STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE





Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale




Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale


GRAFICI RELATIVI ALLA PROVINCIA DI PRATO

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




PRATO ACATER CENTRALE






STIMA POPOLAZIONE





Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale





Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale




GRAFICI RELATIVI ALLA PROVINCIA DI PISTOIA

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




PISTOIA ACATER CENTRALE





Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale





Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale


GRAFICI RELATIVI ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA

STIMA DELLA POPOLAZIONE E PIANI DI PRELIEVO NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-26 e Programma Annuale Operativo 2026-27 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Centrale

TASSO DI PRELIEVO % (su consistenza a vista)



REALIZZAZIONE DEL PIANO (%)



Allegato parte integrante - 4

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. ORIENTALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2025-26

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO DI GESTIONE DEL CERVO 2026-27

1. ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2025-2026

1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER

1.1.1 Areale di distribuzione

	Maglie di presenza stabile o stagionale kmq	percentuale
Provincia di FI	290	22,9
Provincia di FC	525	41,4
Provincia AR	454	35,8
Totale	1269	100,0%

Tabella 1.1.1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER




Tavola 1.1.1: distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER ORIENTALE

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale




Tavola 1.2.2: localizzazione dei cervi bramenti (censimento 2025) nella provincia di Forlì-Cesena in area PNFC ed extra parco

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.1.2 Areale riproduttivo

	Maglie di presenza attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di FI	174	25,9
Provincia di FC	272	40,6
Provincia AR	225	33,5
Totale	671	100,0%

Tabella 1.1.2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Conteggi al bramito anno 2025

Prov.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FI	Nr. Maschi bramenti totale	75	96	89	101	73*	68*	85*	77*	66	70
	Kmq censiti	146	146	146	146	146*	146*	160	155	160	160
	Densità su areale censito	0,51	0,65	0,61	0,69	0,50*	0,46*	0,53	0,50	0,41	0,44
	Densità su areale riproduttivo totale	0,43	0,55	0,51	0,58	0,42*	0,39*	0,48	0,44	0,38	0,40
FC	Nr. Maschi bramenti totale	248	282	258	246	248**	168 ⁽¹⁾	274	175	116	231
	Kmq censiti	247	432	432	432	432	354	432	432	432	432
	Densità su areale censito	1,00	0,65	0,60	0,57	0,57	0,47 ⁽¹⁾	0,63	0,41	0,26	0,53
	Densità su areale riproduttivo totale	0,89	1,01	0,92	0,87	0,91	0,74 ⁽¹⁾	1,0	0,64	0,42	0,85
AR	Nr. Maschi bramenti totale	303	264	280	275	277***	192 ⁽²⁾	237	273	267	276
	Kmq censiti	294	294	294	294	294**	205 ⁽²⁾	294	294	294	294
	Densità su areale censito	1,03	0,90	0,95	0,94	0,94***	0,94	0,81	0,93	0,91	0,94
	Densità su areale riproduttivo totale	0,67	0,59	0,62	0,61	0,61***	0,43	0,51	0,6	0,59	0,61

Tabella 1.2.1.: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2016 al 2025

*dato riferito ai soli cervi bramenti individuati nel distretto, non sono conteggiati quelli del Parco NFC area fiorentina in quanto nel 2020 e 2021 non è stato effettuato il censimento al bramito; nel 2022 riferito ai cervi individuati nel PNFC su 11 punti, nel 2023 coperti 6 punti, dal 2024 censimento al bramito effettuato regolarmente.

** Nel 2020 non sono stati svolti censimenti nel PNFC: il n. corrisponde ai capi censiti nel 2020 fuori PNFC sommati ai capi censiti entro PNFC nel 2019.

(1) Dati di minima ottenuti dalla somma dei capi censiti fuori PNFC e dei capi censiti in un'area campione entro PNFC, in quanto nel 2021 il PNFC non ha organizzato il censimento al bramito. Per ulteriori informazioni circa la stima della popolazione effettiva si vedano le note al punto 2.2.2.

*** Nel 2020 non sono stati svolti censimenti al bramito nel PNFC e nei Distretti dell'ATC AR1. Il n. corrisponde ai capi censiti nel 2019 a cui sono stati sommati i 20 MA censiti nei Distretti dell'ATC AR2.

(2) Nel 2021 sono stati svolti i censimenti anche all'interno del PNFC utilizzando come operatori soltanto i cacciatori e quindi riuscendo a coprire un numero minore di punti di ascolto.

1.2.2 Stima della struttura di popolazione e della consistenza

		n	P	FA/FG	MG	MS	MA	M ind	Ind
Prov FI*		440	106	175	18	68	73	-	-
	%	100	24,1	39,8	4,1	15,5	16,6	-	
Prov FC		737	3	413	73	101	147	-	-
	%	100	0,40	55,7	9,8	13,6	19,8	-	-
Prov AR*		596	117	278	42	29	130	-	-
	%	100	19,6	46,6	7	4,9	21,8	-	-
Totale		1777	226	866	133	198	350	-	-
	%	100	12,7	48,7	7,48	11,14	19,6	-	-

Tabella 1.2.2 a: struttura di popolazione del cervo s.v. 25-26

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura FI 24-25*	81	155	22	26	102	386
struttura FI 25-26*	106	175	18	68	73	440
struttura AR 24-25*	83	205	33	41	129	491
struttura AR 25-26*	117	278	42	29	130	596
struttura FC 24-25**	4	346	77	89	135	651
struttura FC 25-26**	3	413	73	101	147	737
totale 2 anni	394	1572	265	354	716	3301
% media 2 anni	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	100

	n	P	FA/FG	MG	MS	MA	M ind	Ind
ACATER OR*	3301	394	1.572	265	354	716	-	-
%	100	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	-	-

Tabella 1.2.2 b: struttura di popolazione del cervo media ultime due s.v.

*dati ricavati dalla media delle osservazioni AR-FI nelle s.v. 2024-25 e 2025-26 (per la s.v. 2025-26 per AR sono stati esclusi i dati delle osservazioni dei distretti ATC2 perché i pochi dati registrati potevano condizionare il calcolo finale).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Prov.	Areale distributivo Km ²	N° Cervi bramenti	Consistenza Cervi adulti 21,7%	Densità su distretto media capi/Km ²	Densità su distributivo media capi/Km ²
FI	290	70	322	0,54	1,1
FC	525	231	1.065	0,80	2,02
AR	454	276	1.272	2,45	2,8

Tabella 1.2.3: stime delle consistenze e delle densità della popolazione in base ai maschi bramenti anno 2025 e della struttura media del comprensorio delle ultime due stagioni venatorie (24-25 e 25-26)

La consistenza totale pre-parti 2025 nell'ACATER è stimabile, pertanto, a 2.659 capi.

Distretto FIDC01							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	151	19	75	10	18	29	(18)
%	100	12,6	49,7	6,6	11,9	19,2	(10,7)
Distretto DCERAR31***							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	650	78	309	52	70	141	
%	100	11,9	47,6	8	10,7	21,7	
Distretto DCERAR32***							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	442	53	211	35	47	96	
%	100	11,9	47,6	8	10,7	21,7	
Distretto DCERAR33***							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	97	12	46	8	10	21	
%	100	11,9	47,6	8	10,7	21,7	
Distretto DCERAR34***							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	83	10	39	7	9	18	
%	100	11,9	47,6	8	10,7	21,7	

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Distretto DCERFC01 ***								
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	M IND	IND
n°	23	3	11	2	2	5	-	-
%	100	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	-	-
Distretto DCERFC02 ***								
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	M IND	IND
n°	701	84	334	56	75	152	-	-
%	100	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	-	-
Distretto DCERFC03***								
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	M IND	IND
n°	240	29	114	19	26	52	-	-
%	100	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	-	-
Distretto DCERFC04***								
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	M IND	IND
n°	101	12	48	8	11	22	-	-
%	100	11,9	47,6	8,0	10,7	21,7	-	-

Tabella 1.2.4: stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea e/o dei maschi bramenti.

*per Firenze: dati ricavati da due serate di transetti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile 2026


** dati ottenuti dalle osservazioni primaverili tab 2.2.2

*** dati ottenuti applicando al n. di maschi bramenti accertati in ciascun distretto la struttura di popolazione media sul totale delle osservazioni (tab. 1.2.2.b)

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 25-26

1.3.1 Organizzazione dei distretti



Prov.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
FI	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	27	27	9	9	9	9	9	9
	Sup totale (ha)	49.228	49.228	60.165	60.165	60.165	60.165	60.165	60.165
FC	N° distretti	6	4	4	4	4	4	4	4
	N° UDG	26	24	24	24	27	27	27	27
	Sup totale (ha)	150.588	132.158	132.158	132.158	132.158	132.158	132.158	132.158
AR	N° distretti	3	3	3	3	4	4	4	4
	N° UDG	3	5	5	5	5	5	4	4
	Sup totale (ha)	70.038	51.971	51.971	51.971	51.971	51.971	51.971	51.971
ACATER	N° distretti	10	8	8	8	9	9	9	9
	N° UDG	56	55	36	36	41	41	40	40
	Sup totale (ha)	269.854	233.357	244.294	244.294	244.294	244.294	244.294	244.294

Tabella 1.3.1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

1.3.2 Provincia di Firenze

Distretto	UDG	denominazione	vocazione	attiva	AUS (ha)
FIDC01	DCSFI-72	LA FAGGIOLA - BADIA DI SUSINANA - PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	si	si	4.031
FIDC01	DCSFI-73	GAMBERALDI - ABETO - MONTE GIANNI - VALLE ACERRETA - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO GUIZZO - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	si	si	8.855
FIDC01	DCSFI-75	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV COLLA DI CASAGLIA	si	si	7.984
FIDC01	DCSFI-76	MONTE CARNEVALONE - BOCCHETTA CA' DEL VENTO - CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	si	si	3.666
FIDC01	DCSFI-79	MONTE PESCHIANA - MURAGLIONE - CORELLA - CASTAGNO - MONTE MASSICAIA - ZRV CORELLA - ZRV MOIA	si	si	7.661
FIDC01	DCSFI-82	RINCINE - VIERLE - GUGENA	si	si	4.029
FIDC01	DCSFI-83	POMINO - PELAGO - CONSUMA - DIACCETO	si	si	5.607
FIDC01	DCSFI-86	GRICIGLIANO - SANTA BRIGIDA - VAL DI SIEVE - CORELLA - GUGENA - POMINO - PELAGO - DIACCETO - ZRV CERRETO LIBRI - ZRV SIEVE - ZRV CASTELLO PETROGNANO - ZRV PRATO BARONE	no	si	12.167
FIDC01	DCSFI-87	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV TEMERAIO	no	si	3.358
FIDC01	AFVFI-20	AFV GALLIANA	si	si	572
FIDC01	AFVFI-28	AFV MUGELLANA	no	si	909
FIDC01	AFVFI-31	AFV ORTACCI	si	si	500
FIDC01	AAVFI-06	AAV FARNETO	no	si	441
FIDC01	AAVFI-09	AAV IL LAGO	no	si	385
TOTALE DISTRETTO			60.165		

Tabella 1.3.2: superfici delle sub unità del distretto FIDC01

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

DISTRETTO CERVO FIRENZE ACATER ORIENTALE




Tavola 1.3.1: cartografia del distretto FIDC01

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.3.3 Provincia di Forlì-Cesena

	Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
1	DCER_FC01	FC03	sì	sì	9.594
2	DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE	sì	sì	1.059
3	DCER_FC01	AFV PETRUSCHIO	sì	no	514
4	DCER_FC02	FC05	sì	sì	18.619
5	DCER_FC02	AFV COMERO N	sì	sì	503
6	DCER_FC02	AFV RIO SALSO	sì	sì	542
7	DCER_FC02	AFV SASSETO M	sì	sì	1.443
8	DCER_FC02	AFV VESSA	sì	sì	580
9	DCER_FC03	FC04	sì	sì	10.486
10	DCER_FC03	AFV CIT	sì	sì	716
11	DCER_FC03	AFV VALBURA	sì	sì	718
12	DCER_FC04	FC01_02_04	sì	sì	74.579
13	DCER_FC04	AFV ACERO R	sì	sì	649
14	DCER_FC04	AFV BONAGA	sì	no	682
15	DCER_FC04	AFV CELLA	sì	no	965
16	DCER_FC04	AFV GALLIANA	sì	sì	686
17	DCER_FC04	AFV M. BASCHIERA	sì	no	940
18	DCER_FC04	AFV MONTECOLLINA	sì	no	1.225
19	DCER_FC04	AFV SALTO MARS	sì	sì	969
20	DCER_FC04	AFV MONTE CHIODA	sì	sì	322
21	DCER_FC04	AFV PRATI VERDI	sì	no	316
22	DCER_FC04	AFV S. MARINA	sì	sì	1.007
23	DCER_FC04	AFV S. MARTINO	sì	sì	1.312
24	DCER_FC04	AFV S. PAOLO	sì	no	1.453
25	DCER_FC04	AFV VALDIPONDO	sì	no	513
26	DCER_FC04	AFV VALLE IBOLA	sì	no	1.000
27	DCER_FC04	AFV VALMONTONE	sì	sì	975

Tabella 1.3.3: superfici distretti e UDG della provincia di FC

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale





Tavola 1.3.2: cartografia dei distretti della provincia di FC

1.3.4 Provincia di Arezzo

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_AR31	DCS_AR_13	si	si	13.895
DCER_AR32	DCS_AR_31	si	si	17.805
DCER_AR34	DCS_AR_22	si	si	13.203
DCER_AR33	DCS_AR_07	si	si	7.069

Tabella 1.3.4: superfici distretti della provincia di Arezzo**Tavola 1.3.3:** cartografia dei distretti della provincia di AR

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.3.5 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi, incluso gli istituti faunistici, effettuati durante la stagione venatoria 25-26 vengono di seguito illustrati nella Tabella 1.3.5.

	Prov FI				Prov FC				Prov AR			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	3	50,0	8	8	6	75	9	9	9	100
Maschi sub	9	9	9	100,0	8	8	3	37,5	20	20	10	50
Maschi gio	9	9	4	44,4	12	12	10	83,3	13	13	11	84,6
Femmine ad	17	17	11	64,7	19	19	12	63	40	40	34	85
Femmine gio	5	5	5	100,0	12	12	8	66	23	23	4	17,4
Piccoli	13	13	10	76,9	23	23	18	72	35	35	10	28,6
Totale	59	59	42	71,2	82	82	57	69,5	140	140	78	55,7

Tabella 1.3.5: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2025-2026 nel Comprensorio ACATER

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2021-2022 al 2025-2026 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

Provincia di Firenze

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	5	83,5	7	5	71,4	5	4	80,0	5	5	100,0	5	2	40,0
Maschi subadulti	7	6	85,7	7	4	57,1	10	6	60,0	7	5	71,4	7	7	100
Maschi giovani	6	6	100	7	7	100	10	8	80,0	9	5	55,6	9	4	44,4
Femmine adulte	15	12	80,0	18	16	88,9	16	16	100	13	13	100,0	13	10	76,9
Femmine giovani	7	5	71,4	10	7	70,0	7	5	71,4	5	4	80,0	5	5	100
Piccoli	22	16	72,7	28	10	35,7	13	5	38,5	12	6	50,0	12	10	83,3
Totale	63	50	79,4	77	49	63,6	61	44	72,1	51	38	74,5	51	38	74,5

Tabella 1.3.6: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC01

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

AFV/AAV	Assegnato 2025-2026						Prelevato 2025-2026						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AFVFI28-MUGELLANA		1				1	1						50,0
AFVFI20-GALLIANA		1		1				1		1			100,0
AFV FI31-ORTACCI				1									0,0
AAVFI09-IL LAGO	1			1				1					50,0
AAVFI06-FARNETO				1									0,0
TOTALE	1	2	0	4	0	1	1	2	0	1	0	0	50,0

Tabella 1.3.7: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2025-2026 nella provincia di Firenze

Provincia di Forlì Cesena

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	13	10	76,9	13	11	84,6	13	10	77,0	8	5	62,5	4	3	75
Maschi subadulti	18	17	94,4	18	10	55,6	19	9	47,4	10	6	60	5	2	40
Maschi giovani	14	10	71,4	14	11	78,6	19	9	47,4	16	7	43,8	7	5	71
Femmine adulte	46	37	80,4	46	35	76,1	39	28	71,8	24	25	104,2	8	3	12
Femmine giovani	14	6	42,8	13	5	38,5	17	5	29,4	14	2	14,3	4	3	75
Piccoli	48	29	60,4	46	17	37,0	40	10	25,0	29	13	44,8	14	12	86
TOTALE	153	109	71,2	150	89	59,3	147	71	48,3	101	58	57,4	42	28	67

Tabella 1.3.8a: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo negli ATC della Provincia di FC

Distretto	UDG	Assegnato 2025-2026							Prelevato 2025-2026							Attuazione piano %
		M1	M2	M3	F1	F2	ClO	TOT	M1	M2	M3	F1	F2	ClO	TOT	
DCER_FC01	ATCFC03	1	1	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	1	25
DCER_FC02	ATCFC05	4	2	2	3	2	10	23	4	1	2	3	2	9	21	91
DCER_FC03	ATCFC04	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	100
DCER_FC04	ATCFC01-02-04	2	2	2	0	5	1	12	0	1	1	0	1	0	3	25
TOT		7	5	4	4	8	14	42	5	2	3	3	3	12	28	67

Tabella 1.3.8b: piano di prelievo assegnato e realizzato suddiviso per distretto e ATC della Provincia di FC

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Distretto	AFV	Assegnato 2025-2026						Prelevato 2025-2026						attuazione piano
		M1	M2	M3	F1	F2	P	M1	M2	M3	F1	F2	P	%
DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE		1				1						1	50
DCER_FC02	AFV COMERO NORD						1							0
	AFV RIO SALSO	1	1	1	1			1	1	1	1			100
	AFV SASSETO MORTANO	1		1	1	2	2	1		1	1	2	2	100
	AFV VESSA	1		1	1			1		1	1			100
DCER_FC03	AFV CIT					1	1							0
	AFV VALBURA	1			1	2	1	1			1	2	1	100
DCER_FC04	AFV ACERO ROSSO				1	2	2					1	1	40
	AFV S. MARINA					2						2		100
	AFV S. MARTINO IN AVELLI	1			1	2		1			1	1		75
	AFV SALTO MARSIGNANO			1	1		1				1		1	67
	AFV VALMONTONE		1		1									0
TOTALE		5	3	4	8	11	9	5	1	3	6	8	6	72,5

Tabella 1.3.9: percentuali di realizzazione del piano di prelievo 2024-2025 nelle AFV nella provincia di FC

Provincia di Arezzo

	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-2026		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	24	7	29,2	20	11	55,0	19	17	89,5	13	11	84,6	9	9	100
Maschi subadulti	23	14	60,9	19	12	63,2	27	20	74,1	20	10	50	20	10	50
Maschi giovani	21	15	71,4	16	10	62,5	27	20	74,1	22	18	81,8	13	11	84,6
Femmine adulte	83	37	44,6	60	32	53,3	52	24	46,2	43	30	69,8	40	34	85
Femmine giovani	22	4	18,2	22	2	9,1	16	3	19	14	5	35,7	23	4	17,4
Piccoli	57	20	35,1	47	10	21,3	46	7	15,2	38	11	28,9	35	10	28,6
TOTALE	230	97	42,2	184	77	41,8	187	91	48,7	150	85	56,7	140	78	55,7

Tabella 1.3.10: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Arezzo

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.3.6 Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi.

Anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medio uscite per capo abbattuto	N° medio uscite per capo assegnato
2025-26	FIDC01	51	38	1.053	27,7	20,6
	FC01-02-03-04	42	28	405	14,5	9,64
	DCS_AR_13_31_7_22	140	78	3584	45,9	25,6

Tabella 1.3.11: capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza degli ATC del Comprensorio ACATER (escluso istituti faunistici privati)

Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	DCSFI-72	5	0	-
	DCSFI-73	27	0	-
	DCSFI-75	159	6	26,5
	DCSFI-76	21	0	-
	DCSFI-79	222	12	18,5
	DCSFI-82	469	16	29,3
	DCSFI-83	78	1	78,0
	DCSFI-86	34	1	34,0
	DCSFI-87	38	2	19,0

Tabella 1.3.12: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

Provincia di Forlì Cesena

Anno	Distretto	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	DCER_FC01	ATCFC03	26	1	26
	DCER_FC02	ATCFC05	289	21	13,7
	DCER_FC03	ATCFC04	30	3	10
	DCER_FC04	ATCFC01	3	0	0
	DCER_FC04	ATCFC02	20	0	0
	DCER_FC04	ATCFC04	37	3	12,3
	TOT		405	28	14,5

Tabella 1.3.13: capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretti

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Provincia di Arezzo

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2025-26	DCS_AR_13	1921	46	41.8
	DCS_AR_31	1246	27	46.1
	DCS_AR_7	153	1	153
	DCS_AR_22	264	4	66

Tabella 1.3.14: capi prelevati per zona e sforzo di caccia per UDG

1.3.7 Danni alle attività agricole

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2025 e la cartografica dei distretti relativa alla localizzazione dei danni.

Provincia di Firenze

Danni 2025 per Comune

Coltivazione danneggiata	San Godenzo	Dicomano	Vicchio	Palzuolo S.S.	Marradi	Londa Pelago	Rufina Pontass.
Frutteto							
Olivo							
Vigna							
Cereali							
Oleoproteaginose							
Orticole							
Vivaio							
Marroni							
Bosco							
Foraggiere							
TOTALE €							

Tabella 1.3.15: danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze

CARTA DEI DANNI NON PREDISPOSTA PER ASSENZA DI DANNI NEL 2025

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Provincia di Forlì Cesena

Danni accertati 2025 per Comune

	BAGNO DI ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	GALEATA	MERCATO SARACENO	PREDAPPIO	PREMILCUORE	SANTA SOFIA	SARSINA	TREDOZIO	TOT
Cereali	60,60									60,60
Erba medica			80							80
Grano									600	600
Uva - produzione										
Orzo	162		76							238
Farro										
Foraggio	26									26
Favino										
Pascoli										
Arboricoltura da legno									1400	1400
Castagno - produzione	281								100	381
Prati										
Ciliegie - produzione										
Piselli										
TOTALE	529,6		156						2100	2.785,6

Tabella 1.3.16: danni accertati da cervo sulle colture in Provincia di Forlì Cesena anno 2025



Tavola 1.3.6: distribuzione danni da cervo accertati nel 2025 in provincia di Forlì-Cesena per Comune e per Distretto

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Provincia di Arezzo

PRD N. - N. ID	COMUNE	COLTURA DANN.	N. e/o ql.	€/p. o ql.	VALORE DANNO
PRD 71 - ID 1505	Montemignaio	Mele	17	50	850
	Montemignaio	P. Nordmanniana	35	14	490
	Montemignaio	Picea Abies	45	10,67	480,15
TOTALE					1.820,15

PRD N.	COMUNE	COLTURA DANN.	N. e/o ql.	€/p. o ql.	VALORE DANNO
PRD 6 - ID 1429	Castel San Niccolò	Picea Abies	90	10,67	960,3
	Castel San Niccolò	Picea Abies	10	10,67	106,7
TOTALE					1.067

Tabella 1.3.17: danni da cervo sulle colture in Provincia di Arezzo.




Tavola 1.3.7: distribuzione danni da cervo accertati nel 2025 in provincia di Arezzo per Comune.

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Comprensorio ACATER ORIENTALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2018 al 2025 suddivisi per comune.

* dato relativo ai soli risarcimenti di competenza pubblica

Comuni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SAN GODENZO	980	1.970	90					
DICOMANO	580			2.765				
PONTASSIEVE								
LONDA								
VICCHIO	547	3.502	396	181	102	146	-	-
MARRADI				48				
PALAZZUOLO S.S.		1.074						
PELAGO								
Totale Prov FIRENZE	2.107	6.546	486	4.435	102	146	0	0
BAGNO DI R.	121	756	1.162	699,5	2.344,7	459	400	529,6
CASTROCARO T.								
CIVITELLA DI R.	130	547,2	218	679,9	16	278	25,6	
GALEATA		317	170	544,8	124,5	244	248	156
MERCATO S.				168		90		
PORTICO								
PREDAPPIO	385	406	1.181	541	350	27	215	
PREMILCUORE	860	647	1.083			43		
ROCCA S.C.		342	317	679,6	1.437			
SANTA SOFIA	309	555	1.190	171,4	830,3	69		
SARSINA			156	301	772	824	589,2	
SOGLIANO AL R.			336					
TREDOZIO	475	1.137	948	1.081,6	267,9	500	1.225,2	2100
VERGHERETO								
Totale Prov FC	2.280	4.706	6.761	4.867	6.143	2.534	2.703	2.785,6
MONTEMIGNAIO								1.820,15
POPPI	280					12.110		
PRATOVECCIO STIA	391	368	ND	ND	ND		152,4	
CASTEL SAN NICCOLO'	396		ND	ND	ND		1.270,5	1.067
Totale Prov. AR	977	368	ND	ND	ND	12.110	1.422,9	2.887,15
Totale ACATER	5.364	11.620	1.157	9.302	6.245	14.790	4.125,9	5.672,75

Tabella 1.3.18: riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2018 al 2025

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

1.3.8 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella Tabella 1. con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale. Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti.

PROV/ATC		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
PROV. FI ATC FI NORD FIDC02	Iscritti €	18.259	17.944	17.580	16.831	16.235	16.769	17.177	13.268
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	18.259	17.944	17.580	16.831	16.235	16.769	17.177	13.268
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. FC ATC FC01-02- 03-04-05-06	Iscritti €	32.500	33.850	35.970	30.010	31.750	28.100	21.670	7.000
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	32.500	33.850	35.970	30.010	31.750	28.100	21.670	7.000
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. AR ATC AR01 AR02	Iscritti €	16.960	23.750	22.650	21.600	19.800	8.325	8.405	9.925
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	16.960	23.750	22.650	21.600	19.800	8.325	8.405	9.925
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ACATER		67.719	75.544	76.200	68.441	51.550	53.194	47.252	23.893

Tabella 1.3.19: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla S.V. 18-19 alla S.V.25-26

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di otto anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Iscritti DCFI01	77	79	82	82	79	84	82	81
Ospiti DCFI01	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCFC.	188	198	238	232	246	225	97	49
Ospiti ATCFC	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR01	318	418	418	406	368	385	339	325
Ospiti ATCAR01	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR02	22	57	24	26	28	26	38	41
Ospiti ATCAR02	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ACATER	605	752	762	746	721	720	556	472

Tabella 1.3.20: cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla S.V. 18-19 alla S.V. 25-26 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari nella stagione venatoria)

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2026-2027

2.1 Organizzazione dei distretti Stagione Venatoria 2026-2027

N.B. Per suddivisione distretti, unità di gestione e cartografia vedi paragrafo 1.3, in quanto nessuna modifica è prevista per la s.v. 2026-27 rispetto alla s.v. 2025-26.

2.2 Piano di prelievo venatorio

Piano di prelievo di Comprensorio 2026-2027

	n° capi in prelievo
Maschi adulti (classe III e IV)	32
Maschi subadulti (classe II)	39
Maschi giovani (classe I)	45
Femmine adulte (classe II)	80
Femmine giovani (classe I)	53
Piccoli (classe 0)	88
Totale	337

Tabella 2.2.1: piano di abbattimento complessivo del comprensorio ACATER ORIENTALE 26-27

	Prov FI	Prov FC	Prov AR	Totale	%
Maschi adulti (classe III e IV)	6	14	12	32	9,5
Maschi subadulti (classe II)	9	14	16	39	11,6
Maschi giovani (classe I)	9	21	15	45	13,4
Femmine adulte (classe II)	17	21	42	80	23,7
Femmine giovani (classe I)	5	28	20	53	15,7
Piccoli (classe 0)	13	40	35	88	26,1
Totale	59	138	140	337	100

Tabella 2.2.2: suddivisione del piano di abbattimento per provincia (incluso istituti faunistici)

A partire da una popolazione complessiva pre-parti stimata in 2.659 capi, si indica quindi un prelievo totale di 337 capi pari ad un tasso di prelievo medio del 12,7% (del 18,3% su Firenze, del 13% su Forlì-Cesena, del 11% su Arezzo).

Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

	DISTRETTO FIDC01	AFV MUGELLANA AFVFI28	AFV GALLIANA AFVFI20	AFV ORTACCI AFVFI 31	AAV IL LAGO AAVFI09	AAV FARNETO AAVFI06	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	5		1				6	10,2
Maschi subadulti (classe II)	7	1			1		9	15,3
Maschi giovani (classe I)	9						9	15,3
Femmine adulte (classe II)	13	1	1	1	1		17	28,8
Femmine giovani (classe I)	5						5	8,5
Piccoli (classe 0)	12					1	13	22,0
TOTALE	51	2	2	1	2	1	59	100

Tabella 2.2.3.: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2026-2027

DISTRETTO	UDG	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOTALE
DCER_FC01	ATCFC03	1	1	0	1	1	2	6
	AFV ALTO TEVERE	0	0	1	0	1	1	3
DCER_FC02	ATCFC05	7	5	4	7	9	13	45
	AFV RIO SALSO	1	1	1	1	1	1	6
	AFV SASSETO M.	1	1	1	1	1	1	6
	AFV VESSA	1	1	1	1	0	1	5
	AFV COMERO NORO	0	0	0	0	1	1	2
DCER_FC03	ATCFC04	4	3	2	4	5	8	26
	AFV CIT	0	0	0	0	1	1	2
	AFV VALBURA	1	0	1	1	1	1	5
DCER_FC04	ATCFC01-02-04	2	1	1	2	2	3	11
	AFV ACERO ROSSO	0	1	1	0	0	1	3
	AFV GALLIANA	0	0	0	1	1	1	3
	AFV SALTO MARSIGNANO	1	0	1	1	0	1	4
	AFV S. MARINA	1	0	0	0	1	1	3
	AFV S. MARTINO IN A.	1	0	0	1	1	1	4
	AFV VALMONTONE	0	0	0	0	1	1	2
	AFV MONTECHIODA	0	0	0	0	1	1	2
TOT		21	14	14	21	28	40	138
%		15	10	10	15	20	30	100

Tabella 2.2.4: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Forlì-Cesena 2026-2027

	DISTRETTO DCER_AR_31	DISTRETTO DCER_AR_32	DISTRETTO DCER_AR_33	DISTRETTO DCER_AR_34	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	6	4	1	1	12	8,6
Maschi subadulti (classe II)	8	6	1	1	16	11,4
Maschi giovani (classe I)	8	5	1	1	15	10,7
Femmine adulte (classe II)	24	15	1	2	42	30
Femmine giovani (classe I)	11	7	1	1	20	14,3
Piccoli (classe 0)	20	13	1	1	35	25
Totale	77	50	6	7	140	100

Tabella 2.2.5: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Arezzo 2025-2026

2.3 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

Provincia di Firenze

Si riportano le seguenti considerazioni relative alla predisposizione del piano di prelievo per il comprensorio di Firenze:

- **Andamento della popolazione:** L'elaborazione dei censimenti indica una popolazione stabile rispetto all'anno precedente. Nel distretto FDC01 sono stati censiti 70 maschi in bramito (rispetto ai 66 del 2024); il dato di quest'anno include anche i capi presenti all'interno del PNFC. Si segnala che il monitoraggio del 2025 è stato parzialmente condizionato, in una delle serate, da avverse condizioni meteo e forte vento.
- **Analisi della struttura:** Le osservazioni condotte durante la stagione venatoria (1ottobre - 15 marzo) evidenziano, rispetto all'annata precedente, un rapporto Piccoli/Femmine in crescita (0,61), una stabilità nella classe femminile e una % dei maschi adulti (22,5) identica al 2024.
- **Censimenti primaverili:** I monitoraggi notturni (effettuati con termocamere e/o fari alogeni su transetti simultanei) hanno registrato il picco di avvistamenti in data 9 aprile 2026, con 99 capi rilevati su 32 transetti. Tale valore viene assunto come riferimento per la consistenza minima accertata (C.M.A.).
- **Attuazione del piano:** Il piano di prelievo mostra percentuali di realizzazione soddisfacenti e in linea con gli altri distretti del Comprensorio Acater Orientale: 71,2% sul totale (inclusi gli istituti faunistici) e 74,5% nel solo distretto ATC. Questi dati rappresentano le percentuali di attuazione più elevate del comprensorio. La ripartizione dei prelievi appare coerente con gli obiettivi di gestione della struttura di popolazione.
- **Classi di prelievo:** Quest'anno la percentuale di realizzazione più bassa ha interessato la classe dei maschi giovani (44,4%), mentre la classe dei piccoli ha registrato uno dei valori più alti degli ultimi anni (76,9%).
- **Sforzo di caccia:** Lo sforzo di caccia risulta identico all'anno precedente.
- **Danni:** Il monitoraggio relativo ai danni 2025 conferma l'assenza di rimborsi accertati a carico della specie cervo, in continuità con l'azzeramento degli indennizzi già registrato nel 2024.
- **Proposta di prelievo 26-27:** Il piano di prelievo proposto, pari a 59 capi (inclusi gli istituti faunistici), corrisponde a circa il 18,3% della consistenza pre-parto stimata tramite i monitoraggi 25-26 (322 capi).

Provincia di Arezzo

Si riportano le seguenti considerazioni relative alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Arezzo:

- L'elaborazione dei dati raccolti durante la sessione di censimento al bramito registra un lieve incremento rispetto all'anno precedente; sarà da valutare se tale trend, con dati confrontabili alle stagioni precedenti il calo evidenziato nelle annate 2021 e 2022, verrà confermato nel corso delle prossime stagioni venatorie;
- La popolazione nel settore dell'ATC 2 presenta, come per le scorse stagioni venatorie, una continua espansione verso nuove aree, ad est del fiume Tevere, nel bacino dell'Alto fiume Marecchia;
- Il piano di prelievo mostra percentuali di realizzazione piuttosto diverse per quanto riguarda il distretto dell'Alta Valtiberina (16,7%) rispetto agli altri tre distretti, rispettivamente Alto Casentino (59%), Basso Casentino (55%) e Valli del Foglia e del Marecchia (57%), con un raggiungimento medio del piano di prelievo nel territorio Acater della Provincia di Arezzo pari a 55,7%. Ciò probabilmente rispecchia non solo l'eterogeneità del territorio, ma anche una diversa realtà all'interno delle varie unità di gestione;
- Come per il raggiungimento del piano di prelievo anche per ciò che riguarda lo sforzo di caccia le realtà risultano nettamente differenti, si passa da 153 e 66 uscite per capo abbattuto rispettivamente dei distretti Alta Valtiberina e Valli del Foglia e del Marecchia, a 41,8 e 46,1 dei distretti Alto Casentino e Basso Casentino. Nonostante l'evidenza di tali differenze si rileva una diminuzione dello sforzo di caccia medio rispetto alla precedente stagione venatoria.
- La percentuale di realizzazione del piano di prelievo risulta confrontabile con quella della scorsa stagione venatoria. Il tasso di raggiungimento per le singole classi di sesso e di età risulta uguale alla stagione venatoria precedente per i maschi subadulti ed i piccoli, in evidente calo invece quello della classe delle femmine sottili che risulta però confrontabile con le stagioni precedenti. Si nota un incremento per quanto riguarda il raggiungimento del piano di prelievo della classe dei fusoni ed in particolar modo della classe delle femmine adulte che raggiungono l'85%. Si evidenzia inoltre il raggiungimento del 100% del piano di prelievo dei maschi adulti durante i primi giorni di apertura della stagione venatoria, probabilmente dovuto alla evidente riduzione numerica di tale classe nel piano di abbattimento rispetto alle stagioni venatorie precedenti.
- Si riscontra un aumento nell'importo dei danni rispetto all'anno precedente, danni che consistono principalmente nello scortecciamento delle piante interessate;
- **Il piano di Prelievo proposto per la stagione 2026-27, pari a 140 capi, è il medesimo definito dalla riduzione dettata dal parere ISPRA 2025, risultando essere quest'anno l'11% della consistenza stimata (1272 capi), ancor più prudente rispetto allo scorso anno (11,8% dei capi stimati), e nettamente inferiore ai parametri riportati nelle linee guida per la gestione del cervo appenninico (popolazioni Acater) anni 2025-2028.**

Provincia di Forlì Cesena

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Forlì-Cesena:

- L'elaborazione dei censimenti ha riguardato per il 2025 sia il territorio extra PN Foreste Casentinesi, sia quello del PNFC, dove è stato effettuato di nuovo il monitoraggio completo al bramito. Nell'ambito del settore romagnolo del PNFC il n. di maschi bramenti (141) dimostra un aumento, circa il 48%, rispetto a quelli rilevati nel precedente monitoraggio del 2024 (68). Nel territorio extra parco si può osservare anche qui un aumento dei maschi censiti al bramito, 90, a fronte dei 48 rilevati nel 2024 in linea con quanto rilevato nel 2023 (90 maschi censiti) ma comunque inferiore ai 112 rilevati nel 2022); Il totale di maschi bramenti nel 2025 risulta essere

quindi di 231 individui. L'aumento dei capi censiti al bramito è, molto probabilmente, da ricondursi alle ottimali condizioni meteo che hanno caratterizzato le due serate durante le quali si sono svolti i censimenti. Tuttavia, nonostante i risultati siano incoraggianti, sarà necessario valutare nei prossimi anni l'andamento della popolazione. Anche per quanto riguarda i censimenti effettuati da punti vantaggiosi tramite avvistamento diretto, si osserva un discreto aumento dei capi censiti, 737, rispetto ai 651 capi censiti nel 2024, e ai 619 censiti nel 2023. La struttura di popolazione, calcolata sulla media dei dati rilevati negli ultimi due anni, restituisce una percentuale di maschi adulti su tutto l'ACATER del 21,7%. Partendo da questo dato, essendo i maschi bramiti 231 per FC nel 2025, si stima una popolazione complessiva nella provincia Forlì-Cesena di 1065 individui. Nonostante l'aumento dei capi censiti rispetto alla stagione precedente si è ritenuto comunque corretto diminuire leggermente la percentuale di prelievo al 13% (si propone un prelievo complessivo di 138 individui per la stagione 2026/27).

I prelievi mostrano, rispetto alla stagione precedente, un lieve aumento delle percentuali di realizzazione, pari a circa il 69,5 % sul totale, contro il 62,5% della stagione precedente. Il prelievo è risultato superiore per maschi adulti con percentuali che sono passate rispettivamente dal 64,3% del 2024 al 75% del 2025. Per i maschi giovani invece si rileva un netto calo dei prelievi passando dal 71,4% del 2024 al 37,5% del 2025. In netto aumento invece il prelievo dei maschi M2 dove si passa dal 50% del 2024 al 83,3% del 2025. In aumento anche il prelievo per femmine giovani che passa dal 28,6% del 2024 al 66% del 2025. In calo, invece, i prelievi delle femmine adulte che passando dal 100% del 2024 al 63% del 2025. Per quanto riguarda i piccoli il prelievo passa dal 57,1 % del 2024 al 72% del 2025.

- L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia una marcata diminuzione rispetto all'anno precedente in relazione al numero di uscite totali che risulta pari a 405, rispetto alle 928 del 2024. Questa diminuzione sembra essere riconducibile ad una minor volontà di partecipazione da parte dei cacciatori che sarebbero scoraggiati dalla mancata assegnazione dei capi tramite piano aperto. Rimangono più o meno invariati il numero medio di uscite per capo abbattuto e il numero medio di uscite per capo assegnato.
- L'analisi dei danni rilevati nel 2025 (2785,6) mostra una situazione pressoché invariata rispetto agli importi pagati nel 2024 (2703,0) confermandosi nettamente inferiori a quelli accertati nel 2022 (6142,4).
- **Per il piano di Prelievo 26-27 si ritiene opportuno adottare una percentuale di prelievo più conservativa, rispetto ai piani precedenti, in quanto, nonostante l'ultimo censimento al bramito mostri risultati migliori, non è possibile escludere completamente la tendenza negativa registrata negli ultimi anni che avrà bisogno di ulteriori valutazioni. Il totale dei capi assegnati corrisponde a 138 capi, pari 13% di quelli stimati.**


Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

Allegati al Pao


ALLEGATI PROVINCIA DI FIRENZE

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




FIRENZE ACATER ORIENTALE






MASCHI BRAMENTI






Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale




Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale




Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale


ALLEGATI PROVINCIA DI AREZZO

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




AREZZO ACATER ORIENTALE






MASCHI BRAMENTI



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale



Analisi consuntiva stagione faunistico-venatoria 2025-2026 e Programma Annuale Operativo 2026-2027 del cervo nel Comprensorio A.C.A.T.E.R. Orientale

ALLEGATI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

FORLÌ CESENA ACATER ORIENTALE

