

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. OCCIDENTALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2024-25

E

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

DI GESTIONE DEL CERVO

2025-26

1 ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2024-2025

1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER OCCIDENTALE

1.1.1 Areale di distribuzione

	Kmq di presenza stabile o stagionale	percentuale
Provincia di Modena	104.589	32,13%
Provincia di Reggio Emilia	72.646	22,31%
Provincia di Parma	76.006	23,35%
Provincia di Lucca	72.314	22,21%
Totale	325.555	100,00%

Tabella 1-1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.1.2 Areale riproduttivo

	Kmq di presenza attività riproduttiva	percentuale
Provincia di Modena	56.591	32,63%
Provincia di Reggio Emilia	49.988	28,82%
Provincia di Parma	29.279	16,88%
Provincia di Lucca	37.597	21,68%
Totale	173.455	100,00%

Tabella 1-2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.




Tavola 1-1: areale distributivo e riproduttivo del cervo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Stima di consistenza tramite conteggi al Bramito anno 2024

Prov	Distr	Sasp	Sup. areale comp	Sup. areale riprod.	Anno	Maschi in bramito	Stima pop (M3=17%)	Capi prelevati 2024/25	Stima Pop. primavera 2025	Densità distretto	Densità areale comp.	Densità areale riprod.
RE	DGRE01	56.053	56.053	38.700	2024	299	1.759	194	1.565	2,8	2,8	4,5
RE	DGRE03	17.066	8.772	8.772	2024	53	312	40	272	1,6	3,1	3,6
RE	DGRE04	37.849	7.821	2.516	2024	3	18	13	5	0,0	0,1	0,7
MO	MODC01	23.500	22.810	12.444	2024	72	424	76	348	2,6	2,7	5,0
MO	MODC02	25.858	21.832	12.263	2024	57	335	38	297	1,3	1,6	2,8
MO	MODC04	43.709	38.520	18.096	2024	55	324	21	303	0,7	0,8	1,6
MO	MODC05	28.581	21.427	13.788	2024	50	294	15	279	1,0	1,3	2,0
PR*	PR4DC1	23.871	12.933	3.698	2024	30	176	14	162	0,7	1,3	4,4
PR*	PR5DC1	12.492	6.224	2.129	2024	26	153	8	145	1,2	2,3	6,8
PR*	PR5DC3	7.121	5.311	2.966	2024	36	212	10	202	2,8	3,8	6,8
PR*	PR6DC1	42.484	6.457	1.981	2024	8	47	1	46	0,1	0,7	2,3
PR*	PR6DC2	32.363	8.302	2.248	2024	7	41	3	38	0,1	0,5	1,7
PR*	PR7DC1	14.486	5.460	790	2024	3	18	0	18	0,1	0,3	2,2
PR*	PR8DC1	39.607	18.631	9.794	2024	78	459	28	431	1,1	2,3	4,4
PR*	PR9DC1	10.124	2.366	933	2024	4	24	0	24	0,2	1,0	2,5
PR*	AC	30.187	10.322	4.738	2024	37	218	15	203	0,7	2,0	4,3
LU	DGLU11	34.723	34.723	25.769	2024	83	488	43	445	1,3	1,3	1,7
LU	DGLU12	37.591	37.591	11.828	2024	18	106	8	98	0,3	0,3	0,8
Totale		517.665	325.555	173.453	2024	919	5.408	527	5.197	1,0	1,6	3,0

Tabella 1-3: stime delle consistenze autunnali e delle densità della popolazione in base ai maschi bramanti.

(*) per la Provincia di Parma l'areale riproduttivo viene calcolato tramite celle di 100 ha

Il dato delle Province Emiliane è indicativo, in quanto l'elaborazione viene fatta in modo semplificato dai responsabili d'area. Tali dati vengono comunque utilizzati per l'individuazione dell'areale riproduttivo, mentre la stima di consistenza per la predisposizione dei piani di prelievo viene elaborata dal monitoraggio a vista in contemporanea. Per quanto riguarda il comprensorio di Lucca, la stima della popolazione è stata indicata con una percentuale di maschi adulti del 17%, mentre dal calcolo della struttura risulterebbe una percentuale del 10,6%. Questo al fine di permettere il confronto con gli altri comprensori e con il dato indicato nelle passate stagioni venatorie. La stima di popolazione utilizzando la struttura ricavata dagli avvistamenti e sottraendo i capi abbattuti risulterebbe di 902 capi.

1.2.2 Stima della struttura di popolazione

	n	P	FG	FA	MG	MS	MA
Modena*	1.662	0	354	658	171	217	262
%	100%	0%	21,3%	39,6%	10,3%	13,1%	15,8%
Reggio E*.	1.170	0	179	501	169	165	156
%	100%	0%	15,3%	42,8%	14,4%	14,1%	13,3%
Parma*	820	0	195	230	167	108	120
%	100%	0%	23,8%	28,0%	20,4%	13,2%	14,6%
Lucca**	707	181	0	353	44	54	75
%	100%	25,6%	0,0%	49,9%	6,2%	7,6%	10,6%
Totale	4.359	181	728	1.742	551	544	613
%	100%	4,2%	16,7%	40,0%	12,6%	12,5%	14,1%

Tabella 1-4: struttura di popolazione del cervo.

*dati ricavati da osservazioni in contemporanea a fine inverno.

** dati ricavati da osservazioni durante la stagione venatoria.

1.2.3 Stima della consistenza tramite conteggi a vista anno 2025

Prov	Distr	Sasp	Sup. areale complessivo	Anno	M1	M2	M3	Mind	F1	F2	Find	PIC	IND	TOT	Densità distretto	Densità areale complessivo
RE	DGRE01	56.053	56.053	2025	119	114	110	17	125	378	3	0	2	868	1,5	1,5
RE	DGRE03	17.066	8.772	2025	42	34	34	0	41	88	0	0	0	239	1,4	2,7
RE	DGRE04	37.849	7.821	2025	8	17	12	0	13	35	0	0	0	85	0,2	1,1
MO	MODC01	23.500	22.810	2025	51	68	81	2	123	247	23	0	27	622	2,6	2,7
MO	MODC02	25.858	21.832	2025	30	37	46	35	58	125	3	0	5	339	1,3	1,6
MO	MODC04	43.709	38.520	2025	58	65	80	1	98	167	4	0	0	473	1,1	1,2
MO	MODC05	28.581	21.427	2025	32	47	55	0	75	119	1	0	12	338	1,2	1,6
PR	PR4DC1	23.871	12.933	2025	18	14	18	4	26	28	0	0	4	112	0,5	3,0
PR	PR5DC1	12.492	6.224	2025	9	6	7	4	12	11	3	0	5	57	0,5	2,7
PR	PR5DC3	7.121	5.311	2025	19	13	13	2	28	25	3	0	3	106	1,5	3,6
PR	PR6DC1	42.484	6.457	2025	8	8	8	1	6	8	5	0	0	44	0,1	2,2
PR	PR6DC2	32.363	8.302	2025	7	10	9	3	9	16	5	0	3	62	0,2	2,8
PR	PR7DC1	14.486	5.460	2025	3	2	3	0	3	4	0	0	3	18	0,1	2,3
PR	PR8DC1	39.607	18.631	2025	69	43	40	8	65	90	9	0	14	338	0,8	3,5
PR	PR9DC1	10.124	2.366	2025	7	5	3	2	10	11	2	0	0	40	0,4	4,3
PR	Area contigua	30.187	10.322	2025	27	7	19	0	36	37	6	0	9	141	0,5	3,0
LU*	DGLU11	34.723	34.723	2025	14	16	24	0	0	123	0	62	95	334	0,6	1,0
LU*	DGLU12	37.591	37.591	2025	3	1	5	0	0	19	0	7	13	48	0,1	0,1
TOT		517.665	325.555	2025	524	507	567	79	728	1.531	67	69	195	4.264	0,8	1,3

Tabella 1-5: stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni primaverili in contemporanea.

* Per la provincia di Lucca dati ricavati da avvistamenti notturni con Faro.

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria

1.3.1 Organizzazione dei distretti

Provincia	Distretto	Stagione	Sasp	Numero UDG
MO	MODC01	2024/25	23.500	46
MO	MODC02	2024/25	25.858	60
MO	MODC04	2024/25	43709	86
MO	MODC05	2024/25	28581	59
RE	DGRE01	2024/25	56.053	94
RE	DGRE03	2024/25	17.066	39
RE	DGRE04	2024/25	37.849	80
PR	AC	2024/25	30.241	40
PR	PR4DC1	2024/25	23.960	75
PR	PR5DC1	2024/25	12.514	24
PR	PR5DC3	2024/25	7.103	32
PR	PR6DC1	2024/25	42.487	3
PR	PR6DC2	2024/25	32.375	2
PR	PR7DC1	2024/25	14.466	1
PR	PR8DC1	2024/25	41.438	81
PR	PR9DC1	2024/25	10.148	11
LU	DGLU11	2024/25	34723	4
LU	DGLU12	2024/25	37591	3

Tabella 1-6: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE 2024-2025.

1.3.2 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi effettuati durante la stagione venatoria 2024-2025 vengono di seguito illustrati.

Prov	Dist	ATC/AFV	Assegnato							Prelevato								
			M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	M-F 0	Tot	M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	F 1-2	M-F 0	Tot	% prelievo
RE	DGRE01	ATC RE4	26	18	19	34	44	61	202	16	16	19	0	0	66	49	166	82%
RE	DGRE01	AFV Strambiana	3	2	2	2	3	5	17	3	2	2	0	0	5	5	17	100%
RE	DGRE01	AFV Ventasso	2	1	1	2	2	4	12	1	1	1	1	3	0	4	11	92%
RE	DGRE03	ATC RE3	7	5	5	9	12	16	54	5	4	5	5	11	0	10	40	74%
RE	DGRE04	ATC RE3	3	2	2	3	4	6	20	3	2	0	1	3	0	1	10	50%
RE	DGRE04	AFV Tutte	3	2	2	3	4	6	20	0	2	1	0	0	0	0	3	15%
MO	MODC01	MO03	13	8	8	19	25	32	105	8	9	8	0	0	34	17	76	72%
MO	MODC02	MO03	10	6	5	6	8	16	51	5	6	4	0	0	12	11	38	75%
MO	MODC04	ATCMO2	5	3	4	9	14	21	56	2	1	3	2	8	0	5	21	38%
MO	MODC04	AFV Castagneto	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MO	MODC04	AFV La Selva	2	1	2	2	5	5	17	2	1	2	1	2	0	3	11	65%
MO	MODC04	AFV Ospitaletto	2	1	2	2	5	4	16	2	1	2	2	4	0	4	15	94%
MO	MODC04	AFV Rio Selve	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100%
MO	MODC04	AFV Frignano	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	50%
MO	MODC04	AFV La Riva	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	50%
MO	MODC05	ATCMO2	5	3	4	9	14	21	56	1	1	1	1	6	0	5	15	27%
MO	MODC05	AFV La Mandria	1	1	1	1	2	2	8	1	0	1	0	0	2	2	6	75%
MO	MODC05	AFV La Quercia	1	1	1	1	1	2	7	0	1	1	0	0	0	2	4	57%
MO	MODC05	AFV S. Antonio	1	1	1	1	1	2	7	0	1	1	1	1	0	2	6	86%
MO	MODC05	AFV Puianello	1	1	0	1	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	25%
MO	MODC05	AFV Rocca Santa Maria	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR4DC1	ATCPR4	1	1	1	1	2	2	8	0	2	0	1	0	0	1	4	50%
PR	PR4DC1	AFV VSGP	1	1	0	1	1	2	6	1	1	0	1	1	0	2	6	100%

Prov	Dist	ATC/AFV	Assegnato							Prelevato								
			M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	M-F 0	Tot	M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	F 1-2	M-F 0	Tot	% prelievo
PR	PR4DC1	AFV Bazzano	1	0	1	1	0	1	4	1	0	1	1	0	0	1	4	100%
PR	PR4DC1	AFV Monte Sporno	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR5DC1	ATCPR5	2	1	1	2	2	2	10	1	1	1	2	2	0	1	8	80%
PR	PR5DC3	ATCPR5	1	0	1	1	1	2	6	1	0	1	1	1	0	2	6	100%
PR	PR5DC3	AFV Valle dei Cavalieri	0	0	1	1	1	1	4	0	0	1	1	1	0	1	4	100%
PR	PR6DC1	ATCPR6	1	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	33%
PR	PR6DC2	ATCPR6	1	1	0	1	1	1	5	0	0	0	1	1	0	1	3	60%
PR	PR7DC1	ATCPR7	1	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR8DC1	ATCPR8	2	2	3	2	6	10	25	2	0	3	1	5	0	8	19	76%
PR	PR8DC1	AFV Spagnano	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	PR8DC1	AFV Lama	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	1	3	75%
PR	PR8DC1	AFV Case Gabelli	1	1	1	0	1	2	6	1	1	1	0	1	0	1	5	83%
PR	PR8DC1	AFV Talignano	0	1	0	1	2	2	6	0	0	1	0	0	0	0	1	17%
PR	PR9DC1	ATCPR9	1	1	0	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PR	AC	Area Contigua	1	1	1	1	3	2	9	1	1	1	1	2	0	1	7	78%
PR	AC	AFV Curatico	1	0	0	1	1	1	4	1	0	0	1	1	0	1	4	100%
PR	AC	AFV Alta Val Parma	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	1	25%
PR	AC	AFV La Carobbiese	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	0	1	0	1	3	100%
LU	DGLU11	LU12	4	3	3	9	12	16	47	4	2	2	5	16	0	14	43	91%
LU	DGLU11	AFV Monte Prunese	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LU	DGLU12	LU12	2	1	2	2	4	4	15	2	1	2	0	1	0	2	8	53%
Totale			107	74	77	135	192	263	848	65	58	67	32	74	119	158	573	68%

Tabella 1-7: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2024-2025 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

Di seguito viene riportato il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, suddiviso per Provincia e classi di abbattimento

	Modena			Reggio Emilia			Parma			Lucca		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
M 3	29	24	83%	31	28	90%	11	11	100%	6	4	67%
M 2	27	22	81%	30	27	90%	13	6	46%	4	3	75%
M 1	41	21	51%	44	28	64%	16	10	63%	6	6	100%
F 1-2	131	78	60%	122	95	78%	46	30	65%	28	22	78%
M-F 0	108	51	47%	98	69	70%	36	22	61%	21	16	76%
Totale	336	196	58%	325	247	76%	122	79	65%	65	51	78%

Tabella 1-8: piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, suddiviso per Provincia e classi di abbattimento, durante la stagione venatoria 2024-2025 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.3.3 Sforzo di caccia

Provincia	Distretto	ATC/AFV	Numero uscite	Numero medio uscite capo abbattuto	Numero medio uscite capo assegnato
MO	MODC01	MO03	715	9,41	6,81
MO	MODC02	MO03	461	12,13	9,04
MO	MODC04	MO02	461	--	21,9
MO	MODC04	AFV Tutte	--	--	--
MO	MODC05	MO02	526	--	35,1
MO	MODC05	AFV Tutte	--	--	--
RE	DGRE01	RE04	--	--	--
RE	DGRE01	AFV Tutte	--	--	--
RE	DGRE03	RE03	--	--	--
RE	DGRE04	RE03	--	--	--
RE	DGRE04	AFV Tutte	--	--	--
PR	PR4DC1	PR4	--	--	--
PR	PR4DC1	AFV Tutte	--	--	--

Provincia	Distretto	ATC/AFV	Numero uscite	Numero medio uscite capo abbattuto	Numero medio uscite capo assegnato
PR	PR5DC1	PR5	38	4,42	--
PR	PR5DC3	PR5	48	4,8	--
PR	PR5DC3	AFV Tutte	3	3	--
PR	PR6DC1	PR6	34	11,33	--
PR	PR6DC2	PR6			--
PR	PR8DC1	PR8	108	8,83	--
PR	PR8DC1	AFV Tutte	--	--	--
PR	PR9DC1	PR9	--	--	--
PR	AC	AREA CONTIGUA	--	--	--
PR	AC	AFV Tutte	--	--	--
LU	DGLU11	LU12	747	19,1	13,1
LU	DGLU11	AFV Monte Prunese	0	0	0
LU	DGLU12	LU12	268	24,3	15,8

Tabella 1-9: Sforzo di caccia durante la stagione venatoria 2024-2025 nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

1.4 Danni alle attività agricole

Di seguito, sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2024.

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE	COLTURA	€
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Erba medica	790,54
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Erba medica	142,43
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	200,00
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	348,00
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	236,25
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	241,68
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	203,18
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	575,14
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Erba medica	513,51
RE	DGRE01	VILLA MINOZZO	Erba medica	278,33
RE	DGRE01	VENTASSO	Prati	72,82
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	1.590,00
RE	DGRE01	VENTASSO	Erba medica	615,90
MO	MODC04	PAVULLO N.F.	Grano Foraggero	400,00
MO	MODC04	ZOCCA	Prato Stab.	200,00
MO	MODC04	MONTESE	Prato Stab.	200,00
MO	MODC04	MONTESE	Grano	300,00
MO	MODC04	MONTESE	Grano Foraggero	500,00
MO	MODC04	PAVULLO N.F.	Prato 2 Anni	500,00
MO	MODC04	MONTESE	Orzo-Piselli-Prato	900,00
MO	MODC04	ZOCCA	Grano	500,00
MO	MODC04	PAVULLO N.F.	Grano	400,00
MO	MODC04	MONTESE	Grano	300,00
MO	MODC05	POLINAGO	Prato Stab.	200,00
PR	PR8DC1	TERENZO	Grano	450,00
LU	DGLU11	VILLA COLLEMANDINA	Vigneto	200,00
TOTALE				10.407,00

Tabella 1-10: danni da cervo sulle colture nel comprensorio ACATER OCCIDENTALE.

I dati riportati in tabella si riferiscono ai danni periziati dagli ATC, esistono inoltre diverse segnalazioni di eventi dannosi anche all'interno delle AFV, soprattutto nel territorio modenese.

1.5 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella tabella seguente con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale.

Provincia	ATC	N° Iscritti	€ Iscritti	N° Ospiti	€ Ospiti	N° Totale	€ Totale
RE	RE03	74	8.180,00	0	0	74	8.180,00
RE	RE04	171	83.520,00	0	0	171	83.520,00
MO	MO03	259	13.935,00	0	0	259	13.935,00
MO	MO02	368	10.310,00	0	0	368	10.310,00
PR	PR4DC1	16	2.300,00	0	0	16	2.300,00
PR	PR8DC1	25	5.800,00	0	0	25	5.800,00
PR	PR5	31	5.320,00	0	0	31	5.320,00
PR	PR6	4	500,00	0	0	4	500,00
PR	PR9DC1	11	0	0	0	0	0
PR	PR7DC1	3	0	0	0	0	0
LU	LU12	113	10.510,00	0	0	99	10.510,00
TOTALE		1.075	140.375,00	0	0	1.047,00	140.375,00

Tabella1-11: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria 24-25.

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2025-2026

2.1 Organizzazione dei distretti stagione venatoria 2025-2026

Provincia	Distretto	Stagione	Sasp	Numero UDG
MO	MODC01	2025/26	23.500	46
MO	MODC02	2025/26	25.858	60
MO	MODC04	2025/26	43.709	86
MO	MODC05	2025/26	28.581	59
RE	DGRE01	2025/26	56.053	94
RE	DGRE01	2025/26	56.053	92
RE	DGRE03	2025/26	17.066	37
RE	DGRE04	2025/26	37.849	78
PR	PR4DC1	2025/26	23.871	75
PR	PR5DC1	2025/26	12.492	24
PR	PR5DC3	2025/26	7.121	32
PR	PR6DC1	2025/26	42.484	3
PR	PR6DC2	2025/26	32.363	2
PR	PR7DC1	2025/26	14.486	14
PR	PR8DC1	2025/26	39.607	81
PR	PR9DC1	2025/26	10.124	11
LU	DGLU11	2025/26	34.723	4
LU	DGLU12	2025/26	37.591	3

Tabella 2-1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE, stagione venatoria 2025-2026.

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2025-2026

	n° capi in prelievo	%
Maschi adulti (classe III e IV)	76	8,1%
Maschi subadulti (classe II)	78	8,3%
Maschi giovani (classe I)	123	13,0%
Femmine adulte (classe II)	193	20,4%
Femmine giovani (classe I)	180	19,1%
Piccoli (classe 0)	294	31,1%
Totale	944	100%

Tabella 2-2: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER OCCIDENTALE 25-26

	Prov RE	Prov MO	Prov PR	Prov LU	Totale
Maschi adulti (classe III e IV)	35	23	11	7	76
Maschi subadulti (classe II)	36	20	16	6	78
Maschi giovani (classe I)	51	46	19	7	123
Femmine adulte (classe II)	91	51	31	20	193
Femmine giovani (classe I)	61	80	26	13	180
Piccoli (classe 0)	114	116	38	26	294
Totale	388	336	141	79	944

Tabella2-3: suddivisione del piano di prelievo 25-26 per provincia (incluso istituti faunistici)

2.2.2 Provincia di Modena

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
MODC01	ATCMO03	18	7	8	29	21	41	124
MODC02	ATCMO03	11	4	4	11	8	18	56
MODC04	ATCMO2	4	3	3	12	8	20	50
MODC04	AFV Castagneto	0	0	0	1	0	0	1
MODC04	AFV La Selva	2	1	1	3	1	4	12
MODC04	AFV Ospitaletto	2	1	1	4	2	4	14
MODC04	AFV Rio Selve	0	0	0	1	0	1	2
MODC04	AFV Frignano	1	0	0	1	0	1	3
MODC04	AFV Grasparossa	0	0	0	0	0	1	1
MODC04	AFV La Riva	1	0	0	1	0	0	2
MODC05	ATCMO2	4	3	3	12	8	20	50
MODC05	AFV La Mandria	1	0	1	2	0	2	6
MODC05	AFV La Quercia	1	0	1	1	1	1	5

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
MODC05	AFV S. Antonio	1	0	1	1	1	2	6
MODC05	AFV Puianello	0	1	0	0	1	1	3
MODC05	AFV Rocca Santa Maria	0	0	0	1	0	0	1
TOTALE		46	20	23	80	51	116	336
%		13,69%	5,95%	6,85%	23,81%	15,18%	34,52%	100,00%

Tabella 2-4: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Modena 2025-2026.

2.2.3 Provincia Reggio Emilia

DISTRETTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
DGRE01	35	24	24	44	63	82	272
DGRE03	8	6	5	9	12	16	56
DGRE04	8	6	6	8	16	16	60
TOTALE	51	36	35	61	91	114	388
%	13,1%	9,3%	9,0%	15,7%	23,5%	29,4%	100,0%

Tabella2-5: suddivisione del piano di prelievo tra i distretti in Provincia di Reggio Emilia 2025-2026.

DISTRETTO	ISTITUTO	M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOT
DGRE01	ATC RE4	30	21	21	40	57	73	242
DGRE01	AFV Strambiana	3	2	2	2	3	5	17
DGRE01	AFV Ventasso	2	1	1	2	3	4	13
DGRE03	ATC RE3	8	6	5	9	12	16	56
DGRE04	ATC RE3	4	3	3	4	8	8	30
DGRE04	AFV (Tutte)	4	3	3	4	8	8	30
TOTALE		51	36	35	61	91	114	388

Tabella2-6: suddivisione del piano di prelievo tra gli istituti dei distretti in Provincia di Reggio Emilia 2025-2026.

2.2.4 Provincia di Parma

Istituto	Area Contigua	PR4DC1	PR5DC1	PR5DC3	PR6DC1	PR6DC2	PR7DC1	PR8DC1	PR9DC1
Maschi adulti (classe III-IV)	2	2	1	2	0	0	0	4	0
Maschi subadulti (classe II)	2	3	1	0	0	1	0	5	1
Maschi giovani (classe I)	2	3	2	1	1	1	1	4	1
Femmine adulte (classe II)(*)	6	3	2	2	0	1	1	10	1
Femmine giovani (classe I)(*)	3	4	2	2	1	1	1	5	1
Piccoli (classe 0)	5	6	2	3	1	1	1	16	1
Totale	20	21	10	10	3	5	4	44	5

Tabella2-7: suddivisione del piano di prelievo per distretto in Provincia di Parma 2025-2026.

Distretto	Istituto	M 1	M 2	M 3	F 1	F 2	M-F 0	TOT
PR4DC1	ATCPR4	1	1	1	1	2	2	8
PR4DC1	AFV Villa San Giovanni e Paolo	1	0	1	1	1	2	6
PR4DC1	AFV Bazzano	1	1	0	1	1	1	5
PR4DC1	AFV Monte Sporno	0	1	0	1	1	1	4
PR5DC1	ATCPR5	2	2	1	3	2	2	12
PR5DC3	ATCPR5	1	1	1	2	2	2	9
PR5DC3	AFV Valle dei Cavalieri	1	0	0	1	1	2	5
PR6DC1	ATCPR6	0	1	0	1	1	1	4
PR6DC2	ATCPR6	1	1	0	1	1	1	5
PR6DC2	ATCPR7	1	0	0	1	0	1	3
PR7DC1	ATCPR8	3	2	2	2	6	10	25
PR8DC1	AFV Spagnano	0	1	0	1	0	1	3
PR8DC1	AFV Lama	1	0	1	1	1	1	5
PR8DC1	AFV Case Gabelli	1	1	1	1	1	2	7
PR8DC1	AFV Monte Cappuccio	1	0	0	1	1	1	4
PR8DC1	AFV Talignano	0	0	1	1	2	2	6
PR9DC1	ATCPR9	1	0	1	1	1	1	5
AC	Area Contigua	2	1	1	2	4	2	12
AC	AFV Curatico	0	1	0	1	1	1	4
AC	AFV Alta Val Parma	0	1	0	1	1	1	4
AC	AFV La Carobbiese	1	1	0	1	1	1	5
	TOTALE	19	16	11	26	31	38	141

Tabella2-8: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Parma 2025-2026

È previsto l'accorpamento all'assegnazione delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0). La verifica dell'età e del sesso deve essere operata sui capi abbattuti e riportata nelle relative schede biometriche; tali informazioni dovranno poi essere riportate nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.

2.2.5 Provincia di Lucca

	DCLU11	DCLU12	AFV Monte Prunese	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	4	2	1	7	8,9%
Maschi subadulti (classe II)	4	2	0	6	7,6%
Maschi giovani (classe I)	5	2	0	7	8,9%
Femmine adulte (classe II)	15	4	1	19	24,1%
Femmine giovani (classe I)	10	3	0	13	16,5%
Piccoli (classe 0)	20	5	1	27	34,2%
Totale	58	18	3	79	100,0%

Tabella2-9: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Lucca 2025-2026

È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0).

2.2.6 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

I dati faunistici complessivi relativi all'ACATER Occidentale mostrano un aumento generalizzato della popolazione su tutto il comprensorio, con un aumento particolarmente accentuato negli ultimi anni.




Tavola 2-1: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio ACATER Occidentale.

Complessivamente il piano di prelievo proposto è del 23% rispetto alla stima di consistenza effettuata con i censimenti a vista e del 19% rispetto alla stima effettuata con il bramito.

Provincia di Modena

Il presente paragrafo recepisce le indicazioni fornite da IPSRA nel proprio parere di competenza e le modifiche conseguentemente attuate.

Per il territorio di competenza dell'ATC MO2 i dati dei conteggi a vista in contemporanea hanno indicato una lieve diminuzione dei capi avvistati rispetto allo scorso anno (-4,8%). Il dato può essere condizionato dalle non perfette condizioni atmosferiche verificatesi durante le giornate di monitoraggio, ma comunque conferma il notevole aumento dei capi rilevati rispetto alla stagione 23-24 (+23,3%), e 22-23 (+31%), in linea con il trend registrato nell'intero comprensorio. Il dato dei danni è leggermente diminuito rimanendo nel complesso di entità modesta, mentre si rilevano diverse segnalazioni di eventi dannosi all'interno delle AFV. La percentuale di prelievo risulta stabile al 46%. Permangono difficoltà nella realizzazione dei piani, in parte dovuti alla particolare conformazione dell'area, caratterizzata dalla presenza di un mosaico di diversi istituti (ATC, AFV, zone a Divieto, territori non cacciabili, ecc). Laddove si verificassero difficoltà nel raggiungimento del piano di prelievo assegnato, l'ATCMO2 provvederà ad attivare la procedura di cui al Regolamento Regionale 21 giugno 2024, N.3 (cfr. art. 12, comma 3).

È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0). La verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.

Relativamente all'ATC MO3, si osserva un significativo incremento degli effettivi in entrambi i distretti di gestione: + 100 capi nel distretto MODC01 (pari a + 19% rispetto all'anno 2024) e + 72 capi nel distretto MODC02 (pari a + 27%, rispetto all'anno 2024).

Il prelievo realizzato, pari al 73% del piano assegnato, risulta in leggera flessione rispetto alla stagione venatoria 2023-24 (-5%), ma si conferma buono in entrambi i distretti (si veda il grafico a seguire).




Tavola 2-2: andamento della percentuale di prelievo nel territorio di competenza dell'ATC MO03

In particolare infatti, si registrano performances positive per le classi femminili e discrete per i piccoli (rispettivamente 79% e 58% del piano realizzati).

I danni alle produzioni agricole restano sotto controllo nell'ATC MO3: nell'anno 2024 non si sono verificati impatti alle produzioni agricole nel territorio di competenza.

Laddove si verificassero difficoltà nel raggiungimento del piano di prelievo assegnato, l'ATCMO3 provvederà ad attivare la procedura di cui al Regolamento Regionale 21 giugno 2024, N.3 (cfr. art. 12, comma 3).

L'eventuale accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0), non esclude che la verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.




Tavola 2-3: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Modena.

Provincia di Reggio Emilia

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo: Sono presenti tre distretti di gestione, due a gestione conservativa (DGRE01 e DGRE3) ubicati in fascia montana e alto collinare, e uno a gestione non conservativa (DGRE04) che interessa la fascia di bassa collina prospiciente la pianura.



Tavola 2.4: Localizzazione dei distretti del comprensorio di Reggio Emilia

In tutti i distretti la consistenza dei cervo viene rilevata annualmente nel periodo marzo-aprile attraverso conte dirette da punti fissi di osservazione sul “primo verde”. I conteggi primaverili da punti fissi sono svolti in contemporanea nei tre distretti e sono alla base della stesura dei piani di prelievo. Annualmente, nel mese di settembre, viene effettuato anche un conteggio dei maschi in bramito, identificando il numero di maschi bramitanti in ogni area di gestione. Tale informazione viene utilizzata per mappare l'areale riproduttivo dalla specie ma i risultati dei conteggi non vengono utilizzati per stime di popolazione e piani di prelievo.

Nel distretto a gestione conservativa DGRE01 si è assistito a un progressivo e pressoché costante aumento della consistenza, passata da 623 capi censiti nell'anno 2019 a 868 capi nell'anno 2025. Nello stesso periodo, il piano di prelievo assegnato è stato mediamente pari al 34,4% della popolazione conteggiata in primavera; i piani di prelievo sono stati completati di media al 73% (escludendo la stagione 2020, a causa delle limitazioni imposte a contrasto dell'epidemia da covid-19). Visto l'andamento della popolazione e in particolare dei conteggi della primavera dell'anno 2025 (il dato di consistenza più alto registrato dall'anno 2012, 868 cervi, pari a una densità nelle aree di presenza primaverili di 3,2 capi/km²), si propone per la stagione 2025/26 un piano di prelievo del 31,3% (272 capi).




Tavola 2-5: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE01.

Anche il distretto a gestione conservativa DGRE03 presenta una dinamica piuttosto simile al precedente, con popolazione in costante aumento (passata da 164 capi nell'anno 2019 a 239 capi nell'anno 2025). Nello stesso periodo, il piano di prelievo assegnato è stato mediamente pari al 24,8% della popolazione conteggiata in primavera; i piani di prelievo sono stati completati di media al 80% (escludendo la stagione 2020, a causa delle limitazioni imposte a contrasto dell'epidemia da covid-19). Visto l'andamento della popolazione e in particolare dei

conteggi della primavera dell'anno 2025 (il dato di consistenza più alto registrato dall'anno 2012, 239 cervi, pari a una densità nelle aree di presenza primaverili di 3,0 capi/km²), si propone per la stagione 2025/26 un piano di prelievo del 23,4% (56 capi).




Tavola 2-6: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE03.

Il distretto a gestione non conservativa di bassa collina (DGRE04) all'avvio della gestione del cervo nell'anno 2012 era interessato solo occasionalmente dalla presenza della specie. Nell'ultimo decennio si è assistito a un costante aumento degli effettivi, che ha portato la popolazione a raggiungere nella primavera dell'anno 2025 gli 85 capi. Il piano di prelievo proposto (60 capi complessivi, ripartiti equamente tra ATC e AFV), ha lo scopo di limitare la presenza della specie nelle aree collinari prospicienti la pianura. Nel DGRE04 di bassa collina a gestione non conservativa, il piano di prelievo del distretto viene assegnato al 50% all'ATC RE3 e al 50% a tutte le otto AFV presenti (Leguigno, San Giovanni di Querciola, Visignolo, Cà del Vento, Monte Evangelo, Pianzo, Vendina Lupo, Canossa). Per ciò che riguarda l'ATC RE3, il piano di prelievo è assegnato ai cacciatori iscritti senza distinzione di sesso e classe d'età. Il prelievo di ciascuna classe di sesso ed età viene chiuso al raggiungimento del numero fissato dal piano. Il 50% del piano del DGRE04 assegnato alle AFV è nella disponibilità di tutte otto le AFV presenti. Ciascuna AFV comunica al Tecnico il capo prelevato immediatamente dopo l'abbattimento in una chat dedicata: il prelievo di ciascuna classe di sesso ed età viene chiuso in tutte le AFV al raggiungimento del numero fissato dal piano. Poiché il distretto nella seconda quindicina di marzo è interessato dalle operazioni di censimento a vista degli ungulati, il prelievo del cervo nel DGRE04 termina il 15 marzo 2026.




Tavola 2-7: trend complessivo dei dati faunistici relativi al distretto DGRE04

È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0). La verifica dell'età deve essere operata sui capi abbattuti ed il dato relativo riportato nelle tabelle di sintesi relative al piano di abbattimento realizzato e nel PAO.




Tavola 2-8: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Reggio Emilia.

Provincia di Parma

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo: Per il territorio di competenza dei distretti di Parma interessati la percentuale di prelievo del 65% rappresenta un notevole incremento rispetto alle ultime stagioni indice di buona contattabilità della specie e un affinamento delle capacità organizzative dei selecontrollori. Va

valutato comunque l'impatto che la diffusione della Peste Suina Africana ha avuto sullo stesso sforzo di caccia. In concomitanza con inizio prelievo sono stati intensificati da parte delle strutture interessate i monitoraggi per la ricerca di carcasse con presenza continuativa di operatori sui territori interessati e quindi notevole disturbo sul cervo.




Tavola 2-9: Risultati percentuali di prelievo nella Provincia di Parma.

Va considerato un buon equilibrio nelle varie classi di prelievo come evidenziato nella Tavola 2.10.




Tavola 2-10: Comparazione fra capi assegnati e abbattuti nella Provincia di Parma

Per quanto riguarda il censimento su primo verde e il bramito si osserva un incremento rispetto ai dati ottenuti nel 2024 di circa 50 unità per quanto riguarda l'osservazione diretta e 17 riguardo il numero dei capi in bramito. La popolazione osservata presenta un incremento del 6,0% rispetto alla scorsa stagione.

Il dato di incremento (6%) riguarda sia il totale della popolazione censita al bramito, sia quello della conta al primo verde fatta in contemporanea in tutte le strutture gestionali interessate.

Il piano di prelievo proposto viene calcolato sul 15% della popolazione stimata nei conteggi al primo verde e modulato su percentuali per classe analoghe rispetto alle scorse stagioni.

Nell'annata 2024 si è avuto un decremento dei danni rispetto al 2023.

Continuano gli incidenti automobilistici lungo particolari direttrici viarie.

A tal proposito è necessario prevedere l'istituzione di una fascia di contenimento del cervo nella zona di bassa collina, analoga a quella già in vigore nel territorio di Reggio Emilia, nella quale favorire le possibilità di abbattimento con nuove modalità di gestione.

Per quanto riguarda la modalità di assegnazione dei capi questa viene effettuata secondo graduatoria di merito ma con due modalità diverse. In alcuni ATC il singolo capo viene assegnato al selecontrollore per tutto il periodo cacciabile. In altri ATC il singolo capo viene assegnato ad un gruppo di 2-4 selecontrollori a cadenza settimanale o quindicinale. L'assegnazione è comunque individuale, la fascetta identificativa del capo resta a disposizione del singolo cacciatore per il periodo calendarizzato e successivamente passata al successivo componente del gruppo se il capo non viene abbattuto. Ad abbattimento avvenuto il gruppo appartenente al capo assegnato viene chiuso. I componenti del gruppo e i periodi di assegnazione per ogni componente sono preventivamente calendarizzati e comunicati preventivamente alla Polizia Provinciale. Tale metodica è in essere dal 2016 ed ha permesso un miglior equilibrio gestionale fra popolazione del cervo e numero dei selecontrollori abilitati.




Tavola 2-11: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Parma.

Piano di controllo per il Cervo Sika (Cervus nippon)

Nell'annata 2024/2025 sono stati prelevati due capi di cervo sika, una F2 nel distretto PR8DC1 del peso di 70kg ed un M3 nel distretto PR9DC1 del peso di 167 kg. Per entrambi è stata fatta scheda biometrica predisposta ed eseguito iter predisposto dal PFV 2018-2023. Entrambi i capi presentavano caratteristiche tipiche della specie.

Provincia di Lucca

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo: Per quanto riguarda il comprensorio di Lucca i dati del monitoraggio al bramito mostrano un lieve aumento della popolazione rispetto allo scorso anno (+5%), mentre il dato dei censimenti notturni con faro risulta in forte aumento rispetto alla passata stagione venatoria (+47%). Vista la conformazione del territorio di Lucca, caratterizzato da alte percentuali di territorio boscato e quindi da scarsa visibilità, si ritiene che il dato del monitoraggio con faro risulti ampiamente sottostimato e quindi più sensibile a variazioni casuali di avvistamenti. Si segnala che la popolazione risulta in aumento in aree periferiche del comprensorio, dove sono stati effettuati alcuni monitoraggi a scopo conoscitivo, tali dati non sono stati al momento inseriti nel piano in attesa di una valutazione più approfondita. Il dato della percentuale di abbattimenti effettuati risulta complessivamente del 78,5% del Piano assegnato, in aumento rispetto allo scorso anno quando era stato raggiunto il 62,0%. Per problematiche interne non sono state effettuate uscite

nell'AFV Monte Prunese. Come valore assoluto il prelievo risulta stabile rispetto allo scorso anno.

A seguito di quanto riportato, considerando che i dati complessivi di monitoraggio ed il trend degli abbattimenti mostrano una popolazione in aumento, in linea con il trend generale dell'ACATER Occidentale, si propone di aumentare il piano tornando sul livello della stagione 23-24.

Complessivamente il tasso di prelievo programmato è del 14,5% rispetto alla stima di consistenza effettuata con il metodo del Bramito utilizzando la percentuale prudenziale del 17% di maschi adulti nella popolazione (vedi tabella 1-3), mentre risulta del 8,3% rispetto alla consistenza calcolata applicando la struttura rilevata con i monitoraggi (maschi adulti 10,6% della popolazione). Il tasso di prelievo rispetto a quanto ricavato dai conteggi notturni con faro risulta del 20,7%. È previsto l'accorpamento al prelievo delle classi femminili (F1 e F2) e della classe 0 (M0 e F0).

Lucca




Tavola 2-11: trend complessivo dei dati faunistici relativi al comprensorio di Lucca.