

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. CENTRALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2024-25

E

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

DI GESTIONE DEL CERVO

2025-26

1 ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2024-2025

1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER




Tavola 1-1 distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER CENTRALE

	Maglie di presenza * stabile o stagionale kmq	percentuale
Provincia di Firenze	192	9,9%
Provincia di Prato	209	10,8%
Provincia di Pistoia	552	28,4%
Provincia di Bologna	991	51,0%
Totale	1.944	100,0%

Tabella 1-1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

	Maglie di presenza * attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di Firenze	125	10,5%
Provincia di Prato	176	14,8%
Provincia di Pistoia	399	33,6%
Provincia di Bologna	488	41,1%
Totale	1.188	100,0%

Tabella 1-2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Conteggi al bramito anno 2024

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pr FI	Nr. Maschi bramenti totale	39	48	45	47	40	38	40	56	59	61
	Kmq censiti	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
	Densità su areale censito	0,63	0,77	0,73	0,76	0,64	0,61	0,64	0,90	0,95	0,98
	Densità su areale riproduttivo totale	0,75	0,92	0,87	0,90	0,77	0,73	0,32**	0,45**	0,47**	0,49**
Pr PO	Nr. Maschi bramenti totale	121	125	118	122	131	119	134	152	149	136
	Kmq censiti	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5
	Densità su areale censito	0,89	0,92	0,87	0,90	0,97	0,88	0,99	1,12	1,09	1,00
	Densità su areale riproduttivo totale	0,92	0,95	0,90	0,93	1,00	0,91	0,76**	0,86**	0,85**	0,77**
Pr PT	Nr. Maschi bramenti totale	187	167	142	144	154	ND*	159	156	160	161
	Kmq censiti	153,3 7	190,0 0	190,0 0	190,0 0	190	ND*	190	190	190	190
	Densità su areale censito	1,21	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,82	0,84	0,85
	Densità su areale riproduttivo totale	0,98	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,82	0,84	0,84

Pr B O	Nr. Maschi bramenti totale	175	194	205	200	210	235	300	297	330	100
	Kmq censiti	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	294	294	294	106
	Densità su areale censito	0,73	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12	0,94
	Densità su areale riproduttivo totale	0,73	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12	-

Tabella 1-3: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2014 al 2024.

*Nel comprensorio di Pistoia nel 2020 non sono stati effettuati i conteggi al bramito a causa di difficoltà relative all'applicazione delle norme di distanziamento previste per l'emergenza covid 19.

**Densità calcolata su un'area con attività riproduttiva di kmq 176 su Prato e di Kmq 125 su Firenze (aggiornamento 2022)

1.2.2 Stima della struttura di popolazione

	<i>n</i>	P	FA/FG	MG	MS	MA	Ind
Prov FI	458	96	170	36	72	84	-
%	100	21,0	37,1	7,9	15,7	18,3	-
Prov PO	685	91	315	43	85	151	-
%	100	13,3	46,0	6,3	12,4	22,0	-
Prov PT	1090	162	505	73	154	196	-
%	100	14,9	46,3	6,7	14,1	18,0	-

Tabella 1-4: struttura di popolazione del cervo dati ricavati dalle osservazioni durante la s.v. 24-25

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura PT 24-25	162	505	73	154	196	1090
struttura PT 23-24	354	897	112	398	396	2157
struttura PO 24-25	91	315	43	85	151	685
struttura PO 23-24	190	456	45	89	195	975
struttura FI 24-25	96	170	36	72	84	458
struttura FI 23-24	132	274	71	77	108	662
totale 2 anni	1025	2617	380	875	1130	6027
% media 2 anni	17,0	43,4	6,3	14,5	18,7	100,0

Tabella 1-5 bis: struttura di popolazione del cervo dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante toscano durante le stagioni venatorie 23-24 e 24-25

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura BO 22-24	89	226	81	64	77	537
% media	16,5	42,2	15,0	11,9	14,4	100,0
struttura BO 24-25	63	197	30	46	70	406
% media	15,5	48,6	7,4	11,3	17,2	100,0

Tabella 1-6: struttura di popolazione del cervo: dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante emiliano durante le stagioni venatorie 22-23, 23-24 e 24-25

1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Province	Areale distributivo Kmq*	Cervi bramenti N°	Consistenza Cervi adulti 18,7 %	Densità media su distretto capi/Kmq	Densità meda su distributivo capi/Kmq
FI	192	61	326	0,68	1,7
PO	209	136	727	3,0	3,5
PT	552	161	861	1.6	1,9

Tabella 1-6bis: stime delle consistenze autunnali e delle densità della popolazione in base ai maschi bramenti e della struttura media del versante toscano del comprensorio delle ultime due stagioni venatorie (23-24 e 24-25)

* areale distributivo comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto.

Distretto FIDC01 *

	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	243	28	92	19	24	50	(30)
%	100	13,1	43,2	8,9	11,3	23,5	(12,3)

Distretto PODC01*

	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	738	117	310	23	38	133	(117)
%	100	18,8	49,9	3,7	6,1	21,4	(15,9)

Tabella 1-7 : stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea. *per Firenze e Prato: dati complessivi ricavati da due (FI) e tre (PO) serate di transesti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile anno 2025 e la consistenza minima accertata

Per Bologna è disponibile solo la stima primaverile pre-parti (2.038 capi) ottenuta attraverso i conteggi al primo verde da punti fissi vantaggiosi tenutisi tra marzo e aprile 2025, dato che per la prima volta in 30 anni il censimento autunnale al bramito 2024 è fallito per il maltempo, nonostante alcune repliche parziali. L'interpretazione dei dati sui cervi adulti in bramito è stata possibile solo sul 42% dell'area riproduttiva normalmente campionata, con risultati parziali non soddisfacenti (cfr relazione DREAM).

Il censimento primaverile ha riguardato i due ATC BO2 e BO3, il pre-parco di Monte Sole e le 15 AFV interessate dalla gestione attiva del cervo (ma non il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone) su una superficie netta intorno ai 900 kmq; si tratta del classico censimento per capriolo e daino (con modalità fissate da protocolli d'intesa con l'INFS e l'ISPRA), durante il quale vengono annotati anche gli avvistamenti di cervi. Come avviene dal 1993, non è stata praticata nessuna estrapolazione. I censimenti primaverili vengono svolti sia da cacciatori al cervo sia da cacciatori di selezione ordinari, e quindi la suddivisione in classi è complessivamente meno affidabile rispetto alle sessioni di avvistamento svolte durante la stagione venatoria per ricostruire la struttura demografica, ma i totali nel complesso sono da considerarsi attendibili, anche per la copertura più capillare del territorio. I numeri, quindi, sono

poco adatti ad analisi degli indici demografici come ad esempio il reclutamento post-invernale, ma rappresentano una base credibile della consistenza minima certa su scala provinciale. Una consistenza numerica certa di 2.038 cervi su 900 kmq corrisponde ad una densità media totale di 2,3 capi/kmq. Nel 2022 il risultato complessivo del censimento primaverile nel Bolognese era stato di 2.193 capi, nel 2023 di 2.080, nel 2024 di 2.070. Si può quindi ritenere che l'obiettivo di stabilizzare la popolazione sia stato raggiunto.

CLASSI D'ETA'	CAPI CENSITI		
	Maschi	Femmine	Sesso indet.
0			
I	153	368	
II	170		
II-III		829	
III-IV	425		
Età indet.			
Totali parziali	748	1197	93
TOTALE	2038 (2,3 capi per kmq)		

Tabella 1-7b: Risultati complessivi del censimento al primo verde 2025 nel Bolognese (senza estrapolazioni, numero massimo per classe d'età in 4 uscite tra marzo e aprile su tutto il territorio monitorato)

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 2024-2025

1.3.1 Organizzazione dei distretti

ACATER		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Provincia Firenze	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	12	13	13	6	6	6	6
	Sup totale (ha)	28.885	31.559	31.559	46.745	46.745	46.745	47.751
Provincia Prato	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	9	9	9	3	3	3	3
	Sup totale (ha)	18.243	18.243	18.243	23.891	23.891	23.891	24.098
Provincia Pistoia	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	5	5	5	5	5	5	5
	Sup totale (ha)	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**
Provincia Bologna	N° distretti	7	7	7	7	7	7	7
	N° UDG	53	71	71	71	71	71	71
	Sup totale (ha)	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**
ACATER	N° distretti	10	10	10	10	10	10	10
	N° UDG	79	98	98	85	85	85	85
	Sup totale (ha)	188.750	191.424	191.424	212.258	212.258	212.258	213.471

Tabella 1-8: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER


**= superficie realmente operativa

Provincia di Firenze

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	AUS ha
FIDC02	DCSFI_69	si	Bordignano Monte Canda Moscheta ZRV Filigare-Pietramala-Piancaldoli-Rifredo	si	12.303
FIDC02	DCSFI_70	si	Bruscoli Castro San Martino ZRV Pradolino	si	6.339
FIDC02	DCSFI_71	si	Rapezzo Bastia ZRV Piedimonte Campanara	si	6.047
FIDC02	DCSFI_74	si	Migneto Panna Grezzano ZRV Gavigno	si	8.558
FIDC02	DCSFI_77	si	Montecuccoli Campomigliaio ZRV Bovecchio	si	5.204
FIDC02	DCSFI_84	no	Migneto Panna Grezzano ZRV Poggio Paradiso-Le Mozzette_Le Selve-Spazzavento	si	5.689
FIDC02	AAVFI-10	si	AAV Il Passeggiere	si	303
FIDC02	AAVFI-11	si	AAV Le Maschere	si	158
FIDC02	AAVFI-13	si	AAV Rovignale	si	455
FIDC02	AAVFI-26	si	AAV Il Pero	si	118
FIDC02	AAVFI-08	si	AAV Leoni il Monte	si	574
FIDC02	AFVFI-48	si	AFV Martina	si	432
FIDC02	AFVFI-19	si	AFV Dogana	si	441
FIDC02	AFVFI-22	si	AFV Traversa	si	505
FIDC02	AFVFI-32	si	AFV Panna	si	625
TOTALE DISTRETTO					47.751

Tabella 1-9: superfici delle sub unità del distretto FIDC02

DISTRETTO CERVO FIRENZE ACATER CENTRALE



Provincia di Prato

Distretto	UDG	vocazione	Denominazione sottozone	attiva	Ettari
PODC01	DCSPO_11	si	LA RASA - GAVIGNO - CAVARZANO - SASSETA - MIGLIANA - VERNIO - ZRV LE FORNACI - ZRV MULINACCIO	si	12.812
PODC01	DCSPO_12	si	MONTEMURLO - LA FORESTA - CALVANA RIO BUTI - ZRV COTONE - ZRV CARTEANO - ZRV VILLANOVA	si	5.471
PODC01	DCSPO_13	no	MONTEMURLO - AREA CARMIGNANO - ZRV CASTELLO - ZRV VALIANO - ZRV MONTEFERRATO - ZRV ELZANA	si	5.115
PODC01	AVVPO	si	AAV DEL BELLO	si	172
PODC01	AFV PO01	no	AFV JAVELLO	si	528
TOTALE DISTRETTO					24.098

Tabella 1-10: superfici delle sub unità del distretto PODC01




Tavola 1-2: cartografia dei distretti del distretto PODC01

Provincia di Pistoia

Il distretto PTDC01 è suddiviso in 5 Unità di Gestione vocate conservative (di cui una non attiva per il prelievo della specie, la UdG 5) e 4 UdG non vocate di cui solo la UdG 7 attiva per il prelievo della specie (tab. 1-11 e 1-12).

La superficie complessivamente attiva per il prelievo in area vocata è pari a 36.778 ha, mentre quella in area non vocata ammonta a 10.996 ha, per un totale di **47.774 ha**.

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
1	0101	si	si	276
1	0102	si	si	518
1	0103	si	si	339
1	0104	si	si	462
1	0105	si	si	864
1	0106	si	si	891
1	0107	si	si	506
1	0108	si	si	681
1	0109	si	si	411
1	0110	si	si	688
1	0111	si	si	260
1	0112	si	si	715
1	0113	si	si	619
1	0114	si	si	444
1	0115	si	si	479
1	0116	si	si	348
1	0117	si	si	710
1	0118	si	si	305
1	0119	si	si	894
1	AF02	si	si	111
Totale UdG 1		si	si	10.415
2	0201	si	si	261
2	0202	si	si	409
2	0203	si	si	456
2	0204	si	si	555
2	0205	si	si	624
2	0206	si	si	428
2	0207	si	si	599
2	0208	si	si	973
2	0209	si	si	837
2	0210	si	si	609
2	0211	si	si	903
Totale UdG 2		si	si	6.658
3	0301	si	si	652
3	0302	si	si	497
3	0303	si	si	381
3	0304	si	si	469
3	0305	si	si	456
3	0306	si	si	427
3	0307	si	si	487
3	0308	si	si	431
3	0309	si	si	372
3	0310	si	si	434
3	0311	si	si	405
3	0312	si	si	591
3	0313	si	si	305
3	0314	si	si	401
3	0315	si	si	520
3	0316	si	si	403
3	0317	si	si	365

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
3	0318	si	si	299
3	0319	si	si	510
3	0320	si	si	502
3	0321	si	si	499
3	0322	si	si	345
3	AF04	si	si	786
Totale UdG 3		si	si	9.757
4	0401	si	si	341
4	0402	si	si	661
4	0403	si	si	597
4	0404	si	si	612
4	0405	si	si	344
4	0406	si	si	594
4	0407	si	si	463
4	0408	si	si	751
4	0409	si	si	363
4	0410	si	si	459
4	0411	si	si	767
4	0412	si	si	637
4	0413	si	si	472
4	0414	si	si	554
4	0415	si	si	853
4	0416	si	si	578
4	0417	si	si	896
Totale UdG 4		si	si	9.948
5	0501	si	no	793
5	0502	si	no	621
5	0503	si	no	782
5	0504	si	no	1109
5	0505	si	no	1040
5	0506	si	no	974
5	0507	si	no	1153
5	0508	si	no	865
5	0509	si	no	1018
Totale UdG 5		si	no	8.354

Tabella 1-11: superfici delle UdG e delle sub unità del distretto PTDC01-AREA VOCATA (la UdG 5 non è al momento attiva per il prelievo del cervo)

UdG	Subunità (N)	vocazione	attiva	Ettari totali UdG
6	180	no	no	5.571
7	367	no	si	10.996
8	352	no	no	12.038
9	43	no	no	912

Tabella 1-12: superfici delle UdG e numero di sub unità per UdG del distretto PTDC01-AREA NON VOCATA (solo la UdG 7 è al momento attiva per il prelievo del cervo)




Tavola 1-3: cartografia del distretto PTDC01 a partire dalla stagione venatoria 2014-2015 per le 5 UdG in area vocata conservativa e dalla s.v.2016-2017 per le 4 UdG in area non conservativa, suddivise in subunità (la numerazione delle sottozone non vocate è stata omessa per la leggibilità della tavola). Attivi per prelievo cervo le UdG 1,2,3,4 (conservative) e 7 (non conservativa).

Provincia di Bologna

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
BODC1	12	si	si	7718
BODC2	10	si	si	16851
BODC3	14	si	si	13905
BODC4	8	si	si	20921
BODC5	2	si	si	3650
BODC6	10	no	si	32820
BODC7	15	si/no	si	52919

Tabella 1-13: superfici delle subunità della Provincia di Bologna (incluse aree non abitate dal cervo). Nel BODC7 la porzione settentrionale non è idonea alla specie




Tavola 1-4: cartografia dei distretti di Bologna dal 2013-2014. La numerazione delle subzone è entro Distretto, mentre quella delle Aziende è entro ATC.

1.3.2 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi, incluso gli istituti faunistici privati, effettuati durante la stagione venatoria 2024-2025 vengono di seguito illustrati.

	Prov FI				Prov PO				Prov PT				Prov BO			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	6	100	14	14	9	64,3	14	14	12	85,7	42	42	35	83,3
Maschi subadulti	7	7	3	42,8	16	16	15	93,8	23	23	19	82,6	64	64	35	54,7
Maschi giovani	7	7	6	85,7	14	14	12	85,7	23	23	16	69,7	42	42	32	76,2
Femmine adulte	14	14	14	100	26	26	22	84,6	32	32	23	71,9	146	146	97	66,4
Femmine giovani	7	7	2	28,6	12	12	10	83,3	18	18	6	33,3	62	62	21	33,9
Piccoli	18	18	4	22,2	39	39	15	38,5	43	43	25	58,1	172	172	57	33,1
	59	59	35	59,3	121	121	83	68,6	153	153	101	66,0	528	528	277	52,5

Tabella 1-14: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2024-2025
nel comprensorio ACATER

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2020-2021 al 2024-2025 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

Provincia di Firenze

	2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	4	2	50,0	4	2	50,0	4	2	50,0	3	3	100,0	3	3	100
Maschi subadulti	2	2	100,0	2	2	100,0	4	2	50,0	7	7	100,0	6	3	50
Maschi giovani	6	5	83,3	6	6	100,0	5	5	100,0	8	8	100,0	6	5	83,3
Femmine adulte	8	7	87,5	8	8	100,0	15	9	60,0	12	12	100,0	10	11	110
Femmine giovani	6	3	50,0	6	3	50,0	5	1	20,0	6	3	50,0	6	2	33,3
Piccoli	18	8	44,4	18	9	50,0	22	5	22,7	11	5	45,5	11	4	36,4
	44	27	61,4	44	30	68,2	55	24	43,6	47	38	80,9	42	28	66,7

Tabella1-15: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC02

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	M G	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVFI08 - IL MONTE LEONI						1							0
AAVFI10 - PASSEGGERE	1					1	1						50
AAVFI11 - MASCHERE				1		1				1			50
AAVFI13 - ROVIGNALE	1					1	1						50
AFVFI19 - DOGANA	1		1		1		1		1	1			100
AFVFI22 - TRAVERSA		1				1							0
AAVFI26 - IL PERO				1									0
AFVFI32 - PANNA													0
AFVFI48 - MARTINA				1		1				1			50
AFVFI21 - PANZANO				1		1							0
TOTALE	3	1	1	5	0	7	3		1	3		0	38,9

Tabella 1-16: piano di prelievo assegnato e realizzato nelle AFV/AAV nel distretto FIDC02

Provincia di Prato

	2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	11	12	109,1	9	8	88,9	13	11	84,6	12	12	100,0	13	8	61,5
Maschi subadulti	13	11	84,6	11	8	72,7	9	8	84,9	16	7	43,8	14	13	92,9
Maschi giovani	11	8	72,7	10	10	100,0	7	7	100,0	17	8	47,1	12	10	83,3
Femmine adulte	28	28	100,0	26	23	88,5	26	25	96,2	32	32	100,0	21	20	95,2
Femmine giovani	13	10	76,9	10	9	90,0	12	8	66,7	11	5	45,5	12	8	66,7
Piccoli	49	28	57,1	45	26	57,8	51	21	41,2	31	21	67,7	36	13	36,1
	125	97	77,6	111	84	75,7	118	80	67,8	119	85	71,4	108	72	66,7

Tabella1-17: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto PODC01

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	M G	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVPO01 - JAVELLO	1	2	2	4		1	1	2	2	4		1	100,0
AAVPO01 – DEL BELLO		1				1		0				1	50,0
TOTALE	1	3	2	5		1	1	2	2	4		2	91,7

Tabella 1-18 : percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2024-2025 nella provincia di Prato

Provincia Pistoia

	2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	15	10	66,7	12	10	83,3	11	7	63,6	15	12	80,0	14	12	85,7
Maschi subadulti	15	13	86,7	12	11	91,7	12	12	100,0	24	16	66,7	23	19	82,6
Maschi giovani	9	8	88,9	8	6	75,0	8	9	112,5	24	12	50,0	23	16	69,6
Femmine adulte	60	37	61,7	47	46	97,9	46	28	60,9	34	42	123,5	31	23	74,2
Femmine giovani	35	12	34,3	30	7	23,3	33	10	30,3	18	6	33,3	17	6	35,3
Piccoli	110	42	38,2	91	49	53,8	90	26	28,9	45	25	55,6	42	25	59,5
Totale	244	122	50,0	200	129	64,5	200	92	46,0	160	113	70,6	150	101	67,3

Tabella1-19: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto PTDC01 (escluso istituti privati)

PROV PT DCPT01	AFV ANDIA PARADISO		AFV GROPPOLI		AATV COLLE ALBERTO		AATV ALTO OMBRONE		totale		%
	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	
Maschi adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi Subadulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Femmina adulte	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0,0
Femmine giovani	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0
Piccoli	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0
Totale	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0,0

Tabella 1-20: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2024-2025 in Provincia di Pistoia

Provincia Bologna

	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	35	30	85,7	44	40	90,9	51	41	80,4	42	42	100	42	35	83,3
Maschi subadulti	50	37	74,0	67	46	68,7	77	49	63,6	69	49	71	64	35	54,7
Maschi giovani	35	26	74,3	44	41	93,2	51	42	82,4	47	34	72,3	42	32	76,2
Femmine adulte	130	79	60,8	154	139	90,3	177	118	66,7	139	108	77,7	146	97	66,4
Femmine giovani	62	24	38,7	64	36	38,3	74	27	36,5	68	45	66,2	62	21	33,9
Piccoli	180	76	42,2	133	185	71,9	210	89	42,4	155	88	56,8	172	57	33,1
	492	272	55,3	558	435	78,0	640	363	56,7	520	366	70,4	528	277	52,5

Tabella 1-21: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Bologna.

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	Grizzana	5/5	3/8	2/5	21/18	3/7	8/21	42/64	69/106
	AFV Castelmerlino	1/1	1/2	1/1	3/4	0/2	2/6	8/16	
	AFV Monteacuto	1/2	2/3	2/2	8/7	1/4	5/8	19/26	
BODC2	Bombiana	4/4	3/6	3/4	11/14	3/6	9/16	33/50	40/60
	AFV Corsiccio	1/1	1/1	1/1	1/3	0/1	3/3	7/10	
BODC3	Castel di Casio	4/5	5/7	4/5	17/17	2/6	8/20	40/60	100/212
	Camugnano	8/9	8/18	7/8	18/45	8/18	11/54	60/152	
BODC4	Monzuno-Montorio	1/2	2/3	3/2	1/6	2/3	4/6	13/22	13/22
BODC5	Preparco M. Sole	0/1	1/2	1/1	2/4	0/2	0/6	4/16	6/22
	AFV Reno Setta	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	2/6	
BODC6*	ATC	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/6	8/30
	AFV Malfolle	1/1	1/1	2/0	1/2	0/1	0/1	5/6	
	AFV Pradole	0	0/1	0/1	0/1	0	0/3	0/6	
	AFV S. Chierlo	1/1	1/0	0/1	0/2	0	0/2	2/6	
	AFV Pramonte	0	0/1	0/1	0/2	0/1	0/1	0/6	
BODC 7	Monterenzio	2/2	1/2	1/2	6/6	0/2	2/6	12/20	41/76
	AFV Malvezza*	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/6	
	AFV Maleto	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	4/6	
	AFV Cà Domenicali	1/1	1/1	1/1	2/2	0/1	2/4	7/10	
	AFV S. Uberto	1/1	1/2	2/1	3/5	2/2	2/5	11/16	
	AFV Le Lagune	1/1	1/1	1/1	1/2	0/1	0/4	4/10	
	AFV La Martina	1/1	0/1	0/1	1/2	0/1	0/2	2/8	
ATC + AFV		35/42	35/64	32/42	97/146	21/62	57/172	277/528	277/528
Tot 2 ATC		24/29	23/47	21/28	76/111	18/45	43/130	205/390	205/390
Tot 14 AFV		11/13	12/17	11/14	21/35	3/17	14/42	72/138	72/138

Tabella 1-22: realizzazione del piano di prelievo in Provincia di Bologna 2024-2025 suddiviso per distretto e istituto faunistico (*distretto o zona di eradicazione)

Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi

anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medie uscite per capo abbattuto	N° medie uscite per capo assegnato
2024-25	FIDC01	42	28	747	26,7	17,7
	PODC01	108	72	1.236	17,2	11,4
	PTDC01	150	101	3.026	30,0	20,2
	Bologna	390	205	1663*	8,19	-

Tabella 1-23: capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza **degli ATC** del Comprensorio ACATER: sono escluse le AFV e i capi assegnati non prelevati, per i quali non sono note le uscite effettuate

Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2024-25	DCSFI 69	51	2	25,5
	DCSFI 70	122	8	15,3
	DCSFI 71	8	0	0
	DCSFI 74	359	17	21,1
	DCSFI 77	17	0	0
	DCSFI 84	190	1	190

Tabella 1-24: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

Provincia di Prato

Anno	UDG/sottozone	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2024-25	40 LA RASA	102	2	51,0
	41 GAVIGNO	226	15	15,1
	42 CAVARZANO	76	7	10,9
	43 SASSETA	74	8	9,3
	44 MIGLIANA	233	8	29,1
	45 VERNIO	2	0	0,0
	DCSPO 11	713	40	17,8
	47 LA FORESTA	197	12	16,4
	48 CALVANA R. B.	2	0	0
	DCSPO 12	199	12	16,6
	46 MONTEMURLO	324	20	16,2
	DCSPO 13	324	20	16,2

Tabella 1-25: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG e sottozone distretto PODC01

Provincia di Pistoia

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2023-24	DCSPT-01	888	22	40,4
	DCSPT-02	495	20	24,8
	DCSPT-03	71	4	17,8
	DCSPT-04	73	3	24,3
	DCSPT-07	1499	52	28,8
	AAVPT-01 (Alto Ombrone)	-	-	-
	AAVPT-02 (Colle Alberto)	36	0	-
	AFVPT-01 (Andia Paradiso)	-	-	-
	AFVPT-02 (Groppoli)	-	-	-

Tabella 1-26: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto PTDC01

Provincia di Bologna

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2024-25	BODC1	444	42	10.6
	BODC2	202	33	6.1
	BODC3	720	100	7.2
	BODC4	178	13	13.7
	BODC5	49	4	12,3
	BODC6	-	1	-
	BODC7	83	12	41.5

Tabella 1-27: Capi prelevati per zona e sforzo di caccia per distretto (escluse le AFV); escluse le uscite dei capi non abbattuti

1.4 Danni alle attività agricole

Nelle tabelle seguenti sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto, per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2024 e la cartografia del distretto relativa alla localizzazione dei danni.

Provincia di Firenze

Coltivazione danneggiata	Danni 2024 per Comune		
	FIRENZUOLA	BARBERINO M.	SCARPERIA S. PIERO
Frutteto			
Olivo			
Vigna			
Cereali			
Oleoproteaginose			
Orticole			
Vivaio			
Marroni			
Bosco			
Foraggiere			
TOTALE €	0		

Tabella 1-28: danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze

Provincia di Prato							
Danni 2024 per Comune							
Coltivazione danneggiata	MONTEMURLO	PRATO	VAIANO	VERNIO	CARMIGNANO	POGGIO A CAIANO	CANTAGALLO
Frutteto							
Olivo							
Vigna							
Cereali	121,00						
Oleoproteaginose							
Orticole							
Vivaio							
Marroni							
Bosco							
Foraggiere							
TOTALE €	121,00						
TOTALE €	121,00						

Tabella 1-29: danni da cervo sulle colture in Provincia di Prato




Tavola 1-6:Localizzazione Danni distretto PODC01

Per l'anno 2024 non si registrano danni provocati da cervo nel distretto FIDC01.

Nel distretto PODC01 (tabella1-29) sono stati liquidati, rispetto agli anni precedenti, importi molto bassi. Si precisa però che nel comune di Montemurlo sono stati periziati anche altri danni da cervo per 12 quintali di foraggi e 25 quintali di cereali ma non liquidati per mancanza di attuazione di interventi di prevenzione da parte dell'imprenditore agricolo.

Provincia di Pistoia

Danni 2024 per Comune			
Coltivazione danneggiata	Pistoia	Marliana	Totale
Frutteto			
Olivo			
Vigna			
Cereali			
Orticole		146,05	
Vivaio	3578,55	5285,5	
Marroni		115,0	
Bosco			
Foraggiere			
Patata			
TOTALE €	3.578,55 €	5.546,55 €	9.125,1 €

Tabella 1-30a: danni da cervo sulle colture in Provincia di Pistoia nell'anno 2024 (riportati i soli comuni interessati)

Per l'anno 2024 gli eventi dannosi hanno interessato i Comuni di Pistoia (esclusivamente su colture vivaistiche) e Marliana (in misura maggiore su colture vivaistiche ma anche su orticole e marronete), interessando anche l'area vocata (Tabella 1-30 e Tavola 1-7). Il dato complessivo dei danni, pari a **9.125 euro**, risulta molto inferiore a quello registrato l'anno precedente, di circa 33.000 euro. È da considerare che l'ATC Pistoia ha investito nel 2024 circa 20.000 euro in opere di prevenzione destinate alle Aziende.




Tavola 1-7: Localizzazione danni distretto PTDC01 anno 2024

Provincia di Bologna

Danni 2024	
Coltivazione danneggiata	
Prato stabile	7.774
Erba medica	5.409
Girasole	1.442
Ceci	1.100
Grano	804
Favino	700
TOTALE €	17.229

Tabella 1-30b: danni da cervo in Provincia di Bologna nell'anno 2024 ripartiti per tipo di coltura

Come si nota chiaramente dal riepilogo per comune e per realtà provinciale (tab. 1-31) i rimborsi per danni alle colture registrati nel Bolognese nel 2024 sono tra i più bassi degli ultimi tempi, a dimostrazione che la pressione venatoria modulata in modo differenziato a seconda della incidenza dei danni ha ottenuto risultati apprezzabili. I danni interessano soprattutto colture a foraggiera.

Comprensorio ACATER CENTRALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2017 al 2024 suddivisi per comune.

Comuni	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FIRENZUOLA	ND		0	0	561	0	0	0
BARBERINO	ND	364	0	0	2.100	0	0	0
SCARPERIA	ND	142	0	0	0	0	0	0
Totale Prov FIRENZE	ND	506	0	0	2.661	0	0	0
MONTEMURLO	ND	3.510	1.454	491	3.138	853	1.123	121
PRATO	ND	1.494	208	838			1.018	
VAIANO	ND	250			160			
VERNIO	ND			2.110				
CANTAGALLO	ND	3.766			1.436			
Totale Prov PRATO	ND	8.770	1.662	3.439	4.734	853	2.141	121
Abetone-Cutigliano	0	0	0	0	0	1.200	0	0
Agliana	0	0	0	0	0	0	0	0
Pistoia	6.138,00	17.981	8.152	12.500	30.442	12.331	27.290	3578,55
Montale	697,00	330	0	0	0	0	5.741	0
Sambuca Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
Marliana	0	384	0	0	0	0	0	5546,55
Serravalle Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcello- Piteglio	0	10	0	0	0	0	0	0
Pescia	0	3.216	0	0	0	0	0	0
Buggiano	0	0	0	0	0	0	0	0
Massa e Cozzile	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzzano	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale prov PISTOIA**	6.835,00	20.050,00	8.152	12.500	30.442	13.531	33.031	9.125,1
CASTEL DI CASIO	3.899	6.344	2.586	4.994	698	2.245	897	1.853
CAMUGNANO	19.140	17.563	9.083	16.693	10.436	9.173	13.243	8.422
CASTIGLION DE' PEPOLI	1596	719	395	1.504	0	197	345	115
LIZZANO	741	0	0	0	0	46	365	553
PORRETTA	0	0	0	0	0	215	75	173
GAGGIO MONTANO	1600	3.168	1.940	1.113	528	434	1.012	598
CASTEL D'AIANO	61	0	0	283	460	380	72	701
GRIZZANA	3320	2.108	2.686	3.229	2.749	1.856	2.104	853
MARZABOTTO	0	0	348	822	0	0	0	0
VERGATO	0	50	0	224	517	84	250	199
SASSO MARCONI	0	0	0	0	1.550	129	0	130
MONTE S. PIETRO	0	0	0	0	0	0	0	0
SAVIGNO	300	0	0	0	0	0	42	0
CASTELLO SERRAVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVEGLIO	0	88	0	0	0	0	0	0
MONZUNO	0	0	0	0	0	0	658	1.442
LOIANO	0	0	0	340	560	820	0	0
MONTERENZIO	160	0	400	0	0	535	0	700
MONGHIDORO	0	0	345	130	0	500	800	1.400
S. BENEDETTO V. S.	250	374	0	0	200	0	200	0
OZZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
CASALFIUMANESE	0	0	0	0	0	150	0	0
FONTANELICE	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Prov BOLOGNA	31.067	30.414	17.983	29.524	17.698	16.764	29.524*	17.229*
Totale ACATER	37.902	57.305	27.797	47.286	55.535	31.148	64.696*	26.475*

* dati suscettibili di incremento per fine istruttoria di alcune pratiche di indennizzo.

** per comuni interessati dalla presenza del cervo

Tabella 1-31: riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2017 al 2024

1.4.1 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella tabella seguente con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale.

Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti

Provincia/Atc		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024	2024-2025
PROVINCIA FIRENZE ATC FI NORD	Iscritti €	8.706,00	7.102,00	9.066,00	8.773,00	8.968,00	9.513,00	11.855,00	10.757,00
	Ospiti €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale €	8.706,00	7.102,00	9.066,00	8.773,00	8.968,00	9.513,00	11.855,00	10.757,00
	% ospiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROVINCIA PRATO ATC FI NORD	Iscritti	25.933,00	25.031,60	26.187,00	23.141,00	20.801,00	24.772,00	23.970,00	22.096,00
	Ospiti	12.768,00	9.935,00	10.333,00	4.705,00	3.413,00	3.089,00	8.863,00	0,00
	Totale	38.701,00	34.966,60	36.520,00	27.846,00	24.213,00	27.861,00	32.832,00	22.096,00
	% ospiti	33,0%	28,4%	28,3%	16,9%	14,1%	11,1%	27,0%	0,0%
PROVINCIA PISTOIA ATC PT	Iscritti	36.250,00	24.040,00	30.310,00	23.159,00	26.655,00	35.150,00	30.000,00	23.632,00
	Ospiti	8.120,00	9.030,00	8.060,00	3.500,00	10.300,00	9.750,00	3.500	5.000
	Totale	44.370,00	33.070,00	38.370,00	26.659,00	36.965,00	44.900,00	33.500,00	28.632,00
	% ospiti	18,3%	37,5%	21,0%	13,1%	27,9%	21,7%	10,4%	21,5%
PROVINCIA DI BOLOGNA	Iscritti	80.462,00	71.290,00	61.555,00	54.440,00	60.509,00	76.396	61.540	62.934,00
	Ospiti	12.043,00	13.330,00	13.900,00	7.254,00	10.969,00	12.789	13.953	11.388,00
	Totale	92.505,00	84.620,00	75.455,00	61.694,00	71.478,00	89.185	75.493	74.322,00
	% ospiti	13,0%	15,8%	18,4%	11,8%	15,4%	14,3%	18,1%	15,3%
Comprensorio		182.539,0	159.760,0	159.411,0	124.972,0	136.659,0	171.459	153.680	135.807,00

Tabella1-32: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla s.v. 17-18 alla s.v. 24-25

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di otto anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Iscritti DCFI01	40	45	40	48	47	53	54	53
Ospiti DCFI01	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti DCPO01	108	108	116	115	107	109	110	109
Ospiti DCPO01	10	7	11	3	3	3	8	0
Iscritti PTDC01	170	185	192	205	165	165	172	160
Ospiti PTDC01	32	24	24	10	20	17	6	7
Iscritti atc. BO	409	384	382	337	378	338	325	332
Ospiti atc BO	27	30	34	8	20	27	30	27
Totale ACATER	796	783	799	726	740	712	705	688

Tabella1-33: cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla sv.17-18 alla sv. 24-25 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari ATC nella stagione venatoria)

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2025-2026

2.1 Organizzazione dei distretti stagione venatoria 2025-2026

2024-25		
Prov FIRENZE	N° distretti	1
	N° UDG	6
	Sup totale (ha)	47.177*
Prov PRATO	N° distretti	1
	N° UDG	3
	Sup totale (ha)	24.094*
Prov PISTOIA	N° distretti	1
	N° UDG	5
	Sup totale (ha)	47.774**
Prov Bologna	N° distretti	7
	N° UDG	71
	Sup totale (ha)	94.350**
ACATER	N° distretti	10
	N° UDG	175
	Sup totale (ha)	213.395

**= superficie realmente operativa

*= aus incluso istituti faunistici privati e Zone di Rispetto Venatorio

Tabella 2-12: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER s.v. 25-26

N.B. Per suddivisione distretti, unità di gestione e cartografia vedi paragrafo 1.3, in quanto nessuna modifica è prevista per la s.v. 2025-26 rispetto alla s.v. 2024-25.

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2025-2026

	n° capi in prelievo
Maschi adulti (classe III e IV)	74
Maschi subadulti (classe II)	98
Maschi giovani (classe I)	82
Femmine giovani (classe I)	231
Femmine adulte (classe II)	93
Piccoli (classe 0)	251
Totale	829

Tabella 2-13: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER CENTRALE 25-26

	Prov FI	Prov PO	Prov PT	Prov BO	Totale	%
Maschi adulti (classe III e IV)	6	13	14	41	74	8,9
Maschi subadulti (classe II)	8	16	23	51	98	11,8
Maschi giovani (classe I)	7	12	22	41	82	9,9
Femmine adulte (classe II)	13	24	31	163	231	27,9
Femmine giovani (classe I)	7	12	18	56	93	11,2
Piccoli (classe 0)	18	32	43	158	251	30,3
Totale	59	109	151	510	829	100,0

Tabella2-14: suddivisione del piano di prelievo 25-26 per provincia (incluso istituti faunistici privati)

A partire da una popolazione complessiva pre-parti stimata in 3.952 capi, si richiede quindi un prelievo totale del 20,9 % della consistenza numerica, pari a 829 capi.

2.2.2 Provincia di Firenze

	CAPI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DI- STRETTO DCFI02	AFV DO- GANA AFVF119	AFV PANNA AFVF132	AFV TRA- VERSA AFVF122	AAV PAN- ZANO AAV F121	AFV MARTINA AFVF148	AFV PAS- SEGGERE AFVF110	AAV ROVI- GNALE AFVF113	AAV MA- SCHERE AAVF111	AAV I LEONI IL MONTE AAVF108	AAV IL PERO AAVF126	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	10,2
Maschi suba- dulti (classe II)	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	13,6
Maschi giovani (classe I)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11,9
Femmine adulte (classe II)	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	13	22,0
Femmine gio- vani (classe I)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11,9
Piccoli (classe 0)	11	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	18	30,5
Totale	42	3	0	2	2	2	2	2	2	1	1	59	100,0

Tabella2-15: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2025-2026

2.2.3 Provincia di Prato

	CAPI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DISTRETTO PODC01	AFV JA- VELLO AFVPO01	AAV DEL BELLO AAVPO01	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	12	1	-	13	11,9
Maschi subadulti (classe II)	13	2	1	16	14,7
Maschi giovani (classe I)	10	2	-	12	11,0
Femmine adulte (classe II)	20	4	-	24	22,0
Femmine giovani (classe I)	12	-	-	12	11,0
Piccoli (classe 0)	30	1	1	32	29,4
Totale	97	10	2	109	100

Tabella2-16: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Prato s.v. 2025-2026

2.2.4 Provincia di Pistoia

	DCSPT01	DCSPT02	DCSPT03	DCSPT0 4	DCSPT0 7	AFVPT0 1 Andia Paradis o	AFVPT0 2 Groppol i	AAVPT0 1 Alto Ombron e	AAVPT0 2 Colle Alberto	TOT	%
Maschi adulti (classe III-IV)	4	3	1	0	6	0	0	0	0	14	9,3 %
Maschi subadulti (classe II)	7	5	0	1	9	1	0	0	0	23	15,2 %
Maschi giovani (classe I)	9	6	1	0	6	0	0	0	0	22	14,6 %
Femmine adulte (classe II)	9	6	1	1	12	1	0	0	1	31	20,5 %
Femmine giovani (classe I)	6	5	1	1	5	0	0	0	0	18	11,9 %
Piccoli (classe 0)	15	10	1	1	14	1	0	0	1	43	28,5%
Totale	50	35	5	4	52	3	0	0	2	151	100,0%

Tabella2-17: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Pistoia 2024-2025

2.2.5 Provincia di Bologna

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	Grizzana	5	6	5	20	5	21	62	100
	AFV Castelmerlino	1	1	1	5	1	5	14	
	AFV Monteacuto	2	2	2	8	2	8	24	
BODC2	Bombiana	4	5	4	18	5	18	54	64
	AFV Corsiccio	1	1	1	3	1	3	10	
BODC3	Castel di Casio	4	5	4	17	8	17	55	182
	Camugnano	10	13	11	41	16	36	127	
BODC4	Monzuno-Montorio	1	2	1	6	2	6	18	18
BODC5	Preparco M.Sole	1	2	1	6	2	6	18	26
	AFV Reno Setta	1	1	1	2	1	2	8	
BODC6*	ATC	0	1	1	2	0	2	6	30
	AFV Malfolle	1	1	0	2	1	1	6	
	AFV Pradole	0	1	0	2	0	3	6	
	AFV S. Chierlo	1	0	1	2	1	1	6	
	AFV Pramonte	0	1	0	2	1	2	6	
BODC 7	Monterenzio	2	2	2	6	2	6	20	90
	AFV Malvezza*	1	1	1	1	1	1	6	
	AFV Maleto	1	1	1	1	1	1	6	
	AFV Cà Domenicali	1	1	1	3	1	3	10	
	AFV S. Uberto	2	2	1	6	1	6	18	
	AFV Le Lagune	1	1	1	4	1	4	12	
	AFV Piccola Selva	0	0	0	3	2	3	8	
	AFV La Martina	1	1	1	3	1	3	10	
ATC + AFV		41	51	41	163	56	158	510	510
Tot 2 ATC		27	36	29	116	40	112	360	360
Tot 14 AFV		14	15	12	47	16	46	150	150

Tabella 2-18: suddivisione del piano di prelievo proposto in Provincia di Bologna 2025-2026 per distretto e istituto faunistico (*distretto o zona di rimozione)

2.3 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

2.3.1 Provincia di Firenze e Prato

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Prato e di Firenze:

- L'elaborazione dei censimenti mostra una stima della consistenza della popolazione, rispetto all'anno precedente, sostanzialmente stabile per il distretto di Firenze e in flessione per il distretto di Prato.
- I dati della struttura della popolazione rilevata durante il periodo più ampio di rilievo (ottobre 2024- marzo 2025) coincidente con il calendario venatorio 24-25 indicano percentuali di maschi adulti nei due distretti comprese tra il 18,3 e il 22%, quindi in media superiori rispetto agli avvistamenti effettuati nella precedente stagione venatoria 23-24.
- Il rapporto P/F calcolato su gli avvistamenti effettuati durante la stagione venatoria risulta in crescita su Firenze ed in flessione su Prato
- I censimenti primaverili effettuati in notturna con termo camere e/o fari alogeni su transetti prestabiliti in contemporanea, hanno rilevato il maggior numeri di capi avvistati su Firenze il giorno 8 aprile 2025 con 153 capi su 20 transetti effettuati e su Prato il giorno 7 aprile 2025 con 224 capi su 21 transetti effettuati, dato che prendiamo come riferimento della consistenza minima accertata. Per Prato risulta inferiore rispetto alla primavera del 2024. Va evidenziato che anche quest'anno le condizioni meteorologiche sfavorevoli durante le sessioni di monitoraggio notturno hanno comportato scarsi avvistamenti e la copertura parziale dei transetti stabiliti.
- I prelievi 24-25 mostrano discrete percentuali di realizzazione su ambedue i distretti, se non si considerano i prelievi effettuati dagli istituti privati, pari al 66,7% , comunque inferiori rispetto alla precedente stagione venatoria.
- La ripartizione dei capi prelevati, dal punto di vista della struttura, per le classi maschili e femminili risulta abbastanza equilibrata. La classe piccolo risulta come negli anni precedenti prelevata con percentuali basse inferiori al 40%.
- L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia sul distretto di Prato nessuna variazione di rilievo mentre sul distretto di Firenze si nota un leggero incremento del numero di uscite effettuate per capo assegnato e per capo abbattuto.
- L'analisi dei danni 2024 indica un basso importo dei danni su Prato e nessun danno nel distretto di Firenze
- **Il piano di Prelievo 25-26 proposto, incluso gli istituti faunistici, è sostanzialmente identico per il distretto di Firenze e in diminuzione per il distretto di Prato, rispetto alla passata stagione venatoria: 109 capi in prelievo su Prato (su 727 censiti) e 59 capi in prelievo su Firenze (su 326 censiti); pari a ad un tasso di**

prelievo, sulla popolazione pre-parto 2024-25 stimata, rispettivamente del 15 % e del 18 %.

2.3.2 Provincia di Pistoia

Al fine di garantire una migliore comprensione del dato tabulare, si riportano le seguenti considerazioni inerenti alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Pistoia:

- I risultati ottenuti dai conteggi al bramito mostrano una sostanziale stabilità dei maschi riproduttivi (N=161 nel 2024, N=160 nel 2023) mentre la successiva elaborazione, che ha tenuto conto di una percentuale di maschi adulti pari a 18,7% della popolazione (struttura media del versante toscano del comprensorio, risultante dalle osservazioni effettuate nelle ultime due stagioni venatorie), fornisce una stima complessiva della popolazione in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, si conferma un'espansione territoriale della specie, che viene rilevata sempre più frequentemente in zone periferiche dell'areale. Non sono disponibili al momento dati attendibili sulla densità in queste nuove aree, che presentano notevoli difficoltà dal punto di vista del monitoraggio a causa soprattutto del numero non sufficiente di operatori; si suppone comunque che la popolazione sia in una fase di moderata espansione verso la parte occidentale della Provincia (Val di Nievole- Pescia e San Marcello-Piteglio).
- Gli abbattimenti mostrano un calo dal punto di vista della percentuale di realizzazione rispetto agli anni precedenti, passando dal 70.6 % della stagione 23-24 al 66,0% della 24-25. Anche in termini assoluti abbiamo un calo del numero di capi prelevati rispetto alla stagione venatoria precedente (-11). La realizzazione del piano nel distretto 7 non vocato (con prelievo a scalare) è stata pari a circa il 93%, mentre nei distretti vocati (con assegnazione diretta del capo dalla stagione venatoria 23-24) è stata complessivamente pari al 50,5%, inferiore all'anno precedente (60,2%).
- Gli abbattimenti, anche a seguito di modifiche regolamentari già avviate nel biennio precedente e tese a favorire un maggior prelievo della classe dei piccoli, hanno mostrato un netto miglioramento nella struttura del prelievo. Osservando le ultime quattro stagioni l'abbattimento della suddetta classe è passato dal 16% al 50 circa%.
- Il rapporto P/F calcolato sugli avvistamenti effettuati durante la stagione venatoria risulta pari a 0,32, in linea con i valori riscontrati negli ultimi due anni e in linea con quanto riscontrato nella confinante Provincia di Prato.
- L'analisi dello sforzo di caccia, per l'intero territorio provinciale, ha evidenziato un ulteriore aumento rispetto alla stagione venatoria precedente passando da 27 a 30 uscite per capo abbattuto. Ricordiamo che il cacciatore può effettuare uscite multi specie che non sono finalizzate al solo cervo, il quale viene comunque segnato per mantenere la possibilità di un eventuale abbattimento. Tale circostanza è particolarmente evidente

- nelle UDG a bassa densità (UDG 3 e 4) e in parte nell'area non vocata (UDG 7), ma non rilevante nei distretti vocati ad alta densità (UDG 1 e 2).
- L'analisi dei danni mostra una diminuzione abbastanza importante rispetto al 2023 (-23.875 euro). È da considerare che l'ATC Pistoia ha investito nel 2024 circa 20.000 euro in opere di prevenzione destinate alle Aziende. Gli eventi dannosi hanno interessato i Comuni di Pistoia, in area non vocata alla specie e Marliana, in area vocata. È da considerare comunque che il dato può subire forti variazioni annuali in quanto singoli eventi possono essere molto onerosi. Facciamo presente come molte zone, pur essendo all'interno del distretto non conservativo (UDG NC 7), risultano poco o nulla accessibili al prelievo a causa della elevata antropizzazione (nuclei urbani, strade ad alto scorrimento e aree industriali inframezzate da vivai).
 - A seguito di quanto riportato si propone un Piano di prelievo per la stagione 2025-2026 (incluso Istituti faunistici) pari a **151 capi** e inferiore rispetto al 2024 (-2), con una struttura per classi di sesso ed età simile a quella del piano precedente, volta a favorire la popolazione soprattutto nell'area vocata alla specie e a mantenere la classe portante di maschi adulti e femmine. È stato tenuto conto anche del netto calo nella classe dei piccoli (da considerare la predazione del lupo), dato ormai confermato dai risultati delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia e dallo sforzo profuso nell'abbattimento di questa classe da parte dei selettori. **Il tasso di prelievo applicato, sulla popolazione pre-parti stimata di 861 animali, è del 17,5%.**

2.3.3 Provincia di Bologna

In Provincia di Bologna i conteggi al bramito 2024 a causa del perdurante maltempo hanno permesso di ottenere dati dell'attività vocale dei cervi maschi adulti solo su una percentuale modesta dei quartieri riproduttivi normalmente campionati, inservibili per la pianificazione su scala provinciale.

Il censimento primaverile al primo verde da punti fissi di vantaggio 2025 (svolto principalmente per censire caprioli e daini secondo modalità fissate fin dagli anni Novanta attraverso protocolli con l'INFS) ha fornito un risultato totale pre-parti di 2.038 capi su circa 900 kmq (su 991 kmq di areale complessivo), da considerare come numero minimo certo su cui formulare un piano. Come abbiamo già specificato, il censimento primaverile non ha comportato alcuna estrapolazione e si è servito del numero massimo per classe rilevato nelle quattro uscite all'alba, come avviene da oltre 30 anni per capriolo e daino. Le uscite sono state fatte generalmente in contemporanea e hanno interessato per i soli ATC la partecipazione di un migliaio di censitori.

È stato deciso un tasso di prelievo complessivo intorno al 25%, con una pressione di prelievo particolarmente sostenuta in tutta la fascia montana vera e propria (soprattutto nei

distretti BODC3 e BODC1) per le densità locali osservate e per la particolare suscettibilità delle colture. Il prelievo sulla classe dei maschi adulti viene mantenuto su livelli piuttosto bassi del totale del piano, col fine di proteggere la qualità complessiva dei trofei (a rischio con pressioni venatorie elevate) e tenendo conto del bracconaggio orientato specificamente su questa classe. Più in genere è stata leggermente rivista la ripartizione in classi del piano per tenere conto dei cambiamenti osservati nelle sessioni di avvistamento. In particolare, si è scelto di applicare le seguenti percentuali: maschi adulti 8%, maschi subadulti 10%, maschi giovani 8%, femmine adulte 32%, femmine giovani 11%, piccoli 31%.

La percentuale di realizzazione del piano di prelievo degli ultimi cinque anni appare altalenante. In quest'ultima annata è risultato del 53%, contro il 70% del 2023-24, il 57% del 2022-23 e il 78% dell'annata precedente. Le ragioni di queste fluttuazioni nella contattabilità complessiva degli animali vanno ricercate non tanto nelle variazioni della consistenza (rimasta più o meno costante) quanto nelle maggiori o minori risorse all'interno del bosco e allo stesso tempo nel variare del disturbo antropico nelle aree aperte, imputabile probabilmente anche all'aumento nell'uso dei fuoristrada in ambito forestale. Entrambi i fattori agiscono sulla distribuzione dei cervi sul territorio, più o meno esposti in area aperta, più o meno al riparo in bosco durante la stagione venatoria. Lo sforzo di caccia (inteso come numero di uscite necessarie per abbattere un capo), pari in media a circa 8, risulta molto minore rispetto ai valori riscontrati sul versante toscano, data la maggior presenza di aree aperte. Le femmine adulte risultano la classe più facilmente prelevabile (con una media di 6,6 uscite per capo) mentre i maschi subadulti si sono rivelati la classe più difficile (10,4). Nel distretto 7 (area periferica orientale a bassa densità) lo sforzo di caccia è stato cinque volte più elevato della media provinciale (41,5 uscite/capo). Il distretto 5, cioè il preparco di Monte Sole, e il distretto 4 di Monzuno-Montorio hanno registrato uno sforzo di caccia medio di 12-14 uscite/capo. Quest'anno per molti cacciatori che non sono riusciti ad abbattere l'esperienza di caccia è risultata piuttosto frustrante, con la sensazione di trovarsi in totale assenza della classe assegnata. Ricordiamo comunque che una volta conclusa la stagione venatoria, l'avvistabilità complessiva dei cervi torna sempre piuttosto alta, come dimostrato dai censimenti primaverili di fine marzo-inizio aprile (con numeri sempre maggiori rispetto alle stime derivanti dal monitoraggio autunnale e pressoché stabili nell'ultimo quadriennio), e l'ipotesi che il variare delle risorse trofiche in bosco e il disturbo venatorio rappresentino le cause principali delle difficoltà di completamento del piano si fa concreta.

L'annata 2024-25 era inoltre la prima di applicazione del nuovo regolamento regionale degli Ungulati (n. 3/2024), con importanti modifiche per quanto riguarda le modalità di accompagnamento, obbligatorio solo per il primo anno di abilitazione e per i cacciatori ospiti esterni. Questo ha permesso a gran parte dei cacciatori di avere meno vincoli nel programmare le proprie uscite con un prevedibile miglioramento nell'efficienza di prelievo. Questo

miglioramento però non si è verificato nell'annata appena conclusa. È probabile che siano necessarie altre stagioni per valutare l'effetto reale di questa modifica gestionale.

L'analisi dei danni 2024 documenta un ritorno agli indennizzi minimi, intorno a 17.000 €. Nel lungo termine, i danni risultano da tempo ridimensionati, e non tanto a causa di cambiamenti di densità dei cervi, quanto per le procedure di valutazione. A livello regionale gli indennizzi dell'ATCBO3, pur vistosamente ridimensionati, restano ancora relativamente elevati; da qui la necessità di pressioni di caccia adeguate nelle aree più sensibili. I ricavi derivanti dal prelievo negli ATC anche quest'anno sono stati piuttosto significativi.

Per il 2024-25 si propone un piano di 510 capi (25,3% della consistenza primaverile stimata), data la necessità di mantenere ancora abbastanza elevata la pressione nei distretti montani principali.

Per la fascia del Porrettano, Granaglione, Lizzanese e per la parte occidentale del comune di Gaggio Montano si ribadisce la necessità di non prevedere alcun prelievo venatorio al fine di favorire l'insediamento stabile della specie nelle aree idonee. Nonostante i primi avvistamenti risalgano addirittura al 1990, i cervi hanno sempre fatto fatica ad espandersi in quest'area dell'Appennino bolognese occidentale e va fatto di tutto per sostenerne una presenza continuativa di nuclei riproduttivi.

Per il distretto di eradicazione BODC6 il piano illustrato in tabella va considerato come semplice valore simbolico: il prelievo deve tendere a rimuovere tutti gli esemplari osservati. In realtà alcune AFV all'interno del distretto non ha mai abbattuto un cervo pur registrando ogni anno presenze consistenti; dati i rischi insiti in aree con agricoltura specializzata, insediamenti e fitte reti stradali, i soggetti coinvolti nella gestione devono mostrare un vero impegno nel ridurre drasticamente una specie dal forte impatto potenziale sulle attività umane. Lo stesso ATCBO3, con le zone per esempio di Montasico e Savigno all'interno del BODC6, deve proseguire e intensificare l'attività di rimozione attraverso una maggiore organizzazione del prelievo. L'avvistamento di cervi presso Monte Budello avvenuto nel 2024, nella fascia basso-collinare presso il confine con il Modenese (Savignano sul Panaro) non si è ripetuto nella primavera 2025, ma deve comunque trovare i cacciatori del distretto di rimozione BODC6 pronti ad agire. Il Piano Faunistico Regionale 2017-2023 prospetta l'urgenza di individuare una fascia di contenimento di profondità adeguata perché non ci sia un'espansione verso nord della specie. In teoria anche i distretti BODC4 e BODC7 prevedono già da tempo una vasta zona di eradicazione nella fascia basso-collinare, ma questa è stata attivata solo dal 2023-24. L'inclusione dell'AFV La Malvezza negli istituti faunistici con piano di prelievo del cervo è stata un primo passo per arrivare all'eradicazione della specie da aree troppo vicine ai grandi assi stradali. L'ATCBO2 deve mantenere attivo lo sforzo di contenimento della specie verso nord.


Nel distretto BODC7 all'AFV Piccola Selva non è stato attribuito alcun maschio a causa dell'esiguo numero di maschi osservati nei conteggi primaverili (3).

2.4 Allegati al Pao - Firenze


ALLEGATI PROVINCIA DI FIRENZE




STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE




FIRENZE ACATER CENTRALE





STIMA POPOLAZIONE

















2.5 Allegati al Pao - Prato



ALLEGATI PROVINCIA DI PRATO

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE










2.6 Allegati al Pao - Pistoia


ALLEGATI PROVINCIA DI PISTOIA




STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, STIME E SFORZI DI CACCIA NELLE VARIE STAGIONI VENATORIE


PISTOIA ACATER CENTRALE






STIMA POPOLAZIONE









2.7 Allegati al Pao - Bologna

ALLEGATI PROVINCIA DI BOLOGNA

