

COMPRENSORIO A.C.A.T.E.R. CENTRALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2023-24

E

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

DI GESTIONE DEL CERVO

2024-25

1 ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2023-2024

1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER




Tavola 1-1 distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER CENTRALE

	Maglie di presenza * stabile o stagionale kmq	percentuale
Provincia di Firenze	192	9,9%
Provincia di Prato	209	10,8%
Provincia di Pistoia	552	28,4%
Provincia di Bologna	991	51,0%
Totale	1.944	100,0%

Tabella 1-1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

	Maglie di presenza * attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di Firenze	125	10,5%
Provincia di Prato	176	14,8%
Provincia di Pistoia	399	33,6%
Provincia di Bologna	488	41,1%
Totale	1.188	100,0%

Tabella 1-2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER.

*comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Conteggi al bramito anno 2023

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pr FI	Nr. Maschi bramenti totale	31	39	48	45	47	40	38	40	56	59
	Kmq censiti	61,50	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
	Densità su areale censito	0,50	0,63	0,77	0,73	0,76	0,64	0,61	0,64	0,90	0,95
	Densità su areale riproduttivo totale	0,60	0,75	0,92	0,87	0,90	0,77	0,73	0,32**	0,45**	0,47**
Pr P O	Nr. Maschi bramenti totale	135	121	125	118	122	131	119	134	152	149
	Kmq censiti	134,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0	135,5 0
	Densità su areale censito	1,00	0,89	0,92	0,87	0,90	0,97	0,88	0,99	1,12	1,09
	Densità su areale riproduttivo totale	1,03	0,92	0,95	0,90	0,93	1,00	0,91	0,76**	0,86**	0,85**
Pr PT	Nr. Maschi bramenti totale	153	187	167	142	144	154	ND*	159	156	160
	Kmq censiti	153,3 7	153,3 7	190,0 0	190,0 0	190,0 0	190	ND*	190	190	190
	Densità su areale censito	1,00	1,21	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,82	0,84
	Densità su areale riproduttivo totale	0,66	0,98	0,88	0,74	0,76	0,82	ND*	0,83	0,82	0,84
Pr B O	Nr. Maschi bramenti totale	186	175	194	205	200	210	235	300	297	330
	Kmq censiti	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	239,8 8	294	294	294
	Densità su areale censito	0,78	0,73	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12
	Densità su areale riproduttivo totale	0,78	0,73	0,81	0,85	0,83	0,88	0,98	1,02	1,02	1,12

Tabella 1-3: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2014 al 2023.

*Nel comprensorio di Pistoia nel 2020 non sono stati effettuati i conteggi al bramito a causa di difficoltà relative all'applicazione delle norme di distanziamento previste per l'emergenza covid 19.

**Densità calcolata su un'area con attività riproduttiva di kmq 176 su Prato e di Kmq 125 su Firenze (aggiornamento 2022)

1.2.2 Stima della struttura di popolazione

	<i>n</i>	<i>P</i>	<i>FA/FG</i>	<i>MG</i>	<i>MS</i>	<i>MA</i>	<i>Ind</i>
Prov FI	662	132	274	71	77	108	-
%	100	19,9	41,4	10,7	11,6	16,3	-
Prov PO	975	190	456	45	89	195	-
%	100	19,5	46,8	4,6	9,1	20,0	-
Prov PT	2.157	354	897	112	398	396	-
%	100	16,4	41,6	5,2	18,5	18,4	-

Tabella 1-4: struttura di popolazione del cervo dati ricavati dalle osservazioni durante la s.v. 23-24

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura PT 23-24	181	532	86	244	225	1268
struttura PT 24-25	354	897	112	398	396	2157
struttura PO 23-24	178	499	81	102	198	1058
struttura PO 24-25	190	456	45	89	195	975
struttura FI 23-24	49	109	25	14	43	240
struttura FI 24-25	132	274	71	77	108	662
totale 2 anni	1084	2767	420	924	1165	6360
% media 2 anni	17,0	43,5	6,6	14,5	18,3	100,0

Tabella 1-5: struttura di popolazione del cervo dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante toscano durante le stagioni venatorie 22-23 e 23-24

ANNI	P	FA/FG	MG	MS	MA	tot
struttura BO 23-25	89	226	81	64	77	537
% media	16,5	42,2	15,0	11,9	14,4	100

Tabella 1-6: struttura di popolazione del cervo: dati medi ricavati dalle osservazioni sul versante emiliano durante le stagioni venatorie 22-23 e 23-24

1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Province	Areale distributivo Km ^q *	Cervi bramenti N°	Consistenza Cervi adulti 18,3 %	Densità su distributivo capi/Kmq	Densità su distretto capi/Kmq
FI	192	59	322	1,7	0,7
PO	209	149	814	3,9	3,4
PT	552	160	874	1.6	1.9

Tabella 1-7: stime delle consistenze autunnali e delle densità della popolazione in base ai maschi bramenti e della struttura media del versante toscano del comprensorio delle ultime due stagioni venatorie (22-23 e 23-24)

* areale distributivo comprese le maglie di confine per la parte ricadente nel distretto.

Per Bologna la migliore stima autunnale 2023 (relazione DREAm giugno 2024) è stata di 2.292 capi con percentuale di maschi del 14,4% (4,7 cervi per kmq di areale riproduttivo).

Distretto FIDC01 *							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	305	47	122	21	36	42	(37)
%	100	17,5	45,5	7,8	13,4	15,7	12,1

Distretto PODC01*							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	ind
n°	621	67	265	9	50	101	(129)
%	100	13,6	53,9	1,8	10,2	20,5	(20,8)

Tabella 1-8 : stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea. *per Firenze e Prato: dati complessivi ricavati da due (FI) e tre (PO) serate di transetti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile anno 2024 e la consistenza minima accertata

Per Bologna una prima stima pre-parti si basa sulla consistenza autunnale derivante dal conteggio dei maschi in bramito (2.292 capi, tab. 1.5) modificata per la primavera successiva tenendo conto del prelievo venatorio 2023-24 (366) e degli esemplari rinvenuti morti (27). Quindi $2.292 - 366 - 27 = 1.899$ capi pre-parti (1,9 cervi per kmq di areale totale).

Una seconda stima disponibile nel Bolognese è rappresentata come nelle annate precedenti (escluso il 2020 quando per emergenza Covid non fu possibile svolgere i censimenti) dai risultati dei conteggi al primo verde da punti fissi vantaggiosi, tenutisi tra fine marzo e inizi aprile 2024 nei due ATC BO2 e BO3, nel pre-parco di Monte Sole e nelle 15 AFV (ma non nel Parco Regionale dei Due Laghi) su una superficie netta intorno ai 950 kmq, 2.070 cervi in tutto; si tratta del classico censimento primaverile per capriolo e daino (con modalità fissate da protocolli d'intesa con l'INFS e l'ISPRA), durante il quale vengono annotati anche gli avvistamenti di cervi. Come avviene dal 1993, non è stata praticata nessuna estrapolazione. I censimenti primaverili vengono svolti sia da cacciatori al cervo sia da cacciatori di selezioni ordinari, e quindi la suddivisione in classi è complessivamente meno affidabile rispetto alle sessioni di avvistamento svolte dai soli cacciatori al cervo per ricostruire la struttura demografica, ma i totali sono altamente credibili, anche per la copertura più capillare del territorio. Nel 2022 il risultato complessivo del censimento primaverile nel Bolognese era stato di 2.193 capi, nel 2023 di 2.080.

CLASSI D'ETA'	CAPI CENSITI		
	Maschi	Femmine	Sesso indet.
0			
I	129	431	
II	164		
II-III		804	
III-IV	446		
Età indet.			
Totali parziali	739	1235	96
TOTALE	2070 (2,1 capi per kmq)		

Tabella 1-9: Risultati complessivi del censimento al primo verde 2024 nel Bolognese (senza estrapolazioni, numero massimo per classe d'età in 4 uscite tra marzo e aprile su tutto il territorio monitorato)

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 2023-2024

1.3.1 Organizzazione dei distretti

ACATER		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Provincia Firenze	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	12	13	13	6	6	6	6
	Sup totale (ha)	28.885	31.559	31.559	46.745	46.745	46.745	47.751
Provincia Prato	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	9	9	9	3	3	3	3
	Sup totale (ha)	18.243	18.243	18.243	23.891	23.891	23.891	24.098
Provincia Pistoia	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	5	5	5	5	5	5	5
	Sup totale (ha)	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**	47.774**
Provincia Bologna	N° distretti	7	7	7	7	7	7	7
	N° UDG	53	71	71	71	71	71	71
	Sup totale (ha)	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**	93.848**
ACATER	N° distretti	10	10	10	10	10	10	10
	N° UDG	79	98	98	85	85	85	85
	Sup totale (ha)	188.750	191.424	191.424	212.258	212.258	212.258	213.471

Tabella 1-10: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER


**= superficie realmente operativa

Provincia di Firenze

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	AUS ha
FIDC02	DCSFI_69	si	Bordignano Monte Canda Moscheta ZRV Filigare-Pietramala-Piancaldoli-Rifredo	si	12.303
FIDC02	DCSFI_70	si	Bruscoli Castro San Martino ZRV Pratolino	si	6.339
FIDC02	DCSFI_71	si	Rapezzo Bastia ZRV Piedimonte Campanara	si	6.047
FIDC02	DCSFI_74	si	Migneto Panna Grezzano ZRV Gavigno	si	8.558
FIDC02	DCSFI_77	si	Montecuccoli Campomigliaio ZRV Bovecchio	si	5.204
FIDC02	DCSFI_84	no	Migneto Panna Grezzano ZRV Poggio Paradiso-Le Mozzette_Le Selve-Spazzavento	si	5.689
FIDC02	AAVFI-10	si	AAV Il Passeggere	si	303
FIDC02	AAVFI-11	no	AAV Le Maschere	si	158
FIDC02	AAVFI-13	si	AAV Rovignale	si	455
FIDC02	AAVFI-26	si	AAV Il Pero	si	118
FIDC02	AAVFI-08	no	AAV Leoni il Monte	si	574
FIDC02	AFVFI-48	si	AFV Martina	si	432
FIDC02	AFVFI-19	si	AFV Dogana	si	441
FIDC02	AFVFI-22	si	AFV Traversa	si	505
FIDC02	AFVFI-32	si	AFV Panna	si	625
TOTALE DISTRETTO					47.751

Tabella 1-11: superfici delle sub unità del distretto FIDC02

DISTRETTO CERVO FIRENZE ACATER CENTRALE



Provincia di Prato

Distretto	UDG	vocazione	Denominazione sottozone	attiva	Ettari
PODC01	DCSPO_11	sì	LA RASA - GAVIGNO - CAVARZANO - SASSETA - MIGLIANA - VERNIO - ZRV LE FORNACI - ZRV MULINACCIO	sì	12.812
PODC01	DCSPO_12	sì	MONTEMURLO - LA FORESTA - CALVANA RIO BUTI - ZRV COTONE - ZRV CARTEANO - ZRV VILLANOVA	sì	5.471
PODC01	DCSPO_13	no	MONTEMURLO - AREA CARMIGNANO - ZRV CASTELLO - ZRV VALIANO - ZRV MONTEFERRATO - ZRV ELZANA	sì	5.115
PODC01	AVVPO	sì	AAV DEL BELLO	sì	172
PODC01	AFV PO01	no	AFV JAVELLO	sì	528
TOTALE DISTRETTO				24.098	

Tabella 1-6: superfici delle sub unità del distretto PODC01




Tavola 1-2: cartografia dei distretti del distretto PODC01

Provincia di Pistoia

Il distretto PTDC01 è suddiviso in 5 Unità di Gestione vocate conservative (di cui una non attiva per il prelievo della specie, la UdG 5) e 4 UdG non vocate di cui solo la UdG 7 attiva per il prelievo della specie (tab. 1-13 e 1-14).

La superficie complessivamente attiva per il prelievo in area vocata è pari a 36.778 ha, mentre quella in area non vocata ammonta a 10.996 ha, per un totale di **47.774 ha**.

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
1	0101	si	si	276
1	0102	si	si	518
1	0103	si	si	339
1	0104	si	si	462
1	0105	si	si	864
1	0106	si	si	891
1	0107	si	si	506
1	0108	si	si	681
1	0109	si	si	411
1	0110	si	si	688
1	0111	si	si	260
1	0112	si	si	715
1	0113	si	si	619
1	0114	si	si	444
1	0115	si	si	479
1	0116	si	si	348
1	0117	si	si	710
1	0118	si	si	305
1	0119	si	si	894
1	AF02	si	si	111
Totale UdG 1		si	si	10.415
2	0201	si	si	261
2	0202	si	si	409
2	0203	si	si	456
2	0204	si	si	555
2	0205	si	si	624
2	0206	si	si	428
2	0207	si	si	599
2	0208	si	si	973
2	0209	si	si	837
2	0210	si	si	609
2	0211	si	si	903
Totale UdG 2		si	si	6.658
3	0301	si	si	652
3	0302	si	si	497
3	0303	si	si	381
3	0304	si	si	469
3	0305	si	si	456
3	0306	si	si	427
3	0307	si	si	487
3	0308	si	si	431
3	0309	si	si	372
3	0310	si	si	434
3	0311	si	si	405
3	0312	si	si	591
3	0313	si	si	305
3	0314	si	si	401
3	0315	si	si	520
3	0316	si	si	403
3	0317	si	si	365
3	0318	si	si	299
3	0319	si	si	510
3	0320	si	si	502
3	0321	si	si	499

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
3	0322	si	si	345
3	AF04	si	si	786
Totale UdG 3		si	si	9.757
4	0401	si	si	341
4	0402	si	si	661
4	0403	si	si	597
4	0404	si	si	612
4	0405	si	si	344
4	0406	si	si	594
4	0407	si	si	463
4	0408	si	si	751
4	0409	si	si	363
4	0410	si	si	459
4	0411	si	si	767
4	0412	si	si	637
4	0413	si	si	472
4	0414	si	si	554
4	0415	si	si	853
4	0416	si	si	578
4	0417	si	si	896
Totale UdG 4		si	si	9.948
5	0501	si	no	793
5	0502	si	no	621
5	0503	si	no	782
5	0504	si	no	1109
5	0505	si	no	1040
5	0506	si	no	974
5	0507	si	no	1153
5	0508	si	no	865
5	0509	si	no	1018
Totale UdG 5		si	no	8.354

Tabella 1-13: superfici delle UdG e delle sub unità del distretto PTDC01-AREA VOCATA (la UdG 5 non è al momento attiva per il prelievo del cervo)

UdG	Subunità (N)	vocazione	attiva	Ettari totali UdG
6	180	no	no	5.571
7	367	no	si	10.996
8	352	no	no	12.038
9	43	no	no	912

Tabella 1-14: superfici delle UdG e numero di sub unità per UdG del distretto PTDC01-AREA NON VOCATA (solo la UdG 7 è al momento attiva per il prelievo del cervo)




Tavola 1-3: cartografia del distretto PTDC01 a partire dalla stagione venatoria 2014-2015 per le 5 UdG in area vocata conservativa e dalla s.v.2016-2017 per le 4 UdG in area non conservativa, suddivise in subunità (la numerazione delle sottozone non vocate è stata omessa per la leggibilità della tavola). Attivi per prelievo cervo le UdG 1,2,3,4 (conservative) e 7 (non conservativa).

Provincia di Bologna

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
BODC1	12	si	si	7718
BODC2	10	si	si	16851
BODC3	14	si	si	13905
BODC4	8	si	si	20921
BODC5	2	si	si	3650
BODC6	10	no	si	32820
BODC7	15	si	si	52919

Tabella 1-15: superfici delle subunità della Provincia di Bologna (incluse aree non abitate dal cervo)




Tavola 1-4: cartografia dei distretti di Bologna dal 2013-2014. La numerazione delle subzone è entro Distretto, mentre quella delle Aziende è entro ATC.

1.3.2 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi, incluso gli istituti faunistici privati, effettuati durante la stagione venatoria 2023-2024 vengono di seguito illustrati.

	Prov FI				Prov PO				Prov PT			Prov BO			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	6	100,0	13	13	13	100,0	15	15	100	42	42	42	100
Maschi subadulti	9	9	7	77,8	19	19	9	47,4	24	24	100	69	69	49	71
Maschi giovani	9	9	9	100,0	19	19	10	52,6	24	24	100	47	47	34	72,3
Femmine adulte	15	15	14	93,3	37	37	36	97,3	34	34	100	139	139	108	77,7
Femmine giovani	6	6	3	50,0	11	11	5	45,5	18	18	100	68	68	45	66,2
Piccoli	15	15	5	35,7	32	32	21	65,6	45	45	100	155	155	88	56,8
	60	60	44	73,3	131	131	94	71,8	160	160	100	520	520	366	70,4

Tabella 1-16: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2023-2024
nel comprensorio ACATER

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2019-2020 al 2023-2024 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

Provincia di Firenze

	2019-2020			2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	3	3	100,0	4	2	50,0	4	2	50,0	4	2	50,0	3	3	100,0
Maschi subadulti	6	5	83,3	2	2	100,0	2	2	100,0	4	2	50,0	7	7	100,0
Maschi giovani	6	4	66,7	6	5	83,3	6	6	100,0	5	5	100,0	8	8	100,0
Femmine adulte	10	6	60,0	8	7	87,5	8	8	100,0	15	9	60,0	12	12	100,0
Femmine giovani	5	4	80,0	6	3	50,0	6	3	50,0	5	1	20,0	6	3	50,0
Piccoli	18	5	27,8	18	8	44,4	18	9	50,0	22	5	22,7	11	5	45,5
	48	27	56,3	44	27	61,4	44	30	68,2	55	24	43,6	47	38	80,9

Tabella 1-17: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC02

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVFI08 - IL MONTE LEONI						1						0	0,0
AAVFI10 - PASSEGGERE	1					1	1					0	50,0
AAVFI11 - MASCHERE		1						0					0,0
AAVFI13 - ROVIGNALE	1						1						100,0
AFVFI19 - DOGANA	1		1	1			1		1	1			100,0
AFVFI22 - TRAVERSA		1		1						1			50,0
AAVFI26 - IL PERO						1				0			0,0
AFVFI32 - PANNA													0,0
AFVFI48 - MARTINA				1		1				0		0	0,0
TOTALE	3	2	1	3		4	3	0	1	2	0	0	46,1

Tabella 1-18: piano di prelievo assegnato e realizzato nelle AFV/AAV nel distretto FIDC02

Provincia di Prato

	2019-2020			2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	14	13	92,9	11	12	109,1	9	8	88,9	13	11	84,6	12	12	100,0
Maschi subadulti	15	12	80,0	13	11	84,6	11	8	72,7	9	8	84,9	16	7	43,8
Maschi giovani	11	9	81,8	11	8	72,7	10	10	100,0	7	7	100,0	17	8	47,1
Femmine adulte	28	24	85,7	28	28	100,0	26	23	88,5	26	25	96,2	32	32	100,0
Femmine giovani	13	15	115,4	13	10	76,9	10	9	90,0	12	8	66,7	11	5	45,5
Piccoli	49	21	42,9	49	28	57,1	45	26	57,8	51	21	41,2	31	21	67,7
	130	94	72,3	125	97	77,6	111	84	75,7	118	80	67,8	119	85	71,4

Tabella 1-19: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto PODC01

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AAVPO01 - JAVELLO	1	2	2	4		0	1	2	2	4		0	100,0
AAVPO01 – DEL BELLO		1		1		1		0		0		0	0,0
TOTALE	1	3	2	5		1	1	2	2	4		0	75,0

Tabella 1-20 : percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2023-2024 nella provincia di Prato

Provincia Pistoia

	2019-2020			2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	21	23	109,5	15	10	66,7	12	10	83,3	11	7	63,6	15	12	80,0
Maschi subadulti	20	17	85,0	15	13	86,7	12	11	91,7	12	12	100,0	24	16	66,7
Maschi giovani	13	13	100,0	9	8	88,9	8	6	75,0	8	9	112,5	24	12	50,0
Femmine adulte	63	47	74,6	60	37	61,7	47	46	97,9	46	28	60,9	34	42	123,5
Femmine giovani	30	17	56,7	35	12	34,3	30	7	23,3	33	10	30,3	18	6	33,3
Piccoli	120	22	18,3	110	42	38,2	91	49	53,8	90	26	28,9	45	25	55,6
Totale	267	139	52,1	244	122	50,0	200	129	64,5	200	92	46,0	160	113	70,6

Tabella 1-20: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Pistoia

PROV PT DCPT01	AFV ANDIA PARADISO		AFV GROPPOLI		AATV COLLE ALBERTO		AATV ALTO OMBRONE		totale		%
	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	ass.	prel.	
Maschi adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi Subadulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maschi giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Femmina adulte	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0
Femmine giovani	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0
Piccoli	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0
Totale	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1	33,3

Tabella 1-21: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2023-2024 in Provincia di Pistoia

Provincia Bologna

	2019-2020			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	40	29	72,5	35	30	85,7	44	40	90,9	51	41	80,4	42	42	100
Maschi subadulti	62	43	69,4	50	37	74,0	67	46	68,7	77	49	63,6	69	49	71
Maschi giovani	39	36	92,3	35	26	74,3	44	41	93,2	51	42	82,4	47	34	72,3
Femmine adulte	150	114	76,0	130	79	60,8	154	139	90,3	177	118	66,7	139	108	77,7
Femmine giovani	62	32	51,6	62	24	38,7	64	36	38,3	74	27	36,5	68	45	66,2
Piccoli	189	89	47,1	180	76	42,2	133	185	71,9	210	89	42,4	155	88	56,8
	542	343	63,3	492	272	55,3	558	435	78,0	640	363	56,7	520	366	70,4

Tabella 1-22: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Bologna.

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	Grizzana	6/5	4/9	5/5	16/17	4/9	11/20	50/64	77/106
	AFV Castelmerlino	1/1	2/2	1/1	3/5	1/2	1/5	8/16	
	AFV Monteacuto	2/2	1/3	1/2	8/7	1/3	5/9	18/26	
BODC2	Bombiana	4/4	4/6	5/4	12/14	7/6	11/16	41/50	50/60
	AFV Corsiccio	1/1	1/1	1/1	3/3	1/1	2/3	9/10	
BODC3	Castel di Casio	4/4	7/8	4/5	10/16	9/8	7/19	42/60	141/212
	Camugnano	8/9	17/21	8/14	31/42	15/20	23/46	100/152	
BODC4	Monzuno-Montorio	0/2	5/3	2/2	5/6	1/3	5/6	17/22	17/22
BODC5	Preparco M. Sole	1/1	1/2	0/1	3/5	2/2	1/5	8/16	11/22
	AFV Reno Setta	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	3/6	
BODC6	ATC	1/0	1/1	1/1	0/1	1/1	0/1	4/5	14/25
	AFV Malfolle	2/1	3/0	0/1	2/1	0/1	1/1	8/5	
	AFV Pradole	0/1	0/1	0/1	0/0	0/1	0/1	0/5	
	AFV S. Chierlo	0/1	1/1	1/1	0/1	0	0/1	2/5	
	AFV Pramonte	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0	0/5	
BODC 7	Monterenzio	2/2	1/2	0/1	7/5	1/2	5/6	16/18	51/73
	AFV Malvezza	2/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	3/6	
	AFV Maleto	1/1	0/1	1/1	0/1	0	0/1	2/5	
	AFV Cà Domenicali	1/1	1/1	1/1	2/2	1/1	3/3	9/9	
	AFV S. Uberto	1/1	2/2	1/1	2/5	2/2	4/5	13/16	
	AFV Piccola Selva	0	0	0	1/1	0/1	0/1	1/3	
	AFV Le Lagune	2/1	0/1	1/1	1/2	0/1	0/3	4/9	
	AFV La Martina	1/1	0/1	0	0/2	1/1	0/2	2/7	
ATC + AFV		42/42	49/69	34/47	108/139	45/68	88/155	366/520	366/520
Tot 2 ATC		26/27	38/52	25/33	86/106	38/51	70/118	283/387	283/387
Tot 15 AFV		16/15	11/17	9/14	22/33	7/17	18/37	83/133	83/133

Tabella 1-23: realizzazione del piano di prelievo in Provincia di Bologna 2023-2024 suddiviso per distretto e istituto faunistico (*distretto o zona di eradicazione); piano modificato a seguito del parere ISPRA

Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi

anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medio uscite per capo abbattuto	N° medio uscite per capo assegnato
2023-24	FIDC01	47	38	798	21,0	16,0
	PODC01	119	85	1405	16,5	11,8
	PTDC01	157	112	3006	26,8	19,1
	PROV Bologna	520	366	2804*	8,7	-

Tabella 1-24: capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza degli ATC del Comprensorio ACATER (escluso istituti faunistici privati)

* esclusi i capi assegnati non prelevati, per i quali non sono note le uscite effettuate

Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2023-24	DCSFI_69	49	2	24,5
	DCSFI_70	130	11	11,8
	DCSFI_71	12	0	-
	DCSFI_74	409	23	17,8
	DCSFI_77	22	0	-
	DCSFI_84	176	2	88
	AAVFI-08	n.d		-
	AAVFI-10	n.d		-
	AAVFI-11	n.d		-
	AAVFI-13	n.d		-
	AFVFI-19	n.d		-
	AFVFI-22	n.d		-
	AFVFI-26	n.d		-
	AFVFI-48	n.d		-
	AFVFI-32	n.d		-

Tabella 1-25: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

Provincia di Prato

Anno	UDG/sottozone	N°uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2022-23	40 LA RASA	78	2	39,0
	41 GAVIGNO	259	21	12,3
	42 CAVARZANO	108	2	54,0
	43 SASSETA	72	2	36,0
	44 MIGLIANA	275	19	14,5
	45 VERNIO	15	0	-
	DCSPO 11	807	46	17,5
	47 LA FORESTA	231	12	19,3
	48 CALVANA R. B.	6	1	6,0
	DCSPO 12	237	13	18,2
	46 MONTEMURLO	361	26	13,9
	DCSPO 13	361	26	13,9
	AFVPO-01	n.d.	9	-
	AAVPO-01	n.d.	0	-

Tabella 1-26: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG e sottozone distretto PODC01

Provincia di Pistoia

Anno	UDG	N°uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2023-24	DCSPT-01	910	25	36,4
	DCSPT-02	595	36	16,5
	DCSPT-03	161	1	161,0
	DCSPT-04	101	0	-
	DCSPT-07	1239	50	24,8
	AAVPT-01 (Alto Ombrone)	-	-	-
	AAVPT-02 (Colle Alberto)	32	1	32,0
	AFVPT-01 (Andia Paradiso)	-	-	-
	AFVPT-02 (Groppoli)	-	-	-

Tabella 1-27: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto PTDC01

Provincia di Bologna

Anno	UDG	N°uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
2023-24	BODC1	711	76	9,4
	BODC2	336	50	6,7
	BODC3	974	142	6,9
	BODC4	337	17	19,8
	BODC5	80	11	7,3
	BODC6	23	14	1,6
	BODC7	323	51	6,3

Tabella 1-28: Capi prelevati per zona e sforzo di caccia per distretto (comprese le AFV); escluse le uscite dei capi non abbattuti

1.4 Danni alle attività agricole

Di seguito, nelle Tabella 1- sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2023 e la cartografica del distretto relativa alla localizzazione dei danni.

Provincia di Firenze

Danni 2023 per Comune			
Coltivazione danneggiata	FIRENZUOLA	BARBERINO M.	SCARPERIA S. PIERO
Frutteto			
Olivo			
Vigna			
Cereali			
Oleoproteaginose			
Orticole			
Vivaio			
Marroni			
Bosco			
Foraggiere			
TOTALE €	0		

Tabella 1-29: danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze

CARTA NON PRODOTTA PER ASSENZA DANNI

Tavola 1-5:Localizzazione Danni distretto FIDC01 - anno 2023

Provincia di Prato

Coltivazione danneggiata	Danni 2023 per Comune						
	MONTEMURLO	PRATO	VAIANO	VERNIO	CARMIGNANO	POGGIO A CAIANO	CANTAGALLO
Frutteto							
Olivo							
Vigna							
Cereali	1.123	214					
Oleoproteaginose							
Orticole							
Vivaio							
Marroni							
Bosco							
Foraggiere		804					
TOTALE €	1.123	1.018					
TOTALE €	2.141						

Tabella 1-30: danni da cervo sulle colture in Provincia di Prato




Tavola 1-6:Localizzazione Danni distretto PODC01 - anno 2023

Per l'anno 2022 non si registra danni provocati da cervo nel distretto FIDC01 e danni molto limitati, rispetto agli anni precedenti, nel distretto PODC01 (tabella1-29)

Provincia di Pistoia

Coltivazione danneggiata	Danni 2023 per Comune		
	Pistoia	MONTALE	Totale
Frutteto			
Olivo			
Vigna			
Cereali			
Orticole			
Vivaio	27.290 €	5.741 €	
Marroni			
Bosco			
Foraggiere			
Patata			
TOTALE €	27.290 €	5.741 €	33.031 €

Tabella 1-31: danni da cervo sulle colture in Provincia di Pistoia nell'anno 2023 (riportati i soli comuni interessati)

Per l'anno 2023 gli eventi dannosi hanno interessato i Comuni di Pistoia e Montale, concentrandosi per la totalità nell'area non vocata alla specie (Tabella 1-30 e Tavola 1-7). Il dato dei danni risulta più che raddoppiato rispetto allo scorso anno (pari a 13.531 euro) ed interessa esclusivamente culture vivaistiche.




Tavola 1-7: Localizzazione danni distretto PTDC01 anno 2023

Provincia di Bologna




Tavola 1-8: Localizzazione Danni distretti Bologna

Comprensorio ACATER CENTRALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2016 al 2023 suddivisi per comune.

Comuni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FIRENZUOLA	234	ND		0	0	561	0	0
BARBERINO	442	ND	364	0	0	2.100	0	0
SCARPERIA		ND	142	0	0	0	0	0
Totale Prov FIRENZE	676	ND	506	0	0	2.661	0	0

Comuni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MONTEMURLO	769	ND	3.510	1.454	491	3.138	853	1.123
PRATO	339	ND	1.494	208	838			1.018
VAIANO	252	ND	250			160		
VERNIO		ND			2.110			
CANTAGALLO	1.714	ND	3.766			1.436		
Totale Prov PRATO	3.074	ND	8.770	1.662	3.439	4.734	853	2.141

Comuni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abetone-Cutigliano	0	0	0	0	0	0	1.200	0
Agliana	0	0	0	0	0	0	0	0
Pistoia	10.648,00	6.138,00	17.981	8.152	12.500	30.442	12.331	27.290
Montale	0	697,00	330	0	0	0	0	5.741
Sambuca Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
Marliana	510,00	0	384	0	0	0	0	0
Serravalle Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcello-Piteglio	0	0	10	0	0	0	0	0
Pescia	0	0	3.216	0	0	0	0	0
Buggiano	180,00	0	0	0	0	0	0	0
Massa e Cozzile	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzzano	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale prov PISTOIA**	11.338,00	6.835,00	20.050,00	8.152	12.500	30.442	13.531	33.031

Comuni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CASTEL DI CASIO	3.417	3.899	6.344	2.586	4.994	698	2.245	897
CAMUGNANO	20589	19.140	17.563	9.083	16.693	10.436	9.173	13.243
CASTIGLION DE' PEPOLI	589	1596	719	395	1.504	0	197	345
LIZZANO	0	741	0	0	0	0	46	365
PORRETTA	0	0	0	0	0	0	215	75
GAGGIO MONTANO	2.147	1600	3.168	1.940	1.113	528	434	1.012
CASTEL D'AIANO	0	61	0	0	283	460	380	72
GRIZZANA	4.390	3320	2.108	2.686	3.229	2.749	1.856	2.104
MARZABOTTO	0	0	0	348	822	0	0	0
VERGATO	243	0	50	0	224	517	84	250
SASSO MARCONI	0	0	0	0	0	1.550	129	0
MONTE S. PIETRO	0	0	0	0	0	0	0	0
SAVIGNO	597	300	0	0	0	0	0	42
CASTELLO SERRAVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVEGLIO	0	0	88	0	0	0	0	0
MONZUNO	0	0	0	0	0	0	0	658
LOIANO	0	0	0	0	340	560	820	0

Comuni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MONTERENZIO	0	160	0	400	0	0	535	0
MONGHIDORO	0	0	0	345	130	0	500	800
S. BENEDETTO V. S.	0	250	374	0	0	200	0	200
OZZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
CASALFIUMANESE	0	0	0	0	0	0	150	0
FONTANELICE	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Prov BOLOGNA	31.981	31.067	30.414	17.983	29.524	17.698*	16.764*	29.524*
Totale ACATER	47.069	37.902	57.305	27.797	47.286	55.535*	31.148*	64.696*

* dati suscettibili di incremento per fine istruttoria di alcune pratiche di indennizzo.

** per comuni interessati dalla presenza del cervo

Tabella 1-32: riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2016 al 2023.

1.4.1 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella tabella seguente con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale.

Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti

PROVINCIA/ ATC		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
PROVINCIA FIRENZE ATC FI NORD	Iscritti €	6.788,40	8.706,00	7.102,00	9.066,00	8.773,00	8.968,00	9.513,00	11.855,00
	Ospiti €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale €	6.788,40	8.706,00	7.102,00	9.066,00	8.773,00	8.968,00	9.513,00	11.855,00
	% ospiti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROVINCIA PRATO ATC FI NORD	Iscritti	26.289,90	25.933,00	25.031,60	26.187,00	23.141,00	20.801,00	24.772,00	23.970,00
	Ospiti	5.307,50	12.768,00	9.935,00	10.333,00	4.705,00	3.413,00	3.089,00	8.863,00
	Totale	31.597,40	38.701,00	34.966,60	36.520,00	27.846,00	24.213,00	27.861,00	32.832,00
	% ospiti	16,8%	33,0%	28,4%	28,3%	16,9%	14,1%	11,1%	27,0%
PROVINCIA PISTOIA ATC PT	Iscritti	30.580,00	36.250,00	24.040,00	30.310,00	23.159,00	26.655,00	35.150,00	30.000,00
	Ospiti	9.300,00	8.120,00	9.030,00	8.060,00	3.500,00	10.300,00	9.750,00	3.500
	Totale	39.880,00	44.370,00	33.070,00	38.370,00	26.659,00	36.965,00	44.900,00	33.500,00
	% ospiti	23,3%	18,3%	37,5%	21,0%	13,1%	27,9%	21,7%	10,4%
PROVINCIA DI BOLOGNA	Iscritti	84.110,00	80.462,00	71.290,00	61.555,00	54.440,00	60.509,00	76.396	61.540
	Ospiti	2.2698,00	12.043,00	13.330,00	13.900,00	7.254,00	10.969,00	12.789	13.953
	Totale	106.838,00	92.505,00	84.620,00	75.455,00	61.694,00	71.478,00	89.185	75.493
	% ospiti	21,3%	13,0%	15,8%	18,4%	11,8%	15,4%	14,3%	18,1%
Comprensorio		196.697,0	182.539,0	159.760,0	159.411,0	124.972,0	136.659,0	171.459	153.680

Tabella1-33: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla s.v. 16-17 alla s.v. 23-24

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di otto anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Iscritti DCFI01	39	40	45	40	48	47	53	54
Ospiti DCFI01	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti DCPO01	115	108	108	116	115	107	109	110
Ospiti DCPO01	15	10	7	11	3	3	3	8
Iscritti PTDC01	162	170	185	192	205	165	165	172
Ospiti PTDC01	20	32	24	24	10	20	17	6
Iscritti ATC BO	464	409	384	382	337	378	338	325
Ospiti ATC BO	46	27	30	34	8	20	27	30
Totale ACATER	861	796	783	799	726	740	712	705

Tabella1-34: cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla sv.16-17 alla sv. 23-24 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari ATC nella stagione venatoria)

2 PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2024-2025

2.1 Organizzazione dei distretti stagione venatoria 2024-2025

2024-25		
Prov FIRENZE	N° distretti	1
	N° UDG	6
	Sup totale (ha)	47.177*
Prov PRATO	N° distretti	1
	N° UDG	3
	Sup totale (ha)	24.094*
Prov PISTOIA	N° distretti	1
	N° UDG	5
	Sup totale (ha)	47.774* *
Prov Bologna	N° distretti	7
	N° UDG	71
	Sup totale (ha)	94.350**
ACATER	N° distretti	10
	N° UDG	175
	Sup totale (ha)	213.395

**= superficie realmente operativa

*= aus incluso istituti faunistici privati e Zone di Rispetto Venatorio

Tabella 2-1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER s.v. 24-25

Provincia di Firenze

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	AUS ha
FIDC02	DCSFI_69	si	Bordignano Monte Canda Moscheta ZRV Filigare-Pietramala-Piancaldoli-Rifredo	si	12.303
FIDC02	DCSFI_70	si	Bruscoli Castro San Martino ZRV Pratolino	si	6.339
FIDC02	DCSFI_71	si	Rapezzo Bastia ZRV Piedimonte Campanara	si	6.047
FIDC02	DCSFI_74	si	Migneto Panna Grezzano ZRV Gavigno	si	8.558
FIDC02	DCSFI_77	si	Montecuccoli Campomigliaio ZRV Bovecchio	si	5.204
FIDC02	DCSFI_84	no	Migneto Panna Grezzano ZRV Poggio Paradiso-Le Mozzette_Le Selve- Spazzavento	si	5.689
FIDC02	AAVFI-10	si	AAV Il Passeggiere	si	303
FIDC02	AAVFI-11	no	AAV Le Maschere	si	158
FIDC02	AAVFI-13	si	AAV Rovignale	si	455
FIDC02	AAVFI-26	si	AAV Il Pero	si	118
FIDC02	AAVFI-21	no	AAV Panzano	si	464
FIDC02	AAVFI-08	no	AAV I Leoni Il Monte	si	574
FIDC02	AFVFI-19	si	AFV La Dogana	si	441

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	AUS ha
FIDC02	AFVFI-22	si	AFV La Traversa	si	505
FIDC02	AFVFI-32	si	AFV Panna	si	625
FIDC02	AFVFI-48	si	AFV Martina	si	432
TOTALE DISTRETTO				48.215	

Tabella 2-2 : superfici delle sub unità del distretto FIDC02 - s.v. 24-25

DISTRETTO CERVO FIRENZE ACATER CENTRALE




tavola: cartografia del distretto della provincia di Firenze

Provincia di Prato

Distretto	UDG	vocazione	denominazione	attiva	Ettari
PODC01	DCSPO_11	sì	LA RASA - GAVIGNO - CAVARZANO - SASSETA - MIGLIANA - VERNIO - ZRV LE FORNACI - ZRV MULINACCIO	sì	12.812
PODC01	DCSPO_12	sì	MONTEMURLO - LA FORESTA - CALVANA RIO BUTI - ZRV COTONE - ZRV CARTEANO - ZRV VILLANOVA	sì	5.471
PODC01	DCSPO_13	no	MONTEMURLO - AREA CARMIGNANO - ZRV CASTELLO - ZRV VALIANO - ZRV MONTEFERRATO - ZRV ELZANA	sì	5.115
PODC01	AFV PO01	no	Afv Javello	sì	528
PODC01	AAVPO01	sì	Aav Del Bello	sì	172
TOTALE DISTRETTO					24.098

Tabella 2-3: superfici delle sub unità del distretto PODC01 - s.v. 24-25




tavola: cartografia dei distretti della provincia di Prato

Provincia di Pistoia

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
1	0101	si	si	276
1	0102	si	si	518
1	0103	si	si	339
1	0104	si	si	462
1	0105	si	si	864
1	0106	si	si	891
1	0107	si	si	506
1	0108	si	si	681
1	0109	si	si	411
1	0110	si	si	688
1	0111	si	si	260
1	0112	si	si	715
1	0113	si	si	619
1	0114	si	si	444
1	0115	si	si	479
1	0116	si	si	348
1	0117	si	si	710
1	0118	si	si	305
1	0119	si	si	894
1	AF02	si	si	111
Totale UdG 1		si	si	10.415
2	0201	si	si	261
2	0202	si	si	409
2	0203	si	si	456
2	0204	si	si	555
2	0205	si	si	624
2	0206	si	si	428
2	0207	si	si	599
2	0208	si	si	973
2	0209	si	si	837
2	0210	si	si	609
2	0211	si	si	903
Totale UdG 2		si	si	6.658
3	0301	si	si	652
3	0302	si	si	497
3	0303	si	si	381
3	0304	si	si	469
3	0305	si	si	456
3	0306	si	si	427
3	0307	si	si	487
3	0308	si	si	431
3	0309	si	si	372
3	0310	si	si	434
3	0311	si	si	405
3	0312	si	si	591
3	0313	si	si	305
3	0314	si	si	401
3	0315	si	si	520
3	0316	si	si	403
3	0317	si	si	365
3	0318	si	si	299
3	0319	si	si	510
3	0320	si	si	502
3	0321	si	si	499
3	0322	si	si	345
3	AF04	si	si	786
Totale UdG 3		si	si	9.757
4	0401	si	si	341
4	0402	si	si	661
4	0403	si	si	597
4	0404	si	si	612
4	0405	si	si	344
4	0406	si	si	594

UdG	subunità	vocazione	attiva	Ettari
4	0407	si	si	463
4	0408	si	si	751
4	0409	si	si	363
4	0410	si	si	459
4	0411	si	si	767
4	0412	si	si	637
4	0413	si	si	472
4	0414	si	si	554
4	0415	si	si	853
4	0416	si	si	578
4	0417	si	si	896
Totale UdG 4		si	si	9.948
5	0501	si	no	793
5	0502	si	no	621
5	0503	si	no	782
5	0504	si	no	1109
5	0505	si	no	1040
5	0506	si	no	974
5	0507	si	no	1153
5	0508	si	no	865
5	0509	si	no	1018
Totale UdG 5		si	no	8.354

Tabella 2-4: superfici delle UdG e delle sub unità del distretto PTDC01-AREA VOCATA (la UdG 5 non è al momento attiva per il prelievo del cervo)

UdG	Subunità (N)	vocazione	attiva	Ettari totali UdG
6	180	no	no	5.571
7	367	no	si	10.996
8	352	no	no	12.038
9	43	no	no	912

Tabella 2-5: superfici delle UdG e numero di sub unità per UdG del distretto PTDC01-AREA NON VOCATA (solo la UdG 7 è al momento attiva per il prelievo del cervo)




Tavola: cartografia dei distretti della provincia di Pistoia. La numerazione delle sottozone non vocate è stata omessa per la leggibilità della tavola. **Attivi per prelievo cervo le UdG 1,2,3,4 (conservative) e 7 (non conservativa).**

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2024-2025

	n° capi in prelievo
Maschi adulti (classe III e IV)	78
Maschi subadulti (classe II)	113
Maschi giovani (classe I)	89
Femmine giovani (classe I)	221
Femmine adulte (classe II)	99
Piccoli (classe 0)	275
Totale	875

Tabella 2-6: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER CENTRALE 24-25

	Prov FI	Prov PO	Prov PT	Prov BO	Totale	%
Maschi adulti (classe III e IV)	7	15	14	42	78	8,9
Maschi subadulti (classe II)	8	18	23	64	113	12,9
Maschi giovani (classe I)	9	15	23	42	89	10,2
Femmine adulte (classe II)	15	28	32	146	221	25,3
Femmine giovani (classe I)	7	12	18	62	99	11,3
Piccoli (classe 0)	20	40	43	172	275	31,4
Totale	66	128	153	528	875	100,0

Tabella 2-7: suddivisione del piano di prelievo 24-25 per provincia (incluso istituti faunistici privati)

A partire da una popolazione complessiva pre-parti stimata in 4.302 capi, si richiede quindi un prelievo totale del 20,3 % della consistenza numerica, pari a 875 capi.

2.2.2 Provincia di Firenze

	CAPI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DISTRETTO DCFI02	AFV DOGANA AFVI19	AFV PANNA AFVI32	AFV TRAVERSA AFVI22	AAV PANZANO AAV FI21	AFV MARTINA AFVI48	AFV PASSEGER E AFVI10	AAV ROVIGNALE AFVI13	AAV MASCHERE AAVFI11	AAV I LEONI IL MONTE AAVFI08	AAV IL PERO AAVFI26	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7	10,6
Maschi subadulti (classe II)	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	12,1
Maschi giovani (classe I)	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13,6
Femmine adulte (classe II)	12	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	15	22,7
Femmine giovani (classe I)	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10,6
Piccoli (classe 0)	12	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	20	30,3
Totale	48	3	0	2	2	2	2	2	2	1	2	66	100,0

Tabella 2-8: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2024-2025

2.2.3 Provincia di Prato

	CAPI IN PRELIEVO ISCRITTI AL DISTRETTO PODC01	OSPITI	AFV JAVELLO AFVPO01	AAV DEL BELLO AAVPO01	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	10	4	1	-	15	11,7
Maschi subadulti (classe II)	12	3	2	1	18	14,1
Maschi giovani (classe I)	13	-	2	-	15	11,7
Femmine adulte (classe II)	21	3	4	-	28	21,9
Femmine giovani (classe I)	12	-	-	-	12	9,4
Piccoli (classe 0)	38	-	1	1	40	31,3
Totale	106	10	10	2	128	100,0

Tabella 2-9: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Prato s.v. 2024-2025

2.2.4 Provincia di Pistoia

	DCSPT01	DCSPT02	DCSPT03	DCSPT04	DCSPT07	AFVPT01 Andia Paradiso	AFVPT02 Groppoli	AAVPT01 Alto Ombrone	AAVPT02 Colle Alberto	TOT	%
Maschi adulti (classe III-IV)	5	3	0	0	6	0	0	0	0		9,2 %
Maschi subadulti (classe II)	8	6	0	0	9	0	0	0	0		15,0 %
Maschi giovani (classe I)	9	7	1	0	6	0	0	0	0		15,0 %
Femmine adulte (classe II)	10	6	1	1	13	0	0	0	1		20,9 %
Femmine giovani (classe I)	6	5	1	0	5	0	0	0	1		11,8 %
Piccoli (classe 0)	15	10	2	1	14	0	0	0	1		28,1%
Totale	53	37	5	2	53	0	0	0	3		100,0%

Tabella 2-10: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Pistoia 2024-2025

2.2.5 Provincia di Bologna

distretto	zona	MA	MSA	MG	FA	FG	P	Tot	N
BODC1	Grizzana	5	8	5	18	7	21	64	106
	AFV Castelmerlino	1	2	1	4	2	6	16	
	AFV Monteacuto	2	3	2	7	4	8	26	
BODC2	Bombiana	4	6	4	14	6	16	50	60
	AFV Corsiccio	1	1	1	3	1	3	10	
BODC3	Castel di Casio	5	7	5	17	6	20	60	212
	Camugnano	9	18	8	45	18	54	152	
BODC4	Monzuno-Montorio	2	3	2	6	3	6	22	22
BODC5	Preparco M. Sole	1	2	1	4	2	6	16	22
	AFV Reno Setta	1	1	1	1	1	1	6	
BODC6	ATC	1	1	1	1	1	1	6	30
	AFV Malfolle	1	1	0	2	1	1	6	
	AFV Pradole	0	1	1	1	0	3	6	
	AFV S. Chierlo	1	0	1	2	0	2	6	
	AFV Pramonte	0	1	1	2	1	1	6	
BODC 7	Monterenzio	2	2	2	6	2	6	20	76
	AFV Malvezza	1	1	1	1	1	1	6	
	AFV Maleto	1	1	1	1	1	1	6	
	AFV Cà Domenicali	1	1	1	2	1	4	10	
	AFV S. Uberto	1	2	1	5	2	5	16	
	AFV Le Lagune	1	1	1	2	1	4	10	
	AFV La Martina	1	1	1	2	1	2	8	
ATC + AFV		42	64	42	146	62	172	528	528
Tot 2 ATC		29	47	28	111	45	130	390	390
Tot 14 AFV		13	17	14	35	17	42	138	138

Tabella 2-11: suddivisione del piano di prelievo proposto in Provincia di Bologna 2023-2024 per distretto e istituto faunistico (*distretto o zona di rimozione)

2.2.6 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

Provincia di Firenze e Prato

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Prato e di Firenze:

- L'elaborazione dei censimenti mostra una stima della consistenza della popolazione, rispetto all'anno precedente, sostanzialmente stabile.
- I dati della struttura della popolazione rilevata durante il periodo più ampio di rilievo (ottobre 2023- marzo 2024) coincidente con il calendario venatorio 23-24 indicano percentuali di maschi adulti nei due distretti comprese tra il 16,3 e il 20%, quindi in media leggermente superiori rispetto al monitoraggio 23-24.
- Il rapporto P/F calcolato su gli avvistamenti effettuati durante la stagione venatoria risulta in crescita su ambedue i distretti
- I censimenti primaverili effettuati in notturna con termo camere e/o fari alogeni su transetti prestabiliti in contemporanea, hanno rilevato il maggior numeri di capi avvistati su Firenze il giorno 15 aprile 2024 con 212 capi su 20 transetti effettuati e su Prato il giorno 19 aprile 2024 con 224 capi su 17 transetti effettuati, dato che prendiamo come riferimento della consistenza minima accertata. Per Prato risulta sensibilmente inferiore rispetto alla primavera del 2023. Va evidenziato che le condizioni meteorologiche sfavorevoli in Provincia di Prato durante le sessioni di monitoraggio notturno hanno comportato scarsi avvistamenti e la copertura parziale dei transetti stabiliti.
- I prelievi 23-24 mostrano buone percentuali di realizzazione su ambedue i distretti superiori al 70%, nel distretto di Firenze risulta particolarmente positivo la % raggiunta, superiore all' 80%, se non si considerano i prelievi effettuati dagli istituti privati.
- Equilibrata la ripartizione dei capi prelevati, dal punto di vista della struttura, per le classi maschio adulto e femmina adulta, più basse su Prato le percentuali di realizzazione della classe maschio giovane, maschio subadulto e femmina giovane. Per la classe piccolo, solitamente prelevata negli anni passati con le percentuali di attuazione più basse, si registra un buon incremento in ambedue i distretti di caccia dell'ATC 4 (45,5% su Firenze e 67,7% su Prato).
- L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia su ambedue i distretti un minor numero di uscite effettuate per capo assegnato e per capo abbattuto, per una probabile maggiore presenza e relativa probabilità avvistamento della classe piccolo rispetto alla s.v. 22-23.
- L'analisi dei danni 2023 indica una stabilizzazione dei danni su Prato e nessun danno nel distretto di Firenze

- **Il piano di Prelievo 24-25 proposto, incluso gli istituti faunistici, è sostanzialmente simile alla passata stagione venatoria: 128 capi su Prato (su 814 censiti) e 66 capi su Firenze (su 322 censiti); pari a ad un tasso di prelievo, sulla popolazione pre-parto 2023-24 stimata, rispettivamente del 15,7 % e del 20,4 %.**

Provincia di Pistoia

Al fine di garantire una migliore comprensione del dato tabulare, si riportano le seguenti considerazioni inerenti alla predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Pistoia:

- I risultati ottenuti dai conteggi al bramito mostrano una sostanziale stabilità dei maschi riproduttivi (N=160 nel 2023, N=156 nel 2022) mentre la successiva elaborazione, che ha tenuto conto di una percentuale di maschi adulti pari a 18,3% della popolazione (struttura media del versante toscano del comprensorio, risultante dalle osservazioni effettuate nelle ultime due stagioni venatorie) fornisce una stima complessiva della popolazione in calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia si rileva un'espansione territoriale della specie, che viene rilevata sempre più frequentemente in zone periferiche dell'areale. Non sono disponibili al momento dati attendibili sulla densità in queste nuove aree, che presentano notevoli difficoltà dal punto di vista del monitoraggio; si suppone comunque che la popolazione sia in una fase di moderata espansione.
- Gli abbattimenti mostrano un aumento dal punto di vista della percentuale di realizzazione rispetto agli anni precedenti, passando dal 46,0% della stagione 22-23 al 70,6% della 23-24. Anche in termini assoluti abbiamo un incremento del numero di capi prelevati rispetto alla stagione venatoria precedente (+21). La stagione venatoria 2023-2024 ha visto un ritorno all'assegnazione diretta del capo al cacciatore in area vocata. La realizzazione del piano nel distretto 7 non vocato (con prelievo a scalare) è stata pari a circa il 93%, mentre nei distretti vocati (come abbiamo detto con assegnazione diretta del capo) è stata complessivamente pari al 60,2%. In entrambe i casi abbiamo avuto percentuali maggiori rispetto alla stagione venatoria precedente che era stata pari a 46,2% in area non vocata e 46,8% in area vocata.
- Gli abbattimenti, anche a seguito di modifiche regolamentari già avviate nel biennio precedente e tese a favorire un maggior prelievo della classe dei piccoli, hanno mostrato un netto miglioramento nella struttura del prelievo. Osservando le ultime quattro stagioni l'abbattimento della suddetta classe è passato dal 16% al 50,6%.
- Il rapporto P/F calcolato sugli avvistamenti effettuati durante la stagione venatoria risulta pari a 0,34, in linea con i valori riscontrati negli ultimi due anni e in linea con quanto riscontrato nella confinante Provincia di Prato.

- L'analisi dello sforzo di caccia, per l'intero territorio provinciale, ha evidenziato un calo rispetto alla stagione venatoria precedente passando da 38 a 27 uscite per capo abbattuto. Ricordiamo che il cacciatore può effettuare uscite multi specie che non sono finalizzate al solo cervo, il quale viene comunque segnato per mantenere la possibilità di un eventuale abbattimento. Tale circostanza è particolarmente evidente nelle UDG a bassa densità (UDG 3 e 4) e in parte nell'area non vocata (UDG 7), ma non rilevante nei distretti vocati ad alta densità (UDG 1 e 2).
- L'analisi dei danni mostra un incremento consistente rispetto al 2022 (+13.500 euro). Gli eventi sono concentrati nella fascia di pianura dove l'impatto è particolarmente rilevante sulle culture vivaistiche, nonostante lo sforzo profuso dall'ATC nelle opere di prevenzione. Il dato può subire forti variazioni annuali in quanto singoli eventi possono essere molto onerosi. Facciamo presente come molte zone, pur essendo all'interno del distretto non conservativo (UDG NC 7), risultano poco o nulla accessibili al prelievo a causa della elevata antropizzazione (nuclei urbani, strade ad alto scorrimento e aree industriali inframezzate da vivaì).
- A seguito di quanto riportato si propone un Piano di prelievo per la stagione 2024-2025 (incluso Istituti faunistici) pari a 153 capi e inferiore rispetto al 2023 (-7), con una struttura per classi di sesso ed età simile a quella del piano precedente, volta a favorire la popolazione soprattutto nell'area vocata alla specie e a mantenere la classe portante di maschi adulti e femmine. È stato tenuto conto anche del netto calo nella classe dei piccoli (da considerare la predazione del lupo), dato ormai confermato dai risultati delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia e dallo sforzo profuso nell'abbattimento di questa classe da parte dei selettori. **Il tasso di prelievo applicato, sulla popolazione pre-parti stimata di 874, è del 17,5%.**

Provincia di Bologna

In Provincia di Bologna i conteggi al bramito 2023 hanno fornito una stima complessiva della popolazione pari a 2.292 cervi a settembre (elaborazioni DREAM), valore che cala a 1.899 capi dopo i prelievi e tenendo conto delle carcasse recuperate.

Il censimento primaverile al primo verde da punti fissi di vantaggio 2024 (svolto principalmente per censire caprioli e daini secondo modalità fissate fin dagli anni Novanta attraverso protocolli con l'INFS) ha invece fornito un risultato totale pre-parti di 2.070 capi, circa il 9% in più della stima derivata dal conteggio dei maschi in bramito; una maggiore copertura delle fasce periferiche dell'areale da parte degli abilitati ai censimenti di Cervidi è forse all'origine della differenza tra i due valori. Come abbiamo già specificato, il censimento primaverile non ha comportato alcuna estrapolazione e si è servito del numero massimo per classe rilevato nelle quattro uscite all'alba, come avviene da oltre 30 anni per capriolo e daino.

Il piano di prelievo è stato comunque formulato a partire dalla stima prudenziale del conteggio al bramito 2023 corretta per la primavera 2024 (1.899). La pressione di caccia deve essere ancora sostenuta in tutta la fascia montana vera e propria (soprattutto nei distretti BODC3 e BODC1) per le densità locali osservate e per la particolare suscettibilità delle colture. Il prelievo sulla classe dei maschi adulti viene mantenuto su livelli piuttosto bassi del totale del piano, col fine di proteggere la qualità complessiva dei trofei (a rischio con pressioni venatorie elevate) e tenendo conto del bracconaggio orientato specificamente su questa classe.

La percentuale di realizzazione degli ultimi quattro anni appare altalenante. In quest'ultima annata è risultato del 70% contro il 57% dell'anno prima e il 78% della precedente. Le ragioni di queste fluttuazioni nella contattabilità complessiva degli animali va ricercata non tanto nelle variazioni della consistenza (rimasta più o meno costante secondo i due tipi di stime disponibili) quanto nelle maggiori o minori risorse all'interno del bosco e allo stesso tempo nel variare del disturbo antropico nelle aree aperte, dovuto all'indisciplina di parecchi cacciatori muniti di fuoristrada. Entrambi i fattori agiscono sulla distribuzione dei cervi sul territorio, più o meno esposti in area aperta, più o meno al riparo in bosco durante la stagione venatoria. L'accompagnamento obbligatorio per i nuovi abilitati, per gli ospiti esterni e per gli assegnatari di maschi ha complicato molto l'organizzazione delle uscite di caccia. Ricordiamo comunque che una volta conclusa la stagione venatoria, l'avvistabilità complessiva dei cervi torna sempre piuttosto alta, come dimostrato dai censimenti primaverili di fine marzo-inizi aprile (con numeri sempre maggiori rispetto alle nostre stime derivanti dal monitoraggio autunnale e pressoché stabili nell'ultimo triennio), e l'ipotesi che il variare delle risorse trofiche in bosco e il disturbo venatorio rappresentino le cause principali delle difficoltà di completamento del piano si fa concreta.

L'analisi dei danni 2023 documenta un ritorno agli indennizzi erogati 3-5 anni fa, circa 30.000 €, dopo due anni con cifre intorno a 17.000 €. Nel lungo termine, i danni risultano da tempo ridimensionati, e non tanto a causa di cambiamenti di densità dei cervi, quanto per le procedure di valutazione. A livello regionale gli indennizzi dell'ATCBO3, pur ridimensionati, restano ancora piuttosto elevati; da qui la necessità di pressioni di caccia adeguate nelle aree più sensibili. I ricavi derivanti dal prelievo negli ATC anche quest'anno sono stati piuttosto significativi.

Per il 2024-25 si propone un piano di 528 capi (27,8% della consistenza stimata attraverso il monitoraggio dei maschi in bramito, 25,5% della consistenza stimata con i conteggi al primo verde), data la necessità di mantenere ancora abbastanza elevata la pressione nei distretti montani principali.

Per la fascia del Porrettano, Granaglione, Lizzanese e per la parte occidentale del comune di Gaggio Montano (compresi i 250 ha dell'AFV modenese Selva) si ribadisce la

necessità di non prevedere alcun prelievo venatorio al fine di favorire l'insediamento della specie nelle aree idonee.

Per il distretto di eradicazione BODC6 il piano illustrato in tabella va considerato come semplice valore simbolico: il prelievo deve tendere a rimuovere tutti gli esemplari osservati. In realtà alcune AFV all'interno del distretto non ha mai abbattuto un cervo pur registrando ogni anno presenze consistenti; dati i rischi insiti in aree con agricoltura specializzata, insediamenti e fitte reti stradali, i soggetti coinvolti nella gestione devono mostrare un vero impegno nel ridurre drasticamente una specie dal forte impatto potenziale sulle attività umane. Lo stesso ATCBO3, con le zone per esempio di Montasico e Savigno all'interno del BODC6, deve proseguire e intensificare l'attività di rimozione attraverso una maggiore organizzazione del prelievo. L'avvistamento di cervi presso Monte Budello, nella fascia basso-collinare presso il confine con il Modenese (Savignano sul Panaro) deve trovare i cacciatori del distretto di rimozione BODC6 pronti ad agire. Il Piano Faunistico Regionale 2017-2023 prospetta l'urgenza di individuare una fascia di contenimento di profondità adeguata perché non ci sia un'espansione verso nord della specie. In teoria anche i distretti BODC4 e BODC7 prevedono già da tempo una vasta zona di eradicazione nella fascia basso-collinare, ma questa è stata attivata solo dal 2023-24. L'inclusione dell'AFV La Malvezza negli istituti faunistici con piano di prelievo del cervo è stato un primo passo per arrivare all'eradicazione della specie da aree troppo vicine ai grandi assi stradali. Come già evidenziato il numero di soggetti mostrato in tabella per questa AFV è puramente simbolico e indica semplicemente la necessità di prevedere una gestione non conservativa per questa delicata fascia; in realtà i capi da abbattere devono essere pari a quelli osservati. Lo stesso ATCBO2 deve continuare a prevedere fascette in più in caso di incontri di cervi nella vasta zona di eradicazione (che ha già avuto un primo abbattimento nell'area tra Settefonti e Quaderna). Nel distretto BODC7 all'AFV Piccola Selva non è stato attribuito alcun capo da prelevare dato l'esiguo numero di cervi osservati nei conteggi primaverili.