

L.R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
INTERESSE AGRARIO NEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO  
COLOMBO OCCHIALONE DI PARMA RER A 027**

<b>Famiglia:</b> <i>Columbidae</i>	<b>Genere:</b> <i>Columba</i>	<b>Specie:</b> <i>livia</i>
<b>Nome comune:</b> Occhialone di Parma	<b>Codice iscrizione Registro nazionale:</b>	
<b>Sinonimi accertati:</b> Occhialuto di Parma; Parmigiano		
<b>Sinonimie errate:</b>		
<b>Rischio di erosione genetica o di estinzione</b>		
Stato sconosciuto    Minacciata conservata..... Minacciata    Critica conservata...X.....Critica		
Data inserimento nel repertorio:		
<b>Allevamenti</b>		
Totale allevamenti		7 circa
Capi complessivi		100 circa
<b>Modalità di conservazione ex situ</b>		
Conservativo (in vivo)		
Allevamento produttivo (in vivo)		
Conservazione dinamica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)		
Conservazione statica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)		
<b>Modalità di conservazione in situ/ on farm-Descrizione</b>		
Allevamento conservativo amatoriale X		
Allevamento produttivo		
<b>Mantello bianco</b>		<b>Foto storica (Anni Settanta)</b>
		



### **CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE**

Questa razza si era estinta nella seconda metà del secolo scorso, ma ultimamente è stata ricostruita attraverso alcuni incroci. Deriva dal Polacco, razza universalmente nota come una della più antiche. Fu introdotta dalla Persia all'Africa settentrionale, per poi giungere in Spagna, nei Paesi Bassi, in Inghilterra e Germania, formando altrettanti centri di allevamento. Molte sono le razze derivate dal Polacco, tutte molto affini fra loro. Si ricordano il Polacco tedesco o Indiano, il Polacco inglese o Barbo, il Barbo spagnolo. La Duchessa Maria Amalia, importò a Parma, nel 1795, dei Barbi spagnoli e dall'incrocio di questi, probabilmente con dei Reggianini, prese origine l'Occhialone di Parma (AA.VV., 2006).

Il Ghigi (1950) conferma che a Parma la Duchessa Maria Amalia, verso la fine del 1700, aveva introdotto numerosi colombi Polacchi Maggiori, provenienti da Vienna e dall'incrocio fra questa razza e il Reggianino, sarebbe stato creato l'Occhialone di Parma.

Secondo Mc Neille (1981) si tratta di un Colombo di taglia un po' maggiore del viaggiatore, derivante, dall'incrocio tra il Barbo (Polacco) e il Reggianino, ma sostiene che nel corso del tempo deve essere stata introdotta una terza razza, il Viaggiatore Belga, di cui presenta certi caratteri corporei e l'attitudine al volo.

Era allevato nelle province di Parma e Reggio Emilia. Le ultime segnalazioni della sua presenza risalgono al 1977 (Allevamento Morini) e riguardano la zona del comune di San Polo D'Enza (RE). Negli ultimi anni alcuni allevatori si sono impegnati nella ricostruzione della razza ottenendo buoni risultati, anche se negli animali allevati è ancora presente una certa eterogeneità. Nel 2018 è stata fatta richiesta di riconoscimento ufficiale della razza da parte di alcuni allevatori, tra cui Adriano Dalcò (PR).

### **ZONA TIPICA DI PRODUZIONE**

Parma

### **BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO**

AA.VV. (2006) Frutta e buoi... Quaderno della biodiversità agricola parmense. Parma.

Ghigi Alessandro (1950) Piccioni domestici e colombicoltura. Ramo Editoriale degli Agricoltori - Roma.

Mc Neille Andrew (1981) Il Colombo: tutte le razze. Edagricole, Bologna.

Zanon A., Bigi D. (2023) Atlante delle razze avicunicole autoctone: Polli, Tacchini, Faraone, Anatre, Oche, Colombi, Quaglie, Conigli allevati in Italia. Edagricole, Bologna.

**DESCRIZIONE MORFOLOGICA**  
**STANDARD - Aspetto generale e caratteristiche della razza**

**1 – FORMA**

<b>Impressione complessiva:</b>	Colombo di taglia media, con portamento orizzontale.
<b>Testa:</b>	Piuttosto grossa, fronte alta, larga, cranio ben arrotondato.
<b>Occhi:</b>	Caruncole oculari larghe circa 6 mm, formate da due anelli di grana fine.
<b>Becco:</b>	Grosso, ma brevissimo, sormontato da favette nasali ingrossate.
<b>Collo:</b>	*Il collo è robusto, di media lunghezza, largo alla attaccatura con il petto
<b>Petto:</b>	*Il petto è largo, prominente, arrotondato
<b>Dorso:</b>	*Il dorso è largo, di media lunghezza, portato orizzontale.
<b>Ali:</b>	Corte e poggiano quasi sulla coda senza toccarla.
<b>Coda:</b>	Corta, poco compatta e si allunga di circa due centimetri rispetto alle ali.
<b>Gambe:</b>	Molto alte e ben distanziate.
<b>Piumaggio:</b>	*Folto, aderente e liscio.

**2 - PESI**

<b>Maschio:</b>	kg
<b>Femmina:</b>	kg

**Difetti gravi**

**IV – COLORAZIONI**

Mantelli: bianco, nero, rosso.

Colore e disegno: \*per tutti i mantelli il un colore uniforme, intenso e lucido.

**OSSERVAZIONI E RISCONTRI .** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE..**  
Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO.** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**Tecnica di allevamento gestione e riproduzione**

Brado  
Mungitura manuale  
Mungitura meccanica  
Pascolo e stalla  
Riproduzione assistita  
Riproduzione naturale  
Semibrado confinato  
Stabulazione fissa  
Stabulazione libera  
Stallino X

<b>DESCRIZIONE MORFOLOGICA COLOMBO</b>			
<b>DIMENSIONI</b>		<b>BECCO</b>	
1 piccole	X	1 corto	X
2 medie		2 mediamente corto	
3 grandi		3 medio	
4 molto grandi		4 lungo	
		5 arcuato	
		6 rettilineo	
<b>CARUNCOLE OCULARI</b>		<b>CARUNCOLE NASALI</b>	
1 ad anello semplice	X	1 lisce	X
2 ad anello multiplo		2 rugose mediamente sviluppate	
3 pigmentate rosse	X	3 rugose molto sviluppate	
4 pigmentate rosate	X		
5 pigmentazione scura	X		
<b>PROFILO FRONTE</b>		<b>CIUFFO</b>	
1 rettilinea		1 appuntito	X
2 arcuata	X	2 a cucchiaino	
3 sferica		3 a conchiglia	X
4 spigolosa		4 ciuffo frontale	
		5 visiera	
<b>TARSI</b>		<b>MUTAZIONI PIUMAGGIO</b>	
1 nudi	X	1 piumaggio arricciato	
2 leggermente calzati		2 setoso	
3 calzati		<b>OCCHI</b>	
4 pantofola		1 colorato	X
		2 di gallo	X
		3 perlato	
<b>COLLO</b>		4 di vecchia	X
1 cravatta	X		
2 cappuccio			
3 collarino		<b>CODA</b>	
4 struttura C. Cinese		7 coda ventaglio	
5 giogaia presente		8 coda ad imbuto	
6 collo nudo		Coda biforcuta	
7 gozzuto		<b>ALI</b>	
8 gozzo pendente		1 sopra la coda	
<b>LIVREE</b>		2 sotto la coda	
1 monocoloro	X	3 lunghe	
2 colore composto		4 corte	X
<b>DISEGNI</b>			
1 senza verghe	X		
2 vergato			
3 martellato			
4 martellato intenso			
5 gazzo			
6 schietto			
7 civettato			
8 cicognetta			
9 ochetta			
10 pica			
11 scudato			
12 altri			