

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, dei dati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la conversione con potenziamento di un impianto biogas in impianto di produzione biometano in via Reale Lavezzola 17

Il proponente Begnini Stefano

in qualità di:

<input type="checkbox"/> persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/> rappresentante di persona giuridica	<input type="checkbox"/> rappresentante di ente pubblico
---	---	--

dell'impresa/ente Pro Bioenergia Soc. Agr. Srl, p. IVA 05047890230 con sede in Viale del Lavoro 33, 37036 S. Martino Buon Albergo (VR).

consapevole che, ai sensi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

rende noto

ai sensi art. 6, comma 7-bis), del D.Lgs. n. 28/2011, mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,

che è stata trasmessa dalla Società Pro Bioenergia Soc. Agr. Srl Società Agricola, P. IVA 05047890230 all'Unione dei Comuni della bassa Romagna in data 25/07/2024 con Prot. 58550, domanda di attivazione della procedura di PAS per la conversione con potenziamento di un impianto biogas in impianto di produzione biometano in Alfonsine, via Reale Lavezzola, 17, la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 28/2011 nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

() per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto, per la produzione di energia alimentato da fonte _____ di potenza nominale pari a kw _____ e superficie occupata pari a mq _____ e relative opere connesse, ubicato nel Comune _____, Prov. _____, indirizzo _____ n. _____, Catasto _____ (NCEU/terreni); codice catastale del comune _____ Fg. _____ Mapp. _____ Sub. _____ (campo multiplo).

(X) per la modifica dell'esistente impianto per produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile di produzione nominale di 999 kW e relative opere connesse , ubicato nel Comune di Alfonsine (RA), via Reale Lavezzola, 17,

Inoltre **rende noto** che

- l'intervento consiste in¹:
 - ampliamento dell'impianto anaerobico con edificazione di nuove vasche anaerobiche e di stoccaggio del digestato in cemento armato;
 - ampliamento della capacità di stoccaggio delle biomasse con edificazione di nuove trincee in cemento armato;

¹ Inserire sintetica descrizione dell'impianto specificando l'ubicazione in area agricola, industriale ecc. e, nel caso di impianti fotovoltaici, la tipologia di installazione, a scelta tra edificio, a terra, su pensiline o altri manufatti, agrivoltaico, agrivoltaico avanzato, flottante o altro. In caso di intervento di modifica, specificarne la tipologia in base alle seguenti opzioni: potenziamento, rifacimento, integrale ricostruzione. Nel caso del potenziamento, indicare la potenza aggiuntiva.

- allestimento tecnico delle nuove vasche e ammodernamento/revamping delle strutture esistenti
 - creazione di una nuova sala pompe per la movimentazione della biomassa tra i volumi
 - installazione di una sezione tecnica di upgrading per la raffinazione del biogas prodotto in biometano;
 - sostituzione dell'esistente motore a biogas da 999 kW con uno da 635 kW per dare energia a tutto l'impianto
- la dichiarazione asseverata è stata sottoscritta dal professionista abilitato David Negrini iscritto all'albo degli ingegneri di Ravenna con il numero 1124,
 - i documenti allegati alla dichiarazione (PAS) prodotta in comune consistono in (riportare l'elenco integrale della documentazione prodotta):
 - **Istanza**
 - *0_Elenco_Elaborati.pdf*
 - *1.10_computo_metrico.pdf*
 - *1.11_piano_di_dismissione.pdf*
 - *1.12_Documentazione_fotografica.pdf*
 - *1.13_Oneri_istruttoria*
 - *1.14_Documentazione_attestante_la_disponibilit__dei_terreni.pdf*
 - *1.15_Contratti_biomasse.pdf*
 - *1.16_Valutazione_agronomica_del_progetto.pdf*
 - *1.1_Relazione_di_sintesi.pdf*
 - *1.2_Relazione_descrittiva.pdf*
 - *1.3_Relazione_tecnica.pdf*
 - *1.4_Relazione_DNSH.pdf*
 - *1.5_Piano_del_traffico.pdf*
 - *1.6_relazione_inserimento_paesaggistico.pdf*
 - *1.7_Valutazione_previsionale_impatto_acustico*
 - *1.8_Valutazione_emissioni_odorigene.pdf*
 - *1.9_Relazione_geologica.pdf*
 - *2.10_Prospetti.pdf*
 - *2.11_Planimetria_della_rete_fognaria.pdf*
 - *2.12_Planimetria_della_sistemazione_a_verde.pdf*
 - *2.13_planimetria_emissioni_sonore.pdf*
 - *2.14_Planimetria_emissioni_in_atmosfera.pdf*
 - *2.15_Nuova_Prevasca.pdf*
 - *2.16_Nuovo_digestore.pdf*
 - *2.17_Nuove_tramogge.pdf*
 - *2.18_Nuovo_locale_tecnico.pdf*
 - *2.19_Upgrading_e_pretrattamento.pdf*
 - *2.1_Corografia.pdf*
 - *2.20_Nuovo_bruciatore_rto.pdf*
 - *2.21_Nuova_cabina_Remi.pdf*
 - *2.22_Nuova_torcia.pdf*
 - *2.23_Nuova_vasca_di_stoccaggio.pdf*
 - *2.24_Carro_bombolaio.pdf*
 - *2.25_Trincee.pdf*
 - *2.26_Planimetria_invarianza_idraulica.pdf*
 - *2.2_Planimetria_degli_strumenti_urbanistici.pdf*
 - *2.3_Inquadramento_ortofoto.pdf*
 - *2.4_Planimetria_catastale.pdf*
 - *2.5_Planimetria_distanze_case_sparse.pdf*
 - *2.6_Planimetria_distanza_da centri_abitati.pdf*
 - *2.7_Rilievo_stato_attuale.pdf*
 - *2.8_Planimetria_generale_di_stabilimento.pdf*
 - *2.9_Planimetria_generale_degli_interventi.pdf*

- 3.1_Schema_funzionale_stato_attuale.pdf
- 3.2_Schema_funzionale_stato_modificato.pdf
- 3.3_Schema_piping_e_collegamenti_di_processo.pdf
- 4.1_Modulo_attivazione_screening_incidenza.pdf
- 4.2_Format_Proponente.pdf
- 5.1_Relazione_impianto_elettrico.pdf
- 5.2_Schema_elettrico_unifilare.pdf
- 5.3_Planimetria_impianto_elettrico.pdf
- 6.1_PIN_1_2018ValutazioneProgetto.pdf
- 6.2_relazione_prevenzione_incendi.pdf
- 6.3_Planimetria_presidi_antincendio.pdf
- 6.4_Planimetria_tubazioni_gas.pdf
- 7.1.1_1_Modulo_TITOLO_EDILIZIO_O_ISTANZA_2_.pdf
- 7.1.2_Modulo_2_Mur_A1-D1.pdf
- 7.10_Relazione_presismica_carro_bombolaio_.pdf
- 7.2_Relazione_tecnica_permesso_di_costruire.pdf
- 7.3_Planimetria_generale_stato_attuale.pdf
- 7.4_Planimetria_generale_stato_modificato.pdf
- 7.5_Planimetria_generale_stato_comparato.pdf
- 7.6_Relazione_presismica_trincea_insilati_.pdf
- 7.7_Relazione_presismica_prevasca.pdf
- 7.8_Relazione_presismica_sala_tecnica.pdf
- 7.9_Relazione_presismica_vasca_di_stoccaggio.pdf
- Aggiornamento_fidejussione.pdf
- Cavi_cordati.pdf
- CI_Stefano_Begnini
- Comunicazione_di_utilizzazione_agronomica_degli_affluenti_di_allevamento.pdf
- Comunicazione_preliminare_Soprintendenza.pdf
- Consegna_Soprintendenza.pdf
- Dichiarazione_enac.pdf
- Elettrodotto.pdf
- modello-domanda.E730_SS_NGRDVD72E08H199E_19206
- Oneri_VVF.pdf
- PAS_- Dichiarazioni.pdf
- PAS_- Relazione_Tecnica_di_Asseverazione.pdf
- Procura_Probioenergia.pdf
- Relazione_Comunicazione_Digestato_Pro.Energia_36287.pdf
- Visura_28.05.2024.pdf
- **Integrazioni documentali**
 - 1.17_relazione_opere_verde.pdf
 - 1.5_Piano_del_traffico_rev01.pdf
 - 1.7_Valutazione_rumore_rev01.pdf
 - 2.12_Planimetria_della_sistemazione_a_verde_rev01.pdf
 - CI_Stefano_Begnini
 - Completezza.pdf
 - modello-domanda.E730_SS_NGRDVD72E08H199E_19539
 - Modello_Procura_compilabile-2_signed.pdf
- **Integrazioni post CdS 23-10-2024**
 - 6640158-CI_Stefano_Begnini
 - 6640159-Procura_Probioenergia.pdf
 - 6640160-1.11_piano_di_dismissione.pdf
 - 6640161-2.7_Rilievo_stato_attuale.pdf
 - 6640162-2.9_Planimetria_generale_degli_interventi_rev01.pdf
 - 6640163-2.11_Planimetria_rete_fognaria_di_progetto.pdf
 - 6640164-2.12_Planimetria_della_sistemazione_a_verde_rev01.pdf
 - 6640165-2.16_Nuovo_digestore.pdf
 - 6640166-2.19_Upgrading_e_pretrattamento.pdf
 - 6640167-2.21_Cabina_remi.pdf

- 6640168-2.22_Torcia.pdf
- 6640169-2.25_Trincee.pdf
- 6640170-2.27_Vasca_di_stoccaggio_30_gg.pdf
- 6640171-2.28_Caldaia.pdf
- 6640172-2.29_Vasca_prelievo_liquido.pdf
- 6640173-2.30_Planimetria_impianti_di_riscaldamento.pdf
- 6640174-6.2_relazione_prevenzione_incendi_rev01.pdf
- 6640175-6.3_Planimetria_presidi_antincendio_rev01.pdf
- 6640176-6.4_Planimetria_tubazioni_gas.pdf
- 6640177-7.7_Relazione_presismica_prevasca_rev01.pdf
- 6640178-7.8_Relazione_presismica_sala_tecnica_rev01.pdf
- 6640179-7.9_Relazione_presismica_vasca_di_stoccaggio_rev01.pdf
- 6640180-7.10_Relazione_presismica_carro_bombolaio_rev01_.pdf
- 6640181-7.11_Relazione_presismica_trincea_insilati_rev01_.pdf
- 6640182-7.12_Relazione_impianti.pdf
- 6640183-7.13_Planimetria_IPRIPI.pdf
- 6640184-Dichiarazione_enac.pdf
- 6640185-MUR_A1D1_-_RECINZIONE.pdf
- 6640186-MUR_A1D1_-_VASCHE.pdf
- 6640187-MUR_A1D1_-RETE_FOGNARIA.pdf
- 6640240-modulo-aua.pdf_1_
- 6640241-Richiesta_prestazione_Arpae_emissioni_rumorose__2022.pdf
- 6640242-Dichiarazione_classe_uso.pdf
- 6640243-2.17_Nuove_tramogge_di_carico.pdf
- 6640244-2.18_Nuovo_locale_tecnico.pdf
- 6640245-8.2_Relazione_tecnica_AUA.pdf
- 6640246-DettaglioEsitoPagamento_23-10-2024_16-17.pdf
- 6640247-2.10_Prospetti_rev01.pdf
- 6640248-2.31_Nuovo_compressore.pdf
- 6640249-2.32_Nuovo_accesso.pdf
- 6640250-7.2_Relazione_tecnica_permesso_di_costruire.pdf
- 6640251-20241023_Lettera_risposta_integrazioni.pdf
- 6640252-contratti.pdf
- 6640253-Procura_Probioenergia.pdf
- 6640254-modello-domanda.E730_SS_NGRDVD72E08H199E_20900
- 6640257-certificato-di-invio
- **Integrazioni post CdS 04-11-2024**
 - 6645970-Procura_Probioenergia.pdf
 - 6645971-CI_Stefano_Begnini
 - 6645973-1.12_Documentazione_fotografica_rev01.pdf
 - 6645974-1.11_piano_di_dismissione_rev02.pdf
 - 6645975-2.30_Render.pdf
 - 6645976-modello-domanda.E730_SS_NGRDVD72E08H199E_21141
 - 6645979-certificato-di-invio
- **Integrazioni volontarie 26-11-2024**
 - 6.2 relazione prevenzione incendi_rev01.pdf
 - 1_6.4_Planimetria tubazioni gas_rev02.pdf
 - 20241128_Chiarimenti.pdf
 - 2_2.30_Planimetria Riscaldamento_rev01.pdf
 - 3_2.11_Planimetria rete fognaria_rev02.pdf
 - 4_2.10_Prospetti_rev02.pdf
 - 5_2.9_Planimetrie degli interventi_rev02.pdf
 - 6_2.2A_Distanza AUC e ANS.pdf
 - 7_scheda tecnica cabina elettrica
 - 8_Relazione ventennale
 - 6659379-Procura_Probioenergia.pdf
 - 6659380-CI_Stefano_Begnini
 - 6659385-7.7_Relazione_presismica_prevasca_02.pdf
 - 6659386-7.8_Relazione_presismica_sala_tecnica_02.pdf

- 6659388-7.9_Relazione_presismica_vasca_di_stoccaggio_02.pdf
- 6659389-7.10_Relazione_presismica_carro_bombolaio_02_.pdf
- 6659390-7.11_Relazione_presismica_trincea_insilati_02_.pdf
- 6659391-7.14-_Relazione_presismica_nuovo_digestore.pdf
- 6659392-7.15-_Relazione_presismica_vasca_di_stoccaggio.pdf
- 6659393-7.16-_Vasca_di_prelievo_digestato_liquido.pdf
- 6659394-Dichiarazione_p.strutturale.pdf
- 6659395-Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_e_atto_notorio.pdf
- 6659397-modello-domanda.E730_SS_NGRDVD72E08H199E_21814
- Delega a trasmettere - documen
- Delega a trasmettere.pdf
- Documento della scheda Allegat.pdf
- Riepilogo Domanda
- **Chiarimenti post Cds_2**
 - 1.11 piano di dismissione_rev03.pdf
 - 2.11_Planimetria rete fognaria_rev03.pdf
 - 2.9_Planimetria generale degli interventi_rev03.pdf
 - Assolvimento Bollo on line_signed
- gli atti di assenso:
 - () non sono necessari
 - o in alternativa
 - (X) sono stati acquisiti e consistono in (indicare gli atti acquisti):
- **Unione Bassa Romagna – Servizio Edilizia:** parere favorevole con prescrizioni, prot. Interno Unione 96010/24 del 05/12/2024;
- **Unione Bassa Romagna – Servizio Sismica:** parere favorevole con prescrizioni, prot. Interno Unione 93448/24 del 28/11/2024
- **ARPAE SAC di Ravenna:** parere in merito ai costi di dismissione e alla esistente fidejussione da integrare/modificare, prot. Unione 94020/24 del 28/11/2024
- **ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna:**
 - parere favorevole in merito all’impatto acustico dell’attività (da ricomprendere nell’AUA) e dell’attività di cantiere (con prescrizioni), prot. Unione 89258/24 del 14/11/2024
 - parere favorevole con prescrizioni in merito alla ricetta di alimentazione dell’impianto, alla gestione delle biomasse e del digestato, alle emissioni in atmosfera, al deposito rifiuti, agli scarichi idrici e ai bacini di laminazione, prot. Unione 94589/24 del 02/12/2024;
- **ARPAE – SSA - APA Est – Unità di Coordinamento CEM:** parere favorevole, prot. Unione 93633/24 del 28/11/2024;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Aree Protette, Foreste E Sviluppo Zone Montane:** nota di non competenza, Prot. Unione 64447/24 del 22/08/2024;
- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA - Ufficio Prevenzione Incendi:** Valutazione positiva del progetto con prescrizioni, prot. Unione 93763/24 del 28/11/2024;
- **COMUNE DI ALFONSINE – Settore Lavori Pubblici:** parere favorevole in merito ai costi dismissione impianto, prot. Unione 97824 del 11/12/2024;
- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale:** parere favorevole con prescrizioni, prot. Unione 95085/24 del 03/12/2024;
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ANSFISA:** nota di non necessità di parere, prot. Unione 73439/24 del 25/09/2024;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini:** parere favorevole, prot. Unione 72246/24 del 19/09/2024;
- **AGENZIA DELLE DOGANE - DT Emilia - Romagna E Marche Reparto Autorizzazioni Accise:** parere di competenza prot. Unione 71259/24 del 17/09/2024.

Entro la conclusione della Conferenza dei Servizi NON risultano pervenute le seguenti determinazioni;

- AUSL della Romagna – Servizio Servizio Igiene Pubblica: Parere di competenza
- E-DISTRIBUZIONE SPA: eventuale parere di competenza
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – UNMIG: eventuale parere/note su asseverazione di dichiarazione di non interferenza con attività minerari
- ANAS S.p.A. Ufficio Licenze e concessioni : eventuale parere di competenza
- SNAM Rete Gas S.p.a.: eventuale parere di competenza
- TERNA RETE ITALIA SPA: parere/nulla osta di competenza
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: parere/nulla osta di competenza

e pertanto, in applicazione dell'art. 17 bis, commi 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.:
c. 3. "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi." si considerano acquisiti gli assensi senza condizion i dei seguenti Enti:

Ausl Della Romagna – Servizio Servizio Igiene Pubblica, E-Distribuzione Spa, Ministero Dell'ambiente E Della Sicurezza Energetica – Unmig, Terna Rete Italia Spa, ANAS S.p.A. Ufficio Licenze e concessioni, SNAM Rete Gas S.p.a., Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;

- È possibile consultare tutta la documentazione della PAS in oggetto presso l'ufficio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Firma digitale o firma autografa
(In caso di firma autografa allegare
copia di documento d'identità in
corso di validità)
