

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, dei dati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile: tipologia biometano di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/ora nel comune di Coriano Prov. Rimini.

Il proponente PIZZIMENTI EMILIO (cognome e nome)

in qualità di:

☐ persona fisica	☒ rappresentante di persona giuridica	☐ rappresentante di ente pubblico
---	---	--

dell'impresa/ente SOC. AGRICOLA BIOMAX A R.L., p. IVA 03945820409
con sede nel comune di CORIANO, Prov. RIMINI

consapevole che, ai sensi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

rende noto

ai sensi art. 6, comma 7-bis), del D.Lgs. n. 28/2011, mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,

che è stata trasmessa all'ente COMUNE DI CORIANO (Prov RN), in data 26/09/2024 ed acquisita con prot. 27053-27054-27055-27056-27057 in data 26/09/2024 la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 28/2011 nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

() per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto, per la produzione di energia alimentato da fonte _____ di potenza nominale pari a kw _____ e superficie occupata pari a mq _____ e relative opere connesse, ubicato nel Comune _____, Prov. _____, indirizzo _____ n. _____, Catasto _____ (NCEU/terreni); codice catastale del comune _____ Fg. _____ Mapp. _____ Sub. _____
(campo multiplo).

(X) per la modifica dell'esistente impianto per produzione di energia alimentato da fonte BIOMASSA di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/h, ubicato nel Comune CORIANO, Prov RN, indirizzo via BADIA n.SNC, Catasto Terreni (NCEU/terreni); codice catastale del comune D004 Fg. 20 Mapp. 107,110 e 117 Sub. _____ (campo multiplo).

Inoltre **rende noto** che

- l'intervento consiste in¹: Riconversione di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica in un impianto a biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard mc/ora
- la dichiarazione asseverata è stata sottoscritta dal professionista abilitato ING. NEGRINI DAVID iscritto all'albo/collegio dei (professione) INGEGNERI di RAVENNA con il numero 1124
- i documenti allegati alla dichiarazione (PAS) prodotta in comune consistono in (riportare l'elenco integrale della documentazione prodotta):
 - 1) 1.1_Relazione di sintesi
 - 2) 1.2_Relazione descrittiva_Rev01
 - 3) 1.3_Relazione Presismica
 - 4) 1.4_Progetto di dismissione e ripristino
 - 5) 1.6_Piano di dismissione
 - 6) 2.1_Planimetria generale stato attuale
 - 7) 2.2_Planimetria generale stato autorizzato
 - 8) 2.3_Planimetria generale stato di variante_Rev01
 - 9) 2.4_Planimetria generale stato comparato_Rev01
 - 10) 2.5_Planimetria rete fognaria_Rev01
 - 11) 2.6_Planimetria della sistemazione verde
 - 12) 2.8_Sezioni generali_Rev01
 - 13) 2.9_Deposito biomasse: pianta, sezioni e prospetti_Rev01
 - 14) 2.10_Ampliamento trincea deposito insilati_Rev01
 - 15) 2.11_Vasca di stoccaggio digestato chiarificato_Rev01
 - 16) 2.12_Tettoia di copertura platea deposito digestato separato_Rev01
 - 17) 2.13_Prevasca_Rev01
 - 18) 2.14_Aree di riporto ed esporto terreno_Rev01
 - 19) 2.15_Manufatti esistenti
 - 20) 2.16_Superfici e volumi esistenti
 - 21) 2.17_Aree permeabili, aree verdi e viabilità interna esistenti
 - 22) 2.18_Prospetti e particolari recinzioni esistenti
 - 23) 2.19_Distanza tra confini e fabbricati-esistente
 - 24) 2.20_Quote di riferimento rispetto allo zero individuato-esistente
 - 25) 2.21_Aree permeabili, verdi e viabilità interna di progetto
 - 26) 2.22_Distanza tra confini e fabbricati di progetto
 - 27) 2.23_Quote di riferimento rispetto allo zero individuato – progetto
 - 28) 2.24_Planimetria degli strumenti urbanistici
 - 29) 2.25_Sovrapposizione catastale_Rev01
 - 30) 2.26_Distanza dai fabbricati esterni_Rev01
 - 31) 2.27_Locale tecnico_Rev01
 - 32) 2.28_Digestore primario_Rev01
 - 33) 2.29_Digestore secondario_Rev01
 - 34) 2.30_Vasca di stoccaggio digestato chiarificato_Rev01
 - 35) 2.31_Cabina remi_Rev01
 - 36) 2.32_Upgrading_Rev01
 - 37) 2.33_Tramoggia di carico_Rev01
 - 38) 3.1_Schema funzionale impianto
 - 39) 3.2_Schema piping e collegamenti di processo
 - 40) 4.1_Relazione tecnica di progetto

¹ Inserire sintetica descrizione dell'impianto specificando l'ubicazione in area agricola, industriale ecc. e, nel caso di impianti fotovoltaici, la tipologia di installazione, a scelta tra edificio, a terra, su pensiline o altri manufatti, agrivoltaico, agrivoltaico avanzato, flottante o altro. In caso di intervento di modifica, specificarne la tipologia in base alle seguenti opzioni: potenziamento, rifacimento, integrale ricostruzione. Nel caso del potenziamento, indicare la potenza aggiuntiva.

- 41) 4.2_Schema elettrico unifilare
- 42) 4.3_Planimetria impianto elettrico
- 43) 4.4_Particolari impianto elettrico sezione 1
- 44) 4.5_Particolari impianto elettrico sezione 2
- 45) 4.6_Piano di manutenzione impianto fotovoltaico
- 46) 5.1_Relazione tecnica metanodotto
- 47) 5.2_Catasto con allacciamento metanodotto
- 48) 5.3_Preventivo di connessione accettato
- 49) 6.1_Modulistica
- 50) 6.2_Relazione prevenzioni incendi
- 51) 6.3_Planimetria generale presidi antincendio
- 52) 6.4_Planimetria Atex
- 53) 6.5_Piano di gestione dell'emergenza
- 54) _attestazione diritti VVF
- 55) 7_Istanza consorzio di bonifica
- 56) 7.1_Relazione tecnica consorzio di bonifica
- 57) 7.2_Planimetria invarianza idraulica
- 58) 7.3_Interferenze con scolo Raibano
- 59) 8.1_relazione tecnica di AUA_Rev01
- 60) 8.2_Planimetria AUA_Rev01
- 61) 8.3_Quadro riepilogativo emissioni_Rev01
- 62) 8.4_Valutazione previsionale impatto acustico
- 63) 8.5_Nota chiarimenti pratica 38092/2024
- 64) 1_MR A1_D1_CAPANNONE BIOMASSE
- 65) 2_MR A1_D1_DIGESTORE PRIMARIO
- 66) 3_MR A1_D1_DIGESTORE SECONDARIO
- 67) 4_MR A1_D1_IPRIPI CABINA REMI
- 68) 5_MR A1_D1_IPRIPI CABINA TRAMOGGIA
- 69) 6_MR A1_D1_IPRIPI CONTAINER RICAMBI
- 70) 7_MR A1_D1_IPRIPI RECINZIONE
- 71) 8_MR A1_D1_IPRIPI UPGRADING
- 72) 9_MR A1_D1_LOCALE POMPE
- 73) 10_MR A1_D1_STOCCAGGIO DIGESTATO CHIARIFICATO
- 74) 11_MR A1_D1_TETTOIA STOCCAGGIO DIGESTATO
- 75) 12_MR A1_D1_TRINCEA INSILATI
- 76) 13_MR A1_D1_VASCA CONCENTRICA DI STOCCAGGIO
- 77) _Autocertificazione_Organo_Vigilanza per antimafia
- 78) _Dichiarazione UNIMIG
- 79) _Dichiarazione

- gli atti di assenso:

() non sono necessari

o in alternativa

(X) sono stati acquisiti e consistono in (indicare gli atti acquisiti):

1. ▪ con nota acquisita al protocollo generale in data 10/12/2024 prot. n. 34652 il Soggetto proponente ha presentato la documentazione integrativa;
2. ▪ nota della Soc. Romagna Acque Società delle Fonti Dipartimento acquista con prot. 31975 del 12/11/2024 con la quale si specifica che le opere non interferiscono con le infrastrutture dell'Acquedotto della Romagna;

3. nota del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini acquista con prot. 32060 del 13/11/2024 con la quale si specifica che le opere non interferiscono con la viabilità Provinciale;
4. nota della Regione Emilia Romagna Area difesa del Suolo della Costa e Bonifica acquista con prot. 32249 del 14/11/2024 con la quale si specifica che il servizio regionale non ha competenze in merito al procedimento in parola per cui non possono ricollegarsi gli effetti previsti dall'articolo 14-bis della L. 241/1990 alla mancata comunicazione di determinazioni e alla mancata partecipazione alle sedute di Conferenza di Servizi;
5. nota della Regione Emilia Romagna Area UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI acquista con prot. 32574 del 18/11/2024 con la quale si comunica che non si rilevano, per il procedimento in oggetto, sulla base della documentazione agli atti, profili di competenza da parte dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
6. nota del Servizio Associato per le funzioni Sismiche della Provincia di Rimini acquista con prot. 32717 del 19/11/2024 con la quale si specifica che la documentazione presentata non contiene un procedimento afferente alla materia sismica;
7. nota del Comando dei Vigili del Fuoco Rimini acquisita al protocollo generale in data 27/11/2024 prot. n. 33643 con la quale si esprime parere FAVOREVOLE e si dispone che: "A conclusione delle opere, IL TITOLARE/IL RESPONSABILE LEGALE prima dell'inizio dell'attività è tenuto a presentare la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11 tramite istanza, corredata dei documenti previsti dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/11".;
8. nota della Regione Emilia Romagna Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane Area Biodiversità acquisita al protocollo generale in data 03/12/2024 prot. n. 34027 con la si comunica che l' intervento non necessita dell' effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA);
9. Parere conformità campi elettromagnetici rilasciato da ARPAE sede di Rimini acquisito al protocollo generale in data 05/12/2024 prot. n. 34337 con il quale si esprime Parere conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.;
10. nota della Soc. ADRIGAS acquisita al protocollo generale in data 13/12/2024 prot. n. 35062 con la quale si esprime parere FAVOREVOLE nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
11. nota dell' Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea acquisita al protocollo generale in data 13/12/2024 prot. n. 35079 con la quale si rilascia Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali;
12. nota del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" acquisita al protocollo generale in data 03/01/2025 prot. n. 147 con la quale si rilascia Nulla Osta per quanto di competenza dell'esercito;
13. nota della Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali acquisita al protocollo generale in data 03/01/2025 prot. n. 157;
14. con nota prot. 638 del 10/01/2025 questo servizio ha comunicato: - la riattivazione del procedimento relativo alla Conferenza in parola; - che in materia di impatto acustico, con riferimento all'endoprocedimento per il rilascio dell' AUA rif. pratica n. 38092/2024 ARPAE (Servizio Autorizzazioni e

Concessioni), per la scrivente Amministrazione non ci sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione (AUA);

15. entro il termine perentorio (08/02/2025) stabilito dall'art. 14-bis, comma 2, lett. c) della Legge n.241/1990 per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi, sono pervenute gli atti le seguenti note:
 - 1) nota del progettista Ing. David Negrini acquisita al prot. 1929 del 24/01/2025 con la quale si dichiara che: "le opere di progetto non generano interferenze con la rete ferroviaria, rete autostradale ed infrastrutture aeroportuali" in riferimento alla nota della Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali acquisita al protocollo generale in data 03/01/2025 prot. n. 157;
 - 2) nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica acquisita con prot. 2962 del 04/02/2025 con la quale si rilascia: "parere favorevole, fermo restando il rispetto della normativa vigente di ambito sanitario, alla riconversione con potenziamento di impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 500 smc/h."
17. nota prot. 3611 del 06/02/2025 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere favorevole condizionato a : - la manutenzione e la gestione dei manufatti di trattamento, dei dispositivi di laminazione e dell'immissione, sarà a completa cura e spesa della Società privata in indirizzo; - Il Consorzio di Bonifica non sarà chiamato a rispondere per eventuali criticità di tipo idraulico riferite alla nuova rete fognaria realizzata; - eventuali aumenti di superfici coperte o impermeabili sull'area in oggetto, rispetto alla situazione rappresentata nella documentazione tecnica allegata presentata, dovranno essere preventivamente autorizzati, presentando apposita pratica di variante, nel rispetto del Regolamento consorziale vigente. - La fascia di transito di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica consorziale vigente, dovrà essere sempre resa libera e disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; - saranno a carico della Società privata in indirizzo tutti gli oneri per le periodiche potature e manutenzioni finalizzate al rispetto della suddetta distanza minima di almeno 5,00 m dal canale, delle alberature e siepi poste in adiacenza alla recinzione di delimitazione dell'impianto.;
18. APPURATO altresì che nota con nota acquisita al protocollo generale n. 5365 del 28/05/2025 il –Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo in parola ha trasmesso il provvedimento conclusivo relativo all'Edoprocedimento –Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) riferimento pratica n. 38092/2024, in particolare la determina n. DET-AMB-2025-1179 del 27/02/2025 del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini -Area Est. DATO ATTO che l'AUA di cui alla DET-AMB-2025-1179 del 27/02/2025 assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Comune di Coriano della PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) e comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura (scarico S1 punto di campionamento S2) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (proseguimento senza modifiche-competenza Arpae);
 - 2) Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia al di fuori della pubblica fognatura (scarico S1 punto di campionamento S3) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (modifica-competenza Arpae);

- 3) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica - competenza Arpae)
- 4) Comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; (competenza Arpae);
- 5) Comunicazione di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(modifica -competenza comunale).

19. ACCERTATO che non sono pervenute le determinazioni dei seguenti Enti/amministrazioni:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Sezione UNMIG dell'Italia settentrionale -Divisione VI;
- Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" SM Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari;
- Marina Militare - Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini;
- Enac;
- Enav spa;
- SNAM Rete Gas spa;
- Hera spa - Struttura Operativa Territoriale di Rimini;
- Terna Rete Italia spa;
- e-distribuzione spa Divisione Infrastrutture e Reti Italia

- È possibile consultare tutta la documentazione della PAS in oggetto presso l'ufficio SUE dell'Ente: COMUNE DI CORIANO

Firma digitale o firma autografa
(In caso di firma autografa allegare
copia di documento d'identità in
corso di validità)
