N. PROG	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PR	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTI IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO									
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		CONTRIBUTO RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE			capitolo U38067	N. IMPEGNO	Capitolo U38034	N. IMPEGNO	Capitolo U38031	N. IMPEGNO	Capitolo U38069	N. IMPEGNO
1	**COMUNE DI SISSA TRECASALI**	PR	**SISSA TRECASALI**	**02705440341**	Viarolo		***Populus alba***	**AMI**	DM 490928/2023	01/M325/PR/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi visiva VTA e tomografia al colletto e al castello -Rotatura a tutta cima con taglio di ritorno, intensità medio-alta della parte alta della chioma (4-5 m) e rimonda del secco -Consolidamento statico e dinamico in quota al fine di prevenire lo sbrancamento -Concimazione radicale -Realizzazione e posta dei cartelli AMI secondo il Manuale di Immagine coordinata regionale	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	10	10	10					20					**50**	**14.923,04**	**0,00**		**14.923,04**	In data 25 maggio 2026 il Comune ha comunicato che il pioppo bianco è stato abbattuto da eventi atmosferici avversi	RINUNCIA AL CONTRIBUTO									
2	**BARTOLINI ANDREA**	BO	**BOLOGNA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Piazza Malpighi, 16/2		***Platanus orientalis***	**AMI**	DM 5450/2017	14/A944/BO/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Intervento di potatura in tree climbing, PLE e operatori a terra - Potatura mirata e calibrata sull'intera chioma al fine di riequilibrare il sovrannumero dei rami, con accrescimenti stentati, originati dall'intervento cesorio del 2012 (max 10%) - Potatura di contenimento (max 15-20%) di alcune porzioni di chioma che interferiscono con edifici e linee elettriche e/o altri cavi di pubblica utilità - Controllo statico: sostituzione del sistema di controllo dell'inclinazione da effettuare in tree climbing e operatori a terra - Posa di apposita cartellonistica segnaletica così come prevista per gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)	VINCENZO BLOTTA	GIACOMO VENTURA, PIETRO GUERRINI, JACOPO ALESSANDRO MALVICINI	10	8	10					20					**48**	**18.582,80**	**0,00**		**18.582,80**		AMMESSO								**18.582,80**	**3026011262**
3	**ZAMBONELLI ANITA**	BO	**SALA BOLOGNESE**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Bonconvento	Via Chiesa	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOH678F023171	S	-	Farnie n. 1, 2 e 3: Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica compreso inserimento in unica Relazione Tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere Farnie n. 4, 17, 18 e 20: Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale a trazione controllata compreso inserimento in unica Relazione Tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere. La prova a trazione controllata sarà da eseguire contestualmente al cantiere di potatura Farnie n. 2 e 3 - Conversione in albero habitat Farnie n. 4, 17,18 e 20 - Potatura di rimonda secco, eliminazione dei cespugli compreso lo smaltimento di tutto il materiale di risulta e cippatura in loco	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	8	10					20					**48**	**25.866,44**	**866,44**	Straciata la differenza per l'importo massimo concedibile previsto dal bando	**25.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione di una delimitazione permanente a salvaguardia della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) ad una distanza di 4 metri dal fusto, da effettuarsi mediante recinzione in legno o corda di diametro non inferiore a 3 cm, posizionata lungo l'intero filare; detta delimitazione dovrà impedire il transito e le lavorazioni agricole all'interno della ZPA, già oggetto di aratura in contrasto con il divieto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 20/2023	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE								**25.000,00**	**3026011263**
4	**MORDINI SILVIA**	MO	**PIEVEPELAGO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Tagliole	Via Casa Mordini	***Ulmus glabra***	**AMI**	DM 5450/2017	01/G649/MO/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2025), con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 15% della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco e comprensiva dello smaltimento del materiale di risulta (le parti secche potranno tuttavia essere cippate in loco e distribuite sulle superfici libere attorno al colletto) -Direzione tecnica delle attività di cui sopra, comprensiva di redazione della relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10					19					**47**	**7.490,80**	**0,00**		**7.490,80**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMI secondo le disposizioni ministeriali di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE								**7.490,80**	**3026011264**
5	**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**	BO	**SAN GIORGIO DI PIANO**	**01025510379**	Gherghenzano	Via Gherghenzano	***Platanus hybrida***	**AMR**	678/1989	BOH896S033133	S	-	-Potatura di contenimento e alleggerimento nella misura massima del 10-15% della massa fotosintetizzante, nonché potatura di rimonda del secco -Realizzazione di un consolidamento dinamico (cobra 2) da valutare in quota e da eseguirsi mediante operatori specializzati ETT ero ETW con tecnica di treeclimbing e muniti di piattaforma elevabile > a 30 mt -Carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta organica -Rinverdo di decompattamento del terreno costipato da asfalto per almeno 3 m di raggi, calcolato dall'esterno del fusto, compreso lo smaltimento dello stesso -Scopertura dell'apparato radicale mediante AirSpade (aria compressa), fornitura e stesa di ammendanti necessari a copertura delle radici (terricciati idonei) -Delimitazione dell'area di rispetto a 3 m di raggio, calcolato dall'esterno del fusto, mediante la fornitura e posa di pali torniti in abete come pilioni e corda in juta e fittoni in cls. -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	LIVIO PALOTTI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10					18					**46**	**15.555,00**	**555,00**	Straciata la differenza per l'importo massimo concedibile previsto dal bando	**15.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio, calcolato dall'esterno del fusto, sul lato prato -Spostamento delle panchine e dei giochi per bambini dalla ZPA	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**15.000,00**	**3026011207**							
6	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Sagrato Chiesa San Girolamo	Piazzetta Giovanni da Tossignano	***Robinia pseudoacacia***	**AMR**	1/2024	FED548S43835	S	-	-Analisi di stabilità con modalità derivante dal controllo precedente, presumibilmente con la sola modalità visiva, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Verifica e sostituzione dei consolidamenti e cinghie a crichetto -Rabbocco della superficie già sottoposta a scopertura radicale con la medesima miscela già utilizzata per il riempimento (se necessario), comprensiva di controllo ed eventuale risistemazione del sistema di delimitazione della superficie stessa -Rabbocco delle cavità al tronco con la miscela già utilizzata per il loro riempimento (se necessario) -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	8	10					18					**46**	**10.494,44**	**0,00**		**10.494,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**10.494,44**	**3026011208**							
7	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Torre Rizzi	Via Torre Rizzi, 2	***Quercus sp.***	**AMR**	1078/1996	PCG696S039519	S	-	-Indagine fitopatologia e biomeccanica VTA -Potatura di riequilibrio e contenimento chioma con tagli di ritorno su branche più alte allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza -Potatura di rimonda del secco apicale e sotto chioma -Selezione dei rami epicormici su fusto e branche capitozzate -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi -Consolidamento statico a carico delle branche centrali assurgenti, ispezione in chioma per valutazione cavitazione branca centrale	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	8	10	10					17					**45**	**7.323,66**	**0,00**		**7.323,66**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**7.323,66**	**3026011209**							
8	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Stallara	Via di Stallara Damessano	***Quercus sp.***	**AMR**	677/1989	PCG696S032520	S	-	-Eseguire potatura di contenimento sulle branche con anomalie e potatura di riequilibrio chioma allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante -Potatura di rimonda dal secco. Selezione dei rami epicormici su branche oggetto recenti potature -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi -Consolidamento dinamico a triangolo a carico delle branche principali -Indagine fitopatologia e biomeccanica VTA	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	10	8	10					17					**45**	**5.579,06**	**0,00**		**5.579,06**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**5.579,06**	**3026011210**							
9	**COMUNE DI PIOZZANO**	PC	**PIOZZANO**	**00224310334**	Torre Rizzi	Via Torre Rizzi, 2	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/1996	PCG696S039518	S	-	-Potatura di riequilibrio e contenimento chioma con tagli di ritorno su branche più alte allo scopo di meglio uniformare i carichi e di aumentare il fattore di sicurezza -Potatura di rimonda dal secco apicale e sotto chioma. Selezione dei rami epicormici su fusto e branche capitozzate -Ripulitura dell'area circostante a sud, di incidenza chioma, dalle infestanti quali edera e rovi -taglio dell'acero campestre radicato a circa 2 m a nord dell'albero oggetto di relazione e pulizia del sentiero di collegamento -Consolidamento dinamico a triangolo a carico delle branche principali	ALESSANDRO ANSELMI	MATTEO CANTINI	10	8	10					17					**45**	**8.430,20**	**0,00**		**8.430,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**8.430,20**	**3026011211**							
10	**BIANCHI FAUSTO**	RE	**REGGIO NELL'EMILIA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	San Venerio	Via Gavello/Via Pascoli	***Quercus robur***	**AMR**	601/1988	REH225F028737	F	_	-Analisi di stabilità visiva e strumentale tomografica di sei esemplari arborei -Rimonda del secco e potatura di diradamento di sei esemplari arborei -Eppatura del materiale di risulta e distribuzione nella ZPA del filare -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	7	8	10					20					**45**	**23.783,40**	0,00		**23.783,40**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Realizzazione di una recinzione ad almeno 6 metri dal fusto degli esemplari a tutela della ZPA	AMMESSO CON PRESCRIZIONE								**23.783,40**	**3026011265**
11	**BONDESANI ELENA**	PR	**PARMA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Fontanini	Strada Fontanorio, 66	***Quercus robur***	**AMR**	12202/1997	PRG337S040460	S	_	-VTA e prova di trazione -Potatura di rimonda del secco -Potatura a tutta cima con taglio di ritorno, intensità media delle banche sub orizzontali a rischio rottura -Consolidamento dinamico di alcune branche che invistono su strada -Concimazione radicale -Realizzazione e posa della segnaletica conforme al Manuale di Immagine coordinata alberi monumentali della Regione -Direzione lavori e certificato di conformità	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	10	9		6				20					**45**	**14.918,60**	0,00		**14.918,60**		AMMESSO								**14.918,60**	**3026011266**
12	**COMUNE DI FUSIGNANO**	RA	**FUSIGNANO**	**00343220398**		Via Severoli	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	1/2024	RAD829F043847	F	-	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità visiva e occasionalmente tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica -Diradamento della vegetazione emessa in seguito alla potatura precedente, potatura di rimonda del secco e controllo dei consolidamenti in essere con eventuale integrazione degli stessi -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	7	10					18					**45**	**20.136,10**	**0,00**		**20.136,10**		AMMESSO	**20.136,10**	**3026011212**							
13	**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**	MO	**PAVULLO NEL FRIGNANO**	**00223910365**	Parco Ducale – area Paradiso dei Pini	Via Giardini	***Sequoiadendron giganteum (Lindl) J. Buchholz***	**AMI**	DM 5450/2017	02/G393/MO/08	G	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, con modalità visiva e tomografica al colletto di 9 esemplari arborei e analisi a trazione controllata di 1 esemplare, comprensiva di relazione tecnica -Rimonda del secco su n. 4 esemplari e verifica dei consolidamenti installati, comprensiva di cippatura del materiale di risulta -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	10	6	10					18					**44**	**20.269,08**	**0,00**		**20.269,08**		AMMESSO	**20.269,08**	**3026011213**							
14	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Basilica di San Vitale – Mausoleo di Galla Piacidia	Via Galla Piacidia	***Platanus x hispanica***	**AMI**	DM 5450/2017	01/H199/RA/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa in termini di massa fotosintetizzante complessiva -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti già in essere - Monitoraggio delle condizioni di stabilità tramite esame visivo e strumentale tomografico - Realizzazione e posa della cartellonistica AMI secondo quanto indicato dal Manuale di Immagine Coordinata regionale	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	8	10				16					**44**	**6.451,36**	**0,00**		**6.451,36**		AMMESSO	**6.451,36**	**3026011214**							
15	**PIRONDI ANGELA**	MO	**CARPI**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Santa Croce	Via Bolittora, 21	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOB819S032290	S	-	-Verifica visiva VTA e tomografia sonica, comprensiva di documentazione fotografica della pianta e redazione della perizia di stabilità -Potatura di diradamento della chioma, mediante la tecnica del taglio di ritorno nella misura massima del 10% della massa fotosintetizzante. Intervento eseguito sia in tree climbing sia con utilizzo di PLE -Potatura di riduzione della chioma mediante tecnica del taglio di ritorno nella misura massima del 10% della massa fotosintetizzante -Decompattazione del terreno in tutta la ZPA, che occupa una superficie di circa 200 mq per mezzo dell'uso del "BioLift" -Intervento nutrizionale per apporto di prodotti fertilizzanti e Biostimolanti con palo iniettore	CATERINA DESCO	PIERGIORGIO TAMBELLINI	10	8		6				20					**44**	**14.846,72**	**0,00**		**14.846,72**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE								**14.846,72**	**3026011267**
16	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Quartesana	Piazza Concetta Pusinati	***Quercus robur***	**AMR**	12202/1997	FED548S040204	S	-	-Analisi della stabilità con le modalità derivanti dal controllo precedente, visiva e strumentale sia tomografica al colletto che a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla precedente potatura -Distribuzione superficiale di una miscela costituita dal 50% di roccia vulcanica tipo lapillo e dal 50% di compost maturo, in corrispondenza dell'area precedentemente sottoposta a scopertura; il compost potrà essere integrato con la cippatura del materiale di risulta -Direzione tecnica delle attività agronomiche e arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	8	10					18					**44**	**9.925,92**	**0,00**		**9.925,92**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero, a completamento della circonferenza già delimitata dal muretto - Realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**9.925,92**	**3026011215**							
17	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Parco Massari	Corso Porta Mare	***Quercus robur***	**AMR**	1/2024	FED548S43843	S	-	-Analisi di stabilità con modalità derivante dal controllo precedente, con la sola modalità visiva, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla precedente potatura, associata al controllo del grado di efficienza dei consolidamenti -Distribuzione superficiale di una miscela costituita dal 50% di roccia vulcanica tipo lapillo e dal 50% di compost maturo, in corrispondenza dell'area precedentemente sottoposta a scopertura -Direzione tecnica delle attività agronomiche e arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	8	8	10					18					**44**	**12.978,36**	**0,00**		**12.978,36**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata regionale	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**12.978,36**	**3026011216**							
18	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**	La Cicogna	Via Palazzetti	***Morus sp.***	**AMR**	1/2024	BOH945S042138	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e alla corona -Potatura di riforma e riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva - da condursi sul profilo esterno della massa rameale secondo la tecnica del taglio di ritorno su epitoni - comprensiva di eliminazione dei rampicanti e rimonda del secco -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti in essere -Raccolta materiale e cippatura in situ -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	6	10					20					**44**	**4.352,96**	**0,00**		**4.352,96**		AMMESSO	**4.352,96**	**3026011217**							

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PR	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTI IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO									
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		CONTRIBUTO RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE			capitolo U38067	N. IMPEGNO	Capitolo U38034	N. IMPEGNO	Capitolo U38031	N. IMPEGNO	Capitolo U38069	N. IMPEGNO
																Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2																												
19	**ORSI STEFANO**	BO	**BUDRIO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Cento	Via Zenzalino sud, 77/B	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	216/1988	BOB249S023022	S	**-**	- Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa dopo l'intervento precedente; controllo del consolidamento in essere - Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica della stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	10	5	10						18				**43**	**5.094,72**	**0,00**		**5.094,72**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartelloinistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	**AMMESSO CON PRESCRIZIONE**								**5.094,72**	**3026011268**
20	**RONCORONI ELISA**	PR	**MONTECHIARUGOLO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Basilicagoiano	Via XXV Aprile, 22	***Quercus robur***	**AMR**	112/1992	PRF473S036454	S	**-**	- VTA visiva e valutazione strumentale tomografica - potatura riequilibratura di lieve entità selezionando i rami epicormici emessi dai capitozzi e ridimensionando ulteriormente le branche in fase di autoridazione con asportazione della massa fotosintetizzante di circa il 10% - Potatura di rimonda del secco - Areggiatura dell'apparato radicale mediante Air Spade - Direzione lavori	MAURO CARBONI	DAVIDE GRASSELLI	8	8		7					20				**43**	**6.065,84**	**0,00**		**6.065,84**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** - Interdizione del sito di radicazione oggetto dell'intervento con recinzione in corda e paletti di legno - Realizzazione e posa della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata regionale	**AMMESSO CON PRESCRIZIONE**								**6.065,84**	**3026011269**
21	**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**	**MO**	**SAN CESARIO SUL PANARO**	**00311560361**		Via San Gaetano, 200	***Populus nigra***	**AMR**	79/1991	MOH794S035356	S	**-**	-Monitoraggio fitostatico e fitopatologico visivo da terra ed in quota -Approfondimento diagnostico strumentale del colletto mediante tomografia sonica -Aggiornamento del documento di valutazione del rischio e della propensione al cedimento -Realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio, disadamento ed areazione manuale del terreno dell'aiuola e delimitazione con bordini di legna disposti orizzontalmente -Fornitura, distribuzione e miscelamento di sostanza organica vegetale ben matura nella ZPA (es. compost) dello spessore di circa 5-6 cm -Fornitura e distribuzione di cippato di legno maturo di latifoglia di almeno 5-7 cm -Direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativo alle biostimolazioni radicali, alla realizzazione della ZPA -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	FABIO MORI	ANDREA FONTANI	10	6			6				20				**42**	**3.658,78**	**0,00**		**3.658,78**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** -la rimozione del telo pacciamante di materiale plastico a contatto con il colletto dell'albero e sottostante allo strato di ghiaietto rosa; -la realizzazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) di almeno 3 m di raggio a partire dal lato esterno del fusto delimitato da una recinzione realizzata con pali di legno e corda	**AMMESSO CON PRESCRIZIONE**	**3.658,78**	**3026011218**							
22	**PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA**	MO	**NONANTOLA**	**80001050360**		Via Larga, Via Muzza sud	***Populus nigra***	**AMI**	DM 5450/2017	01/F930/MO/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e prova a trazione controllata, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Predisposizione di una staccionata a protezione dell'area sotto-chioma -Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ALBERTO UGUZZONI	8	8			5				20				**41**	**15.111,44**	**6.100,00**	Stralciati gli interventi che richiedono la qualifica prevista dal bando: -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante (complessiva e rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma	**9.011,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo.** L'operatore indicato per l'esecuzione degli interventi, pur risultando iscritto al Collegio degli Agrotecnici e in possesso della qualifica di Arboricoltore certificato rilasciata dalla Regione Lombardia (D.R. n. 15197 del 23/10/2019), non risulta in possesso di alcuna delle certificazioni professionali espressamente e tassativamente richieste dal Bando (ETW, VetCert o Arboricoltore certificato individuato dal Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna).	**AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**			**9.011,44**	**3026011256**				
23	**BUBALINI MAURO**	RA	**LUGO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**		Via Roncadello – Carr. Ronchetto, n. 1	***Populus nigra***	**AMR**	550/1990	RAE730S034590	S	_	-Tomografia sonica alla base del fusto/colletto e analisi in quota -Prova di trazione controllata [pulling test] -Potatura di ricostruzione della chioma rimozione rami secchi passabili di cedimento, selezione dei rioccupi vegetativi in prossimità dei capitozzi (intervento di asportazione < 15% della massa fotosintetizzante) -Rimonda del secco passibile di cedimento -Realizzazione e installazione della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	DELL'ORO MICHELE	CHIAPPA MICHELE	7	9		6					18				**40**	**6.626,36**	**0,00**		**6.626,36**		**AMMESSO**								**6.626,36**	**3026011270**
24	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	San Michele	Viazza di Sotto n°43	***Quercus petrae***	**AMR**	1194/1994	RAH109S038611	S	**-**	-Monitoraggio visivo e strumentale - Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	6	10							16				**40**	**6.827,12**	**0,00**		**6.827,12**		**AMMESSO**	**6.827,12**	**3026011219**						
25	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Palazzo dei Diamanti	Corso Ercole Este	***Populus canescens***	**AMI**	DM 5450/2017	15/D548/FE/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità sia visiva che tomografica, comprensiva di relazione tecnica -Eventuale rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale -Potatura di rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere -Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5	10						18				**38**	**5.231,36**	**0,00**		**5.231,36**		**AMMESSO**	**5.231,36**	**3026011221**						
26	**RIGHI ALESSIA**	MO	**SOLIERA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Sozzigalli	Via Canale, 188	***Quercus robur***	**AMR**	419/1988	MOI802F026427	S	_	- VTA e trazione controllata e relativa relazione agronomica - realizzazione di una potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata sia al diradamento della vegetazione avventizia emessa in seguito alle pregresse invasive potature associata ad una rimonda del secco; il materiale di risulta sarà cippato e distribuito nella ZPA evitando la copertura del colletto - realizzazione e delimitazione della ZPA (Zona di Protezione dell'Albero), avente un raggio di almeno tre metri a partire dal profilo esterno del colletto con picchetti e corda di segnalazione	RICCARDO ANTONIAROLI PER DIREZIONE LAVORI - LIVIO PALOTTI PER PROVA TRAZIONE	ALBERTO UGUZZONI	7	10			5				15				**37**	**6.168,32**	**1.830,00**	Stralciati gli interventi di potatura e la scopertura radicale con integrazione del rabbetrato. Si concede comunque il costo per la delimitazione della ZPA con picchetti e corda di segnalazione e la realizzazione della segnaletica	**4.338,32**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Realizzazione e installazione della segnaletica AMR secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione -Motivazione dello stralcio L'operatore indicato per l'esecuzione degli interventi non risulta in possesso di alcuna delle certificazioni professionali espressamente e tassativamente richieste dal Bando (ETW, VetCert o Arboricoltore certificato individuato dal Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna), pur risultando iscritto al Collegio degli Agrotecnici e in possesso della qualifica di Arboricoltore certificato rilasciata dalla Regione Lombardia (D.R. n. 15197 del 23/10/2019). La qualifica regionale lombarda non risulta riconosciuta o equiparata nell'ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche dell'Emilia-Romagna e l'iscrizione al Collegio professionale non equivale al possesso delle certificazioni richieste. Ne consegue la carenza di un requisito obbligatorio relativo alla qualificazione professionale dell'operatore esecutore e pertanto ne vengono stralciati gli interventi	**AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**								**4.338,32**	**3026011271**
27	**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**	RE	**REGGIO NELL'EMILIA**	**00145920351**		Via Martiri di Cervarolo	***Quercur robur***	**AMR**	79/1991	REH223S035691	S	**-**	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali, redazione di relazione tecnica e certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	8	5	10							14				**37**	**9.842,96**	**8.194,52**	Stralciati gli interventi poiché non è stata presentata nessuna perizia o piano di gestione: -Intervento di potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa a seguito della precedente potatura associata ad un diradamento della vegetazione presente al disotto della chioma dell'albero n. 4 -Intervento di accatastamento, cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione a terra del profilo della chioma	**1.648,44**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo** Stralciati gli interventi poiché non è stata presentata nessuna perizia o piano di gestione: -Intervento di potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa a seguito della precedente potatura associata ad un diradamento della vegetazione presente al disotto della chioma dell'albero n. 4 -Intervento di accatastamento, cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione a terra del profilo della chioma. Perizia fitopatologica non presentata	**AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**	**1.648,44**	**3026011223**							
28	**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**	RE	**REGGIO NELL'EMILIA**	**00145920351**	Istituto Neuropsichiatrico San Lazzaro	Via Amendola	***Quercus robur***	**AMR**	79/1991	REH223S035688	S	**-**	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità visiva, tomografica al colletto e con prove a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica. - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata a potatura di rimonda del secco. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	8	5		7						17				**37**	**9.547,72**	**0,00**		**9.547,72**		**AMMESSO**	**9.547,72**	**3026011225**						
29	**COMUNE DI CARPI**	MO	**CARPI**	**00184280360**	Fossoli	Stradello Fassi, 2/a	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOI8819F032405	F	_	Albero n. 2 e 14 - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa 10% della massa fotosintetizzante complessiva	GIOVANNI MORELLI	DAVIDE GRASSELLI	6	5	10							15				**36**	**10.919,00**	**5.919,00**	Stralciati gli interventi di potatura solo su due esemplari	**5.000,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Il preventivo fa riferimento alla potatura di riduzione della chioma di n. 4 esemplari di farnia che non corrispondono alla numerazione riportata nella perizia. La domanda è pertanto ritenuta ammissibile esclusivamente per la realizzazione degli interventi strettamente prescritti dalla perizia e limitatamente agli esemplari arborei in essa identificati attraverso una specifica numerazione, ovvero alberi n° 2 e 4. Non è stato richiesto invece il contributo per i consolidamenti indicati nella perizia. Il Direttore dei lavori è individuato nel tecnico agronomo che ha firmato la perizia e dovrà essere presente durante la realizzazione degli interventi e rilasciare il certificato di conformità	**AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE**	**5.000,00**	**3026011226**							
30	**COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI**	PC	**CASTEL SAN GIOVANNI**	**00232420331**		Via Carlo Manzella 19	***Quercus robur***	**AMR**	1/2024	PCC261S043848	S	_	-Sicontrollo fitostatico e fitosanitario mediante tomografia sonica eseguita su colletto, prova di trazione controllata, comprensiva di mappatura radicale eseguita per mezzo di Arborader -Potature di ridimensionamento e diradamento della chioma nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante -Realizzazione di consolidamento semistatico -Concimazione e biostimolazione radicale con Tricoderma spp., Giomus spp. e concimazioni fosfopotassiche PK 30-20 per mezzo di palo iniettore nell'aiuola di radicazione -Pulizia e conferimento del materiale di risulta, comprensivo di oneri di smaltimento della risulta presso centro abilitato. Oneri di cantieristica stradale durante le fasi di potatura. -Rimozione della panchina posta in ZPA -Fornitura e posa in opera di recinzione a delimitazione della Zona di Proiezione dell'Albero (ZPA), comprensivo di cancelletto di ingresso	MASSIMO TURCI - GIUSEPPE MICHELI	PAOLO ALFEI - MATTIA SCAPOLAN	10	8	10						20				**36**	**7.298,14**	**0,00**		**7.298,14**		**AMMESSO**	**7.298,14**	**3026011227**						
31	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Basilica di S.Maria del Porto	Via Padre Genocchi, 15	***Quercus robur***	**AMR**	550/1990	RAH199S034605	S	**-**	-Perizia fitopatologica e bio-meccanica -Diradamento selettivo distale -Potatura di rimonda del secco -Sostituzione della cartellonistica attuale con quella coerente con gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	WILLIAM ROCA	STEFANO TEDIOLI	8	5		7						16				**36**	**4.209,00**	**0,00**		**4.209,00**		**AMMESSO**	**4.209,00**	**3026011228**						
32	**COMUNE DI CERVIA**	RA	**CERVIA**	**00360090393**	Pinarella di Cervia	Via Caduti per la libertà, 131	***Morus alba***	**AMR**	1078/1996	RAC553S039563	S	_	-Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica a due livelli, comprensiva della redazione di un elaborato conclusivo; -Potatura di rimonda del secco -Potatura di diradamento dei nuovi reiterati emessi e contenimento attraverso selezione tra rronchi equivalenti arretrati sulla parte sommitale della chioma e taglio di ritorno su branche epitone arretrate sulla parte laterale della chioma -Rabbocco delle cavità con una specifica miscela a base di pomice e compost; -Controllo, tensionamento oltre a eventuale integrazione e sostituzione dei sistemi di consolidamento; -Direzione tecnica delle attività	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	3	6		7					20				**36**	**8.418,00**	**0,00**		**8.418,00**		**AMMESSO**	**8.418,00**	**3026011229**						
33	**COMUNE DI CERVIA**	RA	**CERVIA**	**00360090393**	Pisignano	Via Crociarone, 8	***Populus alba***	**AMR**	550/90	RAC553S034564	S	_	-Analisi di stabilità visiva con approfondimento a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei cavi di consolidamento -Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta -Direzione tecnica comprensiva della relazione di conformità della attività arboricolturali svolte.	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	6			5				16				**36**	**7.564,00**	**0,00**		**7.564,00**		**AMMESSO**	**7.564,00**	**3026011230**						
34	**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**	**RE**	**QUATTRO CASTELLA**	**00439250358**	Montecavolo	Via Calatafimi, 65	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/1996	REH122S039683	S	**-**	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento a trazione controllata -Intervento di potatura di riforma della chioma e rimozione delle porzioni di chioma dissecate -Intervento comprensivo di cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area di proiezione della chioma -Verifica consolidamenti ed eventuale ritensionamento -Relazione tecnica, direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione certificato di conformità tecnica	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	9	6			6				15				**36**	**4.392,00**	**0,00**		**4.392,00**	Se non già esistente, realizzazione e posa della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata degli alberi monumentali	**AMMESSO CON PRESCRIZIONE**	**4.392,00**	**3026011231**						
35	**COMUNE DI FERRARA**	FE	**FERRARA**	**00297110389**	Parco Pareschi	Corso Giovecca, 148	***Tilia cordata***	**AMR**	1/2024	FED548S043842	S	**-**	-Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Potatura di riduzione della chioma e rimonda del secco -Verifica della cartellonistica esplicativa presente in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna e del perimetro della staccionata sotto chioma -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	4	10						18				**36**	**5.231,36**	**0,00**		**5.231,36**		**AMMESSO**	**5.231,36**	**3026011232**						

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PR	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTI IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO									
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		CONTRIBUTO RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE			capitolo U38067	N. IMPEGNO	Capitolo U38034	N. IMPEGNO	Capitolo U38031	N. IMPEGNO	Capitolo U38069	N. IMPEGNO
36	**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**	**MO**	**SAN CESARIO SUL PANARO**	**00311560361**		Via Imperiale	***Quercus robur***	**AMR**	79/1991	MOH794S035354	S	-	-Monitoraggio fitostatico e fitopatologico visivo da terra ed in quota -Aggiornamento del documento di valutazione del rischio e della propensione al cedimento -Bisaodamento e areazione manuale del terreno, mediante zappettatura e scalzamento delle zolle e/o tramite tecnologia ad aria compressa (AirSpade) -Apporto di 5-6 cm circa di sostanza organica di origine vegetale ben matura (es. compost ammendato verde di ottima qualità), distribuito su tutta l'estensione della ZPA; -Copertura della ZPA con 5-7 cm di cippato di legno fresco, solo se derivante dalla potatura di esemplari conspecifici -Biostimolazione radicale attraverso palo iniettore, nell'area individuata e delimitata ZPA, di una miscela di prodotti a base di Trichoderma spp.., acidi umici- fulvici, micorrize, batteri della rizosfera, sostanza organica, alghe, aminoacidi -Fornitura e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	FABIO MORI	ANDREA FONTANI	6	5				5		20					**36**	**6.662,42**	**0,00**		**6.662,42**		AMMESSO	**6.662,42**	**3026011233**								
37	**COMUNE DI CASTELLARANO**	RE	**CASTELLARANO**	**80014590352**	Colombaia	Via Macchiavelli, 22	***Celtis australis***	**AMR**	677/1989	REC1415032665	S	_	-Potatura di rimonda del secco (eliminazione di tutte le ramificazioni morte o deperienti) -Potatura di riduzione della chioma nella misura massima del 15% della massa fotosintetizzante con tecnica del taglio di ritorno -Realizzazione di un consolidamento di tipo statico della quattro branche primarie cui si aggiungerà un consolidamento della tipologia "di tenuta" a carico della branca primaria a nord, come da perizia presentata -Controllo in quota del consolidamento -Doppia biostimolazione e micorizzazione	RICCARDO ANTONAROLI	RAFFAELE FERRARI	6	6		7				16					**35**	**11.735,23**	**1.335,27**	L'importo finanziato è quello indicato nei preventivi presentati	**10.399,96**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Delimitazione della Zona di Protezione dell'albero (ZPA) per un raggio di almeno 4 m a partire dal profilo esterno del colletto con picchetti e corda di segnalazione - Realizzazione e posa della segnaletica regionale di Albero Monumentale Regionale (AMR) secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione Emilia-Romagna	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**10.399,96**	**3026011234**							
38	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**	Scardellina	Via Gaibola, 3	***Quercus pubescens***	**AMR**	1/2024	BOH945S042136	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da tomografia e prova di trazione controllata -Potatura di rimonda del secco -Pulizia, raccolta e conferimento dei materiale in centro autorizzato -Realizzazione e posa di cartello e di "puntatore" lungo la ciclabile fondovalle Idice -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	6	5			6			18					**35**	**5.622,27**	**0,00**		**5.622,27**		AMMESSO	**5.622,27**	**3026011235**								
39	**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**	**RE**	**QUATTRO CASTELLA**	**00439250358**	Bergonzano	Via Matildica	***Quercus pubescens***	**AMR**	601/1988	REH122S028684	S	-	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico a due livelli -Analisi penetrometrica in quota -Intervento di potatura di riforma della chioma e rimozione delle porzioni di chioma disseccate -Cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area di proiezione della chioma -Relazione tecnica, direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione certificato di conformità tecnica	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	4	6	10						15				**35**	**4.331,00**	**0,00**		**4.331,00**	Se non già esistente, realizzazione e posa della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata degli alberi monumentali	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**4.331,00**	**3026011236**							
40	**FAITANINI FABIA**	RN	**CORIANO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**		Via Scuole, 9	***Quercus pubescens***	**AMI**	DM 5450/2017	01/D004/RN/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Valutazione di stabilità strumentale con tomografia - Realizzazione della staccionata a delimitazione della ZPA	MATTEO BELLAVISTA	STEFANO TEDIOLI	4	6			6			18					**34**	**4.768,80**	**0,00**		**4.768,80**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** la staccionata dovrà essere delimitare la ZPA dell'albero ed avere un'area di raggio di almeno 20 m partendo dall'esterno del fusto dell'albero, così come prescritto dal parere del Ministero	AMMESSO CON PRESCRIZIONE								**4.768,80**	**3026011272**
41	**COMUNE DI CREVALCORE**	BO	**CREVALCORE**	**00316400373**		Via Bomporto tra civico 144 e civico 431	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOD166F023159	F	-	Su tutti gli esemplari arborei che compongono il filare: -Analisi stabilità visiva e tomografica -Potatura di rimonda del secco, comprensiva di smaltimento del materiale di risulta -Potatura di riforma della chioma, con asportazione dei 10-15% della massa fotosintetizzante attiva -Relazione tecnica e coordinamento in cantiere	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	5	6				5		18					**34**	**20.769,28**	**0,00**		**20.769,28**		AMMESSO	**20.769,28**	**3026011237**								
42	**GOTTI ANDREA**	BO	**GRANAROLO DELL'EMILIA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**		Via Roma, 73	***Quercus robur***	**AMR**	112/1992	BOE136S036058	S	-	-Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente (anno 2025), presumibilmente con modalità visiva e strumentale tomografica sia al colletto che al fusto, comprensiva di redazione di relazione tecnica -Bradamento della vegetazione ermesa in seguito alla potatura precedente, eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione dello stesso nell'area sotto-chioma -Controllo del grado di efficienza e funzionalità dei consolidamenti già in essere -Comprensiva di eventuale sostituzione o integrazione degli stessi -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse.	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	8	2			6			18					**34**	**5.499,76**	**0,00**		**5.499,76**		AMMESSO								**5.499,76**	**3026011273**
43	**FINI MARIO**	BO	**BOLOGNA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Parrocchia Santa Maria del Carmine	Via Rigosa, 15	***Tilia tomentosa***	**AMR**	1194/1994	BOA944F038153	S	-	- Consolidamento su n. 6 per i tigli (n. 13, 14, 21, 22, 23 e 24) come da relazione tecnica presentata - Valutazione avanzata con tomografia sonica per i tigli n. 1, 2 e 9 - Migliorramento del terreno per il tiglio 14: eliminazione dell'asfalto su almeno ¼ del terreno per almeno 3 metri intorno al colletto dell'albero, posizionamento di un grigliato decompattazione del terreno libero con AirSpade	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA JACOPO MALVICINI PIETRO GUERRINI	6	3	10						15				**34**	**16.189,31**	**0,00**		**16.189,31**		AMMESSO								**16.189,31**	**3026011274**
44	**CROCE RAFFAELE**	FE	**POGGIO RENATICO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**		Via XX Settembre, 74/a	***Fraxinus excelsior***	**AMR**	678/1989	FEG768S033212	S	-	-Analisi della stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente), con modalità sia visiva che tomografica, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco -Controllo ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	5	5			6			18					**34**	**7.759,20**	**0,00**		**7.759,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** realizzazione e posa in opera della cartellonistica AMR di cui al Manuale di immagine coordinata della Regione	AMMESSO CON PRESCRIZIONE								**7.759,20**	**3026011275**
45	**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**	BO	**SAN GIOVANNI IN PERSICETO**	**00874410376**	Villa Zambonelli	Via Cento	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	216/1988	BOG467F023172	G	-	Per tutti e tre gli esemplari: -Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto comprensiva di relazione tecnica -Direzione tecnica delle attività arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse -Posizionamento di una delimitazione della ZPA con pali in castagno torniti di 10 cm di diametro alti fuori terra 70 cm e distanti uno all'altro circa 2,5 m e cordella in canapo in testa di diametro 2 cm -Posizionamento della cartellonistica coerente con gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR Platano 1 -Potatura di riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva e riforma della chioma, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma Platano 2 -Potatura di riduzione del 20% della massa fotosintetizzante complessiva e riforma della chioma, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma -Sostituzione e integrazione dei consolidamenti su una branca Platano 3 -Potatura di riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva associata alla rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale di risulta e sua distribuzione nell'area sotto-chioma	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	6	5			6			16					**33**	**15.433,00**	**0,00**		**15.433,00**		AMMESSO	**15.433,00**	**3026011238**								
46	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**		Via Andreoli	***Quercus pubescens***	**AMR**	1/2024	BOH945S042137	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto -Potatura di rimonda del secco e allontanamento dei rampicanti -Pulizia, raccolta e conferimento del materiale in centro autorizzato -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità -Realizzazione di una scala con corrimano per belvedere su argine Canale dei Molini come da progetto presentato -Realizzazione e posa del cartello AMR conforme al Manuale di Immagine coordinata	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5				5		18					**33**	**4.209,87**	**0,00**		**4.209,87**		AMMESSO	**4.209,87**	**3026011239**								
47	**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**	FC	**SOGLIANO AL RUBICONE**	**81007720402**	Savignano di Rigo	Via Aia Bella	***Corylus colurna***	**AMI**	DM 3300598/2022	02/F779/FC/08	S	**PARERE POSITIVO**	- Valutazione della stabilità con metodo tomografico e VTA - Potatura di rimonda del secco - Direzione tecnica specialistica	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA - JACOPO ALESSANDRO MALVICINI - PIETRO GUERRINI	2	5				5		20					**32**	**4.734,60**	**0,00**		**4.734,60**		AMMESSO	**4.734,60**	**3026011240**								
48	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	San Pietro in Vincoli	Via Bertaccini, 112	***Quercus robur***	**AMR**	678/1989	RAH199S033613	S	-	-Monitoraggio visivo e strumentale -Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5			6				16				**32**	**4.509,12**	**0,00**		**4.509,12**		AMMESSO	**4.509,12**	**3026011241**								
49	**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**	BO	**SAN LAZZARO DI SAVENA**	**00754860377**		Via Zucchi, 21	***Cedrus deodara***	**AMR**	1/2024	BOH945G043822	G	-	-. Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica per tutti gli esemplari - Analisi a trazione controllata di 2 esemplari arborei, esclusa assistenza di mezzo elevatore con operatore - Rimonda del secco in tree-climbing. Pulizia, raccolta e cippatura in loco, assistenza alle prove di trazione controllata - Realizzazione di una recinzione costituita di pali con corda posizionata a 10 m dai tronchi delle alberature più prossime all'area ghiaiata - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali - Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	5	5			6			16					**32**	**17.604,11**	**0,00**		**17.604,11**		AMMESSO	**17.604,11**	**3026011242**								
50	**COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**	MO	**SAVIGNANO SUL PANARO**	**00242970366**	Parco della Biodiversità - "Quercia del Grazioso"	Via Mombrina	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/96	MOI473S039368	S	-	-Analisi di stabilità visiva e strumentale con utilizzo di tomografo, comprensiva di relazione tecnica	ANDREA CALORE	FRANCESCO LOMBARDO	5	5		7					15				**32**	**750,79**	**0,00**		**750,79**		AMMESSO	**750,79**	**3026011243**								
51	**COMUNE DI CARPI**	MO	**CARPI**	**00184280360**		Via Due Ponti 29	***Quercus robur***	**AMR**	677/1989	MOB819F032413	F	-	-Esemplare 8113. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8103. Realizzazione di consolidamento, come indicato nella relazione tecnica, con cavo dinamico 4t al 5% -Esemplare 8102. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8101. Potatura di rimozione della branca bassa mal inserita con necrosi all'inserzione e rimonda del secco -Esemplare 8097. Potatura di rimonda del secco -Esemplare 8096 – Realizzazione di consolidamento, come indicato nella relazione tecnica, con cavo dinamico 4t al 5% di allungamento -☒Esemplare 6598. *Gli interventi non sono autorizzati né considerati ammissibili al contributo* Esemplare 8094. Potatura della branca cariata e blando alleggerimento delle tre branche esposte mediante tagli di ritorno -Esemplare 8092. Potatura di rimonda del secco e prova di trazione controllata -Esemplare 8091. Blanda potatura di alleggerimento delle branche ad andamento suborizzontale sottraendo alcuni dei cimali più esposti ma mantenendo sempre il ritorno -Esemplare 8090. Realizzazione di consolidamento di due branche esposte a sud-est che presentano ingrossamenti anomali, con cavo dinamico 4t al 5% di allungamento, in configurazione cavo (tipo GEFA in poliestere) con fascioni asolati come indicato nella relazione tecnica. -Realizzazione e posa della segnaletica regionale come da "Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna" -Analisi visive su n. 13 esemplari -N° 12 tomografia soniche -N° 3 prove di trazione controllata	CLAUDIO CORRAZZIN	GIUSEPPE VALERIO CAPRIOLI	5	5		7					15				**32**	**16.391,05**	**2.074,05**	Straciata la potatura di riduzione della chioma di circa il 50% dell'esemplare 6598 che non era già stato ritenuto idoneo e quindi **non** autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 3050 del 13/02/2025. La certificazione ETW presentata è scaduta, ma l'operatore è in regola come dal sito EAC (European Arboricultural Council)	**14.317,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Delimitazione parziale della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) avente un raggio di almeno 3 m a partire dal profilo esterno del colletto delimitata da una staccionata posta a distanza di circa 3 m dal fusto sui tre lati che interessano la proprietà pubblica, mentre per quanto concerne l'area privata il divieto di aratura o di qualsiasi altro intervento che possa danneggiare il sito di radicazione per almeno 10 m dal fusto, così come previsto dalla DGR n. 512/2024 - Per quanto concerne l'esemplare n. 6598 non si autorizzano né si ritiene ammissibile la richiesta di contributo in quanto l'istanza di realizzazione di tali interventi è già oggetto di diniego regionale espresso con Determinazione dirigenziale n. 3050 del 13/02/2025. L'intervento autorizzato con tale determinazione in sostituzione di quello richiesto è solo il seguente: potatura di riduzione della chioma limitando l'asportazione della massa fotosintetizzante al 25% della stessa (anziché il 50%) e a seguire un secondo intervento cesorio di riduzione con le stesse modalità a due anni dal precedente.	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**14.317,00**	**3026011244**							
52	**CAPILUPPI FABIO**	RE	**REGGIOLO**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Brugneto	Strada Berna, 2-4	***Quercus robur***	**AMR**	601/1988	REH225F028732	F	_	- Analisi di stabilità di due farnie con metodologia VTA visiva e tomografica alla base, coordinamento degli interventi arboricolturali e redazione di relazione tecnica alla conclusione dei lavori - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva di n. 2 farnie - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	5	2			6			18					**31**	**11.699,80**	**0,00**		**11.699,80**		AMMESSO								**11.699,80**	**3026011276**

N. PROG.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PR	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO PUBBLICO/PRIVATO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA				PARERE MASAF	INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	OPERATORE CERTIFICATO (ETW, ARBORICOLTORE CERTIFICATO EMILIA-ROMAGNA, VETCERT)	NECESSITA' DELL'INTERVENTO		CONTESTO IN CUI SI TROVA L'ESEMPLARE					VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTO					PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTI IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI /MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA'	ESITO								
								AMI/AMR	ATTO TUTELA	COD. ID AMI / AMR	TIPOLOGIA TUTELA (SINGOLO, FILARE O GRUPPO)					Pericolosità presenza di rischio per beni e/o persone Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Urgenza per condizioni vegetative e strutturali Alto 10-6 Medio 5-3 Basso 0-2	Viabilità (strade, piazze) 10	Parchi e giardini pubblici 7	Parchi e giardini privati 6	Rurale 5	Forestale 3	Ottimo 20-16	Discreto 15-11	Buono 10-6	Sufficiente 5-1	Non ammissibile 0		CONTRIBUTO RICHIESTO	STRALCIO	TIPOLOGIA STRALCIO	TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE			capitolo U38067	N. IMPEGNO	Capitolo U38034	N. IMPEGNO	Capitolo U38031	N. IMPEGNO	Capitolo U38069	N. IMPEGNO
53	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Mezzano	Via Reale, 355	***Quercus robur***	**AMR**	1194/1994	RAH1995038610	S	-	-Perizia fitopatologica e bio-meccanica -Analisi strumentali, quali tomografia anche in quota -Potatura di rimonda secco -Adeguamento della cartelloristica secondo gli standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione Emilia-Romagna per gli AMR -Sotto biologica alla Limacina (Calirora varipes) -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	WILLIAM ROCA	STEFANO TEDIOLI	4	5				5				16				**30**	**5.892,60**	**0,00**		**5.892,60**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** divieto di aratura sotto la chioma della quercia (DGR n. 512/2024)	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**5.892,60**	**3026011245**							
54	**COMUNE DI RAVENNA**	RA	**RAVENNA**	**00354730392**	Borgo Montone	Via Fiume Abbandonato	***Platanus x acerifolia***	**AMR**	1194/1994	RAH1995038604	S	-	-Monitoraggio visivo e strumentale -Potatura di riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco -Direzione tecnica e redazione certificato di conformità	GIOVANNI MORELLI	STEFANO TEDIOLI	4	4			6				16				**30**	**6.095,12**	**0,00**		**6.095,12**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** chiusura della recinzione anche verso il lato campo	AMMESSO CON PRESCRIZIONE	**6.095,12**	**3026011246**							
55	**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**	**RE**	**QUATTRO CASTELLA**	**00439250358**	Pulanello	Chiesa della Mucciatella	***Quercus pubescens***	**AMR**	601/1988	REH122G028750	F	-	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico al colletto (due analisi) -Intervento di potatura di rimozione delle porzioni di chioma disseccate -Intervento comprensivo di cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area di proiezione della chioma -Relazione tecnica, direzione tecnica delle operazioni arboricoltturali e redazione certificato di conformità tecnica	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	5	0	10						15				**30**	**10.370,00**	**244,00**	Straciate le attività di censimento in quanto tipologia non prevista dal bando	**10.126,00**	Se non già esistente, realizzazione e posa della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata degli alberi monumentali	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**10.126,00**	**3026011247**							
56	**COMUNE DI CORREGGIO**	RE	**CORREGGIO**	**00341180354**	Canolo	Via del Medico	***Quercus robur***	**AMI**	DM 5450/2017	01/D037/RE/08	S	**PARERE POSITIVO**	-Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, comprensiva di eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione nell'area protetta da recinzione -Controllo del grado di efficienza e tensionamento dei consolidamenti -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricoltturali	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	0	6				5			18				**29**	**4.367,60**	**0,00**		**4.367,60**		AMMESSO	**4.367,60**	**3026011248**							
57	**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**	**RE**	**QUATTRO CASTELLA**	**00439250358**	Pulanello	Via Montegaio	***Quercus pubescens***	**AMR**	601/1988	REH122F028717	F	-	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico al colletto (tre analisi) -Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico al colletto (cinque analisi) -Intervento di potatura di riforma della chioma e rimozione delle porzioni di chioma disseccate su sette esemplari -Cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area di proiezione della chioma -Relazione tecnica, direzione tecnica delle operazioni arboricoltturali e redazione certificato di conformità tecnica	GIOVANNI MORELLI	ANDREA FONTANI	2	2	10						15				**29**	**12.169,50**	**1.250,50**	Straciate le attività di censimento in quanto tipologia non prevista dal bando	**10.919,00**	Se non già esistente, realizzazione e posa della segnaletica regionale conforme al Manuale di immagine coordinata degli alberi monumentali	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**10.919,00**	**3026011249**							
58	**ZANARINI VALERIO**	BO	**ALTO RENO TERME**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Tresana		***Acer pseudoplatanus***	**AMI**	490928/2023	02/M369/BO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	- Realizzazione e posa della segnaletica AMI secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	-	-	0	0	10					18					**28**	**262,30**	**0,00**		**262,30**		AMMESSO							**262,30**	**3026011277**
59	**ZANARINI VALERIO**	BO	**ALTO RENO TERME**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	Tresana		***Castanea sativa***	**AMI**	490928/2023	03/M369/BO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	- Realizzazione e posa della segnaletica AMI secondo il Manuale di immagine coordinata della Regione	-	-	0	0	10					18					**28**	**262,30**	**0,00**		**262,30**		AMMESSO							**262,30**	
60	**COMUNE DI CAVRIAGO**	RE	**CAVRIAGO**	**00446040354**		Via Repubblica, 3	***Cedrus atlantica***	**AMR**	601/88	REC405S028669	S	–	- Rimonda del secco - Intervento di potatura di riduzione della massa fotosintetica nella misura del 10% - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione della chioma - Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico e con prove a trazione controllata	ROSELLA ZANGELMI	ANDREA FONTANI	4	4	10					10				**28**	**8.503,40**	**0,00**		**8.503,40**		AMMESSO	**8.503,40**	**3026011250**							
61	**CREA (DC)**	BO	**BUDRIO**	**97231970589**	Vigorso	Via Bagnaresa, 10	***Quercus robur***	**AMR**	216/1988	BOB2495023020	S	-	- Ricontrollo strumentale con tomografo sonico ed elettrico e utilizzo combinato dei dendropenetrometro al colletto dell'albero finalizzato a valutare l'avanzamento dell'alterazione riscontrata a seguito dell'ultima indagine strumentale datata novembre 2024 - Consolidamento di una branca con installazione di barre in acciaio - Potatura di rimonda per eliminazione dei rami secchi - Iniezione di micorrize e/o biostimolanti nel terreno tramite palo iniettore ad aria compressa	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	GIACOMO VENTURA JACOPO ALESSANDRO MALVICINI	8	5				5							**28**	**2.944,69**	**0,00**		**2.944,69**	Le certificazioni ETW presentate sono scadute, ma le qualifiche degli operatori sono state rinnovate (sito European Arboricoltural Council)	AMMESSO					**2.944,69**	**3026011261**		
62	**COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO**	FC	**ROCCA SAN CASCIANO**	**80013400405**	Tavernelle vecchie	Via Campo Giugno	***Quercus robur***	**AMR**	420/1988	FCH437S027256	S	-	-Analisi di stabilità visiva, tomografica al colletto e penetrometrica in quota con redazione di relazione tecnica e certificato di conformità -Rimozione di rampicanti e rimonda del secco su entrambi gli esemplari -Potatura di rimonda del secco -Predisposizione impianto di cantiere stradale in regola alle normative vigenti -Raccolta e smaltimento del materiale di risulta -Direzione tecnica delle operazioni arboricoltura operata da tecnico certificato ETT	FRANCESCA MILANESI	LUCA QUADALTI	8	8	10							2		**28**	**22.126,12**	**8.522,92**	Dalla relazione presentata non si evince la tipologia né la modalità di potatura da effettuare che viene quindi straciata. Viene ammessa e autorizzata la sola rimonda del secco. Si rimandano ulteriori interventi alla perizia che verrà effettuata nel 2026 redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività -La segnaletica AMR è già presente -Altre tipologie non ammesse a contributo sono il costo dell'attrezzatura dei materiali che viene ricompresa nel costo degli interventi operativi (rimonda del secco e rimozione di rampicanti) -Viene ammessa la perizia	**13.603,20**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** L'analisi di stabilità e le verifiche strumentali devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività -Gli interventi ammessi riguardano esclusivamente quelli indicati e approvati da questa graduatoria	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**13.603,20**	**3026011251**							
63	**COMUNE DI NONANTOLA**	MO	**NONANTOLA**	**00237070362**		Via Sebenico	***Quercus robur***	**AMR**	99/1989	MOF930F031423	F	-	Esemplare 1: - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco - Controllo consolidamento Esemplare 2: - Analisi di stabilità e tomografia - Controllo consolidamento - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco Esemplare 3: - Analisi di stabilità e tomografia - Potatura di rimonda secco Esemplare 4: - Analisi di stabilità e tomografia - Potatura di riduzione della chioma con asportazione della massa fotosintetizzante del 10%, e potatura di rimonda secco Su tutti gli esemplari: - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione dello stesso alla base dell'albero - Coordinamento di cantiere e relazione tecnica annuale	MAURO CARBONI ALESSANDRO SPINABELLI	ALBERTO STRADI	5	8				5				8			**26**	**14.821,78**	**0,00**		**14.821,78**		AMMESSO	**14.821,78**	**3026011252**							
64	**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE**	FC	**SARSINA**	**92071270406**	Montalto-Badia San Salvatore		***Quercus pubescens***	**AMR**	1078/96	FCI444S039260	S	-	-Analisi visiva e tomografica -Potatura di contenimento della chioma, con rimonda delle parti secche e riduzione dell'eccessiva esposizione delle branche laterali agli agenti atmosferici -Cippatura e distribuzione del materiale legnoso risultante dagli interventi attorno all'albero -Realizzazione e posa in opera di un cartello AMR secondo il Manuale di Immagine coordinata regionale	MORGANTI MICHELA	QUADALTI LUCA / ALBERI SPARSI	7	7				5				7			**26**	**14.091,00**	**7.615,00**	Stralciato il sistema di consolidamento in quanto potrà essere realizzato solo su prescrizione di un agronomo/arboricoltore e sulla base di uno specifica perizia. I prezzi relativi a tomografia, riduzione della chioma e rimonda del secco e cartelloristica sono stati adeguati rispetto a quelli medi di mercato La voce generica "Spese tecniche" non è supportata da alcun preventivo e quindi è stata straciata	**6.476,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Rimozione del tavolo e delle panchine al di sotto della chioma e realizzazione di una recinzione realizzata con pali di legno e corda da collocare almeno in corrispondenza della proiezione della chioma a tutela parziale della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)	AMMESSO PARZIALMENTE CON PRESCRIZIONE	**6.476,00**	**3026011253**							
65	**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**	MO	**PAVULLO NEL FRIGNANO**	**00223910365**	Parco Ducale	Via Giardini	***Sequoiadendro giganteum***	**AMI**	DM 5450/2017	04/G393/MO/08	S	**PARERE NON NECESSARIO**	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto, comprese redazione di relazione tecnica conclusiva	GIOVANNI MORELLI	-	5	5	10								5		**25**	**2.156,96**	**0,00**		**2.156,96**	Interventi soggetti alla sola comunicazione al Ministero	AMMESSO	**2.156,96**	**3026011254**							
66	**ALVERA' ALESSIA**	BO	**ZOLA PREDOSA**	**SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA**	fadonna dei Prat	Via delle Scuderie	***Quercus robur***	**AMR**	641/1988	BOM185F029181	F	–	- Aggiornamento attività di censimento di 92 esemplari arborei - Analisi di stabilità con modalità visiva e strumentale penetrometrica di 5 esemplari e tomografica al colletto di 3 esemplari, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva su 4 esemplari arborei da condursi sul profilo esterno della massa rameale secondo la tecnica del "taglio di ritorno" su epitoni, comprensiva di eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva, eventuale distribuzione del materiale stesso nell'area sotto-chioma - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricoltturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	GIOVANNI MORELLI	VITTORIO PAGNONI	4	0	10					11				**25**	**21.289,00**	**0,00**		**21.289,00**	**Costituisce condizione per l'erogazione del contributo:** Realizzazione della segnaletica conforme al Manuale di immagine coordinata della Regione da porre all'inizio del filare	AMMESSO CON PRESCRIZIONE							**21.289,00**	**3026011278**
67	**COMUNE DI CESENA**	FC	**CESENA**	**00143280402**	Paderno-Lizzano	Via Caselecchio di Lizzano	***Quercus pubescens***	**AMR**	1078-96	FCC573S039228	S	–	- Potatura di rimonda secco - Direzione tecnica specialistica	DANIELE LUGARESI (AGRINET)	LORENZO BRIZZI	0	0	10						15				**25**	**2.728,78**	**0,00**		**2.728,78**		AMMESSO PARZIALMENTE	**1.293,70**	**3026011255**							
																																			TOTALE	**383.565,84**		**9.011,44**		**2.944,69**		**194.478,03**	
																																			TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**590.000,00**							