

**MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA – FASE DI COLTIVAZIONE – NORME DIFESA FITOSANITARIA, DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI E DI IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI.**

Tutte le varianti introdotte per le colture sono valide anche per le colture da seme

AGGIORNAMENTO DELLE TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI PER I DISCIPLINARI 2021			
Colture	Avversità	Sostanza attiva	Modifica
Melo, Pero, Pesco, Susino, Vite, Fragola	Varie	Clorpirifos-metile	Eliminato
DIFESA COLTURE FRUTTICOLE – VITE			
Actinidia	Batteriosi	Acybenzolar-S-methile	Eliminato vincolo “Da ripresa vegetativa a sviluppo dei frutti e/o da post-raccolta ad inizio caduta foglie”
Albicocco	Nerume delle drupacee	Pyraclostrobin	Inserito nel limite delle strobilurine
Albicocco	Monilia, Mal bianco, Nerume	Strobilurine	Portato da 2 a 3 interventi
Albicocco	Anarsia lineatella, Cimice asiatica	Thiacloprid	Eliminato
Albicocco	Anarsia lineatella, Afidi, Mosca della frutta	Acetamiprid	Portato da 1 a 2 interventi
Albicocco	Afidi ( <i>Myzus persicae</i> )	Piretrine pure	Inserito
Ciliegio	Monilia		Portato da 4 a 5 interventi
Ciliegio	Afide nero	Flonicamid	Inserito max 2 interventi
Ciliegio	Drosophila	Piretrine pure	Inserito
Fragola	Afidi	Acetamiprid	Portato da 1 a 2 interventi
Fragola	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Fragola coltura protetta	Ragnetto rosso	Cyflumetofen	Inserito con i limiti degli acaricidi
Melo	Cancri e disseccamenti rameali	Tiofanate metile	Inserita nota” utilizzabile entro 19 ottobre 2021
Melo	Oidio, Cicaline	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito

Melo	Carpocapsa, Cimice asiatica	Thiacloprid	Eliminato
Melo	Afide grigio, Afide verde	Piretrine pure	Inserito
Melo	Afide lanigero	Sali potassici di acidi grassi	Inserito
Melo	Rodilegno Giallo		Eliminato il vincolo relativo alla rete di monitoraggio di 20 trappole
Nocciolo	Moniliosi		Inserimento avversità e interventi agronomici “eliminazione delle nocciole colpite, protezione delle piante da agenti che provocano ferite e favoriscono la penetrazione del patogeno”
Nocciolo	Cimici	Piretrine pure	Eliminato
Noce	Antracnosi	Captano	Inserito nel limite di 2 interventi
Noce	Carpocapsa	Thiacloprid	Eliminato
Olivo	Lebbra, Occhio del pavone	Pyraclostrobin	Inserito con massimo 2 interventi
Olivo	Margaronia	Piretrine pure	Eliminato
Pero	Maculatura	Anilinoipirimidine	Portati da 4 a 6 Interventi
Pero	Maculatura	Captano+dithianon	Portati da 14 a 16 interventi
Pero	Ticchiolatura, Maculatura	Metiram, Mancozeb	Massimo 7 interventi tra le due sostanze attive
Pero	Maculatura	Cyprodinil	Eliminato il vincolo di massimo 2 interventi
Pero	Cancri e disseccamenti rameali	Tiofanate metile	Inserita nota” utilizzabile entro 19 ottobre 2021
Pero	Afide verde	Piretrine pure	Inserito
Pero	Psilla	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Pero	Rodilegno Giallo		Eliminato il vincolo relativo alla rete di monitoraggio di 20 trappole
Pesco	Nerume delle drupacee	Pyraclostrobin	Inserito nel limite delle strobilurine
Pesco	Oidio	Difenconazolo	Inserito con il limite dei triazoli candidati alla sostituzione (massimo 2 interventi)
Pesco	Cancri rameali	Tiofanate metile	Inserita nota” utilizzabile entro 19 ottobre 2021

Pesco	Batteriosi	Acybenzolar-s-methyl	Portato da 6 a 5 interventi
Pesco	Cidia, Anarsia, Cimice asiatica	Thiacloprid	Eliminato
Pesco	Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Pesco	Tripidi	Zetacipermetrina	Eliminato
Pesco	Afide verde	Piretrine pure	Inserito
Susino	Nerume delle drupacee	Pyraclostrobin	Inserito massimo 2 interventi e massimo 3 tra pyraclostrobin e pyraclostrobin+boscalid
Susino	Cidia funebrana	Thiacloprid	Eliminato
Susino	Cidia funebrana, Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Susino	Cidia	Emamectina	Portato da 2 a 3 interventi
Vite	Peronospora	Dithianon, Folpet, Mancozeb, Fluazinam	Massimo 5 interventi tra le diverse sostanze attive
Vite	Peronospora	Benalaxil	Inserita nota "utilizzabile entro il 5 ottobre 2021"
Vite	Botrite		Inserito Indicazioni di intervento di difesa: "con applicazioni di preparati microbiologici e terpeni si consiglia di intervenire a partire dalla fase fiorale"
Vite	Acariosi della vite, Ragnetto rosso bimaculato, Ragnetto rosso europeo	Bifenazate	Inserito nel limite presente massimo 1 intervento per ragnetto rosso e inserito limite per acariosi
Vite	Cicaline	Piretrine pure	Inserito
Vite	Cicaline, Scafoideo, Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Pioppo	Punteruolo, Saperda	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Pioppo	Punteruolo, Saperda	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Pioppo	Punteruolo	Esfenvalerate	Inserito massimo 1 intervento tra esfenvalerate e cipermetrina
Pioppo	Punteruolo	Cipermetrina	Inserito massimo 1 intervento tra esfenvalerate e cipermetrina

#### **CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE FRUTTICOLE E VITE**

Melo	Graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserito
Pero	Graminacee	Erbicidi residuali	Portati da 1 a 2 gli interventi in produzione tra pendimetalin, diflufenican, oxyfluorfen e propizamide
Pero	Graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserito
Vite	Graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserito
Vite	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	Eliminato vincolo "da utilizzare in miscela con glifosate nel periodo inverno-inizio primavera" e inserito consiglio "con i formulati che lo permettono, non superare la dose di 100 g/ha"
<b>DIFESA COLTURE ORTICOLE</b>			
Basilico, Bietola da foglia e da costa, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a foglia, Cavoli a testa, Cavolo rapa, Cicorino, Dolcetta coltura protetta baby leaf, Foglie e germogli di brassica, Lattuga, Pomodoro da mensa in coltura protetta, Prezemolo, Radicchio, Rucola, Spinacino coltura protetta baby leaf	Fusarium, Rhizoctonia	<i>Pseudomonas</i> sp.	Inserito
Tutte le colture	Varie avversità	Zetacipermetrina	Inserita nota" utilizzabile in base al formulato entro il 24/9/2021 o 30/11/2021"
Aglione	Peronospora	Metiram	Inserito con vincolo di massimo 3 interventi tra metiram, mancozeb e tebuconazolo
Aglione	Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Aglione	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito

Anguria	Peronospora, Sclerotinia	<i>Pythium oligandrum</i>	Inserito
Anguria	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Anguria	Ragnetto rosso	<i>Amblyseius californicus</i>	Eliminato
Anguria	Ragnetto rosso	<i>Amblyseius andersoni</i>	Inserito
Asparago	Afidi	Piretrine pure	Eliminato
Basilico	Tripidi	Piretrine pure	Eliminato
Bietola da foglia e da costa pieno campo	Mosca minatrice, Afidi, Altica	Acetamiprid	Inserito 1 intervento per ciclo colturale. Non ammesso in coltura protetta
Bietola da foglia e da costa pieno campo	Nottue fogliari	Lambdacialotrina	Inserito nel limite di 2 interventi e massimo 3 interventi con etofenprox
Bietola da foglia e da costa pieno campo	Mosca, Mosca minatrice	Piretrine pure	Eliminato
Cardo	Oidio	Bicarbonato di potassio	Inserito
Cardo	Afidi, altri fitofagi occasionali	Piretrine pure	Eliminato
Carota	Afidi, Mosca	Piretrine pure	Eliminato
Cavoli a infiorescenza	Afidi, Altica, Nottue, Cavolaia, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Cavoli a infiorescenza	Nottue, cavolaia	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Cavoli a infiorescenza	Tripidi	Tau-fluvalinate	Inserito nel limite dei piretroidi
Cavoli a infiorescenza	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Cavoli a infiorescenza	Aleurodidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Cavolo rapa	Mosca, Nottue, Cavolaia	Piretrine pure	Eliminato
Cavoli a foglia	Afidi, Altica, Nottue, Cavolaia, Tentredini, Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Cavoli a foglia	Ruggine (Albugo candida)	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita anche avversità

Cavoli a foglia	Afidi, Mosca, Nottue, Cavolaia	Piretrine pure	Eliminato
Cavoli a testa	Afidi, Altica, Nottue, Cavolaia, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Cavoli a testa	Nottue, Cavolaia	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Cavoli a testa	Tripidi	Deltametrina	Inserito nel limite dei piretroidi
Cavoli a testa	Aleurodidi, Afidi	Spirotetramat	Inserito "Non ammesso in coltura protetta"
Cavoli a testa	Afidi, Nottue, Cavolaia, Tripidi	Piretrine pure	Eliminato
Cece	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine pure	Eliminato
Cetriolo	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Cetriolo	Cimice asiatica		Inserita avversità
Cetriolo in coltura protetta	Nematodi galligeni	Fenamifos	Inserita nota "utilizzabile entro il 23 settembre 2021"
Cetriolo in coltura protetta	Aleurodidi, Tripidi	<i>Lecanicillium muscarium</i>	Inserito
Cetriolo	Aleurodidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Cetriolo	Nottua gialla	Virus NPV nottua gialla	Inserito
Cetriolo	Ragnetto rosso	<i>Amblyseius californicus</i>	Eliminato
Cetriolo	Ragnetto rosso	<i>Amblyseius andersoni</i>	Inserito
Cetriolo	Afide cucurbitacee	<i>Lysiphlebus testaceipes</i>	Eliminato
Cicoria	Marciume basale	Fluxapiroxad+difenconazolo	Eliminato vincolo "Non ammesso in coltura protetta"
Cicoria	Ruggine ( <i>Puccinia hieracii</i> )		Inserita avversità
Cicoria	Ruggine, Alternaria e Oidio	Difenconazolo	Inserito con 1 intervento e massimo 2 tra difenconazolo e fluxapiroxad + difenconazolo. Eliminato non ammesso in coltura protetta
Cicoria	Nottue fogliari	Deltametrina	Inserito nel limite dei piretroidi

Cicoria	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Endivia e scarola	Marciume basale	Fluxapiroxad+difenconazolo	Eliminato vincolo "Ammesso in coltura protetta"
Endivia e scarola	Alternaria, Oidio	Difenconazolo	Inserito con 1 intervento e massimo 2 interventi tra difenconazolo + fluxapiroxad e difenconazolo
Endivia e scarola	Nottue fogliari, Tripidi	Spinetoram	Eliminato
Endivia e scarola	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Endivia e scarola	Afidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Cipolla	Peronospora	Benalaxil	Inserita nota "utilizzabile entro il 5 ottobre 2021"
Cipolla	Tripidi, Nottue, Afidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Cipolla	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Cipolla	Afidi	Piretrine pure	Eliminato
Fagiolino	Afidi, Piralide del mais, Nottue fogliari, Tripide	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Fagiolino	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Fagiolino coltura protetta	Tripidi	<i>Lecanicillium muscarium</i>	Inserito
Fagiolo	Afidi, Nottue fogliari, Tripide	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Fagiolo	Afidi	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Fagiolo	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Fagiolo	Piralide del mais	Tau-fluvalinate	Inserito massimo 2 interventi nel limite dei piretroidi
Fagiolo	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Finocchio	Afidi	Piretrine pure	Eliminato
Lattuga	Marciume basale	Fluxapiroxad+difenconazolo	Eliminato vincolo "Ammesso in coltura protetta"

Lattuga	Afidi		Eliminato il vincolo rispetto ai trapianti e lasciare 3 interventi per ciclo contro questa avversità
Lattuga	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Lattuga	Afidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Lattuga	Afidi, Nottue fogliari e terricole	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Lattuga	Tripidi		Eliminato il vincolo "interventi ammessi a partire dal mese di maggio"
Lattuga	Tripidi	<i>Lecanicillium muscarium</i>	Inserito
Lattuga	Nottua gialla	Virus NPV nottua gialla	Inserito
Mais dolce	Afidi, Piralide del mais, Nottue terricole e fogliari	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Melanzana	Miridi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Melanzana coltura protetta	Liriomyza	Ciromazina	Inserita nota "utilizzabile entro il 30 giugno 2021"
Melanzana	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Melanzana coltura protetta	Nematodi galligeni	Fenamifos	Inserire nota "utilizzabile entro il 23 settembre 2021"
Melanzana pieno campo	Elateridi	Teflutrin	Inserito
Melanzana coltura protetta	Aleurodidi, Tripidi	<i>Lecanicillium muscarium</i>	Inserito
Melone	Peronospora, Sclerotinia	<i>Pythium oligandrum</i>	Inserito
Melone	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Melone	Afidi	<i>Aphidius colemani</i>	Inserito
Melone	Acari	<i>Amblyseius californicus</i>	Eliminato
Melone	Nottua gialla	Virus NPV nottua gialla	Inserito
Melone in coltura protetta	Nematodi galligeni	Fenamifos	Inserito nota "utilizzabile entro il 23 settembre 2021"

Patata	Peronospora	Valifenalate+fluazinam	Massimo 2 interventi con fluazinam
Patata	Peronospora	Benalaxil	Inserire nota “utilizzabile entro il 5 ottobre 2021”
Patata	Rhizoctonia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Patata	Rhizoctonia, Fusarium	<i>Trichoderma spp.</i>	Inserito
Patata	Tignola	Beta-ciflutrin	Inserita nota “utilizzabile entro il 20 luglio 2021”
Patata	Tignola	Thiacloprid	Eliminato
Peperone	Botrite		Inserita avversità
Peperone	Botrite	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxonil, Cyprodinil + Fluodioxonil, Pyrimethanil, Boscalid + Pyraclostrobin, Fenexamide, Fenpirazamina,  Penthiopirad	Inserito massimo 2 interventi in coltura protetta tra fludioxonil+ cyprodinil e Fluodioxonil Inserito massimo 2 interventi in coltura protetta Inserito con il limite delle strobilurine e degli SDHI Inserito massimo 2 interventi con Fenpyrazamina Inserito massimo 2 interventi con fenaxamide. Solo in coltura protetta Inserito nel limite degli SDHI e solo in coltura protetta
Peperone	Cimici		Inserire avversità
Peperone	Cimici	Acetamiprid  Deltametrina, Lambdacialotrina	Inserito con il limite attuale massimo 1 intervento indipendentemente all'avversità Inseriti su <i>Nezara viridula</i> Inseriti con il limite attuale massimo 1 intervento indipendentemente dall'avversità
Peperone	Afide delle cucurbitacee	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Peperone	Afidi	Azadiractina	Inserito
Peperone	Aleurodidi, Tripidi	<i>Amblyseius swirskii</i>	Inserito
Peperone	Aleurodidi	<i>Macrolophus caliginosus</i>	Inserito

Peperone	Aleurodidi	<i>Encarsia formosa</i>	Inserito
Peperone coltura protetta	Aleurodidi, Tripidi	<i>Lecanicillum muscarium</i>	Inserito
Peperone	Aleurodidi	Azadiractina	Inserito
Peperone in coltura protetta	Nematodi galligeni	Fenamifos	Inserita nota "utilizzabile entro il 23 settembre 2021"
Pisello	Afide verde e nero, Mamestra	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Pisello	Afide verde e nero	Piretrine pure	Inserito
Pomodoro industria	Peronospora	Benalaxil	Inserita nota "utilizzabile entro il 5 ottobre 2021"
Pomodoro industria	Pythium	Propamocarb+Fosetyl-Al	Inserita l'avversità e le sostanze attive
Pomodoro industria	Oidio, Alternariosi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Pomodoro industria	Oidio	<i>Bacillus pumilus</i>	Inserito
Pomodoro industria	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserita anche avversità e sostanza attiva
Pomodoro industria	Nematodi	<i>Bacillus firmus</i>	Eliminato
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Botrite	<i>Trichoderma atroviride</i>	Inserito
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Pythium, Peronospora, Sclerotinia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Aleurodidi	Thiaclopid	Eliminato
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Aleurodidi e Tripidi	<i>Lecanicillim muscarium</i>	Inserito
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Aleurodidi	<i>Macrolophus caliginosus</i>	Inserito
Pomodoro da mensa in coltura protetta	Aleurodidi	<i>Encarsia formosa</i>	Inserito

Pomodoro da mensa in coltura protetta	Nematodi galligeni	Fenamifos	Inserita nota "utilizzabile entro il 23 settembre 2021"
Porro	Peronospora, Ruggine, Alternaria	Strobilurine	Portati da 2 a 3 interventi tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin
Porro	Tripidi	Abamectina	Inserito massimo 2 interventi
Prezzemolo	Mosca minatrice	Acetamiprid	Inserito massimo 1 intervento per ciclo colturale
Prezzemolo	Afidi	Acetamiprid	Inserita nota massimo 1 intervento per ciclo colturale
Prezzemolo coltura protetta	Patogeni tellurici	Metam Na e metam K	Inserita avversità e indicazioni
Prezzemolo	Patogeni tellurici	<i>Trichoderma spp.</i>	Inserito
Radicchio	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Radicchio	Afidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Ravanello	Afidi, Altica	Piretrine	Eliminato
Rucola	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Rucola	Nottue fogliari, Liriomyza, Aleurodidi	Piretrine pure	Eliminato
Rucola	Sclerotinia	Fluxapiraxad+difenconazolo	Eliminato vincolo "non ammesso in coltura protetta"
Rucola	Mosca minatrice Liriomyza	<i>Diglyphus isaea</i>	Inserito
Rucola	Acari	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	Inserito
Rucola coltura protetta	Patogeni tellurici	Metam Na e metam K	Inseriti avversità e indicazioni
Rucola	Patogeni tellurici	<i>Trichoderma spp.</i>	Inserito
Scalogno	Peronospora, Botrite	Strobilurine	Portati da 2 a 3 gli interventi con le strobilurine
Scalogno	Tripide, Afidi	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Scalogno	Tripidi	Deltametrina	Inserito nei limiti dei piretroidi
Scalogno	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserito

Scalognò	Afidi	Piretrine pure	Eliminato
Sedano coltura protetta	Cercospora	Azoxystrobin+difenconazolo	Inserita la miscela nei limiti delle strobilurine e difenconazolo
Sedano	Aleurodidi (Aleurodes proletella)		Inserita avversità
Sedano	Afidi, Tripidi, Mosca	Piretrine pure	Eliminato
Spinacio	Peronospora	Fosetil-AI	Inserito
Zucca	Peronospora	<i>Pythium oligandrum</i>	Inserito
Zucca	Ragnetto rosso	Clofentezine	Inserito vincolo massimo 1 intervento
Zucca	Afide	Piretrine pure	Inserito
Zucca	Aleurodidi	<i>Encarsia formosa</i> <i>Ambliseius swirskii</i> <i>Eretmocerus eremicus</i> Terpenoid Blend QRD 460 Maltodestrina Flonicamide Spiromesifen Acetamiprid	Inserita avversità e prodotti fitosanitari  Massimo 2 interventi tramite manichetta Massimo 2 interventi in serra Massimo 1 intervento
Zucca	Nottua gialla	Virus NPV nottua gialla	Inserito
Zucchini	Oidio	<i>Bacillus pumilus</i>	Inserito
Zucchini	Miridi		Inserita avversità
Zucchini	Ragnetto rosso	Tebufenpirad	Inserito limite di massimo 1 intervento
Zucchini	Ragnetto rosso	Exitiazox	Inserito vincolo ammesso solo in coltura protetta
Zucchini	Nottue fogliari	Virus NPV nottua gialla	Inserito
Zucchini	Afide	Piretrine pure	Inserito
Zucchini	Afidi	<i>Aphidius colemani</i>	Inserito
Zucchini	Aleurodidi	Pyriproxifen	Inserito vincolo massimo 2 interventi all'anno e ammesso solo in coltura protetta
Zucchini	Aleurodidi	<i>Lecanicilium muscarium</i>	Inserito

Zucchini	Aleurodidi	<i>Eretmocerus eremicus</i>	Inserito
Zucchini	Aleurodidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito
Zucchini	Tripidi		Inserita avversità
Zucchini	Tripidi	<i>Ambliseius cucumeris</i> <i>Orius</i> spp Azadiractina Spinosad Acrinatrina Abamectina Spinetoram	Inserita avversità e prodotti fitosanitari  Massimo 3 interventi Massimo 1 intervento, ammesso solo in coltura protetta  Massimo 2 interventi, nel limite di 3 spinosine
Zucchini	Ragnetto rosso	Exitiazox	Inserita la nota "ammesso solo in coltura protetta"
Zucchini	Ragnetto rosso	<i>Amblyseius californicus</i>	Eliminato
Zucchini	Cimici		Inserita avversità
Funghi coltivati	Sciaridi	Ciromazina	Inserita nota "utilizzabile entro il 30 giugno 2021"
<b>DIFESA COLTURE BABY LEAF</b>			
Cicorino baby leaf	Marciume basale (Sclerotinia)	Fluxapiraxad+difenconazolo	Inserito massimo 2 interventi
Cicorino baby leaf	Peronospora	Mandipropamid	Inserito "massimo 1 intervento per ciclo colturale"
Cicorino baby leaf	Oidio, Sclerotinia	Azoxystrobin	Inserito massimo 2 interventi sulla coltura
Cicorino baby leaf	Aleurodidi	Piretrine pure	Eliminato
Dolcetta baby leaf	Peronospora, Sclerotinia, Oidio	Azoxystrobin	Inserito nel limite delle strobilurine
Dolcetta baby leaf	Sclerotinia	Fluxapiraxad+difenconazolo	Inserito massimo 2 interventi
Dolcetta baby leaf	Sclerotinia	Pyraclostrobin+boscalid	Eliminato, non ammesso su baby leaf
Dolcetta baby leaf	Nottue fogliari, Aleurodidi	Piretrine	Eliminato
Dolcetta baby leaf	Nottue fogliari, Tripidi	Spinetoram	Eliminato, non ammesso su baby leaf
Foglie e germogli di brassica	Sclerotinia, Oidio	Azoxystrobin	Inserito massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine

Foglie e germogli di brassica	Marciume basale	Fluxapiroxad+difenconazolo	Inserire max 2 interventi
Foglie e germogli di brassica	Aleurodidi, Tentredini, Nottue fogliari, Mosca del cavolo	Piretrine pure	Eliminato
Lattughino baby leaf	Marciume basale	Fluxapiroxad+difenconazolo	Portati da 1 a 2 interventi
Lattughino baby leaf	Peronospora, Sclerotinia	Azoxystrobin	Inserito nel limite delle strobilurine
Lattughino baby leaf	Peronospora	Cimoxanil, Propamocar+fosetil-Al, Amisulbron, Flucopicolide+propamocarb	Eliminati, non ammessi su baby leaf
Lattughino baby leaf	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Lattughino baby leaf	Aleurodidi	Piretrine pure	Eliminato
Rucola baby leaf	Peronospora, Sclerotinia, Oidio	Azoxystrobin	Inserito massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine
Rucola baby leaf	Sclerotinia	Fluxapiroxad+difenconazolo	Inserito massimo 2 interventi
Rucola baby leaf	Nottue fogliari	Spinetoram	Eliminato, non ammesso su baby leaf
Rucola baby leaf	Afidi	Piretrine pure	Inserito
Rucola baby leaf	Nottue fogliari, Liriomyza, Aleurodidi	Piretrine pure	Eliminato
Spinacino baby leaf	Peronospora	Cimoxanil	Eliminato, non ammesso su baby leaf
Spinacino baby leaf	Afidi	Acetamiprid	Inserito massimo 1 intervento per ciclo colturale
Spinacino baby leaf	Nottue	Indoxacarb	Eliminato
<b>CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE ORTICOLE</b>			
Aglio	Diserbo	Bromoxinil	Inserita nota "Utilizzabile entro il 14 settembre 2021"
Bietola da orto e da costa	Dicotiledoni e graminacee	Metamitron	Eliminato intervento in pre-semina
Cece	Dicotiledoni e graminacee	Benfluralin	Inserito in pre-semina
Cipolla	Diserbo	Bromoxinil	Inserita nota "Utilizzabile entro il 14 settembre 2021"

Fagiolino	Dicotiledoni e graminacee	Benfluralin	Inserito in pre-semina
Fagiolo	Dicotiledoni e graminacee	Benfluralin	Inserito in pre-semina
Pisello	Dicotiledoni e graminacee	Benfluralin	Inserito in pre-semina
Scalognò	Diserbo	Bromoxinil	Inserita nota "Utilizzabile entro il 14 settembre 2021"
Pomodoro da industria	Dicotiledoni e graminacee	Benfluralin	Inserito in pre-semina o pre-trapianto
<b>DIFESA COLTURE ESTENSIVE</b>			
Barbabietola da zucchero	Cercospora		<u>Interventi agronomici</u> eliminato vincolo e lasciato come consiglio: ' - per gli estirpi precoci (entro 10 settembre) ammesso l'utilizzo di varietà non tolleranti, ' - per gli estirpi dopo il 10 settembre ammesse solo cvs a media, medio-scarso ' e scarso tolleranza alla cercospora
Barbabietola da zucchero	Cercospora		Eliminato vincolo dei 3 interventi sulle avversità e inserito nuovo vincolo:" per gli estirpi dopo il 10 settembre massimo 4 interventi".
Barbabietola da zucchero	Altica	Etofenprox	Inserito massimo 1 intervento tra etofenprox, esfenvalerate e lambdacialotrina"
Barbabietola da zucchero	Cleono	Zetacipermetrina	Inserita nota" Utilizzabile entro il 24 settembre 2021
Barbabietola da zucchero	Altica, Atomaria, Cleono, Mamestra, Lisso	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Barbabietola da zucchero	Altica, Cleono, Mamestra, Lisso	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Barbabietola da zucchero	Elateridi		Eliminato vincolo "l'uso di sementi conciate con insetticidi è alternativo all'impiego di geodisinfestanti" e modificato "Se si usano sementi conciate con insetticidi, sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con <i>Bacillus thuringiensis</i> , ' - Se non si usano sementi conciate con insetticidi: esclusi il trattamento con geodisinfestanti e <i>Bacillus thuringiensis</i> sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, in "sono ammessi, esclusi il trattamento con geodisinfestanti e <i>Bacillus thuringiensis</i> , al massimo 3 interventi insetticidi all'anno

Barbabietola da zucchero	Elateridi	Zetacipermetrina	Inserita nota "Utilizzabile in base al formulato entro il 24 settembre o 30 novembre 2021"
Erba medica	Apion, Fitonomo, Tichio	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Colza	Limacce e chioccioline	Fosfato ferrico	Inserita avversità
Frumento	Fusariosi, Ruggini, Septoria, Mal Bianco	Bromuconazolo	Inserito con i limiti dei candidati alla sostituzione, massimo 2 IBE sulla coltura
Frumento	Septoria, Fusariosi	<i>Phytium oligandrum</i>	Inserito
Mais	Nottue terricole, Diabrotica	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Mais	Nottue terricole, Diabrotica	Alfa-cipermetrina	Eliminato
Mais	Nottue terricole	Etofenprox	Inserito con i limiti dei piretroidi
Mais	Elateridi	Zetacipermetrina	Inserita nota "Utilizzabile in base al formulato entro il 24 settembre o 30 novembre 2021"
Pisello proteico	Afide verde e Afide nero, Mamestra	Beta-ciflutrin	Inserita nota "utilizzabile entro il 20 luglio 2021"
Soia da seme	Diaprote spp.	Pyraclostrobin	Inserito
Soia	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserito massimo 1 intervento
<b>CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE ESTENSIVE</b>			
Avena, segale, triticale	Dicotiledoni	Bensulfuron-methile	Inserito post-emergenza
Triticale	Dicotiledoni	Fluroxypir	Eliminato vincolo non ammesso
Segale e triticale	Dicotiledoni	Aminopiridid	Inserito in post-emergenza
Segale e triticale	Dicotiledoni	Beflubutamide	Inserito in post-emergenza precoce
Barbabietola da zucchero	Graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserito
Erba medica	Picris (composite)	Metribuzin	Eliminata l'indicazione di applicazione solo su picris. Inserito su dicotiledoni e al massimo sul 50% della superficie oppure ad anni alterni

Frumento	Dicotiledoni	Bensulfuron-methile	Inserito in post-emergenza
Frumento	Dicotiledoni	Aminopirialid	Inserito in post-emergenza
Frumento	Dicotiledoni	Beflubutamide	Inserito in post-emergenza precoce
Frumento	Diserbo di pre-emergenza		Vincolo diserbo ammissibile ogni 2 anni, invece degli attuali 3 anni
Mais	Equisetum	MCPA	Eliminato equisetum e inserito dicotiledoni perenni
Orzo	Dicotiledoni	Bensulfuron-methile	Inserito in post-emergenza
Orzo	Dicotiledoni	Aminopirialid	Inserito in post-emergenza
Orzo	Dicotiledoni	Beflubutamide	Inserito in post-emergenza precoce
Soia	Graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserito
Riso	Graminacee e altre infestanti	Florpyrauxifen-benzyl	Inserito in pre-semina e post-emergenza
Riso	Graminacee	Ciclossidim	Inserito vincolo "Da impiegare in post-emergenza esclusivamente sulla varietà tolleranti (tecnologia provisa)"