

Allegato 3.1.

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN REGIME ORDINARIO
DRG versione 24°
REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2009

				> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento pro die	Valore Soglia (anno 2009)	
				Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti				
MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B			
1	001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	13.173,97	10.312,47	10.539,17	8.249,98	10.539,17	8.249,98	278,33	38
1	002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	10.003,55	8.620,30	8.002,84	6.896,26	8.002,84	6.896,26	326,2	24
1	003	Craniotomia, età < 18 anni	C	alta complessità	10.477,70	8.022,59	8.382,15	6.418,07	8.382,15	6.418,07	326,2	35
1	006	Decompressione del tunnel carpale	C	potenzialmente inappropriato	800	650	800	650	800,00	650,00	286,19	2
1	007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	C	alta complessità	8.533,86	7.352,94	6.827,09	5.882,36	6.827,09	5.882,36	223,77	43
1	008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	C	alta complessità	3.275,70	2.237,42	2.620,56	1.789,92	2.620,56	1.789,92	184,25	5
1	009	Malattie e traumasmi del midollo spinale	M		3.945,44	3.601,04	220	220	566,68	566,68	246,6	18
1	010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	M		3.975,69	3.737,24	220	220	404,14	404,14	263,85	28
1	011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	M		2.360,17	2.218,84	220	220	433,09	433,09	241,03	24
1	012	Malattie degenerative del sistema nervoso	M		2.947,15	2.880,92	220	220	440,88	440,88	215,42	23
1	013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M		2.473,56	2.257,08	220	220	430,84	430,84	218,77	19
1	014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	M		3.708,09	3.553,64	220	220	385,19	385,19	211,53	23
1	015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	M		2.646,40	2.512,02	220	220	447,55	447,55	213,19	19

1	016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M		3.421,28	3.215,92	220	220	430,84	430,84	223,22	24
1	017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M		1.982,61	1.919,42	220	220	381,87	381,87	143,61	19
1	018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.846,15	2.676,48	220	220	408,74	408,74	216,42	22
1	019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.514,02	1.437,60	220	220	418,12	418,12	156,93	19
1	021	Meningite virale	M		4.303,84	3.927,94	220	220	406,36	406,36	152,52	16
1	022	Encefalopatia ipertensiva	M		2.240,90	2.044,86	220	220	411,92	411,92	233,24	12
1	023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M		2.531,19	2.310,13	220	220	492,09	492,09	184,25	18
1	026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	M		3.120,20	2.847,78	220	220	588,95	588,95	281,11	7
1	027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	M		4.241,56	3.870,39	220	220	386,33	386,33	263,29	19
1	028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	M		3.767,42	3.438,15	220	220	515,47	515,47	273,32	22
1	029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	M		1.816,22	1.657,41	220	220	453,11	453,11	238,81	13
1	030	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	M		1.108,81	1.011,65	220	220	728,13	728,13	315,63	7
1	031	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	M		2.286,74	2.087,04	220	220	478,73	478,73	351,26	12
1	032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	M		1.321,80	1.206,00	220	220	571,14	571,14	183,69	7
1	033	Commozione cerebrale, età < 18 anni	M		740,05	675,15	220	220	585,62	585,62	363,49	5
1	034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	M		3.530,65	3.222,33	220	220	386,33	386,33	273,32	23
1	035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	M		1.724,89	1.621,45	220	220	426,40	426,40	229,33	15
2	036	Interventi sulla retina	C		1.925,01	1.809,58	1.540,01	1.447,68	1.540,01	1.447,68	199,28	12
2	037	Interventi sull'orbita	C		2.432,88	2.219,95	1.946,31	1.775,97	1.946,31	1.775,97	260,51	16
2	038	Interventi primari sull'iride	C		1.105,89	1.009,33	884,72	807,47	884,72	807,47	240,47	12

2	039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	C	potenzialmente inappropriato	1.033	900	1.033	900	1.033,00	900,00	250,55	5
2	040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	C	potenzialmente inappropriato	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	269,17	7
2	041	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	C		1.095,15	998,97	876,12	799,18	876,12	799,18	270,23	2
2	042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	C	potenzialmente inappropriato	1.798,61	1.724,24	1.439,01	1.378,52	1.439,01	1.378,52	202,14	7
2	043	Ifema	M		1.194,82	1.090,22	220	220	513,24	513,24	192,04	10
2	044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	M		1.779,56	1.624,25	220	220	417,50	417,50	163,65	13
2	045	Malattie neurologiche dell'occhio	M		1.848,23	1.686,50	220	220	469,82	469,82	266,07	16
2	046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	M		2.226,94	2.032,64	220	220	521,03	521,03	261,07	14
2	047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	M		1.282,77	1.170,48	220	220	494,32	494,32	242,7	13
2	048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	M		1.258,90	1.148,95	220	220	582,27	582,27	303,94	10
3	049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	C	alta complessità	8.230,11	4.470,99	6.584,09	3.576,79	6.584,09	3.576,79	210,41	11
3	050	Sialoadenectomia	C		2.034,97	1.856,94	1.627,96	1.485,55	1.627,96	1.485,55	240,47	7
3	051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	C		1.937,22	1.767,94	1.549,78	1.414,35	1.549,78	1.414,35	237,69	5
3	052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	C		2.332,03	2.128,43	1.865,63	1.702,74	1.865,63	1.702,74	227,68	8
3	053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	C		2.147,45	2.037,86	1.717,96	1.630,30	1.717,96	1.630,30	210,41	5
3	054	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	C		2.075,29	1.894,04	1.660,22	1.515,23	1.660,22	1.515,23	172,55	5
3	055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	potenzialmente inappropriato	1.648,06	1.564,86	1.318,57	1.251,38	1.318,57	1.251,38	227,14	5
3	056	Rinoplastica	C		1.830,27	1.737,10	1.464,21	1.389,68	1.464,21	1.389,68	227,12	5
3	057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni	C		2.624,59	2.395,25	2.099,67	1.916,20	2.099,67	1.916,20	202,62	7
3	058	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		970,35	885,41	776,28	708,33	776,28	708,33	271,65	5

3	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	C		1.268,10	1.203,64	1.014,49	962,9	1.014,49	962,90	191,48	2
3	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		787,59	747,54	630,08	598,04	630,08	598,04	244,37	2
3	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	C		2.555,79	2.332,60	2.044,63	1.866,07	2.044,63	1.866,07	391,89	2
3	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	C		967,45	883,08	773,97	706,47	773,97	706,47	317,84	7
3	063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C		3.094,47	2.824,29	2.475,58	2.259,44	2.475,58	2.259,44	219,32	10
3	064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M		3.275,70	2.989,31	220	220	535,51	535,51	246,04	31
3	065	Alterazioni dell'equilibrio	M	potenzialmente inappropriato	1.173,60	1.113,96	220	220	428,76	428,76	219,7	13
3	066	Epistassi	M		1.507,31	1.375,84	220	220	487,63	487,63	182,58	8
3	067	Epiglottite	M		2.499,85	2.281,13	220	220	528,84	528,84	281,67	11
3	068	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	M		2.226,94	2.032,05	220	220	407,47	407,47	261,64	14
3	069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		1.542,80	1.408,42	220	220	463,14	463,14	227,12	12
3	070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	M		1.817,96	1.659,09	220	220	535,51	535,51	200,95	7
3	071	Laringotracheite	M		2.273,86	2.075,29	220	220	488,76	488,76	267,2	7
3	072	Traumatismi e deformità del naso	M		1.803,42	1.645,77	220	220	602,32	602,32	307,27	7
3	073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	M		2.231,91	2.036,68	220	220	584,49	584,49	278,33	12
3	074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	M		1.073,90	980,24	220	220	772,65	772,65	296,14	7
4	075	Interventi maggiori sul torace	C	alta complessità	9.840,00	8.232,36	7.872,00	6.585,89	7.872,00	6.585,89	237,13	21
4	076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	C		7.113,05	6.686,32	5.690,43	5.349,06	5.690,43	5.349,06	230,46	39
4	077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	C		3.029,02	2.764,43	2.423,21	2.211,55	2.423,21	2.211,55	219,88	19
4	078	Embolia polmonare	M		4.257,98	4.002,56	220	220	407,47	407,47	220,44	26

4	079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	M		5.403,30	5.079,46	220	220	430,84	430,84	218,2	35
4	080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		2.967,52	2.789,88	220	220	376,31	376,31	200,39	37
4	081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	M		3.323,26	3.032,94	220	220	768,21	768,21	313,4	29
4	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	M		3.800,95	3.607,44	220	220	482,07	482,07	180,9	28
4	083	Traumi maggiori del torace con CC	M		2.815,89	2.569,77	220	220	455,36	455,36	243,81	16
4	084	Traumi maggiori del torace senza CC	M		1.419,13	1.294,95	220	220	437,54	437,54	235,47	8
4	085	Versamento pleurico con CC	M		3.693,54	3.471,78	220	220	400,79	400,79	246,04	26
4	086	Versamento pleurico senza CC	M		2.071,04	1.965,72	220	220	380,77	380,77	150,29	24
4	087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	M		4.034,78	3.829,10	220	220	467,59	467,59	231,57	26
4	088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	M	potenzialmente inappropriato	2.733,70	2.644,04	220	220	375,56	375,56	186,18	18
4	089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	3.489,84	3.313,68	220	220	384,06	384,06	217,04	24
4	090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	2.020,09	1.898,68	220	220	341,52	341,52	128,2	18
4	091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	M		2.303,66	2.066,50	220	220	409,60	409,60	229,27	11
4	092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M		3.695,29	3.372,42	220	220	436,42	436,42	217,64	28
4	093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M		2.383,43	2.175,16	220	220	393,00	393,00	211,53	19
4	094	Pneumotorace con CC	M		3.941,95	3.597,56	220	220	433,09	433,09	235,47	22
4	095	Pneumotorace senza CC	M		1.842,98	1.682,42	220	220	388,55	388,55	199,28	13
4	096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	M		2.780,09	2.613,44	220	220	390,77	390,77	206,51	15
4	097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	M		1.836,98	1.726,74	220	220	374,08	374,08	140,27	16
4	098	Bronchite e asma, età < 18 anni	M		2.648,09	2.416,50	220	220	457,57	457,57	250,5	11

4	099	Segni e sintomi respiratori con CC	M		2.352,59	2.146,66	220	220	369,63	369,63	124,12	24
4	100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M		1.557,92	1.421,79	220	220	372,96	372,96	116,33	12
4	101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	M		2.819,17	2.572,50	220	220	472,05	472,05	252,73	14
4	102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	M		1.674,28	1.528,25	220	220	469,82	469,82	241,03	13
Pre	103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	66.140,94	0	0	0	52.912,75	0	613,65	51
5	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	C	alta complessità	23.152,93	18.522,33	18.522,34	14.817,87	18.522,34	14.817,87	727,01	28
5	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	19.008,20	15.206,56	14.583,81	12.201,03	14.583,81	12.201,03	337,33	20
5	106	Bypass coronarico con PTCA	C	alta complessità	21.214,85	16.971,88	14.258,67	11.843,45	14.258,67	11.843,45	705,3	29
5	108	Altri interventi cardiotoracici	C	alta complessità	19.008,21	15.902,54	15.206,57	12.722,03	15.206,57	12.722,03	402,47	23
5	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	C	alta complessità	13.213,61	11.054,41	10.570,89	8.843,53	10.570,89	8.843,53	305,05	28
5	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	C	alta complessità	7.438,04	6.222,51	5.950,43	4.978,01	5.950,43	4.978,01	249,38	17
5	113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	C	alta complessità	11.175,25	7.751,06	8.940,20	6.200,84	8.940,20	6.200,84	231,01	58
5	114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	C	alta complessità	7.619,28	4.321,19	6.095,43	3.456,95	6.095,43	3.456,95	254,38	32
5	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	C		3.784,29	3.453,84	3.027,43	2.763,07	3.027,43	2.763,07	321,75	13
5	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	C		4.893,70	4.466,10	3.914,97	3.572,89	3.914,97	3.572,89	280	7
5	119	Legatura e stripping di vene	C	potenzialmente inappropriato	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	252,14	5
5	120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	C		6.142,73	5.773,94	4.914,18	4.619,14	4.914,18	4.619,14	336,77	33
5	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	5.775,01	4.494,62	220	220	517,70	517,70	256,06	21
5	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	4.599,20	3.216,70	220	220	508,78	508,78	252,73	12
5	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	M	alta complessità	4.561,15	3.929,98	0	0	836,11	836,11	328,99	21

5	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	M		3.503,82	3.503,82	3.503,82	3.503,82	654,64	654,64	389,1	17
5	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	M		2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16	709,19	709,19	265,52	7
5	126	Endocardite acuta e subacuta	M	alta complessità	9.884,20	7.707,67	220	220	417,50	417,50	242,15	69
5	127	Insufficienza cardiaca e shock	M		3.091,51	2.963,68	220	220	437,26	437,26	204,8	20
5	128	Tromboflebite delle vene profonde	M		2.429,38	2.283,58	220	220	405,25	405,25	198,16	19
5	129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M		3.807,12	3.474,29	220	220	699,16	699,16	216,54	29
5	130	Malattie vascolari periferiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.672,09	2.511,78	220	220	427,36	427,36	226,83	24
5	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.533,45	1.442,04	220	220	367,04	367,04	203,74	18
5	132	Aterosclerosi con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.227,85	2.156,92	220	220	427,36	427,36	160,53	19
5	133	Aterosclerosi senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.170,69	1.111,22	220	220	381,94	381,94	143,09	11
5	134	Iperensione	M	potenzialmente inappropriato	1.310,23	1.232,12	220	220	406,42	406,42	152,67	13
5	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	M		2.661,51	2.428,81	220	220	446,44	446,44	229,9	22
5	136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	M		1.624,81	1.482,88	220	220	380,77	380,77	226,55	11
5	137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	M		1.978,53	1.805,75	220	220	1.064,35	1.064,35	383,54	18
5	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	M		2.526,76	2.447,42	220	220	474,28	474,28	299,48	16
5	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	M		1.564,08	1.470,84	220	220	465,38	465,38	225,44	12
5	140	Angina pectoris	M		1.919,20	1.804,20	220	220	469,82	469,82	227,68	13
5	141	Sincope e collasso con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.053,58	1.930,58	220	220	405,44	405,44	166,56	14
5	142	Sincope e collasso senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.277,22	1.201,08	220	220	430,88	430,88	147,35	13
5	143	Dolore toracico	M		1.593,42	1.542,94	220	220	487,63	487,63	365,17	10

5	144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	M		3.317,91	3.150,42	220	220	465,38	465,38	253,28	20
5	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	M		1.944,10	1.883,06	220	220	416,38	416,38	235,47	13
6	146	Resezione rettale con CC	C	alta complessità	9.880,29	7.295,20	7.904,22	5.836,16	7.904,22	5.836,16	231,01	33
6	147	Resezione rettale senza CC	C	alta complessità	6.901,04	4.406,54	5.520,82	3.525,24	5.520,82	3.525,24	211,53	17
6	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	6.075,39	4.294,16	4.860,31	3.435,32	4.860,31	3.435,32	160,31	20
6	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C		7.561,66	7.108,08	6.049,33	5.686,44	6.049,33	5.686,44	262,74	29
6	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C		3.526,31	3.315,20	2.821,05	2.652,16	2.821,05	2.652,16	203,17	14
6	152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	C	alta complessità	5.888,56	4.802,80	4.710,84	3.842,24	4.710,84	3.842,24	224,89	21
6	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	4.129,31	2.823,17	3.303,44	2.258,54	3.303,44	2.258,54	215,42	15
6	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	5.785,07	4.239,96	4.628,05	3.391,98	4.628,05	3.391,98	200,39	24
6	156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	C	alta complessità	5.549,02	2.304,62	4.439,22	1.843,70	4.439,22	1.843,70	258,84	40
6	157	Interventi su ano e stoma con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.728,00	2.641,14	2.182,29	2.112,92	2.182,29	2.112,92	225,02	17
6	158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.459,74	1.386,04	1.199,26	1.107,46	1.199,26	1.107,46	222,36	5
6	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	3.153,95	2.964,80	2.523,15	2.371,84	2.523,15	2.371,84	208,75	14
6	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.858,83	1.765,00	1.486,73	1.411,48	1.486,73	1.411,48	198,95	11
6	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.427,17	2.350,96	1.941,74	1.880,22	1.941,74	1.880,22	243,82	10
6	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.465,21	1.404,62	1.172,41	1.123,14	1.172,41	1.123,14	214,38	5
6	163	Interventi per ernia, età < 18 anni	C		1.373,22	1.252,84	1.098,57	1.002,27	1.098,57	1.002,27	303,21	5
6	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	C		6.411,02	5.851,08	5.128,81	4.680,87	5.128,81	4.680,87	250,5	20
6	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	C		3.584,49	3.271,23	2.867,59	2.616,99	2.867,59	2.616,99	239,36	11

6	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	C		3.931,86	3.588,40	3.145,49	2.870,72	3.145,49	2.870,72	243,81	13
6	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	C		2.224,07	2.090,30	1.779,26	1.672,24	1.779,26	1.672,24	200,39	7
3	168	Interventi sulla bocca con CC	C		3.055,95	2.872,58	2.444,75	2.298,06	2.444,75	2.298,06	213,19	13
3	169	Interventi sulla bocca senza CC	C		1.785,96	1.695,26	1.428,77	1.356,22	1.428,77	1.356,22	210,97	7
6	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	C		8.103,70	7.395,52	6.482,96	5.916,42	6.482,96	5.916,42	262,74	45
6	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	C		3.363,11	3.069,32	2.690,48	2.455,45	2.690,48	2.455,45	229,9	19
6	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	M		3.854,66	3.658,04	220	220	518,82	518,82	256,06	28
6	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	M		1.958,16	1.895,98	220	220	418,61	418,61	234,35	18
6	174	Emorragia gastrointestinale con CC	M		3.019,99	2.923,92	220	220	499,90	499,90	228,22	20
6	175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M		1.699,29	1.644,78	220	220	406,36	406,36	207,63	13
6	176	Ulcera peptica complicata	M		3.065,38	2.797,44	220	220	512,14	512,14	231,57	19
6	177	Ulcera peptica non complicata con CC	M		2.447,42	2.233,35	220	220	410,82	410,82	199,28	19
6	178	Ulcera peptica non complicata senza CC	M		1.765,04	1.610,87	220	220	391,90	391,90	146,95	18
6	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	M		3.276,82	3.080,14	220	220	478,73	478,73	226	19
6	180	Occlusione gastrointestinale con CC	M		2.753,26	2.588,10	220	220	423,06	423,06	231,01	19
6	181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M		1.545,12	1.466,56	220	220	390,77	390,77	146,39	13
6	182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.185,86	2.055,56	220	220	412,80	412,80	154,8	17
6	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.348,32	1.280,26	220	220	408,54	408,54	153,2	13
6	184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	M		1.595,05	1.455,53	220	220	469,18	469,18	247,36	7
3	185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	M		2.330,35	2.126,74	220	220	527,71	527,71	255,51	11

3	186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	M		1.288,00	1.175,72	220	220	519,92	519,92	274,43	10
3	187	Estrazioni e riparazioni dentali	M	potenzialmente inappropriato	862,98	787,54	220	220	816,02	816,02	261,19	12
6	188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	M		3.076,88	2.892,36	220	220	557,78	557,78	235,47	23
6	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M		1.482,29	1.435,56	220	220	454,25	454,25	231,57	12
6	190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	M		2.016,54	1.840,33	220	220	583,38	583,38	262,74	10
7	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	alta complessità	14.453,75	12.091,50	11.563,00	9.673,19	11.563,00	9.673,19	286,67	38
7	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	alta complessità	8.637,34	4.617,10	6.909,88	3.693,68	6.909,88	3.693,68	231,57	24
7	193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	10.373,65	8.225,65	8.298,92	6.580,52	8.298,92	6.580,52	251,6	54
7	194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	7.750,16	4.422,98	6.200,14	3.538,39	6.200,14	3.538,39	251,05	41
7	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	8.204,38	6.158,74	6.563,50	4.926,98	6.563,50	4.926,98	223,22	28
7	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	5.355,48	3.801,51	4.284,38	3.041,21	4.284,38	3.041,21	147,51	19
7	197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	5.981,98	4.763,96	4.785,58	3.811,18	4.785,58	3.811,18	216,54	35
7	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	3.324,37	2.589,34	2.659,49	2.071,48	2.659,49	2.071,48	209,86	19
7	199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C		6.936,28	6.329,92	5.549,03	5.063,92	5.549,03	5.063,92	179,25	38
7	200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C		8.072,37	7.367,00	6.457,89	5.893,60	6.457,89	5.893,60	302,27	29
7	201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	C	alta complessità	10.079,42	6.829,43	8.063,54	5.463,55	8.063,54	5.463,55	348,46	32
7	202	Cirrosi e epatite alcolica	M		3.856,34	3.659,80	220	220	586,73	586,73	267,75	22
7	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	M		3.607,42	3.424,18	220	220	496,55	496,55	236,02	24
7	204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	M		3.310,95	3.112,40	220	220	440,88	440,88	219,32	22

7	205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M		3.634,27	3.416,62	220	220	590,06	590,06	261,07	27
7	206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M		1.886,60	1.773,04	220	220	436,42	436,42	234,91	17
7	207	Malattie delle vie biliari con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.877,54	2.706,00	220	220	442,71	442,71	206,56	23
7	208	Malattie delle vie biliari senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.369,53	1.287,90	220	220	412,80	412,80	161,18	16
8	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	9.140,36	5.476,80	7.312,30	4.381,44	7.312,30	4.381,44	193,16	30
8	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	5.141,28	3.972,86	4.113,02	3.178,30	4.113,02	3.178,30	190,93	26
8	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	C	alta complessità	6.601,65	2.998,55	5.281,33	2.398,84	5.281,33	2.398,84	293,36	19
8	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	7.056,14	5.126,50	5.644,91	4.101,20	5.644,91	4.101,20	170,89	22
8	216	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C		6.179,66	5.639,66	4.943,73	4.511,73	4.943,73	4.511,73	334,55	27
8	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	10.097,79	8.447,53	8.078,24	6.758,01	8.078,24	6.758,01	274,43	33
8	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	C		4.462,69	4.072,46	3.570,15	3.257,98	3.570,15	3.257,98	199,84	25
8	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	C		2.709,20	2.571,44	2.167,35	2.057,16	2.167,35	2.057,16	189,26	14
8	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	C		2.838,07	2.590,03	2.270,46	2.072,02	2.270,46	2.072,02	219,88	13
8	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	C		2.565,87	2.432,34	2.052,69	1.945,88	2.052,69	1.945,88	212,08	5
8	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	C		2.071,75	1.947,48	1.657,40	1.557,96	1.657,40	1.557,96	202,06	10
8	225	Interventi sul piede	C		2.483,96	2.357,36	1.987,17	1.885,88	1.987,17	1.885,88	244,93	5
8	226	Interventi sui tessuti molli con CC	C		4.165,57	3.915,48	3.332,45	3.132,38	3.332,45	3.132,38	219,88	21
8	227	Interventi sui tessuti molli senza CC	C		2.047,15	1.924,14	1.637,72	1.539,32	1.637,72	1.539,32	218,2	7
8	228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	C		2.408,11	2.263,62	1.926,49	1.810,88	1.926,49	1.810,88	249,95	5

8	229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	C		1.675,35	1.589,96	1.340,28	1.271,96	1.340,28	1.271,96	210,41	5
8	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	C		2.776,49	2.610,16	2.221,19	2.088,12	2.221,19	2.088,12	161,98	10
8	232	Artroscopia	C	potenzialmente inappropriato	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	200,55	7
8	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	C		5.844,49	5.547,24	4.675,59	4.437,78	4.675,59	4.437,78	271,65	34
8	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	C		2.709,20	2.674,06	2.167,35	2.139,24	2.167,35	2.139,24	220,98	10
8	235	Fratture del femore	M		3.150,18	2.875,01	220	220	351,81	351,81	268,31	18
8	236	Fratture dell'anca e della pelvi	M		2.507,94	2.357,87	220	220	332,87	332,87	282,78	21
8	237	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	M		1.695,79	1.548,03	220	220	421,96	421,96	221,55	18
8	238	Osteomielite	M		4.579,62	4.179,67	220	220	406,36	406,36	152,52	38
8	239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	M		3.090,55	2.905,00	220	220	518,82	518,82	257,18	27
8	240	Malattie del tessuto connettivo con CC	M		3.538,80	3.426,58	220	220	497,65	497,65	186,48	27
8	241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	M		1.784,22	1.727,48	220	220	408,60	408,60	153,63	19
8	242	Artrite settica	M		3.660,97	3.341,00	220	220	330,66	330,66	166,43	33
8	243	Affezioni mediche del dorso	M	potenzialmente inappropriato	1.276,26	1.211,22	220	220	361,72	361,72	135,65	16
8	244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.157,58	2.089,42	220	220	374,77	374,77	140,81	22
8	245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.436,78	1.390,94	220	220	284,06	284,06	106,39	16
8	246	Artropatie non specifiche	M		1.760,96	1.654,99	220	220	354,04	354,04	132,47	23
8	247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	M		1.753,39	1.600,39	220	220	410,82	410,82	154,19	13
8	248	Tendinite, miosite e borsite	M		2.003,13	1.901,16	220	220	501,01	501,01	224,34	29
8	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M		2.066,90	1.886,22	220	220	650,19	650,19	240,47	26

8	250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	M		2.090,95	1.908,02	220	220	470,95	470,95	187,03	16
8	251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	M		1.356,06	1.237,95	220	220	498,76	498,76	176,45	10
8	252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	M		1.053,30	961	220	220	686,92	686,92	257,73	5
8	253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	M		2.306,86	2.104,93	220	220	416,38	416,38	210,41	18
8	254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	M		1.305,45	1.191,41	220	220	415,27	415,27	155,86	10
8	255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	M		1.397,32	1.275,38	220	220	592,30	592,30	222,1	10
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	1.527,95	1.436,88	220	220	481,94	481,94	180,86	12
9	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C		2.949,88	2.799,72	2.359,90	2.239,78	2.359,90	2.239,78	214,31	12
9	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C		2.307,46	2.299,94	1.845,96	1.839,96	1.845,96	1.839,96	204,85	10
9	259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	C		2.891,47	2.881,36	2.313,17	2.305,08	2.313,17	2.305,08	195,38	5
9	260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C		1.865,10	1.841,06	1.492,08	1.472,84	1.492,08	1.472,84	169,77	5
9	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	C		2.237,78	2.231,04	1.790,23	1.784,06	1.790,23	1.784,06	249,38	7
9	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.242,75	1.179,84	1.218,17	1.156,30	1.218,17	1.156,30	253,74	5
9	263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	C		7.537,60	7.085,60	6.030,09	5.668,48	6.030,09	5.668,48	140,83	31
9	264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	C		3.907,62	3.673,12	3.126,10	2.938,50	3.126,10	2.938,50	128,02	13
9	265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	C		4.301,47	3.925,67	3.441,17	3.140,53	3.441,17	3.140,53	228,22	12
9	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	C		2.173,76	2.146,38	1.739,01	1.716,60	1.739,01	1.716,60	177,01	7
9	267	Interventi perianali e pilonidali	C	potenzialmente inappropriato	1.560,19	1.466,32	1.423,35	1.338,26	1.423,35	1.338,26	231,4	5
9	268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	C		2.230,79	2.036,11	1.784,63	1.628,89	1.784,63	1.628,89	228,22	7

9	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	potenzialmente inappropriato	4.126,49	3.878,84	3.301,19	3.103,08	3.301,19	3.103,08	266,28	39
9	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	220,23	10
9	271	Ulcere della pelle	M		3.693,54	3.472,38	220	220	362,95	362,95	195,94	26
9	272	Malattie maggiori della pelle con CC	M		3.233,38	2.950,65	220	220	496,55	496,55	243,81	25
9	273	Malattie maggiori della pelle senza CC	M		2.031,46	1.854,04	220	220	365,17	365,17	217,64	19
9	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	M		3.570,80	3.457,46	220	220	546,65	546,65	207,08	30
9	275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	M		1.838,32	1.744,88	220	220	391,90	391,90	172,55	17
9	276	Patologie non maligne della mammella	M	potenzialmente inappropriato	715,44	652,93	220	220	575,58	575,58	217,04	12
9	277	Cellulite, età > 17 anni con CC	M		2.788,32	2.620,92	220	220	379,65	379,65	142,5	20
9	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	M		1.833,09	1.723,30	220	220	375,19	375,19	140,83	14
9	279	Cellulite, età < 18 anni	M		2.219,04	2.025,51	220	220	423,06	423,06	266,07	11
9	280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.606,61	1.466,03	220	220	428,45	428,45	283,81	16
9	281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.025,62	935,97	220	220	475,56	475,56	266,51	12
9	282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	M		1.025,11	935,61	220	220	636,22	636,22	238,85	7
9	283	Malattie minori della pelle con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.500,70	1.369,68	220	220	403,22	403,22	151,07	19
9	284	Malattie minori della pelle senza CC	M	potenzialmente inappropriato	887,32	809,53	220	220	404,28	404,28	216,5	11
10	285	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	C	alta complessità	11.418,02	7.452,02	9.134,41	5.961,62	9.134,41	5.961,62	140,27	50
10	286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	C	alta complessità	8.300,05	6.483,75	6.640,03	5.187,00	6.640,03	5.187,00	278,33	17
10	287	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	C	alta complessità	7.556,07	5.888,00	6.044,86	4.710,40	6.044,86	4.710,40	182,03	23
10	288	Interventi per obesità	C	alta complessità	6.596,74	5.683,80	5.277,38	4.547,04	5.277,38	4.547,04	195,94	13

10	289	Interventi sulle paratiroidi	C		3.163,57	2.887,24	2.530,84	2.309,79	2.530,84	2.309,79	252,16	7
10	290	Interventi sulla tiroide	C		2.298,49	2.225,54	1.838,79	1.780,44	1.838,79	1.780,44	177,57	7
10	291	Interventi sul dotto tireoglossa	C		1.452,69	1.325,71	1.162,15	1.060,56	1.162,15	1.060,56	215,99	5
10	292	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	C		8.435,42	7.698,14	6.748,33	6.158,52	6.748,33	6.158,52	365,17	22
10	293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	C		3.482,36	3.178,10	2.785,89	2.542,48	2.785,89	2.542,48	138,6	15
10	294	Diabete, età > 35 anni	M	potenzialmente inappropriato	1.615,22	1.518,94	220	220	374,50	374,50	140,43	17
10	295	Diabete, età < 36 anni	M		2.291,20	2.090,95	220	220	411,92	411,92	278,89	13
10	296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	M		2.904,11	2.729,36	220	220	446,44	446,44	243,81	22
10	297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	M		1.626,57	1.575,04	220	220	426,40	426,40	218,2	15
10	298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	M		1.417,44	1.293,83	220	220	464,25	464,25	218,77	8
10	299	Difetti congeniti del metabolismo	M		2.589,95	2.363,65	220	220	662,43	662,43	248,82	16
10	300	Malattie endocrine con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.788,70	2.545,25	220	220	424,07	424,07	244,91	22
10	301	Malattie endocrine senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.211,41	1.106,01	220	220	426,62	426,62	160,12	15
11	302	Trapianto renale	C	alta complessità	51.182,53	0	0	0	40.946,02	0	789,53	40
11	303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	C	alta complessità	7.267,21	6.261,98	5.813,76	5.009,58	5.813,76	5.009,58	196,5	19
11	304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	C	alta complessità	7.813,38	6.526,81	6.250,71	5.221,45	6.250,71	5.221,45	242,7	25
11	305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	C	alta complessità	5.742,57	3.126,91	4.594,05	2.501,53	4.594,05	2.501,53	236,58	17
11	306	Prostatectomia con CC	C		3.932,65	3.588,81	3.146,11	2.871,04	3.146,11	2.871,04	234,91	17
11	307	Prostatectomia senza CC	C		2.146,14	1.959,43	1.716,93	1.567,03	1.716,93	1.567,03	194,82	12
11	308	Interventi minori sulla vescica con CC	C		4.417,24	4.152,48	3.533,80	3.321,98	3.533,80	3.321,98	304,49	16

11	309	Interventi minori sulla vescica senza CC	C		2.248,47	2.134,52	1.798,77	1.707,60	1.798,77	1.707,60	169,21	10
11	310	Interventi per via transuretrale con CC	C		2.740,05	2.653,26	2.192,04	2.122,60	2.192,04	2.122,60	279,44	13
11	311	Interventi per via transuretrale senza CC	C		1.605,21	1.569,92	1.284,17	1.255,82	1.284,17	1.255,82	173,67	7
11	312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	C		2.398,04	2.188,28	1.918,43	1.750,62	1.918,43	1.750,62	226,55	10
11	313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	C		1.440,15	1.314,86	1.152,13	1.051,58	1.152,13	1.051,58	201,51	7
11	314	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	C		1.302,22	1.188,67	1.041,77	950,93	1.041,77	950,93	215,99	16
11	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	C		6.041,83	5.513,79	4.833,47	4.411,03	4.833,47	4.411,03	235,47	28
11	316	Insufficienza renale	M		3.826,68	3.631,86	220	220	563,35	563,35	272,2	24
11	317	Ricovero per dialisi renale	M		1.505,83	1.374,38	220	220	149,18	149,18	183,69	55
11	318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	M		3.469,58	3.261,46	220	220	492,09	492,09	302,83	28
11	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	M		1.564,33	1.427,61	220	220	522,14	522,14	222,1	18
11	320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		2.909,87	2.735,60	220	220	467,59	467,59	222,1	20
11	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		1.929,09	1.813,78	220	220	405,25	405,25	175,34	17
11	322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	M		1.971,55	1.799,35	220	220	486,52	486,52	182,03	8
11	323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	M	potenzialmente inappropriato	2.165,88	2.035,98	vedi delibera	vedi delibera	445,99	445,99	261,89	11
11	324	Calcolosi urinaria senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.014,22	1.003,33	220	220	411,72	411,72	190,97	10
11	325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.922,47	1.754,28	220	220	401,06	401,06	273,95	19
11	326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.182,73	1.079,60	220	220	417,04	417,04	235,65	11
11	327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		2.088,14	1.905,80	220	220	493,20	493,20	273,87	7
11	328	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	M		1.963,40	1.791,80	220	220	297,25	297,25	163,65	10

11	329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	M		1.269,37	1.158,27	220	220	357,38	357,38	134,15	7
11	330	Stenosi uretrale, età < 18 anni	M		839,61	766,35	220	220	282,79	282,79	188,7	5
11	331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		3.013,48	2.749,95	220	220	489,86	489,86	234,91	22
11	332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		1.649,85	1.505,56	220	220	435,30	435,30	234,91	13
11	333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		2.845,55	2.597,18	220	220	543,30	543,30	300,59	15
12	334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	C	alta complessità	6.437,88	5.191,82	5.150,29	4.153,44	5.150,29	4.153,44	227,12	20
12	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	C	alta complessità	5.180,39	3.906,04	4.144,32	3.124,82	4.144,32	3.124,82	220,98	14
12	336	Prostatectomia transuretrale con CC	C		2.685,95	2.677,04	2.148,75	2.141,64	2.148,75	2.141,64	197,05	14
12	337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C		1.890,07	1.884,38	1.512,06	1.506,96	1.512,06	1.506,96	190,93	9
12	338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	C		2.896,54	2.643,46	2.317,23	2.114,77	2.317,23	2.114,77	243,81	5
12	339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	C		2.247,02	2.112,20	1.797,61	1.689,76	1.797,61	1.689,76	205,95	5
12	340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	C		1.358,39	1.276,90	1.086,72	1.021,52	1.086,72	1.021,52	322,3	5
12	341	Interventi sul pene	C		2.987,30	2.892,72	2.389,84	2.314,18	2.389,84	2.314,18	219,88	12
12	342	Circoncisione, età > 17 anni	C		889,48	869,94	711,59	695,96	711,59	695,96	285,56	7
12	343	Circoncisione, età < 18 anni	C		593,37	541,6	474,71	433,28	474,71	433,28	263,29	5
12	344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	C		3.261,29	2.976,23	2.609,05	2.380,99	2.609,05	2.380,99	198,16	27
12	345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	C		2.321,19	2.118,15	1.856,95	1.694,52	1.856,95	1.694,52	243,81	11
12	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	M		3.057,10	2.873,19	220	220	482,07	482,07	266,07	24
12	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	M		1.580,04	1.442,16	220	220	433,09	433,09	248,27	14
12	348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M		2.103,03	1.919,20	220	220	453,11	453,11	209,3	17

12	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M		1.219,34	1.112,88	220	220	420,84	420,84	208,19	12
12	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	M		1.990,25	1.816,30	220	220	509,90	509,90	238,81	16
12	351	Sterilizzazione maschile	M		0	0	0	0	0	0	0	.
12	352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	M		1.721,19	1.570,73	220	220	553,33	553,33	207,63	10
13	353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	C	alta complessità	6.887,06	5.153,53	5.509,64	4.122,83	5.509,64	4.122,83	277,21	15
13	354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	C		4.061,08	3.705,87	3.248,87	2.964,70	3.248,87	2.964,70	190,93	29
13	355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	C		2.620,79	2.391,57	2.096,63	1.913,26	2.096,63	1.913,26	143,61	12
13	356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	C		2.169,36	2.100,26	1.735,48	1.680,20	1.735,48	1.680,20	145,83	6
13	357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	C	alta complessità	7.476,07	6.254,39	5.980,86	5.003,51	5.980,86	5.003,51	205,95	19
13	358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C		3.283,54	3.086,46	2.626,83	2.469,18	2.626,83	2.469,18	213,19	13
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C		2.406,34	2.353,42	1.925,08	1.881,96	1.925,08	1.881,96	173,12	8
13	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C		2.380,70	2.237,80	1.904,56	1.790,24	1.904,56	1.790,24	263,85	10
13	361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	C		2.898,12	2.644,73	2.318,50	2.115,78	2.318,50	2.115,78	273,32	7
13	362	Occlusione endoscopica delle tube	C		1.500,24	1.369,35	1.200,20	1.095,48	1.200,20	1.095,48	173,67	5
13	363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C		1.929,09	1.760,38	1.543,27	1.408,30	1.543,27	1.408,30	289,46	20
13	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	242,57	10
13	365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	C		5.071,86	4.628,84	4.057,49	3.703,06	4.057,49	3.703,06	199,28	12
13	366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	M		3.751,72	3.424,19	220	220	567,79	567,79	277,77	31
13	367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	M		1.483,48	1.354,31	220	220	440,88	440,88	272,2	21
13	368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	M		2.617,32	2.388,53	220	220	504,33	504,33	189,26	13

13	369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	M		1.579,11	1.440,95	220	220	502,11	502,11	289,46	10
14	370	Parto cesareo con CC	C		2.539,35	2.318,43	2.031,48	1.854,26	2.031,48	1.854,26	207,63	11
14	371	Parto cesareo senza CC	C		1.805,65	1.698,02	1.444,52	1.357,88	1.444,52	1.357,88	182,58	8
14	372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	M		1.370,47	1.288,78	220	220	639,06	639,06	268,31	6
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	M		981,7	923,18	758,8	713,24	565,57	565,57	212,08	5
14	374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.644,10	1.501,06	1.315,28	1.200,10	1.315,28	1.200,10	276,66	6
14	375	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.642,88	1.499,11	1.314,29	1.199,30	1.314,29	1.199,30	364,62	10
14	376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M		1.059,55	967,37	220	220	456,46	456,46	238,81	10
14	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C		2.490,34	2.272,74	1.992,27	1.818,19	1.992,27	1.818,19	382,98	10
14	378	Gravidanza ectopica	M		2.282,82	2.083,67	220	220	521,03	521,03	195,38	10
14	379	Minaccia di aborto	M		895,26	817,37	220	220	620,14	620,14	232,68	10
14	380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	M		1.017,51	928,56	220	220	544,41	544,41	204,3	7
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	C		1.283,76	1.206,46	1.027,01	965,18	1.027,01	965,18	317,84	5
14	382	Falso travaglio	M		440,79	402,18	220	220	271,66	271,66	101,86	7
14	383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	M		1.218,18	1.111,73	220	220	430,84	430,84	207,63	10
14	384	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	M		833,64	760,92	220	220	492,09	492,09	188,15	10
15	385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	M	alta complessità	4.661,85	3.362,96	0	0	519,92	519,92	280,55	33
15	386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	alta complessità	21.544,44	10.029,09	16.652,71	7.751,95	475,38	475,38	178,12	106
15	387	Prematurità con affezioni maggiori	M	alta complessità	12.013,75	5.022,08	9.285,99	3.881,80	365,17	365,17	169,77	45
15	388	Prematurità senza affezioni maggiori	M	alta complessità	4.443,13	3.181,18	3.434,30	2.458,88	312,85	312,85	194,27	22

15	389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M		4.222,18	3.852,98	3.263,52	2.978,15	367,39	367,39	138,05	16
15	390	Neonati con altre affezioni significative	M		3.364,65	3.070,98	2.600,70	2.373,70	274,98	274,98	102,97	12
15	391	Neonato normale	M		668,27	609,82	516,54	471,36	-	-	0	6
16	392	Splenectomia, età > 17 anni	C	alta complessità	10.126,97	8.472,33	8.101,58	6.777,86	8.101,58	6.777,86	314,51	16
16	393	Splenectomia, età < 18 anni	C	alta complessità	5.117,73	4.180,22	4.094,19	3.344,18	4.094,19	3.344,18	251,05	24
16	394	Altri interventi sugli organi emopoietici	C		4.737,36	4.323,42	3.789,89	3.458,74	3.789,89	3.458,74	320,63	10
16	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	2.386,40	2.265,94	220	220	428,76	428,76	245,76	19
16	396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	M		2.018,23	1.842,02	220	220	597,87	597,87	244,93	13
16	397	Disturbi della coagulazione	M		3.673,77	3.352,63	220	220	757,08	757,08	363,49	18
16	398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	M		3.731,35	3.404,99	220	220	539,97	539,97	202,62	27
16	399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	M		2.078,60	1.896,50	220	220	485,41	485,41	182,03	16
17	401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	C	alta complessità	10.585,66	6.362,92	8.468,53	5.090,34	8.468,53	5.090,34	293,36	49
17	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	C	alta complessità	4.446,49	2.311,34	3.557,19	1.849,07	3.557,19	1.849,07	160,86	15
17	403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	alta complessità	8.567,98	4.881,12	220	220	619,00	619,00	329,53	35
17	404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	alta complessità	4.244,00	2.011,51	220	220	467,59	467,59	254,38	24
17	405	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	M	alta complessità	8.814,67	2.861,21	220	220	1.467,38	1.467,38	586,17	42
17	406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	C	alta complessità	12.352,18	7.492,85	9.881,75	5.994,29	9.881,75	5.994,29	262,18	31
17	407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	C	alta complessità	5.943,37	3.249,42	4.754,70	2.599,54	4.754,70	2.599,54	184,81	21
17	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C		4.097,86	4.044,26	3.278,29	3.235,40	3.278,29	3.235,40	323,98	10
17	409	Radioterapia	M		2.933,37	2.677,16	220	220	395,23	395,23	291,68	7

17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M		1.808,47	1.650,71	220	220	605,66	605,66	293,92	10
17	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M		1.313,58	1.198,40	220	220	355,15	355,15	178,12	18
17	412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	M		1.263,06	1.152,88	220	220	355,15	355,15	274,43	17
17	413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	M		4.115,31	3.983,90	220	220	450,90	450,90	244,37	28
17	414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	M		2.115,83	2.008,06	220	220	449,79	449,79	168,66	24
18	417	Setticemia, età < 18 anni	M		2.662,62	2.429,93	220	220	426,40	426,40	263,29	17
18	418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M		2.871,84	2.621,24	220	220	466,49	466,49	243,25	24
18	419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	M		2.818,70	2.572,58	220	220	494,32	494,32	185,36	22
18	420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	M		2.008,79	1.833,09	220	220	428,63	428,63	160,31	16
18	421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	M		2.042,27	1.863,84	220	220	517,70	517,70	194,27	14
18	422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	M		2.263,79	2.065,78	220	220	542,19	542,19	266,07	10
18	423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	M		4.740,17	4.326,22	220	220	605,66	605,66	272,77	24
19	424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	C		7.138,77	6.514,51	5.711,02	5.211,61	5.711,02	5.211,61	237,69	20
19	425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M		2.090,39	1.907,46	220	220	444,22	444,22	260,51	18
19	426	Nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	1.195,38	1.091,00	220	220	365,98	365,98	204,27	14
19	427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	976,47	890,88	220	220	383,00	383,00	219,7	16
19	428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	M		2.285,61	2.085,92	220	220	434,19	434,19	202,62	35
19	429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	potenzialmente inappropriato	1.476,03	1.401,08	220	220	406,42	406,42	152,14	17
19	430	Psicosi	M		2.682,21	2.447,84	220	220	382,98	382,98	194,27	17
19	431	Disturbi mentali dell'infanzia	M		1.774,34	1.619,39	220	220	447,55	447,55	168,11	10

19	432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	M		2.110,52	1.925,93	220	220	524,38	524,38	189,82	15
20	433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	M		1.051,62	959,88	812,85	741,93	377,42	377,42	303,94	10
21	439	Trapianti di pelle per traumatismo	C		3.597,90	3.283,54	2.878,32	2.626,83	2.878,32	2.626,83	231,01	7
21	440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C		5.447,76	4.971,75	4.358,21	3.977,39	4.358,21	3.977,39	385,76	20
21	441	Interventi sulla mano per traumatismo	C		2.172,05	1.982,42	1.737,64	1.585,94	1.737,64	1.585,94	227,68	11
21	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	C	alta complessità	8.133,34	5.380,62	6.506,67	4.304,48	6.506,67	4.304,48	302,83	40
21	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	C	alta complessità	4.662,96	2.180,52	3.730,37	1.744,40	3.730,37	1.744,40	226,55	12
21	444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	M		2.358,42	2.152,48	220	220	463,14	463,14	219,88	18
21	445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	M		1.434,59	1.309,52	220	220	420,84	420,84	215,42	12
21	446	Traumatismi, età < 18 anni	M		1.444,87	1.318,45	220	220	574,49	574,49	296,7	5
21	447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	M		1.517,78	1.385,14	220	220	444,22	444,22	274,98	12
21	448	Reazioni allergiche, età < 18 anni	M		1.045,47	953,72	220	220	484,30	484,30	278,89	7
21	449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	M		2.340,98	2.136,25	220	220	469,82	469,82	264,97	16
21	450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	M		1.334,53	1.218,18	220	220	538,84	538,84	258,84	10
21	451	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	M		1.562,89	1.426,42	220	220	752,62	752,62	282,23	5
21	452	Complicazioni di trattamenti con CC	M		2.536,76	2.315,26	220	220	539,97	539,97	202,62	21
21	453	Complicazioni di trattamenti senza CC	M		1.288,57	1.210,99	220	220	479,84	479,84	179,79	12
21	454	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	M		2.738,30	2.498,62	220	220	283,90	283,90	291,68	16
21	455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	M		1.274,60	1.162,91	220	220	563,35	563,35	153,08	10
23	461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	C		2.613,41	2.480,58	2.090,72	1.984,46	2.090,72	1.984,46	230,46	12

23	462	Riabilitazione	M		5.283,31	4.821,27	220	220	521,03	521,03	98,52	132
23	463	Segni e sintomi con CC	M		2.159,19	2.029,80	220	220	395,23	395,23	160,31	22
23	464	Segni e sintomi senza CC	M		1.355,37	1.236,78	220	220	426,40	426,40	148,07	16
23	465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M		1.047,70	955,97	220	220	575,60	575,60	215,99	5
23	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M		1.580,80	1.442,62	220	220	501,01	501,01	187,59	15
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	potenzialmente inappropriato	924,89	843,75	220	220	400,02	400,02	150,01	10
NA	468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	C		10.146,54	9.259,94	8.117,24	7.407,95	8.117,24	7.407,95	298,38	46
NA	469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	NA		0	0	0	0	0	0	0	.
NA	470	Non attribuibile ad altro DRG	NA		0	0	0	0	0	0	0	.
8	471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	C	alta complessità	16.704,69	10.554,34	13.363,75	8.443,47	13.363,75	8.443,47	231,57	26
17	473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	M	alta complessità	23.342,27	9.315,87	220	220	1.406,14	1.406,14	619,57	61
NA	476	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	C		6.531,85	5.961,28	5.225,48	4.769,02	5.225,48	4.769,02	252,73	73
NA	477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	C		4.254,06	3.882,64	3.403,25	3.106,11	3.403,25	3.106,11	206,51	28
5	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	C		3.773,56	3.547,42	3.018,85	2.837,92	3.018,85	2.837,92	217,64	15
Pre	480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	C	alta complessità	94.805,20	0	0	0	75.844,16	0	901,31	61
Pre	481	Trapianto di midollo osseo	C	alta complessità	49.879,33	49.879,33	39.903,46	39.903,46	39.903,46	39.903,46	1.089,79	62
Pre	482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	C	alta complessità	12.832,68	9.430,55	10.266,14	7.544,44	10.266,14	7.544,44	239,91	53
24	484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	21.268,10	17.792,67	17.014,48	14.234,14	17.014,48	14.234,14	516,58	38
24	485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	15.459,53	8.575,81	12.367,62	6.860,65	12.367,62	6.860,65	336,77	40
24	486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	15.611,68	13.060,91	12.489,35	10.448,73	12.489,35	10.448,73	364,06	42

24	487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	alta complessità	6.549,19	5.254,79	220	220	649,08	649,08	359,04	22
25	488	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	C	alta complessità	13.470,93	11.248,51	10.776,74	8.998,82	10.776,74	8.998,82	212,65	97
25	489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	M	alta complessità	7.871,56	5.185,98	220	220	504,33	504,33	189,26	45
25	490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	M		3.348,42	3.055,87	220	220	577,81	577,81	216,54	25
8	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	C	alta complessità	5.984,76	4.591,10	4.787,82	3.672,86	4.787,82	3.672,86	191,48	17
17	492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	M		8.253,06	7.532,02	220	220	671,35	671,35	251,6	59
7	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	5.981,98	4.718,16	4.785,58	3.774,52	4.785,58	3.774,52	216,54	23
7	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	3.324,37	2.540,02	2.659,49	2.032,02	2.659,49	2.032,02	209,86	7
Pre	495	Trapianto di polmone	C	alta complessità	51.781,00	0	0	0	41.424,80	0	233,4	.
8	496	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	C	alta complessità	19.670,02	8.440,95	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15	212,08	59
8	497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC	C	alta complessità	15.881,54	8.496,00	6.398,57	4.106,76	6.398,57	4.106,76	212,08	22
8	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	C	alta complessità	10.581,13	3.785,84	8.464,90	3.028,68	8.464,90	3.028,68	160,86	13
8	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	C	alta complessità	6.464,58	5.494,89	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15	212,08	24
8	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	C	alta complessità	3.878,74	3.116,18	3.055,81	2.396,60	3.055,81	2.396,60	160,86	10
8	501	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	C		7.961,74	7.266,35	4.102,66	3.744,33	4.102,66	3.744,33	203,82	31
8	502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	C		5.307,83	4.844,23	2.091,65	1.908,82	2.091,65	1.908,82	188,31	18
8	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	C	potenzialmente inappropriato	2.614,82	2.481,48	2.091,65	1.985,18	2.091,65	1.985,18	188,31	5
22	504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute	C	alta complessità	37.791,33	31.616,23	30.233,06	25.292,98	30.233,06	25.292,98	323,98	45
22	505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza innesto di cute	M	alta complessità	10.570,07	8.842,92	220	220	720,33	720,33	269,98	34

22	506	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	C	alta complessità	20.820,84	17.418,72	16.656,67	13.934,97	16.656,67	13.934,97	309,5	77
22	507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	C	alta complessità	8.281,73	6.928,49	6.625,38	5.542,79	6.625,38	5.542,79	309,5	30
22	508	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	M	alta complessità	5.483,80	4.587,74	220	220	465,38	465,38	174,79	46
22	509	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	3.072,39	2.570,36	220	220	465,38	465,38	174,79	28
22	510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	M	alta complessità	5.785,75	4.840,36	220	220	465,38	465,38	174,79	18
22	511	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	3.237,75	2.708,70	220	220	465,38	465,38	174,79	13
Pre	512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	C	alta complessità	65.027,00	0	0	0	52.021,60	0	789,53	.
Pre	513	Trapianto di pancreas	C	alta complessità	22.522,26	0	0	0	18017,808	0	286,67	18
5	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	16.525,55	13.825,20	13.220,44	11.060,16	13.220,44	11.060,16	337,33	16
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	C	alta complessità	5.638,17	4.510,54	4.510,54	3.608,43	4.510,54	3.608,43	376,86	7
8	519	Artrodesi verterbrale cervicale con CC	C	alta complessità	15.881,54	8.496,00	6.398,57	4.106,76	6.398,57	4.106,76	212,08	30
8	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	alta complessità	11.636,24	4.163,36	3.055,81	2.419,88	3.055,81	2.419,88	160,86	11
20	521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M		3.230,95	2.948,46	1.718,66	1.568,63	283,90	283,90	207,08	18
20	522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	M		2.928,33	2.752,88	2.497,36	2.347,38	-	-	96,86	20
20	523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M		1.429,76	1.343,22	1.105,13	1.038,53	207,07	207,07	206,51	16
1	524	Ischemia cerebrale transitoria	M		2.262,80	2.148,58	220	220	447,55	447,55	213,19	17
5	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	37.923,90	30.339,11	30.339,12	24.271,29	30.339,12	24.271,29	727,01	29
1	528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	C	alta complessità	18.047,31	14.127,28	14.437,84	11.301,83	14.437,84	11.301,83	278,33	31
1	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	C	alta complessità	11.844,21	9.271,55	9.475,37	7.417,24	9.475,37	7.417,24	278,33	64

1	530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	C	alta complessità	6.297,64	4.929,74	5.038,11	3.943,79	5.038,11	3.943,79	278,33	18
1	531	Interventi sul midollo spinale con CC	C	alta complessità	11.538,33	10.039,54	9.230,66	8.031,64	9.230,66	8.031,64	177,01	31
1	532	Interventi sul midollo spinale senza CC	C	alta complessità	6.465,69	5.625,82	5.172,55	4.500,66	5.172,55	4.500,66	177,01	18
1	533	Interventi vascolari extracranici con CC	C	alta complessità	5.778,97	4.461,88	4.623,18	3.569,50	4.623,18	3.569,50	282,78	8
1	534	Interventi vascolari extracranici senza CC	C	alta complessità	5.350,50	4.010,74	4.280,40	3.208,59	4.280,40	3.208,59	282,78	6
5	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	25.560,73	21.383,98	20.448,58	17.107,18	20.448,58	17.107,18	727,01	55
5	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	21.447,22	17.942,64	17.157,77	14.354,11	17.157,77	14.354,11	727,01	24
8	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	C		5.506,31	5.175,80	4.405,04	4.140,64	4.405,04	4.140,64	248,27	21
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	C		3.167,84	2.977,68	2.534,27	2.382,16	2.534,27	2.382,16	248,27	7
17	539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	C	alta complessità	18.173,68	11.786,43	14.538,94	9.429,15	14.538,94	9.429,15	328,99	40
17	540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	C	alta complessità	8.056,23	5.224,82	6.444,98	4.179,85	6.444,98	4.179,85	328,99	13
Pre	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	1.520,82	1.520,82	526,61	109
Pre	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	1.520,82	1.520,82	526,61	87
1	543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	C	alta complessità	12.410,60	9.714,91	9.928,48	7.771,93	9.928,48	7.771,93	278,33	44
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	alta complessità	10.079,43	9.357,50	8.063,54	7.486,00	8.063,54	7.486,00	204,85	18
8	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	C	alta complessità	17.712,66	10.293,26	14.170,13	8.234,60	14.170,13	8.234,60	204,85	23
8	546	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia	C	alta complessità	16.354,94	5.626,62	13.083,95	4.501,29	13.083,95	4.501,29	212,08	26

		maligna										
5	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	20.127,19	16.101,75	16.101,75	12.881,40	16.101,75	12.881,40	705,3	37
5	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	17.206,49	13.765,19	13.765,19	11.012,15	13.765,19	11.012,15	705,3	25
5	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	17.613,21	14.090,56	14.090,56	11.272,45	14.090,56	11.272,45	307,27	24
5	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	15.007,64	12.006,11	12.006,11	9.604,89	12.006,11	9.604,89	307,27	17
5	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	C	alta complessità	11.575,40	9.042,12	9.260,32	7.233,69	9.260,32	7.233,69	470,94	24
5	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	7.983,48	6.479,82	6.386,79	5.183,85	6.386,79	5.183,85	390,22	13
5	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	C		7.900,01	7.425,52	6.320,00	5.940,42	6.320,00	5.940,42	243,25	41
5	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C		6.161,95	5.791,84	4.929,56	4.633,48	4.929,56	4.633,48	243,25	23
5	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	8.745,05	6.996,04	6.996,04	5.596,83	6.996,04	5.596,83	376,86	14
5	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.358,77	5.087,02	5.087,02	4.069,61	5.087,02	4.069,61	376,86	10
5	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	10.380,32	8.304,25	8.304,26	6.643,40	8.304,26	6.643,40	376,86	14
5	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	7.823,30	6.258,64	6.258,64	5.006,91	6.258,64	5.006,91	376,86	7
1	559	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	M		5.382,24	4.912,44	220	220	385,19	385,19	211,53	20
1	560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	M		7.043,47	6.427,97	220	220	525,49	525,49	197,05	37
1	561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	M		4.964,36	4.530,55	220	220	525,49	525,49	197,05	31
1	562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.198,24	2.006,99	220	220	442,71	442,71	225,18	22
1	563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.685,95	1.539,28	220	220	437,26	437,26	161,18	18

1	564	Cefalea, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	1.427,03	1.302,88	220	220	437,26	437,26	161,18	13
4	565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >= 96 ore	M	alta complessità	15.193,08	13.091,60	220	220	896,24	896,24	365,17	58
4	566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	M		7.948,39	6.649,50	220	220	896,24	896,24	365,17	32
6	567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C		13.994,92	12.059,66	11.195,93	9.647,74	11.195,93	9.647,74	291,13	49
6	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C		12.781,77	11.014,26	10.225,41	8.811,42	10.225,41	8.811,42	291,13	43
6	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	11.752,09	10.185,48	9.401,67	8.148,40	9.401,67	8.148,40	256,62	42
6	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	9.506,15	8.238,94	7.604,92	6.591,16	7.604,92	6.591,16	256,62	34
6	571	Malattie maggiori dell'esofago	M		3.100,34	3.001,70	220	220	499,90	499,90	228,22	24
6	572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	M		2.688,14	2.454,26	220	220	412,80	412,80	154,8	24
11	573	Interventi maggiori sulla vescica	C	alta complessità	12.969,84	11.175,80	10.375,87	8.940,64	10.375,87	8.940,64	196,5	43
16	574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	M		3.731,35	3.404,99	220	220	428,76	428,76	245,76	22
18	575	Setticemia con ventilazione meccanica >= 96 ore, età > 17 anni	M	alta complessità	13.113,42	12.325,88	220	220	456,46	456,46	227,68	61
18	576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	M		4.509,64	4.238,80	220	220	456,46	456,46	227,68	31
1	577	Inserzione di stent carotideo	C	alta complessità	6.443,74	4.830,23	5.154,99	3.864,18	5.154,99	3.864,18	376,86	5
18	578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	C	alta complessità	12.468,32	10.743,72	9.974,65	8.594,98	9.974,65	8.594,98	287,24	62
18	579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	C		6.774,22	5.667,20	5.419,37	4.533,76	5.419,37	4.533,76	287,24	45