

Allegato 3.2.								
TARIFE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN REGIME DI DAY HOSPITAL								
DRG versione 24°								
REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2009								
					<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
MDC	DRG	Descrizione		Classe DRG	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
1	001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	10.539,17	8.249,98	10.539,17	8.249,98
1	002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	8.002,84	6.896,26	8.002,84	6.896,26
1	003	Craniotomia, età < 18 anni	C	alta complessità	8.382,15	6.418,07	8.382,15	6.418,07
1	006	Decompressione del tunnel carpale	C	potenzialmente inappropriato	800	650	800	650
1	007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	C	alta complessità	6.827,09	5.882,36	6.827,09	5.882,36
1	008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	C	alta complessità	2.620,56	1.789,92	2.620,56	1.789,92
1	009	Malattie e traumatismi del midollo spinale	M		124,47	124,47	2.960,80	2.702,35
1	010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	M		124,47	124,47	2.983,50	2.804,56
1	011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	M		124,47	124,47	1.771,15	1.665,10
1	012	Malattie degenerative del sistema nervoso	M		124,47	124,47	2.211,64	2.161,94
1	013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M		124,47	124,47	1.856,24	1.693,79
1	014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	M		124,47	124,47	2.966,47	2.842,90

1	015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	M		124,47	124,47	2.117,12	2.009,62
1	016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M		124,47	124,47	2.567,45	2.413,34
1	017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M		124,47	124,47	1.487,82	1.440,40
1	018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.276,91	2.140,30
1	019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.211,22	1.149,64
1	021	Meningite virale	M		124,47	124,47	3.229,75	2.947,66
1	022	Encefalopatia ipertensiva	M		124,47	124,47	1.681,65	1.534,53
1	023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M		124,47	124,47	1.899,50	1.733,61
1	026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2.341,51	2.137,07
1	027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	M		124,47	124,47	3.183,01	2.904,48
1	028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.827,20	2.580,10
1	029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.362,96	1.243,78
1	030	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	M		124,47	124,47	832,09	759,19
1	031	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.716,04	1.566,18
1	032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	991,93	905,03
1	033	Commozione cerebrale, età < 18 anni	M		124,47	124,47	555,36	506,66
1	034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	M		124,47	124,47	2.649,52	2.418,14
1	035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	M		124,47	124,47	1.294,42	1.216,79
2	036	Interventi sulla retina	C		1.540,01	1.447,68	1.540,01	1.447,68
2	037	Interventi sull'orbita	C		1.946,31	1.775,97	1.946,31	1.775,97

2	038	Interventi primari sull'iride	C		884,72	807,45	884,72	807,45
2	039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	C	potenzialmente inappropriato	1.033,00	900	1.033,00	900
2	040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	C	potenzialmente inappropriato	1.184,29	1.231,66	1.184,29	1.231,66
2	041	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	C		876,12	799,18	876,12	799,18
2	042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	C	potenzialmente inappropriato	1.439,01	1.378,52	1.439,01	1.378,52
2	043	Ifema	M		124,47	124,47	896,64	818,14
2	044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	M		124,47	124,47	1.335,45	1.218,89
2	045	Malattie neurologiche dell'occhio	M		124,47	124,47	1.386,96	1.265,61
2	046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.671,18	1.525,36
2	047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	962,62	878,36
2	048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	M		124,47	124,47	944,73	862,21
3	049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	C	alta complessità	6.584,09	3.576,79	6.584,09	3.576,79
3	050	Sialoadenectomia	C		1.627,98	1.485,55	1.627,98	1.485,55
3	051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	C		1.549,78	1.414,35	1.549,78	1.414,35
3	052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	C		1.865,63	1.702,73	1.865,63	1.702,73
3	053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	C		1.717,96	1.630,30	1.717,96	1.630,30
3	054	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	C		1.660,23	1.515,23	1.660,23	1.515,23
3	055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	potenzialmente inappropriato	1.318,57	1.251,38	1.318,57	1.251,38
3	056	Rinoplastica	C		1.464,22	1.389,68	1.464,22	1.389,68
3	057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni	C		2.099,67	1.916,20	2.099,67	1.916,20

3	058	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		776,28	708,33	776,28	708,33
3	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	C		1.014,48	962,9	1.014,48	962,9
3	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		630,08	598,04	630,08	598,04
3	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	C		2.044,62	1.866,08	2.044,62	1.866,08
3	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	C		773,96	706,46	773,96	706,46
3	063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C		2.475,58	2.259,43	2.475,58	2.259,43
3	064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M		124,47	124,47	2.458,20	2.243,28
3	065	Alterazioni dell'equilibrio	M	potenzialmente inappropriato	110,65	110,65	110,65	110,65
3	066	Epistassi	M		124,47	124,47	1.131,15	1.032,48
3	067	Epiglottite	M		124,47	124,47	1.875,98	1.711,84
3	068	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.671,18	1.524,92
3	069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.157,77	1.056,92
3	070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.364,26	1.245,05
3	071	Laringotracheite	M		124,47	124,47	1.706,39	1.557,37
3	072	Traumatismi e deformità del naso	M		124,47	124,47	1.353,35	1.235,04
3	073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1.674,90	1.528,40
3	074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	M		124,47	124,47	805,9	735,61
4	075	Interventi maggiori sul torace	C	alta complessità	7.871,99	6.585,88	7.871,99	6.585,88
4	076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	C		5.690,43	5.349,06	5.690,43	5.349,06
4	077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	C		2.423,21	2.211,55	2.423,21	2.211,55

4	078	Embolia polmonare	M		124,47	124,47	3.195,33	3.003,66
4	079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	4.054,82	3.811,80
4	080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	2.226,93	2.093,62
4	081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2.493,88	2.276,02
4	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	M		124,47	124,47	2.852,37	2.707,16
4	083	Traumi maggiori del torace con CC	M		124,47	124,47	2.113,14	1.928,44
4	084	Traumi maggiori del torace senza CC	M		124,47	124,47	1.064,97	971,78
4	085	Versamento pleurico con CC	M		124,47	124,47	2.771,76	2.605,36
4	086	Versamento pleurico senza CC	M		124,47	124,47	1.554,18	1.475,14
4	087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	M		124,47	124,47	3.027,84	2.873,48
4	088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.121,28	2.112,60
4	089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.791,88	2.649,74
4	090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.616,07	1.518,94
4	091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.750,27	1.596,88
4	092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M		124,47	124,47	2.773,07	2.530,78
4	093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M		124,47	124,47	1.788,60	1.632,32
4	094	Pneumotorace con CC	M		124,47	124,47	2.958,18	2.699,73
4	095	Pneumotorace senza CC	M		124,47	124,47	1.383,04	1.262,54
4	096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.086,28	1.961,22
4	097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.378,54	1.295,80

4	098	Bronchite e asma, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.987,22	1.813,42
4	099	Segni e sintomi respiratori con CC	M		124,47	124,47	1.765,47	1.610,93
4	100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M		124,47	124,47	1.169,12	1.066,97
4	101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	M		124,47	124,47	2.115,60	1.930,49
4	102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	M		124,47	124,47	1.256,43	1.146,86
Pre	103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	0	0	0	0
5	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	C	alta complessità	18.522,34	14.817,87	18.522,34	14.817,87
5	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	14.583,81	12.201,02	14.583,81	12.201,02
5	106	Bypass coronarico con PTCA	C	alta complessità	14.258,68	11.843,46	14.258,68	11.843,46
5	108	Altri interventi cardiotoracici	C	alta complessità	15.206,57	12.722,03	15.206,57	12.722,03
5	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	C	alta complessità	10.570,88	8.843,53	10.570,88	8.843,53
5	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	C	alta complessità	5.950,43	4.978,01	5.950,43	4.978,01
5	113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	C	alta complessità	8.940,20	6.200,84	8.940,20	6.200,84
5	114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	C	alta complessità	6.095,43	3.456,95	6.095,43	3.456,95
5	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	C		3.027,43	2.763,07	3.027,43	2.763,07
5	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	C		3.914,97	3.572,89	3.914,97	3.572,89
5	119	Legatura e stripping di vene	C	potenzialmente inappropriato	1.800,00	1.854,00	1.800,00	1.854,00
5	120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	C		4.914,18	4.619,14	4.914,18	4.619,14
5	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	124,47	124,47	4.333,76	3.372,92
5	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	124,47	124,47	3.451,40	2.413,92

5	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	M	alta complessità	124,47	124,47	3.422,85	2.949,18
5	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	M		3.503,82	3.503,82	3.503,82	3.503,82
5	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	M		2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16
5	126	Endocardite acuta e subacuta	M	alta complessità	124,47	124,47	7.417,44	5.784,09
5	127	Insufficienza cardiaca e shock	M		124,47	124,47	2.475,84	2.372,70
5	128	Tromboflebite delle vene profonde	M		124,47	124,47	1.823,10	1.713,66
5	129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M		124,47	124,47	2.857,00	2.607,22
5	130	Malattie vascolari periferiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.137,67	2.009,42
5	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.226,76	1.153,02
5	132	Aterosclerosi con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.782,27	1.725,52
5	133	Aterosclerosi senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	936,54	888,98
5	134	Ipertensione	M	potenzialmente inappropriato	138,31	138,31	138,31	138,31
5	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.997,29	1.822,66
5	136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.219,33	1.112,81
5	137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.484,76	1.355,10
5	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	M		124,47	124,47	1.896,16	1.835,82
5	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	M		124,47	124,47	1.173,75	1.103,18
5	140	Angina pectoris	M		124,47	124,47	1.440,23	1.353,94
5	141	Sincope e collasso con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.642,87	1.544,46
5	142	Sincope e collasso senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.021,78	960,48

5	143	Dolore toracico	M		124,47	124,47	1.195,76	1.157,88
5	144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	M		124,47	124,47	2.489,88	2.363,48
5	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	M		124,47	124,47	1.458,92	1.412,64
6	146	Resezione rettale con CC	C	alta complessità	7.904,22	5.836,14	7.904,22	5.836,14
6	147	Resezione rettale senza CC	C	alta complessità	5.520,82	3.525,24	5.520,82	3.525,24
6	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	4.860,32	3.435,30	4.860,32	3.435,30
6	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C		6.049,33	5.686,44	6.049,33	5.686,44
6	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C		2.821,04	2.652,16	2.821,04	2.652,16
6	152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	C	alta complessità	4.710,84	3.842,24	4.710,84	3.842,24
6	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	3.303,45	2.258,54	3.303,45	2.258,54
6	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	4.628,05	3.391,98	4.628,05	3.391,98
6	156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	C	alta complessità	4.439,21	1.843,70	4.439,21	1.843,70
6	157	Interventi su ano e stoma con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.247,76	2.176,30	2.247,76	2.176,30
6	158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.199,26	1.107,46	1.199,26	1.107,46
6	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.523,27	2.371,60	2.523,27	2.371,60
6	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.486,73	1.411,48	1.486,73	1.411,48
6	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	1.941,50	1.880,34	1.941,50	1.880,34
6	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.172,41	1.123,14	1.172,41	1.123,14
6	163	Interventi per ernia, età < 18 anni	C		1.098,57	1.002,27	1.098,57	1.002,27
6	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	C		5.128,82	4.680,86	5.128,82	4.680,86

6	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	C		2.867,58	2.616,99	2.867,58	2.616,99
6	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	C		3.145,49	2.870,72	3.145,49	2.870,72
6	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	C		1.779,26	1.672,24	1.779,26	1.672,24
3	168	Interventi sulla bocca con CC	C		2.444,75	2.298,06	2.444,75	2.298,06
3	169	Interventi sulla bocca senza CC	C		1.428,78	1.356,22	1.428,78	1.356,22
6	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	C		6.482,95	5.916,42	6.482,95	5.916,42
6	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	C		2.690,48	2.455,46	2.690,48	2.455,46
6	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	M		124,47	124,47	2.892,67	2.745,14
6	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	M		124,47	124,47	1.469,48	1.422,80
6	174	Emorragia gastrointestinale con CC	M		124,47	124,47	2.415,99	2.339,14
6	175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M		124,47	124,47	1.275,21	1.234,30
6	176	Ulcera peptica complicata	M		124,47	124,47	2.300,37	2.099,29
6	177	Ulcera peptica non complicata con CC	M		124,47	124,47	1.836,63	1.675,98
6	178	Ulcera peptica non complicata senza CC	M		124,47	124,47	1.324,54	1.208,85
6	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	M		124,47	124,47	2.459,04	2.311,44
6	180	Occlusione gastrointestinale con CC	M		124,47	124,47	2.066,13	1.942,20
6	181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M		124,47	124,47	1.159,52	1.100,56
6	182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.748,68	1.644,44
6	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	127,67	127,67	127,67	127,67
6	184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.276,04	1.164,42

3	185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1.748,78	1.595,98
3	186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	M		124,47	124,47	966,56	882,29
3	187	Estrazioni e riparazioni dentali	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	690,38	630,03
6	188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.309,00	2.170,52
6	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.112,36	1.077,30
6	190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.513,29	1.381,06
7	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	alta complessità	11.563,00	9.673,19	11.563,00	9.673,19
7	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	alta complessità	6.909,88	3.693,68	6.909,88	3.693,68
7	193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	8.298,92	6.580,51	8.298,92	6.580,51
7	194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	6.200,13	3.538,39	6.200,13	3.538,39
7	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	6.563,50	4.926,99	6.563,50	4.926,99
7	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	4.284,37	3.041,21	4.284,37	3.041,21
7	197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	4.785,58	3.811,18	4.785,58	3.811,18
7	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	2.659,49	2.071,48	2.659,49	2.071,48
7	199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C		5.549,02	5.063,93	5.549,02	5.063,93
7	200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C		6.457,90	5.893,60	6.457,90	5.893,60
7	201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	C	alta complessità	8.063,53	5.463,55	8.063,53	5.463,55
7	202	Cirrosi e epatite alcolica	M		124,47	124,47	2.893,93	2.746,44
7	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	M		124,47	124,47	2.707,13	2.569,64
7	204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	M		124,47	124,47	2.484,65	2.335,66

7	205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M		124,47	124,47	2.727,28	2.563,94
7	206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M		124,47	124,47	1.415,78	1.330,56
7	207	Malattie delle vie biliari con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.302,03	2.165,80
7	208	Malattie delle vie biliari senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.095,62	1.030,22
8	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	7.312,29	4.381,44	7.312,29	4.381,44
8	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	4.113,02	3.178,30	4.113,02	3.178,30
8	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	C	alta complessità	5.281,32	2.398,84	5.281,32	2.398,84
8	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	5.644,91	4.101,20	5.644,91	4.101,20
8	216	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C		4.943,74	4.511,72	4.943,74	4.511,72
8	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	8.078,23	6.758,01	8.078,23	6.758,01
8	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	C		3.570,15	3.257,98	3.570,15	3.257,98
8	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	C		2.167,35	2.057,16	2.167,35	2.057,16
8	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	C		2.270,46	2.072,02	2.270,46	2.072,02
8	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	C		2.050,21	1.945,88	2.050,21	1.945,88
8	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	C		1.657,40	1.557,96	1.657,40	1.557,96
8	225	Interventi sul piede	C		1.987,16	1.885,90	1.987,16	1.885,90
8	226	Interventi sui tessuti molli con CC	C		3.332,45	3.132,38	3.332,45	3.132,38
8	227	Interventi sui tessuti molli senza CC	C		1.637,71	1.539,30	1.637,71	1.539,30
8	228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	C		1.926,49	1.810,90	1.926,49	1.810,90
8	229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	C		1.340,28	1.271,96	1.340,28	1.271,96

8	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	C		2.221,19	2.088,12	2.221,19	2.088,12
8	232	Artroscopia	C	potenzialmente inappropriato	1.555,99	1.602,66	1.555,99	1.602,66
8	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	C		4.675,59	4.437,78	4.675,59	4.437,78
8	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	C		2.167,35	2.139,24	2.167,35	2.139,24
8	235	Fratture del femore	M		124,47	124,47	2.364,00	2.157,51
8	236	Fratture dell'anca e della pelvi	M		124,47	124,47	1.882,04	1.769,43
8	237	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	M		124,47	124,47	1.272,59	1.161,70
8	238	Osteomielite	M		124,47	124,47	3.436,70	3.136,57
8	239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	M		124,47	124,47	2.319,25	2.180,00
8	240	Malattie del tessuto connettivo con CC	M		124,47	124,47	2.655,64	2.571,42
8	241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	M		124,47	124,47	1.338,95	1.296,36
8	242	Artrite settica	M		124,47	124,47	2.747,31	2.507,20
8	243	Affezioni mediche del dorso	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.021,00	968,98
8	244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.726,07	1.671,54
8	245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.149,42	1.112,76
8	246	Artropatie non specifiche	M		124,47	124,47	1.321,49	1.241,96
8	247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	M		124,47	124,47	1.315,81	1.200,99
8	248	Tendinite, miosite e borsite	M		124,47	124,47	1.503,21	1.426,70
8	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M		124,47	124,47	1.551,07	1.415,48
8	250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.569,12	1.431,85

8	251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.017,63	929,01
8	252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	M		124,47	124,47	790,43	721,17
8	253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.731,15	1.579,61
8	254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	979,65	894,08
8	255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.048,60	957,08
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.222,36	1.148,86
9	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C		2.359,88	2.239,78	2.359,88	2.239,78
9	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C		1.845,96	1.839,96	1.845,96	1.839,96
9	259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	C		2.313,17	2.305,08	2.313,17	2.305,08
9	260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C		1.492,08	1.472,84	1.492,08	1.472,84
9	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	C		1.790,23	1.784,06	1.790,23	1.784,06
9	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.218,17	1.156,30	1.218,17	1.156,30
9	263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	C		6.030,09	5.668,48	6.030,09	5.668,48
9	264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	C		3.126,09	2.938,48	3.126,09	2.938,48
9	265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	C		3.441,17	3.140,52	3.441,17	3.140,52
9	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	C		1.739,01	1.716,60	1.739,01	1.716,60
9	267	Interventi perianali e pilonidali	C	potenzialmente inappropriato	1.423,35	1.338,26	1.423,35	1.338,26
9	268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	C		1.784,63	1.628,89	1.784,63	1.628,89
9	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	potenzialmente inappropriato	3.301,19	3.103,44	3.301,19	3.103,44
9	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.319,69	1.359,28	1.319,69	1.359,28

9	271	Ulcere della pelle	M		124,47	124,47	2.771,76	2.605,80
9	272	Malattie maggiori della pelle con CC	M		124,47	124,47	2.426,43	2.214,26
9	273	Malattie maggiori della pelle senza CC	M		124,47	124,47	1.524,49	1.391,33
9	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	M		124,47	124,47	2.679,64	2.594,58
9	275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	M		124,47	124,47	1.379,54	1.309,42
9	276	Patologie non maligne della mammella	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	572,34	522,34
9	277	Cellulite, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.092,46	1.966,82
9	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.375,62	1.293,22
9	279	Cellulite, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.665,24	1.520,00
9	280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.285,28	1.172,82
9	281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	820,49	748,77
9	282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	M		124,47	124,47	820,09	748,49
9	283	Malattie minori della pelle con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.200,56	1.095,74
9	284	Malattie minori della pelle senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	709,85	647,62
10	285	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	C	alta complessità	9.134,41	5.961,61	9.134,41	5.961,61
10	286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	C	alta complessità	6.640,03	5.186,99	6.640,03	5.186,99
10	287	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	C	alta complessità	6.044,85	4.710,40	6.044,85	4.710,40
10	288	Interventi per obesità	C	alta complessità	5.277,39	4.547,04	5.277,39	4.547,04
10	289	Interventi sulle paratiroidi	C		2.530,85	2.309,79	2.530,85	2.309,79
10	290	Interventi sulla tiroide	C		1.838,79	1.780,44	1.838,79	1.780,44

10	291	Interventi sul dotto tireoglosso	C		1.162,15	1.060,56	1.162,15	1.060,56
10	292	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	C		6.748,32	6.158,51	6.748,32	6.158,51
10	293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	C		2.785,89	2.542,48	2.785,89	2.542,48
10	294	Diabete, età > 35 anni	M	potenzialmente inappropriato	132,99	132,99	132,99	132,99
10	295	Diabete, età < 36 anni	M		124,47	124,47	1.719,40	1.569,12
10	296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.179,34	2.048,20
10	297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.220,64	1.181,96
10	298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.063,71	970,93
10	299	Difetti congeniti del metabolismo	M		124,47	124,47	1.943,59	1.773,76
10	300	Malattie endocrine con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2.230,96	2.036,20
10	301	Malattie endocrine senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	969,13	884,54
11	302	Trapianto renale	C	alta complessità	0	0	0	0
11	303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	C	alta complessità	5.813,76	5.009,58	5.813,76	5.009,58
11	304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	C	alta complessità	6.250,71	5.221,44	6.250,71	5.221,44
11	305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	C	alta complessità	4.594,05	2.501,52	4.594,05	2.501,52
11	306	Prostatectomia con CC	C		3.146,11	2.871,04	3.146,11	2.871,04
11	307	Prostatectomia senza CC	C		1.716,92	1.567,03	1.716,92	1.567,03
11	308	Interventi minori sulla vescica con CC	C		3.533,80	3.322,00	3.533,80	3.322,00
11	309	Interventi minori sulla vescica senza CC	C		1.798,77	1.707,60	1.798,77	1.707,60
11	310	Interventi per via transuretrale con CC	C		2.192,04	2.122,60	2.192,04	2.122,60

11	311	Interventi per via transuretrale senza CC	C		1.284,17	1.255,82	1.284,17	1.255,82
11	312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	C		1.918,42	1.750,62	1.918,42	1.750,62
11	313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	C		1.152,12	1.051,58	1.152,12	1.051,58
11	314	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	C		1.041,77	950,94	1.041,77	950,94
11	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	C		4.833,47	4.411,03	4.833,47	4.411,03
11	316	Insufficienza renale	M		124,47	124,47	2.871,68	2.725,48
11	317	Ricovero per dialisi renale	M		124,47	124,47	1.130,03	1.031,38
11	318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	M		124,47	124,47	2.603,68	2.447,50
11	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	M		124,47	124,47	1.173,92	1.071,34
11	320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.183,67	2.052,88
11	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		110,65	110,65	110,65	110,65
11	322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.479,51	1.350,29
11	323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	M	potenzialmente inappropriato	vedi delibera	vedi delibera	1.732,70	1.628,78
11	324	Calcolosi urinaria senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	811,37	802,66
11	325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.537,97	1.403,42
11	326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	110,65	110,65	110,65	110,65
11	327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.567,02	1.430,17
11	328	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.473,41	1.344,63
11	329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	952,59	869,2
11	330	Stenosi uretrale, età < 18 anni	M		124,47	124,47	630,08	575,09

11	331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.261,42	2.063,65
11	332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		110,65	110,65	110,65	110,65
11	333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2.135,40	1.949,02
12	334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	C	alta complessità	5.150,29	4.153,44	5.150,29	4.153,44
12	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	C	alta complessità	4.144,31	3.124,82	4.144,31	3.124,82
12	336	Prostatectomia transuretrale con CC	C		2.148,75	2.141,62	2.148,75	2.141,62
12	337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C		1.512,06	1.506,96	1.512,06	1.506,96
12	338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	C		2.317,23	2.114,78	2.317,23	2.114,78
12	339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	C		1.797,61	1.689,74	1.797,61	1.689,74
12	340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	C		1.086,70	1.021,52	1.086,70	1.021,52
12	341	Interventi sul pene	C		2.389,84	2.314,18	2.389,84	2.314,18
12	342	Circoncisione, età > 17 anni	C		711,59	695,96	711,59	695,96
12	343	Circoncisione, età < 18 anni	C		474,71	433,28	474,71	433,28
12	344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	C		2.609,03	2.380,99	2.609,03	2.380,99
12	345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	C		1.856,94	1.694,52	1.856,94	1.694,52
12	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	M		124,47	124,47	2.294,16	2.156,13
12	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	M		124,47	124,47	1.185,71	1.082,24
12	348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M		124,47	124,47	1.578,18	1.440,23
12	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M		124,47	124,47	915,03	835,15
12	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	M		124,47	124,47	1.493,56	1.363,01

12	351	Sterilizzazione maschile	M		0	0	0	0
12	352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	M		124,47	124,47	1.291,65	1.178,73
13	353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	C	alta complessità	5.509,64	4.122,83	5.509,64	4.122,83
13	354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	C		3.248,85	2.964,70	3.248,85	2.964,70
13	355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	C		2.096,63	1.913,26	2.096,63	1.913,26
13	356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	C		1.735,48	1.680,20	1.735,48	1.680,20
13	357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	C	alta complessità	5.980,86	5.003,51	5.980,86	5.003,51
13	358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C		2.626,83	2.469,18	2.626,83	2.469,18
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C		1.925,07	1.881,96	1.925,07	1.881,96
13	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C		1.904,56	1.790,24	1.904,56	1.790,24
13	361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	C		2.318,49	2.115,79	2.318,49	2.115,79
13	362	Occlusione endoscopica delle tube	C		1.200,20	1.095,48	1.200,20	1.095,48
13	363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C		1.543,26	1.408,30	1.543,26	1.408,30
13	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.177,35	1.224,44	1.177,35	1.224,44
13	365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	C		4.057,49	3.703,06	4.057,49	3.703,06
13	366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	M		124,47	124,47	2.815,42	2.569,63
13	367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	M		124,47	124,47	1.113,25	1.016,32
13	368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	M		124,47	124,47	1.964,13	1.792,44
13	369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	M		106,39	106,39	106,39	106,39
14	370	Parto cesareo con CC	C		2.031,48	1.854,26	2.031,48	1.854,26

14	371	Parto cesareo senza CC	C		1.444,52	1.357,86	1.444,52	1.357,86
14	372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	M		124,47	124,47	1.028,45	966,88
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	M		124,47	124,47	736,71	692,48
14	374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.315,27	1.200,10	1.315,27	1.200,10
14	375	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.314,29	1.199,29	1.314,29	1.199,29
14	376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M		124,47	124,47	795,14	725,87
14	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C		1.992,27	1.818,18	1.992,27	1.818,18
14	378	Gravidanza ectopica	M		124,47	124,47	1.713,10	1.563,66
14	379	Minaccia di aborto	M		124,47	124,47	671,85	613,2
14	380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	M		124,47	124,47	763,57	696,82
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	C		1.027,01	965,18	1.027,01	965,18
14	382	Falso travaglio	M		124,47	124,47	330,78	301,81
14	383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	M		124,47	124,47	914,17	834,28
14	384	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	M		124,47	124,47	625,59	571,03
15	385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	M	alta complessità	3.603,36	2.599,40	3.498,41	2.523,69
15	386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	alta complessità	16.652,71	7.751,95	16.167,68	7.526,17
15	387	Prematurità con affezioni maggiori	M	alta complessità	9.285,98	3.881,81	9.015,52	3.768,75
15	388	Prematurità senza affezioni maggiori	M	alta complessità	3.434,30	2.458,87	3.334,28	2.387,26
15	389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M		3.263,52	2.978,16	3.168,47	2.891,42
15	390	Neonati con altre affezioni significative	M		2.600,69	2.373,70	2.524,95	2.304,57

15	391	Neonato normale	M		516,53	471,35	501,49	457,63
16	392	Splenectomia, età > 17 anni	C	alta complessità	8.101,58	6.777,86	8.101,58	6.777,86
16	393	Splenectomia, età < 18 anni	C	alta complessità	4.094,18	3.344,17	4.094,18	3.344,17
16	394	Altri interventi sugli organi emopoietici	C		3.789,89	3.458,74	3.789,89	3.458,74
16	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.909,12	1.819,58
16	396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.514,55	1.382,32
16	397	Disturbi della coagulazione	M		124,47	124,47	2.756,93	2.515,93
16	398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	M		124,47	124,47	2.800,14	2.555,22
16	399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	M		124,47	124,47	1.559,84	1.423,21
17	401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	C	alta complessità	8.468,53	5.090,33	8.468,53	5.090,33
17	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	C	alta complessità	3.557,19	1.849,07	3.557,19	1.849,07
17	403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	alta complessità	124,47	124,47	6.429,71	3.662,96
17	404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	alta complessità	124,47	124,47	3.184,84	1.509,51
17	405	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	6.614,83	2.147,15
17	406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	C	alta complessità	9.881,73	5.994,29	9.881,73	5.994,29
17	407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	C	alta complessità	4.754,70	2.599,54	4.754,70	2.599,54
17	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C		3.278,29	3.235,40	3.278,29	3.235,40
17	409	Radioterapia	M		310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M		310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
17	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M		124,47	124,47	985,76	899,32

17	412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	M		124,47	124,47	947,85	865,16
17	413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	M		124,47	124,47	3.088,27	2.989,66
17	414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	M		124,47	124,47	1.587,79	1.506,92
18	417	Setticemia, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.998,13	1.823,50
18	418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M		124,47	124,47	2.155,13	1.967,07
18	419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2.115,25	1.930,55
18	420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.507,47	1.375,62
18	421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1.532,59	1.398,69
18	422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.698,83	1.550,23
18	423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	M		124,47	124,47	3.557,18	3.246,55
19	424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	C		5.711,02	5.211,61	5.711,02	5.211,61
19	425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M		124,47	124,47	1.568,70	1.431,43
19	426	Nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	956,3	872,8
19	427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	781,17	712,7
19	428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	M		124,47	124,47	1.715,20	1.565,34
19	429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.180,82	1.120,86
19	430	Psicosi	M		124,47	124,47	2.012,82	1.836,94
19	431	Disturbi mentali dell'infanzia	M		124,47	124,47	1.331,52	1.215,24
19	432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	M		124,47	124,47	1.583,81	1.445,28
20	433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	M		812,85	741,93	789,18	720,33

21	439	Trapianti di pelle per traumatismo	C		2.878,31	2.626,83	2.878,31	2.626,83
21	440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C		4.358,21	3.977,39	4.358,21	3.977,39
21	441	Interventi sulla mano per traumatismo	C		1.737,63	1.585,94	1.737,63	1.585,94
21	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	C	alta complessità	6.506,67	4.304,48	6.506,67	4.304,48
21	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	C	alta complessità	3.730,37	1.744,40	3.730,37	1.744,40
21	444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.769,84	1.615,30
21	445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.076,57	982,71
21	446	Traumatismi, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.084,28	989,41
21	447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1.139,00	1.039,46
21	448	Reazioni allergiche, età < 18 anni	M		124,47	124,47	784,56	715,71
21	449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1.756,76	1.603,12
21	450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1.001,48	914,17
21	451	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1.172,85	1.070,43
21	452	Complicazioni di trattamenti con CC	M		124,47	124,47	1.903,68	1.737,45
21	453	Complicazioni di trattamenti senza CC	M		124,47	124,47	966,99	908,76
21	454	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	M		124,47	124,47	2.054,92	1.875,05
21	455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	M		124,47	124,47	956,52	872,7
23	461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	C		2.090,72	1.984,46	2.090,72	1.984,46
23	462	Riabilitazione	M		124,47	124,47	3.964,78	3.618,04
23	463	Segni e sintomi con CC	M		124,47	124,47	1.620,33	1.523,24

23	464	Segni e sintomi senza CC	M		124,47	124,47	1.017,12	928,12
23	465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M		124,47	124,47	786,23	717,39
23	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M		124,47	124,47	1.186,28	1.082,60
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	potenzialmente inappropriato	106,39	106,39	106,39	106,39
NA	468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	C		7.880,81	7.192,18	7.880,81	7.192,18
NA	469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	NA		0	0	0	0
NA	470	Non attribuibile ad altro DRG	NA		0	0	0	0
8	471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	C	alta complessità	13.363,75	8.443,46	13.363,75	8.443,46
17	473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	17.516,83	6.990,94
NA	476	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	C		5.225,48	4.769,02	5.225,48	4.769,02
NA	477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	C		3.403,25	3.106,10	3.403,25	3.106,10
5	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	C		3.018,85	2.837,92	3.018,85	2.837,92
Pre	480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	481	Trapianto di midollo osseo	C	alta complessità	39.903,46	39.903,46	39.903,46	39.903,46
Pre	482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	C	alta complessità	10.266,14	7.544,44	10.266,14	7.544,44
24	484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	17.014,48	14.234,14	17.014,48	14.234,14
24	485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	12.367,62	6.860,64	12.367,62	6.860,64
24	486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	12.489,33	10.448,73	12.489,33	10.448,73
24	487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	alta complessità	124,47	124,47	4.914,74	3.943,38
25	488	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	C	alta complessità	10.776,75	8.998,81	10.776,75	8.998,81

25	489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	M	alta complessità	124,47	124,47	5.907,08	3.891,74
25	490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	M		124,47	124,47	2.512,77	2.293,23
8	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	C	alta complessità	4.787,82	3.497,98	4.787,82	3.497,98
17	492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	M		310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
7	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	4.785,58	3.774,52	4.785,58	3.774,52
7	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	2.659,49	2.032,02	2.659,49	2.032,02
Pre	495	Trapianto di polmone	C	alta complessità	0	0	0	0
8	496	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	C	alta complessità	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15
8	497	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC	C	alta complessità	6.398,57	4.106,76	6.398,57	4.106,76
8	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	C	alta complessità	8.464,90	3.028,68	8.464,90	3.028,68
8	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	C	alta complessità	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15
8	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	C	alta complessità	3.055,82	2.396,60	3.055,82	2.396,60
8	501	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	C		4.102,35	3.743,90	4.102,35	3.743,90
8	502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	C		2.091,65	1.908,82	2.091,65	1.908,82
8	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	C	potenzialmente inappropriato	2.091,65	1.985,18	2.091,65	1.985,18
22	504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute	C	alta complessità	30.233,06	25.292,98	30.233,06	25.292,98
22	505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza innesto di cute	M	alta complessità	124,47	124,47	4.893,74	4.094,07
22	506	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	C	alta complessità	16.656,67	13.934,97	16.656,67	13.934,97
22	507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	C	alta complessità	6.625,38	5.542,79	6.625,38	5.542,79
22	508	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2.436,79	2.038,42

22	509	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2.436,79	2.038,42
22	510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2.436,79	2.038,42
22	511	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2.436,79	2.038,42
Pre	512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	513	Trapianto di pancreas	C	alta complessità	0	0	0	0
5	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	13.220,44	11.060,16	13.220,44	11.060,16
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	C	alta complessità	4.510,54	3.608,43	4.510,54	3.608,43
8	519	Artrodesi vertebrale cervicale con CC	C	alta complessità	6.398,57	4.106,76	6.398,57	4.106,76
8	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	alta complessità	3.055,82	2.419,88	3.055,82	2.419,88
20	521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M		1.718,66	1.568,63	1.668,61	1.522,95
20	522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	M		2.497,36	124,47	2.424,63	2.279,00
20	523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M		1.105,12	124,47	1.072,94	1.008,28
1	524	Ischemia cerebrale transitoria	M		124,47	124,47	1.810,24	1.718,86
5	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	30.339,12	24.271,29	30.339,12	24.271,29
1	528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	C	alta complessità	14.437,84	11.301,83	14.437,84	11.301,83
1	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	C	alta complessità	9.475,37	7.417,24	9.475,37	7.417,24
1	530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	C	alta complessità	5.038,11	3.943,79	5.038,11	3.943,79
1	531	Interventi sul midollo spinale con CC	C	alta complessità	9.230,66	8.031,64	9.230,66	8.031,64
1	532	Interventi sul midollo spinale senza CC	C	alta complessità	5.172,55	4.500,66	5.172,55	4.500,66
1	533	Interventi vascolari extracranici con CC	C	alta complessità	4.623,18	3.569,50	4.623,18	3.569,50

1	534	Interventi vascolari extracranici senza CC	C	alta complessità	4.280,40	3.208,59	4.280,40	3.208,59
5	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	20.448,58	17.107,18	20.448,58	17.107,18
5	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	17.157,77	14.354,11	17.157,77	14.354,11
8	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	C		4.405,04	4.140,64	4.405,04	4.140,64
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	C		2.534,27	2.382,16	2.534,27	2.382,16
17	539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	C	alta complessità	14.538,94	9.429,15	14.538,94	9.429,15
17	540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	C	alta complessità	6.444,98	4.179,85	6.444,98	4.179,85
Pre	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	0	0	0	0
1	543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	C	alta complessità	9.928,48	7.771,93	9.928,48	7.771,93
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	alta complessità	8.063,54	7.486,00	8.063,54	7.486,00
8	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	C	alta complessità	14.170,13	8.234,60	14.170,13	8.234,60
8	546	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	C	alta complessità	13.083,95	4.501,29	13.083,95	4.501,29
5	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	16.101,75	12.881,40	16.101,75	12.881,40
5	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	13.765,19	11.012,15	13.765,19	11.012,15
5	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	14.090,56	11.272,45	14.090,56	11.272,45
5	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	12.006,11	9.604,89	12.006,11	9.604,89
5	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	C	alta complessità	9.260,32	7.233,69	9.260,32	7.233,69
5	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.386,79	5.183,85	6.386,79	5.183,85

5	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	C		6.320,00	5.940,42	6.320,00	5.940,42
5	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C		4.929,56	4.633,48	4.929,56	4.633,48
5	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.996,04	5.596,83	6.996,04	5.596,83
5	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	5.087,02	4.069,61	5.087,02	4.069,61
5	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	8.304,26	6.643,40	8.304,26	6.643,40
5	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.258,64	5.006,91	6.258,64	5.006,91
1	559	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	M		124,47	124,47	4.305,79	3.929,95
1	560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	M		124,47	124,47	5.634,78	5.142,38
1	561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	M		124,47	124,47	3.971,49	3.624,44
1	562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.758,59	1.605,59
1	563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.348,76	1.231,42
1	564	Cefalea, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1.141,62	1.042,30
4	565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >= 96 ore	M	alta complessità	124,47	124,47	12.154,46	10.473,28
4	566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	M		124,47	124,47	6.358,71	5.319,60
6	567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C		11.195,93	9.647,74	11.195,93	9.647,74
6	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C		10.225,41	8.811,42	10.225,41	8.811,42
6	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	9.401,67	8.148,40	9.401,67	8.148,40
6	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	7.604,92	6.591,16	7.604,92	6.591,16
6	571	Malattie maggiori dell'esofago	M		124,47	124,47	2.480,27	2.401,36
6	572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	M		124,47	124,47	2.150,51	1.963,41

11	573	Interventi maggiori sulla vescica	C	alta complessità	10.375,87	8.940,64	10.375,87	8.940,64
16	574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	M		124,47	124,47	2.985,08	2.723,99
18	575	Setticemia con ventilazione meccanica >= 96 ore, età > 17 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	10.490,73	9.860,70
18	576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	M		124,47	124,47	3.607,71	3.391,04
1	577	Inserzione di stent carotideo	C	alta complessità	5.154,99	3.864,18	5.154,99	3.864,18
18	578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	C	alta complessità	9.974,65	8.594,98	9.974,65	8.594,98
18	579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	C		5.419,37	4.533,76	5.419,37	4.533,76