

Allegato 3.1.

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN REGIME ORDINARIO
DRG versione 24°

REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2010

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)	
				Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti				
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B			
1	001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	13.173,97	10.539,17	10.539,17	8.431,48	10.539,17	8.431,48	278,33	38
1	002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	10.003,55	8.809,95	8.002,84	7.047,98	8.002,84	7.047,98	326,2	24
1	003	Craniotomia, età < 18 anni	C	alta complessità	10.477,70	8.199,09	8.382,15	6.559,27	8.382,15	6.559,27	326,2	35
1	006	Decompressione del tunnel carpale	C	potenzialmente inappropriato	800	650	800	650	800	650	286,19	2
1	007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	C	alta complessità	8.533,86	7.514,70	6.827,09	6.011,77	6.827,09	6.011,77	223,77	43
1	008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	C	alta complessità	3.275,70	2.286,64	2.620,56	1.829,30	2.620,56	1.829,30	184,25	5
1	009	Malattie e traumatismi del midollo spinale	M		3.945,44	3.680,26	220	220	566,68	566,68	246,6	18
1	010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	M		3.975,69	3.819,46	220	220	404,14	404,14	263,85	28
1	011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	M		2.360,17	2.267,65	220	220	433,09	433,09	241,03	24
1	012	Malattie degenerative del sistema nervoso	M		2.947,15	2.944,30	220	220	440,88	440,88	215,42	23
1	013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M	potenzialmente inappropriato	2.473,56	2.306,74	220	220	430,84	430,84	218,77	19
1	014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	M		3.708,09	3.631,82	220	220	385,19	385,19	211,53	23
1	015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	M		2.646,40	2.567,28	220	220	447,55	447,55	213,19	19
1	016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M		3.421,28	3.286,67	220	220	430,84	430,84	223,22	24
1	017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M		1.982,61	1.961,65	220	220	381,87	381,87	143,61	19
1	018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.846,15	2.735,36	220	220	408,74	408,74	216,42	22
1	019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.514,02	1.469,23	220	220	418,12	418,12	156,93	19
1	021	Meningite virale	M		4.303,84	3.927,94	220	220	406,36	406,36	152,52	16
1	022	Encefalopatia ipertensiva	M		2.240,90	2.089,85	220	220	411,92	411,92	233,24	12
1	023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M		2.531,19	2.360,95	220	220	492,09	492,09	184,25	18

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
1	026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	M		3.120,20	2.847,78	220	220	588,95	588,95	281,11	7
1	027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	M		4.241,56	3.955,54	220	220	386,33	386,33	263,29	19
1	028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	M		3.767,42	3.513,79	220	220	515,47	515,47	273,32	22
1	029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	M		1.816,22	1.693,87	220	220	453,11	453,11	238,81	13
1	030	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	M		1.108,81	1.033,91	220	220	728,13	728,13	315,63	7
1	031	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	M		2.286,74	2.087,04	220	220	478,73	478,73	351,26	12
1	032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	M		1.321,80	1.232,53	220	220	571,14	571,14	183,69	7
1	033	Commozione cerebrale, età < 18 anni	M		740,05	690	220	220	585,62	585,62	363,49	5
1	034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	M		3.530,65	3.293,22	220	220	386,33	386,33	273,32	23
1	035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	M		1.724,89	1.657,12	220	220	426,40	426,4	229,33	15
2	036	Interventi sulla retina	C		1.925,01	1.849,39	1.540,01	1.479,53	1.540,01	1.479,53	199,28	12
2	037	Interventi sull'orbita	C		2.432,88	2.268,79	1.946,31	1.815,04	1.946,31	1.815,04	260,51	16
2	038	Interventi primari sull'iride	C		1.105,89	1.031,54	884,72	825,23	884,72	825,23	240,47	12
2	039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	C	potenzialmente inappropriato	1.033	900	1.033	900	1.033	900	250,55	5
2	040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	C	potenzialmente inappropriato	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	269,17	7
2	041	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	C		1.095,15	1.020,95	876,12	816,76	876,12	817	270,23	2
2	042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	C	potenzialmente inappropriato	1.798,61	1.762,17	1.439,01	1.408,85	1.439,01	1.408,85	202,14	7
2	043	Ifema	M		1.194,82	1.114,20	220	220	513,24	513,24	192,04	10
2	044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	M		1.779,56	1.659,98	220	220	417,50	417,50	163,65	13
2	045	Malattie neurologiche dell'occhio	M		1.848,23	1.723,60	220	220	469,82	469,82	266,07	16
2	046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	M		2.226,94	2.077,36	220	220	521,03	521,03	261,07	14
2	047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.282,77	1.196,23	220	220	494,32	494,32	242,7	13

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
2	048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	M		1.258,90	1.174,23	220	220	582,27	582,27	303,94	10
3	049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	C	alta complessità	8.230,11	4.569,35	6.584,09	3.655,48	6.584,09	3.655,48	210,41	11
3	050	Sialoadenectomia	C		2.034,97	1.897,79	1.627,96	1.518,23	1.627,96	1.518,23	240,47	7
3	051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	C		1.937,22	1.806,83	1.549,78	1.445,47	1.549,78	1.445,47	237,69	5
3	052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	C		2.332,03	2.175,26	1.865,63	1.740,20	1.865,63	1.740,20	227,68	8
3	053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	C		2.147,45	2.082,69	1.717,96	1.666,17	1.717,96	1.666,17	210,41	5
3	054	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	C		2.075,29	1.935,71	1.660,22	1.548,57	1.660,22	1.548,57	172,55	5
3	055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	potenzialmente inappropriato	1.648,06	1.599,29	1.318,57	1.278,91	1.318,57	1.278,91	227,14	5
3	056	Rinoplastica	C		1.830,27	1.775,32	1.464,21	1.420,25	1.464,21	1.420,25	227,12	5
3	057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni	C		2.624,59	2.395,25	2.099,67	1.916,20	2.099,67	1.916,20	202,62	7
3	058	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		970,35	904,89	776,28	723,91	776,28	723,91	271,65	5
3	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	C		1.268,10	1.203,64	1.014,49	962,90	1.014,49	962,90	191,48	2
3	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		787,59	763,99	630,08	611,2	630,08	611,2	244,37	2
3	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	C		2.555,79	2.383,92	2.044,63	1.907,12	2.044,63	1.907,12	391,89	2
3	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	C		967,45	902,51	773,97	722,01	773,97	722,01	317,84	7
3	063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C		3.094,47	2.886,42	2.475,58	2.309,15	2.475,58	2.309,15	219,32	10
3	064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M		3.275,70	3.055,07	220	220	535,51	535,51	246,04	31
3	065	Alterazioni dell'equilibrio	M	potenzialmente inappropriato	1.173,60	1.138,47	220	220	428,76	428,76	219,7	13
3	066	Epistassi	M		1.507,31	1.406,11	220	220	487,63	487,63	182,58	8
3	067	Epiglottite	M		2.499,85	2.281,13	220	220	528,84	528,84	281,67	11
3	068	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	M		2.226,94	2.076,76	220	220	407,47	407,47	261,64	14

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
3	069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		1.542,80	1.439,41	220	220	463,14	463,14	227,12	12
3	070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	M		1.817,96	1.659,09	220	220	535,51	535,51	200,95	7
3	071	Laringotracheite	M		2.273,86	2.075,29	220	220	488,76	488,76	267,2	7
3	072	Traumatismi e deformità del naso	M		1.803,42	1.681,98	220	220	602,32	602,32	307,27	7
3	073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	2.231,91	2.036,68	220	220	584,49	584,49	278,33	12
3	074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	M		1.073,90	1.001,81	220	220	772,65	772,65	296,14	7
4	075	Interventi maggiori sul torace	C	alta complessità	9.840,00	8.413,47	7.872,00	6.730,78	7.872,00	6.730,78	237,13	21
4	076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	C		7.113,05	6.833,42	5.690,43	5.466,74	5.690,43	5.466,74	230,46	39
4	077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	C		3.029,02	2.825,25	2.423,21	2.260,20	2.423,21	2.260,20	219,88	19
4	078	Embolia polmonare	M		4.257,98	4.090,62	220	220	407,47	407,47	220,44	26
4	079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	M		5.403,30	5.191,21	220	220	430,84	430,84	218,2	35
4	080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		2.967,52	2.851,26	220	220	376,31	376,31	200,39	37
4	081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	M		3.323,26	3.099,66	220	220	768,21	768,21	313,4	29
4	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	M		3.800,95	3.686,80	220	220	482,07	482,07	180,9	28
4	083	Traumi maggiori del torace con CC	M		2.815,89	2.569,77	220	220	455,36	455,36	243,81	16
4	084	Traumi maggiori del torace senza CC	M		1.419,13	1.323,44	220	220	437,54	437,54	235,47	8
4	085	Versamento pleurico con CC	M		3.693,54	3.548,16	220	220	400,79	400,79	246,04	26
4	086	Versamento pleurico senza CC	M		2.071,04	2.008,97	220	220	380,77	380,77	150,29	24
4	087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	M		4.034,78	3.829,10	220	220	467,59	467,59	231,57	26
4	088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	M	potenzialmente inappropriato	2.733,70	2.702,21	220	220	375,56	375,56	186,18	18
4	089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	3.489,84	3.386,58	220	220	384,06	384,06	217,04	24
4	090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	2.020,09	1.940,45	220	220	341,52	341,52	128,2	18

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
4	091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	M		2.303,66	2.066,50	220	220	409,60	409,60	229,27	11
4	092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M		3.695,29	3.446,61	220	220	436,42	436,42	217,64	28
4	093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M		2.383,43	2.223,01	220	220	393	393	211,53	19
4	094	Pneumotorace con CC	M		3.941,95	3.676,71	220	220	433,09	433,09	235,47	22
4	095	Pneumotorace senza CC	M		1.842,98	1.719,43	220	220	388,55	388,55	199,28	13
4	096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	M		2.780,09	2.613,44	220	220	390,77	390,77	206,51	15
4	097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	M		1.836,98	1.726,74	220	220	374,08	374,08	140,27	16
4	098	Bronchite e asma, età < 18 anni	M		2.648,09	2.416,50	220	220	457,57	457,57	250,5	11
4	099	Segni e sintomi respiratori con CC	M		2.352,59	2.193,89	220	220	369,63	369,63	124,12	24
4	100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M		1.557,92	1.453,07	220	220	372,96	372,96	116,33	12
4	101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	M		2.819,17	2.629,10	220	220	472,05	472,05	252,73	14
4	102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	M		1.674,28	1.561,87	220	220	469,82	469,82	241,03	13
Pre	103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	66.140,94	0,00	0	0	52.912,75	0,00	613,65	51
5	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	C	alta complessità	23.152,93	18.929,82	18.522,34	15.143,86	18.522,34	15.143,86	727,01	28
5	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	19.008,20	15.541,10	14.583,81	12.469,45	14.583,81	12.469,45	337,33	20
5	106	Bypass coronarico con PTCA	C	alta complessità	21.214,85	17.345,26	14.258,67	12.104,01	14.258,67	12.104,01	705,3	29
5	108	Altri interventi cardiotoracici	C	alta complessità	19.008,21	15.902,54	15.206,57	12.722,03	15.206,57	12.722,03	402,47	23
5	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	C	alta complessità	13.213,61	11.297,61	10.570,89	9.038,09	10.570,89	9.038,09	305,05	28
5	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	C	alta complessità	7.438,04	6.359,41	5.950,43	5.087,53	5.950,43	5.087,53	249,38	17
5	113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	C	alta complessità	11.175,25	7.921,58	8.940,20	6.337,26	8.940,20	6.337,26	231,01	58
5	114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	C	alta complessità	7.619,28	4.416,26	6.095,43	3.533,00	6.095,43	3.533,00	254,38	32
5	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	C		3.784,29	3.529,82	3.027,43	2.823,86	3.027,43	2.823,86	321,75	13

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
5	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	C		4.893,70	4.564,35	3.914,97	3.651,49	3.914,97	3.651,49	280	7
5	119	Legatura e stripping di vene	C	potenzialmente inappropriato	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	252,14	5
5	120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	C		6.142,73	5.900,97	4.914,18	4.720,76	4.914,18	4.720,76	336,77	33
5	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	5.775,01	4.593,50	220	220	517,70	517,70	256,06	21
5	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	4.599,20	3.287,47	220	220	508,78	508,78	252,73	12
5	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	M	alta complessità	4.561,15	3.929,98	0	0	836,11	836,11	328,99	21
5	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	M		3.503,82	3.503,82	3.503,82	3.503,82	654,64	654,64	389,1	17
5	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	M		2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16	709,19	709,19	265,52	7
5	126	Endocardite acuta e subacuta	M	alta complessità	9.884,20	7.877,24	220	220	417,50	417,50	242,15	69
5	127	Insufficienza cardiaca e shock	M		3.091,51	3.028,88	220	220	437,26	437,26	204,8	20
5	128	Tromboflebite delle vene profonde	M		2.429,38	2.333,82	220	220	405,25	405,25	198,16	19
5	129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M		3.807,12	3.550,72	220	220	699,16	699,16	216,54	29
5	130	Malattie vascolari periferiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.672,09	2.567,04	220	220	427,36	427,36	226,83	24
5	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.533,45	1.473,76	220	220	367,04	367,04	203,74	18
5	132	Aterosclerosi con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.227,85	2.204,37	220	220	427,36	427,36	160,53	19
5	133	Aterosclerosi senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.170,69	1.135,67	220	220	381,94	381,94	143,09	11
5	134	Ipertensione	M	potenzialmente inappropriato	1.310,23	1.232,12	220	220	406,42	406,42	152,67	13
5	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	M		2.661,51	2.482,24	220	220	446,44	446,44	229,9	22
5	136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	M		1.624,81	1.515,50	220	220	380,77	380,77	226,55	11
5	137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	M		1.978,53	1.845,48	220	220	1.064,35	1.064,35	383,54	18
5	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	M		2.526,76	2.501,26	220	220	474,28	474,28	299,48	16
5	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.564,08	1.503,20	220	220	465,38	465,38	225,44	12

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
5	140	Angina pectoris	M		1.919,20	1.843,89	220	220	469,82	469,82	227,68	13
5	141	Sincope e collasso con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.053,58	1.973,05	220	220	405,44	405,44	166,56	14
5	142	Sincope e collasso senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.277,22	1.227,50	220	220	430,88	430,88	147,35	13
5	143	Dolore toracico	M		1.593,42	1.576,88	220	220	487,63	487,63	365,17	10
5	144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	M		3.317,91	3.219,73	220	220	465,38	465,38	253,28	20
5	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	M		1.944,10	1.924,49	220	220	416,38	416,38	235,47	13
6	146	Resezione rettale con CC	C	alta complessità	9.880,29	7.455,69	7.904,22	5.964,56	7.904,22	5.964,56	231,01	33
6	147	Resezione rettale senza CC	C	alta complessità	6.901,04	4.503,48	5.520,82	3.602,80	5.520,82	3.602,80	211,53	17
6	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	6.075,39	4.388,63	4.860,31	3.510,90	4.860,31	3.510,90	160,31	20
6	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C		7.561,66	7.108,08	6.049,33	5.686,44	6.049,33	5.686,44	262,74	29
6	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C		3.526,31	3.388,13	2.821,05	2.710,51	2.821,05	2.710,51	203,17	14
6	152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	C	alta complessità	5.888,56	4.908,46	4.710,84	3.926,77	4.710,84	3.926,77	224,89	21
6	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	4.129,31	2.885,28	3.303,44	2.308,23	3.303,44	2.308,23	215,42	15
6	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	5.785,07	4.333,24	4.628,05	3.466,60	4.628,05	3.466,60	200,39	24
6	156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	C	alta complessità	5.549,02	2.355,32	4.439,22	1.884,26	4.439,22	1.884,26	258,84	40
6	157	Interventi su ano e stoma con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.728,00	2.699,25	2.182,29	2.159,40	2.182,29	2.159,40	225,02	17
6	158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.459,74	1.416,53	1.199,26	1.131,82	1.199,26	1.131,82	222,36	5
6	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	3.153,95	3.030,03	2.523,15	2.424,02	2.523,15	2.424,02	208,75	14
6	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.858,83	1.803,83	1.486,73	1.442,53	1.486,73	1.442,53	198,95	11
6	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.427,17	2.402,68	1.941,74	1.921,58	1.941,74	1.921,58	243,82	10
6	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.465,21	1.435,52	1.172,41	1.147,85	1.172,41	1.147,85	214,38	5
6	163	Interventi per ernia, età < 18 anni	C		1.373,22	1.252,84	1.098,57	1.002,27	1.098,57	1.002,27	303,21	5

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
6	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	C		6.411,02	5.851,08	5.128,81	4.680,87	5.128,81	4.680,87	250,5	20
6	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	C		3.584,49	3.271,23	2.867,59	2.616,99	2.867,59	2.616,99	239,36	11
6	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	C		3.931,86	3.588,40	3.145,49	2.870,72	3.145,49	2.870,72	243,81	13
6	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	C		2.224,07	2.090,30	1.779,26	1.672,24	1.779,26	1.672,24	200,39	7
3	168	Interventi sulla bocca con CC	C		3.055,95	2.935,78	2.444,75	2.348,62	2.444,75	2.348,62	213,19	13
3	169	Interventi sulla bocca senza CC	C		1.785,96	1.732,56	1.428,77	1.386,06	1.428,77	1.386,06	210,97	7
6	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	C		8.103,70	7.558,22	6.482,96	6.046,58	6.482,96	6.046,58	262,74	45
6	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	C		3.363,11	3.136,85	2.690,48	2.509,47	2.690,48	2.509,47	229,9	19
6	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	M		3.854,66	3.738,52	220	220	518,82	518,82	256,06	28
6	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	M		1.958,16	1.937,69	220	220	418,61	418,61	234,35	18
6	174	Emorragia gastrointestinale con CC	M		3.019,99	2.988,25	220	220	499,90	499,90	228,22	20
6	175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M		1.699,29	1.680,97	220	220	406,36	406,36	207,63	13
6	176	Ulcera peptica complicata	M		3.065,38	2.858,98	220	220	512,14	512,14	231,57	19
6	177	Ulcera peptica non complicata con CC	M		2.447,42	2.282,48	220	220	410,82	410,82	199,28	19
6	178	Ulcera peptica non complicata senza CC	M		1.765,04	1.646,31	220	220	391,90	391,90	146,95	18
6	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	M		3.276,82	3.147,90	220	220	478,73	478,73	226	19
6	180	Occlusione gastrointestinale con CC	M		2.753,26	2.645,04	220	220	423,06	423,06	231,01	19
6	181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M		1.545,12	1.498,82	220	220	390,77	390,77	146,39	13
6	182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.185,86	2.100,78	220	220	412,80	412,80	154,8	17
6	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.348,32	1.308,43	220	220	408,54	408,54	153,2	13
6	184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	M		1.595,05	1.455,53	220	220	469,18	469,18	247,36	7
3	185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	M		2.330,35	2.126,74	220	220	527,71	527,71	255,51	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
3	186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	M		1.288,00	1.201,59	220	220	519,92	519,92	274,43	10
3	187	Estrazioni e riparazioni dentali	M	potenzialmente inappropriato	862,98	804,87	220	220	816,02	816,02	261,19	12
6	188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	M		3.076,88	2.955,99	220	220	557,78	557,78	235,47	23
6	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.482,29	1.467,14	220	220	454,25	454,25	231,57	12
6	190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	M		2.016,54	1.840,33	220	220	583,38	583,38	262,74	10
7	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	alta complessità	14.453,75	12.357,51	11.563,00	9.886,00	11.563,00	9.886,00	286,67	38
7	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	alta complessità	8.637,34	4.718,68	6.909,88	3.774,94	6.909,88	3.774,94	231,57	24
7	193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	10.373,65	8.406,61	8.298,92	6.725,29	8.298,92	6.725,29	251,6	54
7	194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	7.750,16	4.520,29	6.200,14	3.616,23	6.200,14	3.616,23	251,05	41
7	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	8.204,38	6.294,23	6.563,50	5.035,37	6.563,50	5.035,37	223,22	28
7	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	5.355,48	3.885,14	4.284,38	3.108,12	4.284,38	3.108,12	147,51	19
7	197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	5.981,98	4.868,77	4.785,58	3.895,03	4.785,58	3.895,03	216,54	35
7	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	3.324,37	2.646,31	2.659,49	2.117,05	2.659,49	2.117,05	209,86	19
7	199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C		6.936,28	6.469,18	5.549,03	5.175,33	5.549,03	5.175,33	179,25	38
7	200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C		8.072,37	7.367,00	6.457,89	5.893,60	6.457,89	5.893,60	302,27	29
7	201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	C	alta complessità	10.079,42	6.979,68	8.063,54	5.583,75	8.063,54	5.583,75	348,46	32
7	202	Cirrosi e epatite alcolica	M		3.856,34	3.740,32	220	220	586,73	586,73	267,75	22
7	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	M		3.607,42	3.499,51	220	220	496,55	496,55	236,02	24
7	204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	M		3.310,95	3.112,40	220	220	440,88	440,88	219,32	22
7	205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M		3.634,27	3.491,79	220	220	590,06	590,06	261,07	27
7	206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.886,60	1.812,05	220	220	436,42	436,42	234,91	17
7	207	Malattie delle vie biliari con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.877,54	2.765,53	220	220	442,71	442,71	206,56	23

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
7	208	Malattie delle vie biliari senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.369,53	1.316,23	220	220	412,80	412,80	161,18	16
8	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	9.140,36	5.597,29	7.312,30	4.477,83	7.312,30	4.477,83	193,16	30
8	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	5.141,28	4.060,26	4.113,02	3.248,22	4.113,02	3.248,22	190,93	26
8	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	C	alta complessità	6.601,65	3.064,52	5.281,33	2.451,61	5.281,33	2.451,61	293,36	19
8	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	7.056,14	5.239,28	5.644,91	4.191,43	5.644,91	4.191,43	170,89	22
8	216	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C		6.179,66	5.639,66	4.943,73	4.511,73	4.943,73	4.511,73	334,55	27
8	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	10.097,79	8.633,38	8.078,24	6.906,69	8.078,24	6.906,69	274,43	33
8	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	C		4.462,69	4.162,05	3.570,15	3.329,66	3.570,15	3.329,66	199,84	25
8	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	C		2.709,20	2.628,01	2.167,35	2.102,42	2.167,35	2.102,42	189,26	14
8	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	C		2.838,07	2.647,01	2.270,46	2.117,60	2.270,46	2.117,60	219,88	13
8	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	C		2.565,87	2.485,85	2.052,69	1.988,69	2.052,69	1.988,69	212,08	5
8	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	C		2.071,75	1.990,32	1.657,40	1.592,24	1.657,40	1.592,24	202,06	10
8	225	Interventi sul piede	C		2.483,96	2.409,22	1.987,17	1.927,37	1.987,17	1.927,37	244,93	5
8	226	Interventi sui tessuti molli con CC	C		4.165,57	4.001,62	3.332,45	3.201,29	3.332,45	3.201,29	219,88	21
8	227	Interventi sui tessuti molli senza CC	C		2.047,15	1.966,47	1.637,72	1.573,19	1.637,72	1.573,19	218,2	7
8	228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	C		2.408,11	2.313,42	1.926,49	1.850,72	1.926,49	1.850,72	249,95	5
8	229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	C		1.675,35	1.624,94	1.340,28	1.299,94	1.340,28	1.299,94	210,41	5
8	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	C		2.776,49	2.667,58	2.221,19	2.134,06	2.221,19	2.134,06	161,98	10
8	232	Artroscopia	C	potenzialmente inappropriato	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66	200,55	7
8	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	C		5.844,49	5.669,28	4.675,59	4.535,41	4.675,59	4.535,41	271,65	34
8	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	C		2.709,20	2.674,06	2.167,35	2.139,24	2.167,35	2.139,24	220,98	10
8	235	Fratture del femore	M		3.150,18	2.938,26	220	220	351,81	351,81	268,31	18

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
8	236	Fratture dell'anca e della pelvi	M		2.507,94	2.409,74	220	220	332,87	332,87	282,78	21
8	237	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	M		1.695,79	1.582,09	220	220	421,96	421,96	221,55	18
8	238	Osteomielite	M		4.579,62	4.271,62	220	220	406,36	406,36	152,52	38
8	239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	M		3.090,55	2.968,91	220	220	518,82	518,82	257,18	27
8	240	Malattie del tessuto connettivo con CC	M		3.538,80	3.501,96	220	220	497,65	497,65	186,48	27
8	241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.784,22	1.765,48	220	220	408,60	408,60	153,63	19
8	242	Artrite settica	M		3.660,97	3.414,50	220	220	330,66	330,66	166,43	33
8	243	Afezioni mediche del dorso	M	potenzialmente inappropriato	1.276,26	1.237,87	220	220	361,72	361,72	135,65	16
8	244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.157,58	2.135,39	220	220	374,77	374,77	140,81	22
8	245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.436,78	1.421,54	220	220	284,06	284,06	106,39	16
8	246	Artropatie non specifiche	M		1.760,96	1.691,40	220	220	354,04	354,04	132,47	23
8	247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	M		1.753,39	1.635,60	220	220	410,82	410,82	154,19	13
8	248	Tendinite, miosite e borsite	M	potenzialmente inappropriato	2.003,13	1.942,99	220	220	501,01	501,01	224,34	29
8	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	2.066,90	1.886,22	220	220	650,19	650,19	240,47	26
8	250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	M		2.090,95	1.950,00	220	220	470,95	470,95	187,03	16
8	251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.356,06	1.265,18	220	220	498,76	498,76	176,45	10
8	252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	M		1.053,30	982,14	220	220	686,92	686,92	257,73	5
8	253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	M		2.306,86	2.151,24	220	220	416,38	416,38	210,41	18
8	254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.305,45	1.217,62	220	220	415,27	415,27	155,86	10
8	255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	M		1.397,32	1.303,44	220	220	592,30	592,30	222,1	10
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	1.527,95	1.468,49	220	220	481,94	481,94	180,86	12
9	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C		2.949,88	2.861,31	2.359,90	2.289,06	2.359,90	2.289,06	214,31	12

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
9	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C		2.307,46	2.299,94	1.845,96	1.839,96	1.845,96	1.839,96	204,85	10
9	259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	C		2.891,47	2.881,36	2.313,17	2.305,08	2.313,17	2.305,08	195,38	5
9	260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	C		1.865,10	1.841,06	1.492,08	1.472,84	1.492,08	1.472,84	169,77	5
9	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	C		2.237,78	2.231,04	1.790,23	1.784,06	1.790,23	1.784,06	249,38	7
9	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.242,75	1.205,80	1.218,17	1.181,74	1.218,17	1.181,74	253,74	5
9	263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	C		7.537,60	7.241,48	6.030,09	5.793,19	6.030,09	5.793,19	140,83	31
9	264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	C		3.907,62	3.753,93	3.126,10	3.003,15	3.126,10	3.003,15	128,02	13
9	265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	C		4.301,47	4.012,03	3.441,17	3.209,62	3.441,17	3.209,62	228,22	12
9	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	C		2.173,76	2.146,38	1.739,01	1.716,60	1.739,01	1.716,60	177,01	7
9	267	Interventi perianali e pilonidali	C	potenzialmente inappropriato	1.560,19	1.498,58	1.423,35	1.367,70	1.423,35	1.367,70	231,4	5
9	268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	C		2.230,79	2.080,90	1.784,63	1.664,73	1.784,63	1.664,73	228,22	7
9	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	potenzialmente inappropriato	4.126,49	3.964,17	3.301,19	3.171,35	3.301,19	3.171,35	266,28	39
9	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28	220,23	10
9	271	Ulcere della pelle	M		3.693,54	3.548,77	220	220	362,95	362,95	195,94	26
9	272	Malattie maggiori della pelle con CC	M		3.233,38	3.015,56	220	220	496,55	496,55	243,81	25
9	273	Malattie maggiori della pelle senza CC	M		2.031,46	1.894,83	220	220	365,17	365,17	217,64	19
9	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	M		3.570,80	3.533,52	220	220	546,65	546,65	207,08	30
9	275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	M		1.838,32	1.783,27	220	220	391,90	391,90	172,55	17
9	276	Patologie non maligne della mammella	M	potenzialmente inappropriato	715,44	667,29	220	220	575,58	575,58	217,04	12
9	277	Cellulite, età > 17 anni con CC	M		2.788,32	2.678,58	220	220	379,65	379,65	142,5	20
9	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	M		1.833,09	1.761,21	220	220	375,19	375,19	140,83	14
9	279	Cellulite, età < 18 anni	M		2.219,04	2.025,51	220	220	423,06	423,06	266,07	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
9	280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.606,61	1.498,28	220	220	428,45	428,45	283,81	16
9	281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.025,62	956,56	220	220	475,56	475,56	266,51	12
9	282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	M		1.025,11	956,19	220	220	636,22	636,22	238,85	7
9	283	Malattie minori della pelle con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.500,70	1.399,81	220	220	403,22	403,22	151,07	19
9	284	Malattie minori della pelle senza CC	M	potenzialmente inappropriato	887,32	827,34	220	220	404,28	404,28	216,5	11
10	285	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	C	alta complessità	11.418,02	7.615,96	9.134,41	6.092,78	9.134,41	6.092,78	140,27	50
10	286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	C	alta complessità	8.300,05	6.626,39	6.640,03	5.301,11	6.640,03	5301,11	278,33	17
10	287	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	C	alta complessità	7.556,07	6.017,54	6.044,86	4.814,03	6.044,86	4.814,03	182,03	23
10	288	Interventi per obesità	C	alta complessità	6.596,74	5.683,80	5.277,38	4.547,04	5.277,38	4.547,04	195,94	13
10	289	Interventi sulle paratiroidi	C		3.163,57	2.950,76	2.530,84	2.360,61	2.530,84	2.360,61	252,16	7
10	290	Interventi sulla tiroide	C		2.298,49	2.274,50	1.838,79	1.819,61	1.838,79	1.819,61	177,57	7
10	291	Interventi sul dotto tireoglossa	C		1.452,69	1.354,88	1.162,15	1.083,89	1.162,15	1.083,89	215,99	5
10	292	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	C		8.435,42	7.867,50	6.748,33	6.294,01	6.748,33	6.294,01	365,17	22
10	293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	C		3.482,36	3.248,02	2.785,89	2.598,41	2.785,89	2.598,41	138,6	15
10	294	Diabete, età > 35 anni	M	potenzialmente inappropriato	1.615,22	1.518,94	220	220	374,50	374,50	140,43	17
10	295	Diabete, età < 36 anni	M	potenzialmente inappropriato	2.291,20	2.090,95	220	220	411,92	411,92	278,89	13
10	296	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	M		2.904,11	2.789,41	220	220	446,44	446,44	243,81	22
10	297	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	M		1.626,57	1.609,69	220	220	426,40	426,40	218,2	15
10	298	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	M		1.417,44	1.322,29	220	220	464,25	464,25	218,77	8
10	299	Difetti congeniti del metabolismo	M	potenzialmente inappropriato	2.589,95	2.415,65	220	220	662,43	662,43	248,82	16
10	300	Malattie endocrine con CC	M	potenzialmente inappropriato	2.788,70	2.601,25	220	220	424,07	424,07	244,91	22
10	301	Malattie endocrine senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.211,41	1.130,34	220	220	426,62	426,62	160,12	15

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
11	302	Trapianto renale	C	alta complessità	51.182,53	0,00	0	0	40.946,02	0,00	789,53	40
11	303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	C	alta complessità	7.267,21	6.399,74	5.813,76	5.119,79	5.813,76	5.119,79	196,5	19
11	304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	C	alta complessità	7.813,38	6.670,40	6.250,71	5.336,32	6.250,71	5.336,32	242,7	25
11	305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	C	alta complessità	5.742,57	3.195,70	4.594,05	2.556,56	4.594,05	2.556,56	236,58	17
11	306	Prostatectomia con CC	C		3.932,65	3.667,76	3.146,11	2.934,20	3.146,11	2.934,20	234,91	17
11	307	Prostatectomia senza CC	C		2.146,14	2.002,54	1.716,93	1.601,50	1.716,93	1.601,50	194,82	12
11	308	Interventi minori sulla vescica con CC	C		4.417,24	4.243,83	3.533,80	3.395,06	3.533,80	3.395,06	304,49	16
11	309	Interventi minori sulla vescica senza CC	C		2.248,47	2.181,48	1.798,77	1.745,17	1.798,77	1.745,17	169,21	10
11	310	Interventi per via transuretrale con CC	C		2.740,05	2.711,63	2.192,04	2.169,30	2.192,04	2.169,30	279,44	13
11	311	Interventi per via transuretrale senza CC	C		1.605,21	1.604,46	1.284,17	1.283,45	1.284,17	1.283,45	173,67	7
11	312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	C		2.398,04	2.236,42	1.918,43	1.789,13	1.918,43	1.789,13	226,55	10
11	313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	C		1.440,15	1.343,79	1.152,13	1.074,71	1.152,13	1.074,71	201,51	7
11	314	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	C		1.302,22	1.214,82	1.041,77	971,85	1.041,77	971,85	215,99	16
11	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	C		6.041,83	5.635,09	4.833,47	4.508,07	4.833,47	4.508,07	235,47	28
11	316	Insufficienza renale	M		3.826,68	3.711,76	220	220	563,35	563,35	272,2	24
11	317	Ricovero per dialisi renale	M	potenzialmente inappropriato	1.505,83	1.404,62	220	220	149,18	149,18	183,69	55
11	318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	M		3.469,58	3.333,21	220	220	492,09	492,09	302,83	28
11	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	M		1.564,33	1.459,02	220	220	522,14	522,14	222,1	18
11	320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		2.909,87	2.735,60	220	220	467,59	467,59	222,1	20
11	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		1.929,09	1.853,68	220	220	405,25	405,25	175,34	17
11	322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	M		1.971,55	1.838,94	220	220	486,52	486,52	182,03	8
11	323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	M	potenzialmente inappropriato	2.165,88	2.080,77	vedi delibera	vedi delibera	445,99	445,99	261,89	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
11	324	Calcolosi urinaria senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.014,22	1.003,33	220	220	411,72	411,72	190,97	10
11	325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	1.922,47	1.792,87	220	220	401,06	401,06	273,95	19
11	326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.182,73	1.103,35	220	220	417,04	417,04	235,65	11
11	327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		2.088,14	1.905,80	220	220	493,20	493,20	273,87	7
11	328	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	M		1.963,40	1.831,22	220	220	297,25	297,25	163,65	10
11	329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.269,37	1.183,75	220	220	357,38	357,38	134,15	7
11	330	Stenosi uretrale, età < 18 anni	M		839,61	783,21	220	220	282,79	282,79	188,7	5
11	331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		3.013,48	2.810,45	220	220	489,86	489,86	234,91	22
11	332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.649,85	1.538,68	220	220	435,30	435,3	234,91	13
11	333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		2.845,55	2.597,18	220	220	543,30	543,30	300,59	15
12	334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	C	alta complessità	6.437,88	5.306,04	5.150,29	4.244,82	5.150,29	4.244,82	227,12	20
12	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	C	alta complessità	5.180,39	3.991,97	4.144,32	3.193,57	4.144,32	3.193,57	220,98	14
12	336	Prostatectomia transuretrale con CC	C		2.685,95	2.677,04	2.148,75	2.141,64	2.148,75	2.141,64	197,05	14
12	337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C		1.890,07	1.884,38	1.512,06	1.506,96	1.512,06	1.506,96	190,93	9
12	338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	C		2.896,54	2.701,62	2.317,23	2.161,29	2.317,23	2.161,29	243,81	5
12	339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	C		2.247,02	2.112,20	1.797,61	1.689,76	1.797,61	1.689,76	205,95	5
12	340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	C		1.358,39	1.304,99	1.086,72	1.043,99	1.086,72	1.043,99	322,3	5
12	341	Interventi sul pene	C		2.987,30	2.956,36	2.389,84	2.365,09	2.389,84	2.365,09	219,88	12
12	342	Circoncisione, età > 17 anni	C		889,48	889,08	711,59	711,27	711,59	711,27	285,56	7
12	343	Circoncisione, età < 18 anni	C		593,37	553,52	474,71	442,81	474,71	442,81	263,29	5
12	344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	C		3.261,29	3.041,71	2.609,05	2.433,37	2.609,05	2433,37	198,16	27
12	345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	C		2.321,19	2.164,75	1.856,95	1.731,80	1.856,95	1731,8	243,81	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
12	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	M		3.057,10	2.936,40	220	220	482,07	482,07	266,07	24
12	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	M		1.580,04	1.473,89	220	220	433,09	433,09	248,27	14
12	348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M		2.103,03	1.961,42	220	220	453,11	453,11	209,3	17
12	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.219,34	1.137,36	220	220	420,84	420,84	208,19	12
12	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	M		1.990,25	1.816,30	220	220	509,90	509,90	238,81	16
12	351	Sterilizzazione maschile	M		0	0	0	0	0	0,00	0	.
12	352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	M	potenzialmente inappropriato	1.721,19	1.570,73	220	220	553,33	553,33	207,63	10
13	353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	C	alta complessità	6.887,06	5.266,91	5.509,64	4.213,53	5.509,64	4213,53	277,21	15
13	354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	C		4.061,08	3.787,40	3.248,87	3.029,92	3.248,87	3.029,92	190,93	29
13	355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	C		2.620,79	2.444,18	2.096,63	1.955,35	2.096,63	1.955,35	143,61	12
13	356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	C		2.169,36	2.146,47	1.735,48	1.717,16	1.735,48	1.717,16	145,83	6
13	357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	C	alta complessità	7.476,07	6.391,99	5.980,86	5.113,59	5.980,86	5.113,59	205,95	19
13	358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C		3.283,54	3.154,36	2.626,83	2.523,50	2.626,83	2.523,50	213,19	13
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C		2.406,34	2.405,20	1.925,08	1.923,36	1.925,08	1.923,36	173,12	8
13	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C		2.380,70	2.237,80	1.904,56	1.790,24	1.904,56	1.790,24	263,85	10
13	361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	C		2.898,12	2.644,73	2.318,50	2.115,78	2.318,50	2.115,78	273,32	7
13	362	Occlusione endoscopica delle tube	C		1.500,24	1.369,35	1.200,20	1.095,48	1.200,20	1.095,48	173,67	5
13	363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C		1.929,09	1.799,11	1.543,27	1.439,28	1.543,27	1.439,28	289,46	20
13	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44	242,57	10
13	365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	C		5.071,86	4.628,84	4.057,49	3.703,06	4.057,49	3.703,06	199,28	12
13	366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	M		3.751,72	3.499,52	220	220	567,79	567,79	277,77	31
13	367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	M		1.483,48	1.384,10	220	220	440,88	440,88	272,2	21

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
13	368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	M		2.617,32	2.388,53	220	220	504,33	504,33	189,26	13
13	369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	M	potenzialmente inappropriato	1.579,11	1.440,95	220	220	502,11	502,11	289,46	10
14	370	Parto cesareo con CC	C		2.539,35	2.369,44	2.031,48	1.895,05	2.031,48	1.895,05	207,63	11
14	371	Parto cesareo senza CC	C		1.805,65	1.735,38	1.444,52	1.387,75	1.444,52	1.387,75	182,58	8
14	372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	M		1.370,47	1.317,13	220	220	639,06	639,06	268,31	6
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	M		981,7	943,49	758,8	728,93	565,57	565,57	212,08	5
14	374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.644,10	1.534,08	1.315,28	1.226,50	1.315,28	1.226,50	276,66	6
14	375	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.642,88	1.532,09	1.314,29	1.225,68	1.314,29	1.225,68	364,62	10
14	376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M		1.059,55	988,65	220	220	456,46	456,46	238,81	10
14	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C		2.490,34	2.322,74	1.992,27	1.858,19	1.992,27	1.858,19	382,98	10
14	378	Gravidanza ectopica	M		2.282,82	2.129,51	220	220	521,03	521,03	195,38	10
14	379	Minaccia di aborto	M		895,26	835,35	220	220	620,14	620,14	232,68	10
14	380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	M		1.017,51	948,99	220	220	544,41	544,41	204,3	7
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	C		1.283,76	1.233,00	1.027,01	986,41	1.027,01	986,41	317,84	5
14	382	Falso travaglio	M		440,79	411,03	220	220	271,66	271,66	101,86	7
14	383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	M		1.218,18	1.136,19	220	220	430,84	430,84	207,63	10
14	384	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	M	potenzialmente inappropriato	833,64	777,66	220	220	492,09	492,09	188,15	10
15	385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	M	alta complessità	4.661,85	3.436,95	0	0	519,92	519,92	280,55	33
15	386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	alta complessità	21.544,44	10.249,73	16.652,71	7.922,49	475,38	475,38	178,12	106
15	387	Prematurità con affezioni maggiori	M	alta complessità	12.013,75	5.132,57	9.285,99	3.967,20	365,17	365,17	169,77	45
15	388	Prematurità senza affezioni maggiori	M	alta complessità	4.443,13	3.251,17	3.434,30	2.512,98	312,85	312,85	194,27	22
15	389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M		4.222,18	3.852,98	3.263,52	2.978,15	367,39	367,39	138,05	16

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
15	390	Neonati con altre affezioni significative	M		3.364,65	3.070,98	2.600,70	2.373,70	274,98	274,98	102,97	12
15	391	Neonato normale	M		668,27	609,82	516,54	471,36	0	0	0	6
16	392	Splenectomia, età > 17 anni	C	alta complessità	10.126,97	8.472,33	8.101,58	6.777,86	8.101,58	6.777,86	314,51	16
16	393	Splenectomia, età < 18 anni	C	alta complessità	5.117,73	4.272,18	4.094,19	3.417,75	4.094,19	3.417,75	251,05	24
16	394	Altri interventi sugli organi emopoietici	C		4.737,36	4.418,54	3.789,89	3.534,83	3.789,89	3.534,83	320,63	10
16	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	2.386,40	2.315,79	220	220	428,76	428,76	245,76	19
16	396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	M		2.018,23	1.842,02	220	220	597,87	597,87	244,93	13
16	397	Disturbi della coagulazione	M		3.673,77	3.426,39	220	220	757,08	757,08	363,49	18
16	398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	M		3.731,35	3.479,90	220	220	539,97	539,97	202,62	27
16	399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	M	potenzialmente inappropriato	2.078,60	1.938,22	220	220	485,41	485,41	182,03	16
17	401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	C	alta complessità	10.585,66	6.502,90	8.468,53	5.202,33	8.468,53	5.202,33	293,36	49
17	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	C	alta complessità	4.446,49	2.362,19	3.557,19	1.889,75	3.557,19	1.889,75	160,86	15
17	403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	alta complessità	8.567,98	4.988,50	220	220	619,00	619,00	329,53	35
17	404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	potenzialmente inappropriato	4.244,00	2.055,76	220	220	467,59	467,59	254,38	24
17	405	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	M	alta complessità	8.814,67	2.924,16	220	220	1.467,38	1.467,38	586,17	42
17	406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	C	alta complessità	12.352,18	7.657,69	9.881,75	6.126,16	9.881,75	6.126,16	262,18	31
17	407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	C	alta complessità	5.943,37	3.320,91	4.754,70	2.656,73	4.754,70	2.656,73	184,81	21
17	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C		4.097,86	4.044,26	3.278,29	3.235,40	3.278,29	3.235,40	323,98	10
17	409	Radioterapia	M	potenzialmente inappropriato	2.933,37	2.736,06	220	220	395,23	395,23	291,68	7
17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M	potenzialmente inappropriato	1.808,47	1.687,03	220	220	605,66	605,66	293,92	10
17	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	potenzialmente inappropriato	1.313,58	1.224,76	220	220	355,15	355,15	178,12	18
17	412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	M	potenzialmente inappropriato	1.263,06	1.178,24	220	220	355,15	355,15	274,43	17

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
17	413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	M		4.115,31	4.071,55	220	220	450,90	450,90	244,37	28
17	414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	M		2.115,83	2.052,24	220	220	449,79	449,79	168,66	24
18	417	Setticemia, età < 18 anni	M		2.662,62	2.483,39	220	220	426,40	426,40	263,29	17
18	418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M		2.871,84	2.678,91	220	220	466,49	466,49	243,25	24
18	419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	M		2.818,70	2.629,18	220	220	494,32	494,32	185,36	22
18	420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	M		2.008,79	1.873,42	220	220	428,63	428,63	160,31	16
18	421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	M		2.042,27	1.904,84	220	220	517,70	517,70	194,27	14
18	422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	M		2.263,79	2.065,78	220	220	542,19	542,19	266,07	10
18	423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	M		4.740,17	4.326,22	220	220	605,66	605,66	272,77	24
19	424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	C		7.138,77	6.657,83	5.711,02	5.326,27	5.711,02	5.326,27	237,69	20
19	425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M		2.090,39	1.949,42	220	220	444,22	444,22	260,51	18
19	426	Nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	1.195,38	1.115,00	220	220	365,98	365,98	204,27	14
19	427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	976,47	910,48	220	220	383,00	383,00	219,7	16
19	428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	M		2.285,61	2.131,81	220	220	434,19	434,19	202,62	35
19	429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	potenzialmente inappropriato	1.476,03	1.431,90	220	220	406,42	406,42	152,14	17
19	430	Psicosi	M		2.682,21	2.501,69	220	220	382,98	382,98	194,27	17
19	431	Disturbi mentali dell'infanzia	M		1.774,34	1.655,02	220	220	447,55	447,55	168,11	10
19	432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	M		2.110,52	1.968,30	220	220	524,38	524,38	189,82	15
20	433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	M		1.051,62	981,00	812,85	758,25	377,42	377,42	303,94	10
21	439	Trapianti di pelle per traumatismo	C		3.597,90	3.355,78	2.878,32	2.684,62	2.878,32	2.684,62	231,01	7
21	440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C		5.447,76	5.081,13	4.358,21	4.064,89	4.358,21	4.064,89	385,76	20
21	441	Interventi sulla mano per traumatismo	C		2.172,05	2.026,03	1.737,64	1.620,83	1.737,64	1.620,83	227,68	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
21	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	C	alta complessità	8.133,34	5.498,99	6.506,67	4.399,18	6.506,67	4.399,18	302,83	40
21	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	C	alta complessità	4.662,96	2.228,49	3.730,37	1.782,78	3.730,37	1.782,78	226,55	12
21	444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	M		2.358,42	2.199,83	220	220	463,14	463,14	219,88	18
21	445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	M		1.434,59	1.338,33	220	220	420,84	420,84	215,42	12
21	446	Traumatismi, età < 18 anni	M		1.444,87	1.318,45	220	220	574,49	574,49	296,7	5
21	447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	M		1.517,78	1.415,61	220	220	444,22	444,22	274,98	12
21	448	Reazioni allergiche, età < 18 anni	M		1.045,47	953,72	220	220	484,30	484,30	278,89	7
21	449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	M		2.340,98	2.183,25	220	220	469,82	469,82	264,97	16
21	450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	M		1.334,53	1.244,98	220	220	538,84	538,84	258,84	10
21	451	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	M		1.562,89	1.426,42	220	220	752,62	752,62	282,23	5
21	452	Complicazioni di trattamenti con CC	M		2.536,76	2.315,26	220	220	539,97	539,97	202,62	21
21	453	Complicazioni di trattamenti senza CC	M		1.288,57	1.237,63	220	220	479,84	479,84	179,79	12
21	454	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	M		2.738,30	2.553,59	220	220	283,90	283,90	291,68	16
21	455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	M		1.274,60	1.188,49	220	220	563,35	563,35	153,08	10
23	461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	C		2.613,41	2.535,15	2.090,72	2.028,12	2.090,72	2.028,12	230,46	12
23	462	Riabilitazione	M		5.283,31	4.821,27	220	220	521,03	521,03	98,52	132
23	463	Segni e sintomi con CC	M		2.159,19	2.074,46	220	220	395,23	395,23	160,31	22
23	464	Segni e sintomi senza CC	M		1.355,37	1.263,99	220	220	426,40	426,40	148,07	16
23	465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M	potenzialmente inappropriato	1.047,70	955,97	220	220	575,60	575,60	215,99	5
23	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M	potenzialmente inappropriato	1.580,80	1.442,62	220	220	501,01	501,01	187,59	15
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	potenzialmente inappropriato	924,89	862,31	220	220	400,02	400,02	150,01	10
NA	468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	C		10.146,54	9.259,94	8.117,24	7.407,95	8.117,24	7.407,95	298,38	46

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
NA	469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	NA		0	0	0	0	0	0	0	.
NA	470	Non attribuibile ad altro DRG	NA		0	0	0	0	0	0	0	.
8	471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	C	alta complessità	16.704,69	10.786,54	13.363,75	8.629,23	13.363,75	8629,23	231,57	26
17	473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	M	alta complessità	23.342,27	9.520,82	220	220	1.406,14	1406,14	619,57	61
NA	476	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	C		6.531,85	5.961,28	5.225,48	4.769,02	5.225,48	4.769,02	252,73	73
NA	477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	C		4.254,06	3.882,64	3.403,25	3.106,11	3.403,25	3.106,11	206,51	28
5	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	C		3.773,56	3.625,46	3.018,85	2.900,35	3.018,85	2.900,35	217,64	15
Pre	480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	C	alta complessità	94.805,20	0,00	0	0	75.844,16	0,00	901,31	61
Pre	481	Trapianto di midollo osseo	C	alta complessità	49.879,33	49.879,33	39.903,46	39.903,46	39.903,46	39.903,46	1.089,79	62
Pre	482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	C	alta complessità	12.832,68	9.638,02	10.266,14	7.710,42	10.266,14	7.710,42	239,91	53
24	484	Craniotomia per traumasmi multipli rilevanti	C	alta complessità	21.268,10	18.184,11	17.014,48	14.547,29	17.014,48	14.547,29	516,58	38
24	485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumasmi multipli rilevanti	C	alta complessità	15.459,53	8.764,48	12.367,62	7.011,58	12.367,62	7.011,58	336,77	40
24	486	Altri interventi chirurgici per traumasmi multipli rilevanti	C	alta complessità	15.611,68	13.348,25	12.489,35	10.678,60	12.489,35	10.678,60	364,06	42
24	487	Altri traumasmi multipli rilevanti	M	alta complessità	6.549,19	5.370,40	220	220	649,08	649,08	359,04	22
25	488	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	C	alta complessità	13.470,93	11.495,98	10.776,74	9.196,79	10.776,74	9.196,79	212,65	97
25	489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	M	alta complessità	7.871,56	5.300,07	220	220	504,33	504,33	189,26	45
25	490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	M	potenzialmente inappropriato	3.348,42	3.123,10	220	220	577,81	577,81	216,54	25
8	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	C	alta complessità	5.984,76	4.692,10	4.787,82	3.753,66	4.787,82	3.753,66	191,48	17
17	492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	M		8.253,06	7.697,72	220	220	671,35	671,35	251,6	59
7	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	5.981,98	4.821,96	4.785,58	3.857,56	4.785,58	3.857,56	216,54	23
7	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	3.324,37	2.595,90	2.659,49	2.076,72	2.659,49	2.076,72	209,86	7
Pre	495	Trapianto di polmone	C	alta complessità	51.781,00	0	0	0	41.424,80	0	233,4	78

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
8	496	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	C	alta complessità	19.670,02	8.626,65	6.398,57	4.074,87	6.398,57	4.074,87	212,08	59
8	497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC	C	alta complessità	15.881,54	8.682,91	6.398,57	4.197,11	6.398,57	4.197,11	212,08	22
8	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	C	alta complessità	10.581,13	3.869,13	8.464,90	3.095,31	8.464,90	3.095,31	160,86	13
8	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	C	alta complessità	6.464,58	5.494,89	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15	212,08	24
8	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	C	alta complessità	3.878,74	3.116,18	3.055,81	2.396,60	3.055,81	2.396,60	160,86	10
8	501	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	C		7.961,74	7.426,21	4.102,66	3.826,71	4.102,66	3.826,71	203,82	31
8	502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	C		5.307,83	4.844,23	2.091,65	1.908,82	2.091,65	1.908,82	188,31	18
8	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	C	potenzialmente inappropriato	2.614,82	2.481,48	2.091,65	1.985,18	2.091,65	1.985,18	188,31	5
22	504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute	C	alta complessità	37.791,33	32.311,79	30.233,06	25.849,43	30.233,06	25.849,43	323,98	45
22	505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza innesto di cute	M	alta complessità	10.570,07	9.037,46	220	220	720,33	720,33	269,98	34
22	506	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	C	alta complessità	20.820,84	17.801,93	16.656,67	14.241,54	16.656,67	14.241,54	309,5	77
22	507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	C	alta complessità	8.281,73	7.080,92	6.625,38	5.664,73	6.625,38	5.664,73	309,5	30
22	508	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	M	alta complessità	5.483,80	4.688,67	220	220	465,38	465,38	174,79	46
22	509	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	3.072,39	2.626,91	220	220	465,38	465,38	174,79	28
22	510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	M	alta complessità	5.785,75	4.840,36	220	220	465,38	465,38	174,79	18
22	511	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	3.237,75	2.768,29	220	220	465,38	465,38	174,79	13
Pre	512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	C	alta complessità	65.027,00	0	0	0	52.021,60	0	789,53	68
Pre	513	Trapianto di pancreas	C	alta complessità	22.522,26	0	0	0	18017,808	0	286,67	18
5	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	16.525,55	14.129,35	13.220,44	11.303,48	13.220,44	11.303,48	337,33	16
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	C	alta complessità	5.638,17	4.609,77	4.510,54	3.687,82	4.510,54	3.687,82	376,86	7
8	519	Artrodesi verterbrale cervicale con CC	C	alta complessità	15.881,54	8.682,91	6.398,57	4.197,11	6.398,57	4.197,11	212,08	30
8	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	alta complessità	11.636,24	4.254,95	3.055,81	2.473,12	3.055,81	2.473,12	160,86	11

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
20	521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M		3.230,95	3.013,33	1.718,66	1.603,14	283,90	283,90	207,08	18
20	522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	M		2.928,33	2.813,44	2.497,36	2.399,02	-	0	96,86	20
20	523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M		1.429,76	1.372,77	1.105,13	1.061,38	207,07	207,07	206,51	16
1	524	Ischemia cerebrale transitoria	M		2.262,80	2.195,85	220	220	447,55	447,55	213,19	17
5	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	37.923,90	31.006,57	30.339,12	24.805,26	30.339,12	24.805,26	727,01	29
1	528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	C	alta complessità	18.047,31	14.438,08	14.437,84	11.550,47	14.437,84	11.550,47	278,33	31
1	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	C	alta complessità	11.844,21	9.475,52	9.475,37	7.580,42	9.475,37	7.580,42	278,33	64
1	530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	C	alta complessità	6.297,64	5.038,19	5.038,11	4.030,55	5.038,11	4.030,55	278,33	18
1	531	Interventi sul midollo spinale con CC	C	alta complessità	11.538,33	10.260,41	9.230,66	8.208,34	9.230,66	8.208,34	177,01	31
1	532	Interventi sul midollo spinale senza CC	C	alta complessità	6.465,69	5.749,59	5.172,55	4.599,67	5.172,55	4.599,67	177,01	18
1	533	Interventi vascolari extracranici con CC	C	alta complessità	5.778,97	4.560,04	4.623,18	3.648,03	4.623,18	3.648,03	282,78	8
1	534	Interventi vascolari extracranici senza CC	C	alta complessità	5.350,50	4.098,98	4.280,40	3.279,18	4.280,40	3.279,18	282,78	6
5	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	25.560,73	21.854,43	20.448,58	17.483,54	20.448,58	17.483,54	727,01	55
5	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	21.447,22	18.337,38	17.157,77	14.669,90	17.157,77	14.669,90	727,01	24
8	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	C		5.506,31	5.175,80	4.405,04	4.140,64	4.405,04	4.140,64	248,27	21
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	C		3.167,84	2.977,68	2.534,27	2.382,16	2.534,27	2.382,16	248,27	7
17	539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	C	alta complessità	18.173,68	12.045,73	14.538,94	9.636,59	14.538,94	9.636,59	328,99	40
17	540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	C	alta complessità	8.056,23	5.339,77	6.444,98	4.271,81	6.444,98	4.271,81	328,99	13
Pre	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	1.520,82	1.520,82	526,61	109
Pre	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	vedi delibera	1.520,82	1.520,82	526,61	87
1	543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	C	alta complessità	12.410,60	9.928,64	9.928,48	7.942,91	9.928,48	7942,91	278,33	44

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	alta complessità	10.079,43	9.563,37	8.063,54	7.650,69	8.063,54	7650,69	204,85	18
8	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	C	alta complessità	17.712,66	10.519,71	14.170,13	8.415,76	14.170,13	8.415,76	204,85	23
8	546	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	C	alta complessità	16.354,94	5.750,41	13.083,95	4.600,32	13.083,95	4.600,32	212,08	26
5	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	20.127,19	16.455,99	16.101,75	13.164,79	16.101,75	13.164,79	705,3	37
5	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	17.206,49	14.068,02	13.765,19	11.254,42	13.765,19	11.254,42	705,3	25
5	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	17.613,21	14.400,55	14.090,56	11.520,44	14.090,56	11.520,44	307,27	24
5	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	15.007,64	12.270,24	12.006,11	9.816,20	12.006,11	9.816,20	307,27	17
5	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	C	alta complessità	11.575,40	9.241,05	9.260,32	7.392,83	9.260,32	7.392,83	470,94	24
5	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	7.983,48	6.622,38	6.386,79	5.297,89	6.386,79	5.297,89	390,22	13
5	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	C		7.900,01	7.588,88	6.320,00	6.071,11	6.320,00	6.071,11	243,25	41
5	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C		6.161,95	5.919,26	4.929,56	4.735,42	4.929,56	4.735,42	243,25	23
5	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	8.745,05	7.149,95	6.996,04	5.719,96	6.996,04	5.719,96	376,86	14
5	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.358,77	5.198,93	5.087,02	4.159,14	5.087,02	4.159,14	376,86	10
5	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	10.380,32	8.486,94	8.304,26	6.789,55	8.304,26	6.789,55	376,86	14
5	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	7.823,30	6.396,33	6.258,64	5.117,06	6.258,64	5.117,06	376,86	7
1	559	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	M		5.382,24	5.020,51	220	220	385,19	385,19	211,53	20
1	560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	M		7.043,47	6.569,39	220	220	525,49	525,49	197,05	37
1	561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	M		4.964,36	4.630,22	220	220	525,49	525,49	197,05	31
1	562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	M		2.198,24	2.051,14	220	220	442,71	442,71	225,18	22
1	563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	1.685,95	1.539,28	220	220	437,26	437,26	161,18	18
1	564	Cefalea, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	1.427,03	1.331,54	220	220	437,26	437,26	161,18	13
4	565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >= 96 ore	M	alta complessità	15.193,08	13.091,60	220	220	896,24	896,24	365,17	58

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		> 1 giorno		0-1 giorno		Deceduto 1 g. o Trasferito altro ospedale 1 g.		Incremento o pro die	Valore Soglia (anno 2009)
					Stabilimenti		Stabilimenti		Stabilimenti			
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B		
4	566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	M		7.948,39	6.649,50	220	220	896,24	896,24	365,17	32
6	567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C		13.994,92	12.324,97	11.195,93	9.859,99	11.195,93	9.859,99	291,13	49
6	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C		12.781,77	11.256,57	10.225,41	9.005,27	10.225,41	9.005,27	291,13	43
6	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	11.752,09	10.409,56	9.401,67	8.327,66	9.401,67	8.327,66	256,62	42
6	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	9.506,15	8.420,20	7.604,92	6.736,17	7.604,92	6.736,17	256,62	34
6	571	Malattie maggiori dell'esofago	M		3.100,34	3.067,74	220	220	499,90	499,90	228,22	24
6	572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	M		2.688,14	2.508,25	220	220	412,80	412,80	154,8	24
11	573	Interventi maggiori sulla vescica	C	alta complessità	12.969,84	11.421,67	10.375,87	9.137,33	10.375,87	9.137,33	196,5	43
16	574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	M		3.731,35	3.479,90	220	220	428,76	428,76	245,76	22
18	575	Setticemia con ventilazione meccanica >= 96 ore, età > 17 anni	M	alta complessità	13.113,42	12.597,05	220	220	456,46	456,46	227,68	61
18	576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	M		4.509,64	4.332,05	220	220	456,46	456,46	227,68	31
1	577	Inserzione di stent carotideo	C	alta complessità	6.443,74	4.936,50	5.154,99	3.949,19	5.154,99	3.949,19	376,86	5
18	578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	C	alta complessità	12.468,32	10.743,72	9.974,65	8.594,98	9.974,65	8.594,98	287,24	62
18	579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	C		6.774,22	5.667,20	5.419,37	4.533,76	5.419,37	4.533,76	287,24	45

Allegato 3.2.

TARIFE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI IN REGIME DI DAY HOSPITAL
DRG versione 24°

REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2010

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi Stabilimenti		>3 accessi Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
1	001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	10.539,17	8.431,48	10.539,17	8.431,48
1	002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	8.002,84	7.047,98	8.002,84	7.047,98
1	003	Craniotomia, età < 18 anni	C	alta complessità	8.382,15	6.559,27	8.382,15	6.559,27
1	006	Decompressione del tunnel carpale	C	potenzialmente inappropriato	800	650	800	650
1	007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	C	alta complessità	6.827,09	6.011,77	6.827,09	6.011,77
1	008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	C	alta complessità	2.620,56	1.829,30	2.620,56	1.829,30
1	009	Malattie e traumatismi del midollo spinale	M		124,47	124,47	2960,8	2761,8
1	010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	M		124,47	124,47	2983,5	2866,26
1	011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	M		124,47	124,47	1771,15	1701,73
1	012	Malattie degenerative del sistema nervoso	M		124,47	124,47	2211,64	2209,5
1	013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1856,24	1731,05
1	014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	M		124,47	124,47	2966,47	2905,44
1	015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	M		124,47	124,47	2117,12	2053,83
1	016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	M		124,47	124,47	2567,45	2466,43
1	017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	M		124,47	124,47	1487,82	1472,09
1	018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2276,91	2187,39
1	019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1211,22	1174,93
1	021	Meningite virale	M		124,47	124,47	3229,75	2947,66
1	022	Encefalopatia ipertensiva	M		124,47	124,47	1681,65	1568,29
1	023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	M		124,47	124,47	1899,5	1771,75
1	026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2341,51	2137,07

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
1	027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	M		124,47	124,47	3183,01	2968,38
1	028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2827,2	2636,86
1	029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1362,96	1271,14
1	030	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	M		124,47	124,47	832,09	775,89
1	031	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1716,04	1566,18
1	032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	991,93	924,94
1	033	Commozione cerebrale, età < 18 anni	M		124,47	124,47	555,36	517,81
1	034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	M		124,47	124,47	2649,52	2471,34
1	035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	M		124,47	124,47	1294,42	1243,56
2	036	Interventi sulla retina	C		1.540,01	1.479,53	1.540,01	1.479,53
2	037	Interventi sull'orbita	C		1.946,31	1.815,04	1.946,31	1.815,04
2	038	Interventi primari sull'iride	C		884,72	825,21	884,72	825,21
2	039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	C	potenzialmente inappropriato	1.033,00	900,00	1.033,00	900,00
2	040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	C	potenzialmente inappropriato	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66
2	041	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	C		876,12	816,76	876,12	816,76
2	042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	C	potenzialmente inappropriato	1.439,01	1.408,85	1.439,01	1.408,85
2	043	Ifema	M		124,47	124,47	896,64	836,14
2	044	Infezioni acute maggiori dell'occhio	M		124,47	124,47	1335,45	1245,71
2	045	Malattie neurologiche dell'occhio	M		124,47	124,47	1386,96	1293,45

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
2	046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1671,18	1558,92
2	047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	962,62	897,68
2	048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	M		124,47	124,47	944,73	881,18
3	049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	C	alta complessità	6.584,09	3.655,48	6.584,09	3.655,48
3	050	Sialoadenectomia	C		1.627,98	1.518,23	1.627,98	1.518,23
3	051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	C		1.549,78	1.445,47	1.549,78	1.445,47
3	052	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	C		1.865,63	1.740,19	1.865,63	1.740,19
3	053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	C		1.717,96	1.666,17	1.717,96	1.666,17
3	054	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	C		1.660,23	1.548,57	1.660,23	1.548,57
3	055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	potenzialmente inappropriato	1.318,57	1.278,91	1.318,57	1.278,91
3	056	Rinoplastica	C		1.464,22	1.420,25	1.464,22	1.420,25
3	057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni	C		2.099,67	1.916,20	2.099,67	1.916,20
3	058	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		776,28	723,91	776,28	723,91
3	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	C		1.014,48	962,90	1.014,48	962,90
3	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	C		630,08	611,2	630,08	611,2
3	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	C		2.044,62	1.907,13	2.044,62	1.907,13
3	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	C		773,96	722	773,96	722
3	063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C		2.475,58	2.309,14	2.475,58	2.309,14
3	064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	M		124,47	124,47	2458,2	2292,63

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
3	065	Alterazioni dell'equilibrio	M	potenzialmente inappropriato	110,65	110,65	110,65	110,65
3	066	Epistassi	M		124,47	124,47	1131,15	1055,19
3	067	Epiglottite	M		124,47	124,47	1875,98	1711,84
3	068	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1671,18	1558,47
3	069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1157,77	1080,17
3	070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1364,26	1245,05
3	071	Laringotracheite	M		124,47	124,47	1706,39	1557,37
3	072	Traumatismi e deformità del naso	M		124,47	124,47	1353,35	1262,21
3	073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1674,9	1528,4
3	074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	M		124,47	124,47	805,9	751,79
4	075	Interventi maggiori sul torace	C	alta complessità	7.871,99	6.730,77	7.871,99	6.730,77
4	076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	C		5.690,43	5.466,74	5.690,43	5.466,74
4	077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	C		2.423,21	2.260,20	2.423,21	2.260,20
4	078	Embolia polmonare	M		124,47	124,47	3195,33	3069,74
4	079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	4054,82	3895,66
4	080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	2226,93	2139,68
4	081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2493,88	2326,09
4	082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	M		124,47	124,47	2852,37	2766,72
4	083	Traumi maggiori del torace con CC	M		124,47	124,47	2113,14	1928,44

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
4	084	Traumi maggiori del torace senza CC	M		124,47	124,47	1064,97	993,16
4	085	Versamento pleurico con CC	M		124,47	124,47	2771,76	2662,68
4	086	Versamento pleurico senza CC	M		124,47	124,47	1554,18	1507,59
4	087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	M		124,47	124,47	3027,84	2873,48
4	088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2121,28	2112,6
4	089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2791,88	2708,03
4	090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1616,07	1552,36
4	091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1750,27	1596,88
4	092	Malattia polmonare interstiziale con CC	M		124,47	124,47	2773,07	2586,46
4	093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	M		124,47	124,47	1788,6	1668,23
4	094	Pneumotorace con CC	M		124,47	124,47	2958,18	2759,12
4	095	Pneumotorace senza CC	M		124,47	124,47	1383,04	1290,32
4	096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2086,28	1961,22
4	097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1378,54	1295,8
4	098	Bronchite e asma, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1987,22	1813,42
4	099	Segni e sintomi respiratori con CC	M		124,47	124,47	1765,47	1646,37
4	100	Segni e sintomi respiratori senza CC	M		124,47	124,47	1169,12	1090,44
4	101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	M		124,47	124,47	2115,6	1972,96
4	102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	M		124,47	124,47	1256,43	1172,09

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
Pre	103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	0	0	0	0
5	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	C	alta complessità	18.522,34	15.143,86	18.522,34	15.143,86
5	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	14.583,81	12.469,44	14.583,81	12.469,44
5	106	Bypass coronarico con PTCA	C	alta complessità	14.258,68	12.104,02	14.258,68	12.104,02
5	108	Altri interventi cardiotoracici	C	alta complessità	15.206,57	12.722,03	15.206,57	12.722,03
5	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	C	alta complessità	10.570,88	9.038,09	10.570,88	9.038,09
5	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	C	alta complessità	5.950,43	5.087,53	5.950,43	5.087,53
5	113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	C	alta complessità	8.940,20	6.337,26	8.940,20	6.337,26
5	114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	C	alta complessità	6.095,43	3.533,00	6.095,43	3.533,00
5	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	C		3.027,43	2.823,86	3.027,43	2.823,86
5	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	C		3.914,97	3.651,49	3.914,97	3.651,49
5	119	Legatura e stripping di vene	C	potenzialmente inappropriato	1.854	1.854	1.854	1.854
5	120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	C		4.914,18	4.720,76	4.914,18	4.720,76
5	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	124,47	124,47	4333,76	3447,12
5	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	M	alta complessità	124,47	124,47	3451,4	2467,03
5	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	M	alta complessità	124,47	124,47	3422,85	2949,18
5	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	M		3.503,82	3.503,82	3.503,82	3.503,82
5	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	M		2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16
5	126	Endocardite acuta e subacuta	M	alta complessità	124,47	124,47	7417,44	5911,34

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
5	127	Insufficienza cardiaca e shock	M		124,47	124,47	2475,84	2424,9
5	128	Tromboflebite delle vene profonde	M		124,47	124,47	1823,1	1751,36
5	129	Arresto cardiaco senza causa apparente	M		124,47	124,47	2857	2664,58
5	130	Malattie vascolari periferiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2137,67	2053,63
5	131	Malattie vascolari periferiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1226,76	1178,39
5	132	Aterosclerosi con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1782,27	1763,48
5	133	Aterosclerosi senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	936,54	908,54
5	134	Ipertensione	M	potenzialmente inappropriato	138,31	138,31	138,31	138,31
5	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1997,29	1862,76
5	136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1219,33	1137,29
5	137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1484,76	1384,91
5	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	M		124,47	124,47	1896,16	1876,21
5	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1173,75	1127,45
5	140	Angina pectoris	M		124,47	124,47	1440,23	1383,73
5	141	Sincope e collasso con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1642,87	1578,44
5	142	Sincope e collasso senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1021,78	981,61
5	143	Dolore toracico	M		124,47	124,47	1195,76	1183,35
5	144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	M		124,47	124,47	2489,88	2415,48
5	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	M		124,47	124,47	1458,92	1443,72

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
6	146	Resezione rettale con CC	C	alta complessità	7.904,22	5.964,54	7.904,22	5.964,54
6	147	Resezione rettale senza CC	C	alta complessità	5.520,82	3.602,80	5.520,82	3.602,80
6	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	4.860,32	3.510,88	4.860,32	3.510,88
6	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	C		6.049,33	5.686,44	6.049,33	5.686,44
6	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	C		2.821,04	2.710,51	2.821,04	2.710,51
6	152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	C	alta complessità	4.710,84	3.926,77	4.710,84	3.926,77
6	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	C	alta complessità	3.303,45	2.308,23	3.303,45	2.308,23
6	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	4.628,05	3.466,60	4.628,05	3.466,60
6	156	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	C	alta complessità	4.439,21	1.884,26	4.439,21	1.884,26
6	157	Interventi su ano e stoma con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.247,76	2.224,18	2.247,76	2.224,18
6	158	Interventi su ano e stoma senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.199,26	1.131,82	1.199,26	1.131,82
6	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	2.523,27	2.423,78	2.523,27	2.423,78
6	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.486,73	1.442,53	1.486,73	1.442,53
6	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	C	potenzialmente inappropriato	1.941,50	1.921,71	1.941,50	1.921,71
6	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.172,41	1.147,85	1.172,41	1.147,85
6	163	Interventi per ernia, età < 18 anni	C		1.098,57	1.002,27	1.098,57	1.002,27
6	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	C		5.128,82	4.680,86	5.128,82	4.680,86
6	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	C		2.867,58	2.616,99	2.867,58	2.616,99
6	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	C		3.145,49	2.870,72	3.145,49	2.870,72

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
6	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	C		1.779,26	1.672,24	1.779,26	1.672,24
3	168	Interventi sulla bocca con CC	C		2.444,75	2.348,62	2.444,75	2.348,62
3	169	Interventi sulla bocca senza CC	C		1.428,78	1.386,06	1.428,78	1.386,06
6	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	C		6.482,95	6.046,58	6.482,95	6.046,58
6	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	C		2.690,48	2.509,48	2.690,48	2.509,48
6	172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	M		124,47	124,47	2892,67	2805,53
6	173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	M		124,47	124,47	1469,48	1454,1
6	174	Emorragia gastrointestinale con CC	M		124,47	124,47	2415,99	2390,6
6	175	Emorragia gastrointestinale senza CC	M		124,47	124,47	1275,21	1261,45
6	176	Ulcera peptica complicata	M		124,47	124,47	2300,37	2145,47
6	177	Ulcera peptica non complicata con CC	M		124,47	124,47	1836,63	1712,85
6	178	Ulcera peptica non complicata senza CC	M		124,47	124,47	1324,54	1235,44
6	179	Malattie infiammatorie dell'intestino	M		124,47	124,47	2459,04	2362,29
6	180	Occlusione gastrointestinale con CC	M		124,47	124,47	2066,13	1984,93
6	181	Occlusione gastrointestinale senza CC	M		124,47	124,47	1159,52	1124,77
6	182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1748,68	1680,62
6	183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	127,67	127,67	127,67	127,67
6	184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1276,04	1164,42
3	185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1748,78	1595,98

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
3	186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	M		124,47	124,47	966,56	901,7
3	187	Estrazioni e riparazioni dentali	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	690,38	643,89
6	188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2309	2218,27
6	189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1112,36	1101
6	190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1513,29	1381,06
7	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	C	alta complessità	11.563,00	9.886,00	11.563,00	9.886,00
7	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	C	alta complessità	6.909,88	3.774,94	6.909,88	3.774,94
7	193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	8.298,92	6.725,28	8.298,92	6.725,28
7	194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	6.200,13	3.616,23	6.200,13	3.616,23
7	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	6.563,50	5.035,38	6.563,50	5.035,38
7	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	4.284,37	3.108,12	4.284,37	3.108,12
7	197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	4.785,58	3.895,03	4.785,58	3.895,03
7	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	2.659,49	2.117,05	2.659,49	2.117,05
7	199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	C		5.549,02	5.175,34	5.549,02	5.175,34
7	200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	C		6.457,90	5.893,60	6.457,90	5.893,60
7	201	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	C	alta complessità	8.063,53	5.583,75	8.063,53	5.583,75
7	202	Cirrosi e epatite alcolica	M		124,47	124,47	2893,93	2806,86
7	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	M		124,47	124,47	2707,13	2626,17
7	204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	M		124,47	124,47	2484,65	2335,66

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
7	205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	M		124,47	124,47	2727,28	2620,35
7	206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1415,78	1359,83
7	207	Malattie delle vie biliari con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2302,03	2213,45
7	208	Malattie delle vie biliari senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1095,62	1052,88
8	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	C	alta complessità	7.312,29	4.477,83	7.312,29	4.477,83
8	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	C	alta complessità	4.113,02	3.248,22	4.113,02	3.248,22
8	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	C	alta complessità	5.281,32	2.451,61	5.281,32	2.451,61
8	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	5.644,91	4.191,43	5.644,91	4.191,43
8	216	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C		4.943,74	4.511,72	4.943,74	4.511,72
8	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	C	alta complessità	8.078,23	6.906,69	8.078,23	6.906,69
8	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	C		3.570,15	3.329,66	3.570,15	3.329,66
8	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	C		2.167,35	2.102,42	2.167,35	2.102,42
8	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	C		2.270,46	2.117,60	2.270,46	2.117,60
8	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	C		2.050,21	1.988,69	2.050,21	1.988,69
8	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	C		1.657,40	1.592,24	1.657,40	1.592,24
8	225	Interventi sul piede	C		1.987,16	1.927,39	1.987,16	1.927,39
8	226	Interventi sui tessuti molli con CC	C		3.332,45	3.201,29	3.332,45	3.201,29
8	227	Interventi sui tessuti molli senza CC	C		1.637,71	1.573,16	1.637,71	1.573,16
8	228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	C		1.926,49	1.850,74	1.926,49	1.850,74

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
8	229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	C		1.340,28	1.299,94	1.340,28	1.299,94
8	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	C		2.221,19	2.134,06	2.221,19	2.134,06
8	232	Artroscopia	C	potenzialmente inappropriato	1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66
8	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	C		4.675,59	4.535,41	4.675,59	4.535,41
8	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	C		2.167,35	2.139,24	2.167,35	2.139,24
8	235	Fratture del femore	M		124,47	124,47	2364	2204,98
8	236	Fratture dell'anca e della pelvi	M		124,47	124,47	1882,04	1808,36
8	237	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	M		124,47	124,47	1272,59	1187,26
8	238	Osteomielite	M		124,47	124,47	3436,7	3205,57
8	239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	M		124,47	124,47	2319,25	2227,96
8	240	Malattie del tessuto connettivo con CC	M		124,47	124,47	2655,64	2627,99
8	241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1338,95	1324,88
8	242	Artrite settica	M		124,47	124,47	2747,31	2562,36
8	243	Affezioni mediche del dorso	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1021	990,3
8	244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1726,07	1708,31
8	245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1149,42	1137,24
8	246	Artropatie non specifiche	M		124,47	124,47	1321,49	1269,28
8	247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	M		124,47	124,47	1315,81	1227,41
8	248	Tendinite, miosite e borsite	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1503,21	1458,09

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
8	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1551,07	1415,48
8	250	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1569,12	1463,35
8	251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1017,63	949,45
8	252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	M		124,47	124,47	790,43	737,04
8	253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1731,15	1614,36
8	254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	979,65	913,75
8	255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1048,6	978,14
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1222,36	1174,13
9	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	C		2.359,88	2.289,06	2.359,88	2.289,06
9	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	C		1.845,96	1.839,96	1.845,96	1.839,96
9	259	Mastectomia subtotala per neoplasie maligne con CC	C		2.313,17	2.305,08	2.313,17	2.305,08
9	260	Mastectomia subtotala per neoplasie maligne senza CC	C		1.492,08	1.472,84	1.492,08	1.472,84
9	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	C		1.790,23	1.784,06	1.790,23	1.784,06
9	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.218,17	1.181,74	1.218,17	1.181,74
9	263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	C		6.030,09	5.793,19	6.030,09	5.793,19
9	264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	C		3.126,09	3.003,13	3.126,09	3.003,13
9	265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	C		3.441,17	3.209,61	3.441,17	3.209,61
9	266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	C		1.739,01	1.716,60	1.739,01	1.716,60
9	267	Interventi perianali e pilonidali	C	potenzialmente inappropriato	1.423,35	1.367,70	1.423,35	1.367,70

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
9	268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	C		1.784,63	1.664,73	1.784,63	1.664,73
9	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	C	potenzialmente inappropriato	3.301,19	3.171,72	3.301,19	3.171,72
9	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	C	potenzialmente inappropriato	1.359,28	1.359,28	1.359,28	1.359,28
9	271	Ulcere della pelle	M		124,47	124,47	2771,76	2663,13
9	272	Malattie maggiori della pelle con CC	M		124,47	124,47	2426,43	2262,97
9	273	Malattie maggiori della pelle senza CC	M		124,47	124,47	1524,49	1421,94
9	274	Neoplasie maligne della mammella con CC	M		124,47	124,47	2679,64	2651,66
9	275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	M		124,47	124,47	1379,54	1338,23
9	276	Patologie non maligne della mammella	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	572,34	533,83
9	277	Cellulite, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2092,46	2010,09
9	278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1375,62	1321,67
9	279	Cellulite, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1665,24	1520
9	280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1285,28	1198,62
9	281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	820,49	765,24
9	282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	M		124,47	124,47	820,09	764,96
9	283	Malattie minori della pelle con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1200,56	1119,85
9	284	Malattie minori della pelle senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	709,85	661,87
10	285	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	C	alta complessità	9.134,41	6.092,77	9.134,41	6.092,77
10	286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	C	alta complessità	6.640,03	5.301,10	6.640,03	5.301,10

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
10	287	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	C	alta complessità	6.044,85	4.814,03	6.044,85	4.814,03
10	288	Interventi per obesità	C	alta complessità	5.277,39	4.547,04	5.277,39	4.547,04
10	289	Interventi sulle paratiroidi	C		2.530,85	2.360,61	2.530,85	2.360,61
10	290	Interventi sulla tiroide	C		1.838,79	1.819,61	1.838,79	1.819,61
10	291	Interventi sul dotto tireoglossa	C		1.162,15	1.083,89	1.162,15	1.083,89
10	292	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	C		6.748,32	6.294,00	6.748,32	6.294,00
10	293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	C		2.785,89	2.598,41	2.785,89	2.598,41
10	294	Diabete, età > 35 anni	M	potenzialmente inappropriato	132,99	132,99	132,99	132,99
10	295	Diabete, età < 36 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1719,4	1569,12
10	296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2179,34	2093,26
10	297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1220,64	1207,96
10	298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1063,71	992,29
10	299	Difetti congeniti del metabolismo	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1943,59	1812,78
10	300	Malattie endocrine con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2230,96	2081
10	301	Malattie endocrine senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	969,13	904
11	302	Trapianto renale	C	alta complessità	0	0	0	0
11	303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	C	alta complessità	5.813,76	5.119,79	5.813,76	5.119,79
11	304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	C	alta complessità	6.250,71	5.336,31	6.250,71	5.336,31
11	305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	C	alta complessità	4.594,05	2.556,55	4.594,05	2.556,55

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
11	306	Prostatectomia con CC	C		3.146,11	2.934,20	3.146,11	2.934,20
11	307	Prostatectomia senza CC	C		1.716,92	1.601,50	1.716,92	1.601,50
11	308	Interventi minori sulla vescica con CC	C		3.533,80	3.395,08	3.533,80	3.395,08
11	309	Interventi minori sulla vescica senza CC	C		1.798,77	1.745,17	1.798,77	1.745,17
11	310	Interventi per via transuretrale con CC	C		2.192,04	2.169,30	2.192,04	2.169,30
11	311	Interventi per via transuretrale senza CC	C		1.284,17	1.283,45	1.284,17	1.283,45
11	312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	C		1.918,42	1.789,13	1.918,42	1.789,13
11	313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	C		1.152,12	1.074,71	1.152,12	1.074,71
11	314	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	C		1.041,77	971,86	1.041,77	971,86
11	315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	C		4.833,47	4.508,07	4.833,47	4.508,07
11	316	Insufficienza renale	M		124,47	124,47	2871,68	2785,44
11	317	Ricovero per dialisi renale	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1130,03	1054,07
11	318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	M		124,47	124,47	2603,68	2501,35
11	319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	M		124,47	124,47	1173,92	1094,91
11	320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2183,67	2052,88
11	321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M		110,65	110,65	110,65	110,65
11	322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1479,51	1380
11	323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	M	potenzialmente inappropriato	vedi delibera	vedi delibera	1732,7	1664,61
11	324	Calcolosi urinaria senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	811,37	802,66

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
11	325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1537,97	1434,3
11	326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	110,65	110,65	110,65	110,65
11	327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1567,02	1430,17
11	328	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1473,41	1374,21
11	329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	952,59	888,32
11	330	Stenosi uretrale, età < 18 anni	M		124,47	124,47	630,08	587,74
11	331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2261,42	2109,05
11	332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	110,65	110,65	110,65	110,65
11	333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	M		124,47	124,47	2135,4	1949,02
12	334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	C	alta complessità	5.150,29	4.244,82	5.150,29	4.244,82
12	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	C	alta complessità	4.144,31	3.193,57	4.144,31	3.193,57
12	336	Prostatectomia transuretrale con CC	C		2.148,75	2.141,62	2.148,75	2.141,62
12	337	Prostatectomia transuretrale senza CC	C		1.512,06	1.506,96	1.512,06	1.506,96
12	338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	C		2.317,23	2.161,31	2.317,23	2.161,31
12	339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	C		1.797,61	1.689,74	1.797,61	1.689,74
12	340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	C		1.086,70	1.043,99	1.086,70	1.043,99
12	341	Interventi sul pene	C		2.389,84	2.365,09	2.389,84	2.365,09
12	342	Circoncisione, età > 17 anni	C		711,59	711,27	711,59	711,27
12	343	Circoncisione, età < 18 anni	C		474,71	442,81	474,71	442,81

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
12	344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	C		2.609,03	2.433,37	2.609,03	2.433,37
12	345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	C		1.856,94	1.731,80	1.856,94	1.731,80
12	346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	M		124,47	124,47	2294,16	2203,56
12	347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	M		124,47	124,47	1185,71	1106,05
12	348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	M		124,47	124,47	1578,18	1471,92
12	349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	915,03	853,52
12	350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	M		124,47	124,47	1493,56	1363,01
12	351	Sterilizzazione maschile	M		0	0	0	0
12	352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1291,65	1178,73
13	353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	C	alta complessità	5.509,64	4.213,53	5.509,64	4.213,53
13	354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	C		3.248,85	3.029,92	3.248,85	3.029,92
13	355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	C		2.096,63	1.955,35	2.096,63	1.955,35
13	356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	C		1.735,48	1.717,16	1.735,48	1.717,16
13	357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	C	alta complessità	5.980,86	5.113,59	5.980,86	5.113,59
13	358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	C		2.626,83	2.523,50	2.626,83	2.523,50
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C		1.925,07	1.923,36	1.925,07	1.923,36
13	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	C		1.904,56	1.790,24	1.904,56	1.790,24
13	361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	C		2.318,49	2.115,79	2.318,49	2.115,79
13	362	Occlusione endoscopica delle tube	C		1.200,20	1.095,48	1.200,20	1.095,48

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
13	363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	C		1.543,26	1.439,28	1.543,26	1.439,28
13	364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	C	potenzialmente inappropriato	1.224,44	1.224,44	1.224,44	1.224,44
13	365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	C		4.057,49	3.703,06	4.057,49	3.703,06
13	366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	M		124,47	124,47	2815,42	2626,16
13	367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	M		124,47	124,47	1113,25	1038,68
13	368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	M		124,47	124,47	1964,13	1792,44
13	369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	M	potenzialmente inappropriato	106,39	106,39	106,39	106,39
14	370	Parto cesareo con CC	C		2.031,48	1.895,05	2.031,48	1.895,05
14	371	Parto cesareo senza CC	C		1.444,52	1.387,73	1.444,52	1.387,73
14	372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	M		124,47	124,47	1028,45	988,15
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	M		124,47	124,47	736,71	707,71
14	374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.315,27	1.226,50	1.315,27	1.226,50
14	375	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	C		1.314,29	1.225,67	1.314,29	1.225,67
14	376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	M		124,47	124,47	795,14	741,84
14	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	C		1.992,27	1.858,18	1.992,27	1.858,18
14	378	Gravidanza ectopica	M		124,47	124,47	1713,1	1598,06
14	379	Minaccia di aborto	M		124,47	124,47	671,85	626,69
14	380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	M		124,47	124,47	763,57	712,15
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	C		1.027,01	986,41	1.027,01	986,41

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
14	382	Falso travaglio	M		124,47	124,47	330,78	308,45
14	383	Altre diagnosi parto con complicazioni mediche	M		124,47	124,47	914,17	852,63
14	384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	625,59	583,59
15	385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	M	alta complessità	3.603,36	2.656,59	3.498,41	2.579,21
15	386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	M	alta complessità	16.652,71	7.922,49	16.167,68	7.691,75
15	387	Prematurità con affezioni maggiori	M	alta complessità	9.285,98	3.967,21	9.015,52	3.851,66
15	388	Prematurità senza affezioni maggiori	M	alta complessità	3.434,30	2.512,97	3.334,28	2.439,78
15	389	Neonati a termine con affezioni maggiori	M		3.263,52	2.978,16	3.168,47	2.891,42
15	390	Neonati con altre affezioni significative	M		2.600,69	2.373,70	2.524,95	2.304,57
15	391	Neonato normale	M		516,53	471,35	501,49	457,63
16	392	Splenectomia, età > 17 anni	C	alta complessità	8.101,58	6.777,86	8.101,58	6.777,86
16	393	Splenectomia, età < 18 anni	C	alta complessità	4.094,18	3.417,74	4.094,18	3.417,74
16	394	Altri interventi sugli organi emopoietici	C		3.789,89	3.534,83	3.789,89	3.534,83
16	395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1909,12	1859,61
16	396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1514,55	1382,32
16	397	Disturbi della coagulazione	M		124,47	124,47	2756,93	2571,28
16	398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	M		124,47	124,47	2800,14	2611,43
16	399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1559,84	1454,52
17	401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	C	alta complessità	8.468,53	5.202,32	8.468,53	5.202,32

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
17	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	C	alta complessità	3.557,19	1.889,75	3.557,19	1.889,75
17	403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	M	alta complessità	124,47	124,47	6429,71	3743,55
17	404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	3184,84	1542,72
17	405	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	6614,83	2194,39
17	406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	C	alta complessità	9.881,73	6.126,16	9.881,73	6.126,16
17	407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	C	alta complessità	4.754,70	2.656,73	4.754,70	2.656,73
17	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	C		3.278,29	3.235,40	3.278,29	3.235,40
17	409	Radioterapia	M	potenzialmente inappropriato	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M	potenzialmente inappropriato	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
17	411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	985,76	919,11
17	412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	947,85	884,19
17	413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	M		124,47	124,47	3088,27	3055,43
17	414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	M		124,47	124,47	1587,79	1540,07
18	417	Setticemia, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1998,13	1863,62
18	418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	M		124,47	124,47	2155,13	2010,35
18	419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	2115,25	1973,02
18	420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1507,47	1405,88
18	421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1532,59	1429,46
18	422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1698,83	1550,23

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
18	423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	M		124,47	124,47	3557,18	3246,55
19	424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	C		5.711,02	5.326,27	5.711,02	5.326,27
19	425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	M		124,47	124,47	1568,7	1462,92
19	426	Nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	956,3	892
19	427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	781,17	728,38
19	428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	M		124,47	124,47	1715,2	1599,78
19	429	Disturbi organici e ritardo mentale	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1180,82	1145,52
19	430	Psicosi	M		124,47	124,47	2012,82	1877,35
19	431	Disturbi mentali dell'infanzia	M		124,47	124,47	1331,52	1241,98
19	432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	M		124,47	124,47	1583,81	1477,08
20	433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	M		812,85	758,25	789,18	736,18
21	439	Trapianti di pelle per traumatismo	C		2.878,31	2.684,62	2.878,31	2.684,62
21	440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	C		4.358,21	4.064,89	4.358,21	4.064,89
21	441	Interventi sulla mano per traumatismo	C		1.737,63	1.620,83	1.737,63	1.620,83
21	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	C	alta complessità	6.506,67	4.399,18	6.506,67	4.399,18
21	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	C	alta complessità	3.730,37	1.782,78	3.730,37	1.782,78
21	444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1769,84	1650,84
21	445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1076,57	1004,33
21	446	Traumatismi, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1084,28	989,41

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
21	447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	M		124,47	124,47	1139	1062,33
21	448	Reazioni allergiche, età < 18 anni	M		124,47	124,47	784,56	715,71
21	449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1756,76	1638,39
21	450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	M		124,47	124,47	1001,48	934,28
21	451	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	M		124,47	124,47	1172,85	1070,43
21	452	Complicazioni di trattamenti con CC	M		124,47	124,47	1903,68	1737,45
21	453	Complicazioni di trattamenti senza CC	M		124,47	124,47	966,99	928,75
21	454	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	M		124,47	124,47	2054,92	1916,3
21	455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	M		124,47	124,47	956,52	891,9
23	461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	C		2.090,72	2.028,12	2.090,72	2.028,12
23	462	Riabilitazione	M		124,47	124,47	3964,78	3618,04
23	463	Segni e sintomi con CC	M		124,47	124,47	1620,33	1556,75
23	464	Segni e sintomi senza CC	M		124,47	124,47	1017,12	948,54
23	465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	786,23	717,39
23	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1186,28	1082,6
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	potenzialmente inappropriato	106,39	106,39	106,39	106,39
NA	468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	C		7.880,81	7.192,18	7.880,81	7.192,18
NA	469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	NA		0	0	0	0
NA	470	Non attribuibile ad altro DRG	NA		0	0	0	0

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
8	471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	C	alta complessità	13.363,75	8.629,22	13.363,75	8.629,22
17	473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	17516,83	7144,74
NA	476	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	C		5.225,48	4.769,02	5.225,48	4.769,02
NA	477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	C		3.403,25	3.106,10	3.403,25	3.106,10
5	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	C		3.018,85	2.900,35	3.018,85	2.900,35
Pre	480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	481	Trapianto di midollo osseo	C	alta complessità	39.903,46	39.903,46	39.903,46	39.903,46
Pre	482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	C	alta complessità	10.266,14	7.710,42	10.266,14	7.710,42
24	484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	17.014,48	14.547,29	17.014,48	14.547,29
24	485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	12.367,62	7.011,57	12.367,62	7.011,57
24	486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti	C	alta complessità	12.489,33	10.678,60	12.489,33	10.678,60
24	487	Altri traumatismi multipli rilevanti	M	alta complessità	124,47	124,47	4914,74	4030,13
25	488	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	C	alta complessità	10.776,75	9.196,78	10.776,75	9.196,78
25	489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	M	alta complessità	124,47	124,47	5907,08	3977,36
25	490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	2512,77	2343,68
8	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	C	alta complessità	4.787,82	3.574,94	4.787,82	3.574,94
17	492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	M		310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso	310 ad accesso
7	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	C	alta complessità	4.785,58	3.857,56	4.785,58	3.857,56
7	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	C	alta complessità	2.659,49	2.076,72	2.659,49	2.076,72

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG		<= 3 accessi		>3 accessi	
					Stabilimenti		Stabilimenti	
					Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
Pre	495	Trapianto di polmone	C	alta complessità	0	0	0	0
8	496	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	C	alta complessità	6.398,57	4.074,87	6.398,57	4.074,87
8	497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC	C	alta complessità	6.398,57	4.197,11	6.398,57	4.197,11
8	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	C	alta complessità	8.464,90	3.095,31	8.464,90	3.095,31
8	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	C	alta complessità	6.398,57	3.987,15	6.398,57	3.987,15
8	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	C	alta complessità	3.055,82	2.396,60	3.055,82	2.396,60
8	501	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	C		4.102,35	3.826,27	4.102,35	3.826,27
8	502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	C		2.091,65	1.908,82	2.091,65	1.908,82
8	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	C	potenzialmente inappropriato	2.091,65	1.985,18	2.091,65	1.985,18
22	504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute	C	alta complessità	30.233,06	25.849,43	30.233,06	25.849,43
22	505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza innesto di cute	M	alta complessità	124,47	124,47	4893,74	4184,14
22	506	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	C	alta complessità	16.656,67	14.241,54	16.656,67	14.241,54
22	507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	C	alta complessità	6.625,38	5.664,73	6.625,38	5.664,73
22	508	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2436,79	2083,27
22	509	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2436,79	2083,27
22	510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2436,79	2038,42
22	511	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	M	alta complessità	124,47	124,47	2436,79	2083,27
Pre	512	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	513	Trapianto di pancreas	C	alta complessità	0	0	0	0

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
5	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	C	alta complessità	13.220,44	11.303,48	13.220,44	11.303,48
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	C	alta complessità	4.510,54	3.687,82	4.510,54	3.687,82
8	519	Artrodesi vertebrale cervicale con CC	C	alta complessità	6.398,57	4.197,11	6.398,57	4.197,11
8	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	C	alta complessità	3.055,82	2.473,12	3.055,82	2.473,12
20	521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	M		1.718,66	1.603,14	1.668,61	1.556,45
20	522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	M		2.497,36	124,47	2.424,63	2.329,14
20	523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	M		1.105,12	124,47	1.072,94	1.030,46
1	524	Ischemia cerebrale transitoria	M		124,47	124,47	1810,24	1756,67
5	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	C	alta complessità	30.339,12	24.805,26	30.339,12	24.805,26
1	528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	C	alta complessità	14.437,84	11.550,47	14.437,84	11.550,47
1	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	C	alta complessità	9.475,37	7.580,42	9.475,37	7.580,42
1	530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	C	alta complessità	5.038,11	4.030,55	5.038,11	4.030,55
1	531	Interventi sul midollo spinale con CC	C	alta complessità	9.230,66	8.208,34	9.230,66	8.208,34
1	532	Interventi sul midollo spinale senza CC	C	alta complessità	5.172,55	4.599,67	5.172,55	4.599,67
1	533	Interventi vascolari extracranici con CC	C	alta complessità	4.623,18	3.648,03	4.623,18	3.648,03
1	534	Interventi vascolari extracranici senza CC	C	alta complessità	4.280,40	3.279,18	4.280,40	3.279,18
5	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	20.448,58	17.483,54	20.448,58	17.483,54
5	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	C	alta complessità	17.157,77	14.669,90	17.157,77	14.669,90
8	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	C		4.405,04	4.140,64	4.405,04	4.140,64

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	C		2.534,27	2.382,16	2.534,27	2.382,16
17	539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	C	alta complessità	14.538,94	9.636,59	14.538,94	9.636,59
17	540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	C	alta complessità	6.444,98	4.271,81	6.444,98	4.271,81
Pre	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a	C	alta complessità	0	0	0	0
Pre	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	C	alta complessità	0	0	0	0
1	543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	C	alta complessità	9.928,48	7.942,91	9.928,48	7.942,91
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	alta complessità	8.063,54	7.650,69	8.063,54	7.650,69
8	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	C	alta complessità	14.170,13	8.415,76	14.170,13	8.415,76
8	546	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	C	alta complessità	13.083,95	4.600,32	13.083,95	4.600,32
5	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	16.101,75	13.164,79	16.101,75	13.164,79
5	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	13.765,19	11.254,42	13.765,19	11.254,42
5	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	14.090,56	11.520,44	14.090,56	11.520,44
5	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	12.006,11	9.816,20	12.006,11	9.816,20
5	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	C	alta complessità	9.260,32	7.392,83	9.260,32	7.392,83
5	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.386,79	5.297,89	6.386,79	5.297,89
5	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	C		6.320,00	6.071,11	6.320,00	6.071,11
5	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C		4.929,56	4.735,42	4.929,56	4.735,42
5	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.996,04	5.719,96	6.996,04	5.719,96
5	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	5.087,02	4.159,14	5.087,02	4.159,14

MDC	DRG	Descrizione	Classe DRG	<= 3 accessi		>3 accessi		
				Stabilimenti		Stabilimenti		
				Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	
5	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	8.304,26	6.789,55	8.304,26	6.789,55
5	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	C	alta complessità	6.258,64	5.117,06	6.258,64	5.117,06
1	559	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	M		124,47	124,47	4305,79	4016,41
1	560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	M		124,47	124,47	5634,78	5255,51
1	561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	M		124,47	124,47	3971,49	3704,18
1	562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	M		124,47	124,47	1758,59	1640,91
1	563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1348,76	1231,42
1	564	Cefalea, età > 17 anni	M	potenzialmente inappropriato	124,47	124,47	1141,62	1065,23
4	565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >= 96 ore	M	alta complessità	124,47	124,47	12154,46	10473,28
4	566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	M		124,47	124,47	6358,71	5319,6
6	567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C		11.195,93	9.859,99	11.195,93	9.859,99
6	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C		10.225,41	9.005,27	10.225,41	9.005,27
6	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	9.401,67	8.327,66	9.401,67	8.327,66
6	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	C	alta complessità	7.604,92	6.736,17	7.604,92	6.736,17
6	571	Malattie maggiori dell'esofago	M		124,47	124,47	2480,27	2454,19
6	572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	M		124,47	124,47	2150,51	2006,61
11	573	Interventi maggiori sulla vescica	C	alta complessità	10.375,87	9.137,33	10.375,87	9.137,33
16	574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	M		124,47	124,47	2985,08	2783,92
18	575	Setticemia con ventilazione meccanica >= 96 ore, età > 17 anni	M	alta complessità	124,47	124,47	10490,73	10077,64

<i>MDC</i>	<i>DRG</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Classe DRG</i>		<i><= 3 accessi</i>		<i>>3 accessi</i>	
					<i>Stabilimenti</i>		<i>Stabilimenti</i>	
					<i>Fascia A</i>	<i>Fascia B</i>	<i>Fascia A</i>	<i>Fascia B</i>
18	576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	M		124,47	124,47	3607,71	3465,64
1	577	Inserzione di stent carotideo	C	alta complessità	5.154,99	3.949,19	5.154,99	3.949,19
18	578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	C	alta complessità	9.974,65	8.594,98	9.974,65	8.594,98
18	579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	C		5.419,37	4.533,76	5.419,37	4.533,76